

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS - PARANÁ

Concurso Público Municipal - Edital 001/2014 - DATA DA PROVA: 18/01/2015

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: FARMACÊUTICO

CARGO: FARMACÊUTICO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o Cartão Resposta no local indicado.

| Identificação do candidato | |
|----------------------------|-----------------|
| Nome (em letra de forma) | Nº da inscrição |
| | |

Boa Prova!

Beijos e abraços

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos.

2º Os russos se beijam _____ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais longos e Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega ____ etapa equivalente ao “tu” sem nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende _____ demonstração física. Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra grátis de abraço, eles estranham.

3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas afetivas. O brasileiro é, mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso.

4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição nacional.

(Luis Fernando Veríssimo. *O Estado de S. Paulo*, 9 nov. 1992.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto:

- a) estalados – hesitações – expansivo.
- b) estralados – hezitações – espancivo.
- c) extralados – esitações – expansivo.
- d) extalados – ezitações – expansivo.

02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto:

- a) em – na – na.
- b) à – à – em.
- c) na – na – para a.
- d) com – à – à.

03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

() A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para justificar em “está”.

() As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”.

() As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem proparoxítonas.

() “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo.

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, F, V.

04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem uma relação de:

- a) explicação – condição.
- b) oposição – tempo.
- c) adversividade – causa.
- d) condição – oposição.

11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é:

- a) Fernandes Pinheiro.
- b) Rio Azul.
- c) São João do Triunfo.
- d) São Mateus do Sul.

12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também chamada de “Rio + 20”?

- a) 2.011.
- b) 2.012.
- c) 2.013.
- d) 2.014.

13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças:

- a) Feijão.
- b) Fumo.
- c) Milho.
- d) Soja.

14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais uma semana?

- a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil.
- b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana.
- c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão.
- d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.

15 - O armazenamento correto de matérias-primas e medicamentos também é um ponto sensível na cadeia da indústria farmacêutica. Conhecendo os principais cuidados assinale a alternativa incorreta:

- a) Os interiores dos almoxarifados devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, facilitando a limpeza e não permitindo a entrada de roedores, aves, insetos ou quaisquer outros animais.
- b) A iluminação, a ventilação e a umidade não precisam ser controladas, porém é interessante o uso de ventiladores.
- c) O espaço ao redor dos almoxarifados deve ser urbanizado, a fim de impedir a formação de pó, permitir fácil acesso e manobra dos caminhões.
- d) O lixo coletado nas dependências do almoxarifado e em suas proximidades, deve ser eliminado através de sistemas seguros e higiênicos.

16 - Assinale a alternativa incorreta com relação as medidas tomadas no recebimento dos medicamentos:

- a) Devem existir instruções por escrito, descrevendo com detalhes o recebimento, a identificação e o manuseio dos medicamentos. Elas devem indicar adequadamente os métodos de estocagem e definir os procedimentos burocráticos para com as outras áreas de organização.
- b) No ato do recebimento, cada entrada deve ser examinada quanto a sua documentação e fisicamente inspecionada para se verificar suas condições, rotulagem, tipo e quantidade.
- c) Se for o caso de recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, deve-se escolher um dos lotes apenas para registro de todos os produtos recebidos.
- d) Os lotes que forem submetidos a amostragem ou os julgados passíveis de análise, devem ser conservados em quarentena até decisão do Controle de Qualidade.

17 - Assinale a alternativa incorreta relacionada a estocagem de medicamentos após o recebimentos:

- a) Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e nem liberado para entrega sem a devida permissão, também oficial.
- b) Os estoques devem ser inspecionados a cada 10 anos para verificar-se qualquer degradação visível, especialmente se os medicamentos ainda estiverem sob garantia de seus prazos de validade.
- c) Medicamentos com prazos de validade vencidos, devem ser baixados do estoque e destruídos, com registro justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, obedecendo o disposto na legislação vigente.
- d) A estocagem nunca deve ser efetuada diretamente em contato direto com o solo e nem em lugar que receba luz solar direta.

18 - Para os medicamentos imunobiológicos (vacinas e soros) manterem suas efetividades de uso, requerem condições ótimas de estocagem, especialmente no que se refere a temperatura. Conhecendo estas condições assinale a alternativa incorreta:

- a) O manuseio de medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade em relação aos demais, bem como sua liberação para entrega.
- b) As áreas de estocagem devem ser em equipamento frigorífico, constituído de refrigeradores, “freezers” e câmaras frias.
- c) As medições de temperatura efetuadas devem ser registradas diariamente pelo responsável pelo almoxarifado e, qualquer anormalidade, corrigida no mais breve espaço de tempo.
- d) Medicamentos imunobiológicos devem estar constantemente exposto a luz e altas temperaturas.

19 - Com relação as Práticas para o Gerenciamento de Medicamentos, Insumos farmacêuticos, Produtos para Saúde, de Higiene e Saneantes em Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos.
- b) As atividades de gerenciamento não poderão ser terceirizadas.
- c) O serviço de saúde deve monitorar e, no mínimo, anualmente, avaliar o Plano de Gerenciamento.
- d) O serviço de saúde deve implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), atendendo aos requisitos da RDC/ANVISA n° 306, de 07/12/2004.

20 - Dos princípios e diretrizes descritos na Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a alternativa incorreta:

- a) Desigualdade da assistência à saúde, visando privilégios.
- b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- d) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

21 - Do subsistema de atendimento e internação domiciliar descritos na Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale a alternativa correta:

- a) Não serão estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- c) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação do secretário de saúde municipal, mesmo que não haja concordância do paciente e de sua família.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

22 - Assinale a alternativa correta com relação a Estocagem de Medicamentos Sujeito a Controle Especial:

- a) As substâncias sujeitas a controle especial e os medicamentos que as contêm devem ser guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança.
- b) O local de guarda de todos os medicamentos sujeito a controle especial pode ser nas prateleiras juntamente aos demais medicamentos do estabelecimento, desde que sob a responsabilidade do farmacêutico.
- c) É permitido a delegação da responsabilidade sobre a chave do armário a outros funcionários.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

23 - As prescrições de substâncias sujeitas a controle especial devem ser realizadas em Receita de Controle Especial ou Notificação de Receita. Com relação aos tipos de receituários Assinale a alternativa incorreta:

- a) A Notificação de Receita Especial para a dispensação de medicamentos de uso sistêmico contendo substâncias da lista C2 deve ser acompanhado “Termo de Consentimento Pós-Infirmação”.
- b) Conforme a Lei Federal n 9965/2000, as receitas de medicamentos contendo substâncias anabolizantes devem trazer a identificação do profissional, o número de registro no conselho profissional, o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF), o endereço e o telefone profissionais, além do nome e endereço do paciente e o Código Internacional de Doenças (CID).
- c) Para a prescrição da sibutramina, ainda é necessário apresentar o “Termo de Responsabilidade do Prescritor”, o estabelecido pela Resolução RDC n 52/2011.
- d) O zolpidem, pertence à lista B1 e, como regra geral, deveria ser prescrito através de receita e Notificação de Receita B. O adendo da lista B1, porém, estabelece que medicamentos contendo zolpidem em quantidade de até 100 mg por unidade posológica devem ser prescritos em Receita de Controle Especial em duas vias.

24 - Com a publicação da Resolução RDC nº 20/2011, os medicamentos contendo substâncias classificadas como antimicrobianos e sujeitos a prescrição médica passaram a ser dispensados com retenção de receita pela farmácia. Eles possuem algumas regras diferentes das aplicadas aos medicamentos sujeitos a controle especial pela Portaria nº 344/1998. Conhecendo estas regras, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não existe um modelo específico para o receituário de antimicrobianos. Basta que a receita seja feita em duas vias, contendo o nome completo, idade e sexo do paciente. A Anvisa orienta que esses dados devem ser preenchidos pelo prescritor, mas nos casos em que a receita não contenha os dados de idade e sexo do paciente, estes poderão ser preenchidos pelo farmacêutico responsável pela dispensação.
- b) Sempre que possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade exatamente prescrita para o tratamento, podendo para tanto, utilizar-se de apresentação fracionável. Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata por não haver no mercado apresentação farmacêutica com a quantidade adequada ao tratamento, a preferência deve ser dada à dispensação de quantidade superior mais próxima ao prescrito, para promover o tratamento completo ao paciente.
- c) No ato de dispensação, o farmacêutico não precisa reter nenhuma das vias da receita, somente anotar nas duas vias a data, quantidade e número do lote do medicamento dispensado e rubricar, é necessário anotar os dados do comprador.
- d) Farmácias e drogarias privadas deverão realizar a escrituração destes medicamentos no âmbito do SNGPC, porém, unidades de dispensação pública como Farmácia Popular do Brasil deverão escriturar a movimentação de antimicrobianos em Livro de Registro Específico para Antimicrobianos ou por meio de sistema informatizado aprovado pela Vigilância Sanitária local.

25 - Assinale a alternativa incorreta relacionada a RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007:

- a) A farmácia é classificada conforme os 3 (três) grupos de atividades estabelecidos no Regulamento Técnico desta Resolução, de acordo com a complexidade do processo de manipulação e das características dos insumos utilizados, para fins do atendimento aos critérios de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF).
- b) As farmácias devem seguir as exigências da legislação sobre gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, em especial a RDC/ANVISA nº306, de 07 de dezembro de 2004, ou outra que venha atualizá-la ou substituí-la, bem como os demais dispositivos e regulamentos sanitários, ambientais ou de limpeza urbana, federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal.
- c) As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, podendo porém, a farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências desta Resolução.
- d) Drogarias, ervanárias e postos de medicamentos não podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais, bem como não é permitida a intermediação entre farmácias de diferentes empresas.

26 - Das definições descritas na RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, assinale a alternativa correta:

- a) Bioterápicos: preparação composta de uma ou mais matérias-primas, com fórmula definida, destinada a ser utilizada como veículo/excipientes de preparações farmacêuticas.
- b) Base galênica: preparação medicamentosa de uso homeopático obtida a partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos: secreções, excreções, tecidos e órgãos, patológicos ou não, produtos de origem microbiana e alérgenos.
- c) Controle de qualidade: conjunto de operações (programação, coordenação e execução) com o objetivo de verificar a conformidade das matérias primas, materiais de embalagem e do produto acabado, com as especificações estabelecidas.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

27 - Assinale a alternativa incorreta relacionada aos Grupos de atividades desenvolvidas pela Farmácia:

- a) Grupo III: Manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial.
- b) Grupo I: Manipulação de medicamentos homeopáticos.
- c) Grupo VI: Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de medicamentos em serviços de saúde.
- d) Grupo II: Manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico.

28 - Segundo a RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, as farmácias de manipulação devem conter os seguintes materiais e equipamentos, assinale a alternativa incorreta:

- a) Vidraria verificada contra um padrão calibrado ou adquirida de fornecedores credenciados pelos Laboratórios da Rede Brasileira de Calibração, quando for o caso.
- b) Sistema de purificação de água.
- c) A farmácia deve dispor de equipamentos, utensílios e vidraria em quantidade suficiente para atender à demanda do estabelecimento e garantir material limpo, desinfetado ou esterilizado.
- d) A farmácia deve possuir pelo menos uma balança que atenda a demanda de todos os laboratório com capacidade/sensibilidade compatíveis com as quantidades a serem pesadas.

29 - Das definições descritas na RDC nº. 45, de 12 de março de 2003, assinale a alternativa incorreta:

- a) Administração: ato de aplicar ao paciente a medicação previamente prescrita, utilizando-se técnicas específicas recomendadas.
- b) Preparo: ato de misturar medicamentos destinados ao uso injetável, empregando-se técnicas que assegurem sua integridade microbiológica e seu equilíbrio físico-químico.
- c) Sistema Aberto: sistema de administração de Solução Parenteral que, durante todo o preparo e administração, não permite o contato da solução com o meio ambiente.
- d) Solução Parenteral de Pequeno Volume - SPPV: solução parenteral acondicionada em recipiente com a capacidade inferior a 100 ml.

30 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao recebimento de Soluções Parenterais descrita na RDC nº. 45, de 12 de março de 2003:

- a) No ato do recebimento toda SP deve ser submetida à inspeção de correspondência entre a Nota Fiscal e o respectivo pedido.
- b) O recebimento e armazenamento das soluções parenterais não são de responsabilidade do farmacêutico.
- c) No recebimento das Soluções parenterais, deve ser verificada a condição de transporte, quanto à adequação, limpeza, empilhamento e ausência de produtos incompatíveis na carga e condições de temperatura, quando necessárias.
- d) O armazenamento das SP deve ser feito de forma ordenada, com a devida separação dos lotes a fim de garantir a rotação do estoque, observando-se o prazo de validade.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |