

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/04/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, de 02/02/2015.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 19 DE ABRIL DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - “É uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas, na atenção básica, média complexidade e alta complexidade”. A profissão a qual se refere o texto foi regulamentada através da(o):

- A) Lei 6.316/75
- B) Decreto Lei 938/69
- C) Lei 8.856/94
- D) Decreto 9.640/84
- E) Resolução COFFITO 10

02 - Tipo de contração que aumenta a capacidade de força muscular ao mesmo tempo em que suas fibras são alongadas:

- A) Concêntrica
- B) Isométrica
- C) Isocinética
- D) Intrínseca
- E) Excêntrica

03 - Os ossos do pé formam arcos de sustentação e distribuição do peso corporal, sendo o arco longitudinal medial composto pelos ossos:

- A) Calcâneo, cubóide, 3º, 4º e 5º metatarsos
- B) Cuneiformes, cubóide, e base dos cinco metatarsos
- C) Cuneiformes medial, intermédio e lateral.
- D) Calcâneo, tálus, navicular, 1º e 2º metatarsos
- E) Tálus, cubóide e cuneiforme medial

04 - Músculo do membro superior que apresenta inserção proximal no rebordo superior da cavidade glenóide e inserção distal na tuberosidade do rádio:

- A) Tríceps braquial (porção longa)
- B) Redondo menor
- C) Bíceps braquial (porção longa)
- D) Redondo maior
- E) Braquiorradial

05 - Os movimentos de abdução e adução de uma articulação são realizados no plano:

- A) Horizontal
- B) Frontal
- C) Sagital
- D) Oblíquo
- E) Transversal

06 - A presença do reflexo de Babinski após a idade de dois anos é um sinal de danos nas vias nervosas que conectam a medula espinhal e o cérebro, o trato corticoespinhal. Sobre o Sinal de Babinski, assinale a alternativa que apresenta a resposta ao estímulo realizado na face plantar do pé:

- A) Flexão do hálux com a abdução dos outros pododáctilos.
- B) Flexão do hálux com a adução dos outros pododáctilos.
- C) Extensão do hálux com a adução dos outros pododáctilos.
- D) Flexão de todos os artelhos
- E) Extensão do hálux com a abdução dos outros pododáctilos.

07 - A Tenossinovite de Quervain é diagnosticada pelo teste que revela tumefação e dor localizada sobre o compartimento sinovial na região distal do rádio. A qual teste se refere o enunciado:

- A) Teste de Phalen
- B) Teste de Tinel
- C) Teste de Allen
- D) Teste de Finkelstein
- E) Teste de Apley

08 - São testes utilizados nas lesões agudas de tornozelo, EXCETO:

- A) Prova de Lachman
- B) Prova de Thompson
- C) Prova de compressão
- D) Sinal de Homan
- E) Sinal de Tinel

09 - Possui ação anti-inflamatória e é indicado para favorecer o processo de cicatrização de feridas, podendo ainda ser aplicada em varredura ou pontual. A qual recurso terapêutico se refere o enunciado:

- A) Ultrassom
- B) Ondas Curtas
- C) Micro-ondas
- D) LASER
- E) Crioterapia

10 - Cinesioterapia é definida etimologicamente como a arte de curar, utilizando todas as técnicas de movimento. Na cinesioterapia são prescritos exercícios específicos para cada caso, como alongamentos, fortalecimentos e/ou relaxamento. Sobre a indicação do exercício ativo assistido, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) É indicado para os pacientes aprenderem o movimento
- B) É indicado para pacientes com diminuição de força muscular
- C) É indicado para pacientes com incoordenação
- D) É indicado para pacientes com diminuição da flexibilidade
- E) É indicado para os pacientes adquirirem confiança

11 - Encurtamentos musculares podem trazer diversas consequências à função do paciente. Desta forma, assinale a alternativa que não condiz a essas consequências:

- A) Perda de flexibilidade
- B) Diminuição de força muscular
- C) Desequilíbrios funcionais
- D) Sobrecarga de algumas estruturas levando a desgastes articular, tendinoso ou muscular.
- E) Aumento da amplitude de movimento

12 - Os recursos eletroterapêuticos possuem a capacidade de receber a corrente elétrica por meio de uma tomada de parede e transformá-la para produzir efeito fisiológico desejado no tecido biológico. Sobre as contra-indicações da corrente elétrica, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Redução de edema
- B) Minimização de atrofia por desuso
- C) Tecidos isquêmicos
- D) Facilitação de cicatrização tecidual
- E) Controle da dor

13 - Diatermia é o fenômeno pelo qual ondas eletromagnéticas aquecem um material dielétrico por rotação de dipolos. Sobre a diatermia por Ondas Curtas, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O aumento térmico produzido pelas Ondas Curtas diminui a atividade dos feixes neuromusculares e contribui para a liberação dos espasmos musculares
- B) As Ondas Curtas produzem um aumento térmico na circulação sanguínea, como vasodilatação.
- C) A utilização das Ondas Curtas produz uma ação vasculotrófica onde é realizada durante as afecções articulares e periarticulares.
- D) São correntes alternadas de baixa frequência e as aplicações podem ser feitas de maneira contínua ou descontínua.
- E) As Ondas Curtas são contra-indicadas em pacientes com implantes metálicos e/ou marca-passo cardíaco.

14 - A estratégia de Saúde da Família (eSF) visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho, com foco na família (PNAB, 2011). A compreensão da família como foco de abordagem em saúde traz consigo a necessidade da integração de diferentes saberes, buscando um diagnóstico integral. Com base nessa premissa, assinale a alternativa que contém o conjunto de perspectivas que melhor se adequa ao diagnóstico citado:

- A) Sociológica, antropológica, biológica e psicológica.
- B) Sociológica, antropológica, biológica, psicológica e de base fortemente genética.
- C) Sociológica e antropológica, biológica.
- D) Sociológica e biológica.
- E) Genética.

15 - O genograma é uma ferramenta de representação gráfica da família e faz parte das ferramentas que a estratégia de Saúde da Família (eSF) lança mão em seu cotidiano de trabalho. Nele são representados os diferentes membros da família, o padrão de relacionamento entre eles e as suas principais morbidades. Sobre esse importante instrumento, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O genograma permite conhecer o indivíduo em seu contexto familiar e a influência da família em sua vida.
- B) Tem forte valor diagnóstico, mostrando-se pouco eficaz na perspectiva terapêutica.
- C) Permite conhecer as doenças mais frequentes na família e o padrão de repetição das mesmas, possibilitando ações efetivas de promoção de saúde nos seus descendentes
- D) Avalia até que ponto o padrão de relacionamento é saudável ou funcional ou se contribui para o adoecimento dos seus membros.
- E) Possibilita que a eSF trabalhe dentro da perspectiva de clínica ampliada.

16 - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. Por sua vez, a estratégia de Saúde da Família (eSF) visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho (PNAB, 2011). Em relação à eSF, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Todas as equipes da eSF deverão ter responsabilidade sanitária por um território de referência.
- B) Tem sua equipe mínima composta por enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo e odontólogo.
- C) A equipe mínima é constituída por Médico, Agentes comunitários de Saúde, Odontólogo e Técnico de Saúde Bucal.
- D) As ações da eSF devem se concentrar preferencialmente nos atendimentos ambulatoriais, com as atividades de cunho coletivo devendo ser desenvolvidas de maneira esporádica.
- E) Cabe ao profissional médico a coordenação de todos os membros da equipe, devendo supervisionar todas as ações propostas.

17 - A estratégia de Saúde da Família (eSF) é estabelecida em diretrizes que apoiem as diferentes atividades a ela relacionada. Sua principal estratégia é a territorialização, pois essa possibilita reorganizar o processo de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do SUS compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), desvelando as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). Sabendo da estruturação dessa importante estratégia da Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Obedece ao princípio finalístico da universalidade, que pode ser definido como o direito ao cuidado nos mais diversos níveis de complexidade de atenção.
- B) Seu processo de trabalho deve sempre visar o vínculo com o usuário, a atenção por episódio e a compreensão das doenças pela ênfase no conhecimento técnico de cada categoria.
- C) Deve trazer a coordenação médica como prioridade na estruturação da equipe multiprofissional.
- D) Prevê a necessidade de um Assistente Social na constituição de equipe, visando consolidar a Política de Humanização, por meio da escuta qualificada do sujeito.
- E) Consiste na principal porta de entrada do sistema de saúde e inicia-se com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria dos problemas de saúde da população, minorando danos e sofrimentos e responsabilizando-se pela efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em outros pontos de atenção da rede, garantindo sua integralidade.

18 - O NASF busca ampliar o escopo da Atenção Básica, agindo em consonância com as equipes da estratégia de Saúde da Família (eSF). Sua ação está baseada nos princípios que permeiam o SUS, buscando ampliar o olhar do cuidado e reformulando o modelo de assistência em saúde para além do modelo biomédico, trazendo o sujeito como protagonista dos processos de produção dos estados saudáveis. Como forma de alcançar esses pressupostos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Como forma de aumentar o escopo da Atenção Básica, o NASF constitui mais uma porta de entrada ao sistema de saúde.
- B) O NASF recebe encaminhamentos das Estratégias de Saúde da Família, assumindo o cuidado desses usuários direcionados, contra-referenciando-os após a resolução do problema em saúde.
- C) O processo de trabalho do NASF inclui como ferramentas o Projeto Terapêutico Singular, a Clínica Ampliada e o Apoio Matricial.
- D) O NASF está dividido em 4 modalidades, visando ampliar os apoios a todas as equipes da eSF.
- E) O apoio matricial, como ferramenta, consiste na construção coletiva de ações em saúde bem delimitadas que incluem diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e reavaliações.

19 - Caracteriza-se por uma fibrose progressiva que leva à formação de espessamento e ao encurtamento da aponeurose palmar. O enunciado trata-se de uma:

- A) Síndrome do túnel do carpo
- B) Síndrome do canal de Guyon
- C) Tenossinovite de Quervain
- D) Contratura de Dupuytren
- E) Dedo em gatilho

20 - A luxação da patela representa o seu deslocamento lateral em relação ao sulco femoral distal, com a perda da congruência articular. A luxação pode ser considerada aguda quando é recente e ocorre uma única vez ou pode ser considerada recidivante quando ocorre mais de um episódio. São fatores predisponentes à luxação recorrente da patela, EXCETO:

- A) Frouxidão ligamentar
- B) Sulco patelar raso
- C) Pés cavos
- D) Genu valgus
- E) Hipoplasia do côndilo femoral lateral

21 - De acordo com a OMS, o AVC refere-se ao desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, provocando alterações nos planos cognitivo e sensorio-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. Desta forma, com base na conduta fisioterapêutica, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O estágio intermediário é o período que segue o término da reabilitação do paciente.
- B) O estágio agudo é o período em que o paciente está clinicamente estável, consciente e colaborativo à reabilitação.

- C) O estágio agudo se inicia após as 48 horas do AVC, período este em que a reabilitação deve ser cuidadosamente realizada.
- D) O estágio intermediário tem como principal conduta característica o treino de transferências.
- E) O estágio de alta e transferência é o período em que se avalia a incapacidade residual e adaptação no ambiente em que vive o paciente.

22 - Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Sobre esta doença, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A manifestação inicial mais frequente desta doença são as dificuldades em relação à memória.
- B) Os traumas cranianos e a hipotensão arterial são os principais fatores de risco à doença de Alzheimer.
- C) A anamnese do paciente deve ser focada na relação cronológica entre a perda da cognição e o desenvolvimento dos distúrbios de comportamento.
- D) A história típica da doença consiste em demência lentamente progressiva ao longo dos anos.
- E) A doença acaba sendo diagnosticada em casos de afasia e apraxia progressiva assim como períodos prolongados de comprometimento da memória.

23 - A síndrome de Reiter é uma poliartrite periférica soronegativa, com duração mais longa do que um mês e que acomete preferencialmente indivíduos adultos do sexo masculino. Sobre as características desta síndrome, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Ocorre apenas em pessoas na 3ª idade.
- B) Apresenta alterações do comportamento e tremor ao movimento.
- C) É uma doença que afeta as articulações provocando artrites assimétricas.
- D) Artrite pauciarticular comumente envolvendo a extremidade superior.
- E) Apresenta a tríade de conjuntivite, entesite e uretrite sempre associados.

24 - A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é uma entidade clínica com sintomatologia diversa, decorrente da compressão anormal do plexo braquial na região do desfiladeiro torácico, limitando as atividades habituais e trabalhistas do indivíduo acometido. Sobre o tratamento fisioterápico desta síndrome, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Uso de colar cervical para melhorar a postura e aliviar a tensão muscular até que os exercícios e o treinamento surtam efeitos.
- B) Melhorar a flexibilidade e ADM do pescoço.
- C) Exercícios de elevação escapular
- D) Exercícios de distração para aumentar a lordose cervical e melhorar os sintomas.
- E) Exercícios de tração cervical

25 - A indicação da Fisioterapia Respiratória deve estar pautada no tempo e gravidade da doença, na relação do paciente com a mesma e nas comorbidades apresentadas, assim como a frequência e a duração do tratamento. Sobre as técnicas utilizadas nessa área da Fisioterapia, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A terapia por PEP combinada com a técnica expiratória forçada (TEF) ou tosse “huff” pode ser utilizada para limpeza das vias aéreas, higiene brônquica ou como uma alternativa para a terapia física torácica convencional (TFT) e respiração com lábios franzidos.
- B) A drenagem autógena tem como objetivo aumentar a velocidade do fluxo expiratório e, assim, permitir o deslocamento do muco no ducto brônquico. É realizada através da manobra de compressão torácica associada ao fluxo expiratório.
- C) O ciclo ativo da respiração é indicado para reduzir o aprisionamento aéreo, reverter atelectasias e mobilizar secreções através da resistência ao fluxo respiratório.
- D) Os inspirômetros a fluxo são indicados mais frequentemente na doença respiratória, pois constituem um excelente meio de treinamento da musculatura expiratória.
- E) Os padrões ventilatórios, de uma maneira geral, são elencados como técnica de desobstrução brônquica.

26 - As doenças obstrutivas pulmonares podem ser agudas ou crônicas. As doenças obstrutivas agudas, ao serem tratadas, não evoluem para alterações perniciosas e o paciente retorna a sua funcionalidade integral, sem prejuízo recorrente na qualidade de vida. As doenças obstrutivas pulmonares crônicas vêm apresentando alto índice de óbito de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e, ainda segundo esta agência de saúde, as alterações das vias aéreas no decorrer do tempo mostram um maior nível de gravidade, refletindo na redução da atividade física, que interfere nas atividades da vida diária e no número de internações decorrentes do agravamento do quadro sintomatológico (SILVA; BROMERSCHENCKEL, 2013). Sobre a DPOC, é CORRETO afirmar:

- A) O diagnóstico e a gravidade da DPOC são definidos a partir dos parâmetros de manovacuometria.
- B) A intervenção da fisioterapia respiratória nas doenças obstrutivas pulmonares e, principalmente, na DPOC promove baixo benefício relativo à ventilação pulmonar.
- C) A DPOC não tem relação direta com o gênero mas, sim, com fatores como a idade e o tabagismo.
- D) A drenagem postural, no caso da DPOC, está indicada em todas as fases de estadiamento da doença, evidenciando forte correlação com a desobstrução brônquica.
- E) A técnica de expiração forçada pode ser realizada com pequeno, médio e grande esforço, sendo dependente exclusivamente do comando verbal do terapeuta, independentemente do nível de colaboração do paciente.

27 - De acordo com a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular (2014), nas últimas quatro décadas, tem se reconhecido a RCV (Reabilitação Cardiovascular) como um instrumento importante no cuidado dos pacientes com doença cardiovascular (DCV). Sobre a RCV, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A prescrição do exercício sempre deve ser considerada de acordo com o número de eventos cardiovasculares ocorridos, visando uma terapêutica de caráter universal protocolada por tipo de doença cardiovascular e pelo gênero.
- B) Além das informações sobre uso de medicamentos, é importante conhecer a situação econômica, educativa e social do paciente.
- C) Os exercícios podem ser iniciados imediatamente depois da estabilização da doença, nos casos de síndromes coronarianas agudas, depois das primeiras 24 a 48 horas, com ausência de sintomas;
- D) Embora seja difícil generalizar a recomendação, no momento de começar os exercícios no hospital, pode-se avaliar o paciente e determinar os melhores exercícios a serem realizados naquele momento, desde exercícios passivos a ativos e caminhadas de intensidade leve, que serão progredidos individualmente até a alta hospitalar.
- E) O exercício isométrico ou estático provoca um incremento da força muscular com pouca mudança no comprimento do músculo. Durante este exercício, a pressão arterial sistólica aumenta de forma significativa, a frequência cardíaca e o volume sistólico sofrem incrementos menores do que os observados no exercício dinâmico.

28 - Sabendo-se que a Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) é uma paralisia do membro superior que pode ocorrer com a criança no momento do parto devida a lesão do plexo braquial, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou menos)
- B) A PBO é classificada em paralisia alta (Erb-Duchenne), baixa (Klumpke) e completa.
- C) A PBO do tipo completa todos os reflexos são preservados
- D) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos casos)
- E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:

Celebridades descelebradas

Luli Radfahrer

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que respeitem o anonimato de seus usuários.

Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos é fácil de rastrear.

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do *grid* de informação digital, é preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos.

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de "opinião pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável.

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não seria feito normalmente em público. Uma briga entre namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter.

Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de suas características.

Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da vida pessoal, plastificando a personalidade e a prendendo à máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se concorde com ela.

Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. Nunca foi tão fácil checar referências, e, a princípio, não há nada de errado nisso. Uma das principais regras de sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. De perto, entretanto, ninguém é normal.

Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome dá a entender, uma forma de mídia.

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto um nu indesejado.

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de São Paulo, 27 jul. 2011. Tec, p.F14. Acesso em 19/09/2013.

29 - Das afirmações seguintes:

I. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as bases de dados do comércio eletrônico acabaram com a privacidade das pessoas, pois o desenvolvimento de mecanismos de busca e de armazenamento de dados facilitou o acesso à informação sobre estas.

II. Segundo o texto, o grande volume de informação disponível sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão em rede, facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento.

III. Segundo o artigo de opinião, checar referências, isto é, conferir informações sobre alguém é errado, pois acarreta em uma invasão de privacidade.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Estão corretos apenas os itens I e II.

30 - De acordo com o articulista é possível considerar um "novo tipo de patrimônio público":

- A) as câmaras ocultas
- B) a casa do Big Brother
- C) os telefones celulares
- D) a vida privada
- E) o twitter

31 - Quantos parágrafos do texto são argumentativos?

- A) Três
- B) Seis
- C) Sete
- D) Quatro
- E) Cinco

32 - Das afirmações seguintes:

I. A afirmação "é preciso administrar a imagem pública" significa que devemos nos expor publicamente sem receio algum, pois através das redes de relacionamento podemos construir nossa imagem com autenticidade.

II. É possível identificar no texto os seguintes tipos de argumento: com ironia, de citação, de valoração.

III. Perder a espontaneidade e moldar a sua personalidade de acordo com o que os outros querem, podem ser consequências para o indivíduo com a exposição de sua identidade na mídia.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item III está correto.

33 - A regência nominal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) Seu comportamento não pareceu agradável aos olhos dos presentes.
- B) Os novos funcionários ainda não estão aptos para o cargo.
- C) Cláudio mora vizinho de minha casa.
- D) Calar é preferível que falar sem pensar.
- E) Estou ansioso por ouvir sua resposta.

34 - Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do acento indicador de crase:

- A) Quero dizer à senhora que gostei de seu último livro.
- B) Não volto mais àquele lugar.
- C) Não estavam dispostos à abrir mão dos lucros.
- D) Seu estilo era à Portinari.
- E) Voltamos às pressas.

A questão 35 refere-se ao anúncio seguinte:



Anúncio publicado no jornal *Folha de S. Paulo*, 5 jun. 2005. p. C12.

35 - A figura de linguagem presente no anúncio acima é:


- A) hipérbole
- B) prosopopeia
- C) eufemismo
- D) antítese
- E) metonímia

A questão 36 refere-se a tira seguinte:

36 - A oração destacada classifica-se como:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta
- B) subordinada substantiva objetiva direta
- C) subordinada adjetiva restritiva
- D) subordinada substantiva completiva nominal
- E) subordinada adjetiva explicativa

As questões 37 e 38 referem-se a tira seguinte:



37 - Das afirmações seguintes:

I. No segundo quadrinho foi utilizado a figura de linguagem denominada “onomatopeia”.

II. Na oração no primeiro quadrinho o verbo se encontra na “voz passiva sintética”.

III. A repetição da letra E da forma verbal “ERA” no último quadrinho procura expressar o último suspiro da aranha sob a forma de um berro.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item III está correto.

38 - A função sintática do termo “pelas outras aranhas” no primeiro quadrinho é:

- A) agente da passiva
- B) predicativo
- C) complemento nominal
- D) objeto indireto
- E) aposto

39 - No período “Vejam os cidadãos conscientes que eles se tornaram”, o elemento destacado tem a função sintática de:

- A) predicativo do sujeito
- B) sujeito
- C) predicativo do objeto
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

40 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos pertencentes ao processo de formação “derivação parassintética”:

- A) afago | amadurecer
- B) incomunicável | esfriar
- C) fidalgo | desobediência
- D) passatempo | televisão
- E) envelhecer | acariciar



BROWNE, Chris. Hagar. Folha de S. Paul