

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/01/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso. Desta forma, a que diz respeito o Decreto Lei nº 6.316/75:

- A) “É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”.
- B) Os fisioterapeutas são “auxiliares médicos que desempenham tarefas de caráter terapêutico sob a orientação e responsabilidade do médico”.
- C) “Fica aprovado o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional”.
- D) O referido Decreto Lei cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
- E) “O fisioterapeuta é profissional competente para buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade...”.

02 - Os músculos da região anterior do tronco (mm. abdominais) exercem função importante na manutenção da postura ereta juntamente com os músculos da região posterior (mm. paravertebrais). Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O m. oblíquo externo realiza a rotação do tronco para o lado oposto enquanto o oblíquo interno roda o tronco para o mesmo lado.
- B) O m. oblíquo externo direito realiza a rotação do tronco para o lado direito.
- C) O m. oblíquo interno esquerdo realiza a rotação do tronco para o lado direito.
- D) Os mm. oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno esquerdo realizam a rotação do tronco para o lado esquerdo.
- E) O m. reto abdominal direito e oblíquos externo e interno direito realizam a rotação do tronco para o lado esquerdo.

03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos corporais, desta forma os movimentos de abdução e adução do ombro acontecem em qual plano e em qual eixo:

- A) Plano sargital/Eixo ântero-posterior
- B) Plano horizontal/Eixo longitudinal
- C) Planos frontal/Eixo látero-lateral
- D) Plano frontal/Eixo ântero-posterior
- E) Planos sargital/Eixo látero-lateral

04 - “A capacidade do corpo de transformar movimentos angulares estereotipados das articulações em movimentos curvilíneos mais eficientes das partes pode ser apreciada usando-se o conceito de graus de liberdade de movimento”. Sobre os graus de liberdade das articulações assinale a alternativa CORRETA:

- A) A articulação do gleno-umeral do ombro possui três graus de liberdade, mas realiza seus movimentos apenas nos planos sagital e frontal.

- B) As articulações metacarpofalangeanas das mãos possuem apenas um grau de liberdade, pois realizam apenas os movimentos de flexo-extensão.
- C) A articulação do cotovelo é do tipo dobradiça ou gínglimo e possui dois graus de liberdade através dos movimentos de flexo-extensão e pronosupinação.
- D) A articulação do quadril possui três graus de liberdade, pois realiza movimentos nos planos sagital, frontal e transversos.
- E) O movimento de circundução é possível apenas em articulações com um grau de liberdade.

05 - A marcha humana é uma tarefa motora que envolve um padrão complexo de contrações musculares em diversos segmentos do corpo. Pensando em termos biomecânicos, a marcha pode ser vista como o deslocamento do centro de gravidade do corpo através do espaço com o menor consumo de energia possível. Sobre a marcha humana normal assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Em toda a fase de oscilação (balanceio) da marcha o indivíduo se encontra em apoio unipodal.
- B) A subfase de contato inicial (choque do calcanhar) é possível graças à ação do músculo tibial anterior.
- C) Toda a fase de suporte da marcha é realizada com o indivíduo em apoio bipodal, sendo esta fase responsável por 70% do ciclo da marcha.
- D) A debilidade do músculo tibial anterior pode ocasionar a marcha do tipo escavante.
- E) A ativação do músculo glúteo médio se faz necessária para estabilizar a pelve durante a fase de oscilação (balanceio) da marcha.

06 - São músculos extensores do membro superior, EXCETO:

- A) Tríceps braquial
- B) Deltóide posterior
- C) Redondo maior
- D) Anconeio
- E) Bíceps braquial

07 - Os testes especiais em ortopedia são usados na clínica para auxiliar a identificar os possíveis locais causadores de algias e as alterações nas estruturas músculo-esqueléticas do corpo humano, sendo estes complementares para uma eficiente avaliação, com precisão para um correto diagnóstico cinético-funcional. Sobre os testes especiais utilizados no diagnóstico das lesões do joelho, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O teste McMurray é muito utilizado na prática clínica para diagnosticar as lesões dos ligamentos cruzados.
- B) Lesões do LCA (ligamento cruzado anterior) podem ser encontradas no teste de gaveta anterior.
- C) O teste de estresse ligamentar em varo é útil no diagnóstico de lesão do ligamento colateral medial.
- D) O teste de estresse ligamentar em valgo é útil no diagnóstico de lesão do ligamento colateral lateral.
- E) Lesões do LCP (ligamento cruzado posterior) podem ser encontradas no teste Lachman.

08 - A avaliação postural é uma medida fundamental para a avaliação de pacientes com deformidades da coluna vertebral, onde através da mesma é possível observar as curvaturas fisiológicas da coluna e as curvaturas anormais, as escolioses. Sobre essas deformidades assinale a alternativa CORRETA:

- A) Em uma escoliose torácica esquerda observa-se o ombro esquerdo mais baixo que o direito.
- B) Na escoliose torácica direita a escápula direita encontra-se abaixada.
- C) Na avaliação postural as escolioses são observadas através da vista posterior e/ou anterior.
- D) O teste de 1 (um) minuto é realizado para diagnosticar as escolioses funcionais, através da presença de gibosidades.
- E) A escoliose em “S” acomete os segmentos lombar e dorsal da coluna, o qual observa-se uma única curvatura do eixo vertebral.

09 - A manobra índex-nariz é bastante utilizada na avaliação neurológica, especialmente para avaliar a coordenação motora de membros superiores. Desta forma, esta manobra ou teste indica uma:

- A) Dismetria
- B) Disfagia
- C) Disartria
- D) Afasia
- E) Disdiadococinesia

10 - A biofísica da água fundamenta os exercícios terapêuticos da hidroterapia em piscina aquecida. Desta forma; sobre as propriedades físicas da água, o que diz o Princípio de Arquimedes:

- A) “É a pressão que um líquido exerce igualmente sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso em repouso”.
- B) “É o tipo de atrito (fricção) que ocorre entre as moléculas de um líquido e que causa resistência ao fluxo”.
- C) “É o fluxo gerado pela viscosidade do líquido, podendo ser laminar ou turbulento”.
- D) “É a força de empuxo que empurra o indivíduo para o centro da terra”.
- E) “É a força, experimentada para cima, que atua em sentido oposto à força da gravidade”.

11 - A mensuração da força muscular utilizada na avaliação fisioterapêutica é um método subjetivo, mas bastante utilizado no dia a dia dos fisioterapeutas. Sobre a avaliação da força muscular assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O grau 0 (zero) corresponde a ausência de contração muscular, enquanto no grau 5 (cinco) a força é considerada normal.
- B) O grau 3 (três) de força muscular é assim considerado quando o indivíduo não realiza o movimento contra a gravidade.
- C) No grau 5 (quatro) de força muscular o indivíduo realiza o movimento contra resistência máxima, sendo assim considerada normal a força.
- D) Contração muscular já é possível ser observado no grau 1 de força muscular.
- E) No grau 4 (quatro) de força muscular o movimento articular é realizado contra a gravidade.

12 - A dor é a principal queixa dos pacientes que procuram a fisioterapia e a sua investigação deve ser minuciosa, desta forma é INCORRETO afirmar:

- A) A dor é um sinal importante de alerta, pois anuncia um estado de emergência e urgência para o organismo.
- B) A dor é um sintoma subjetivo caracterizado por uma sensação desagradável cuja experiência emocional está associada com estímulos de lesão tecidual real ou potencial.
- C) A dor pode ser avaliada por diversas escalas, dentre elas a Escala Visual Analógica.
- D) A Escala Visual Analógica quantifica a dor de 0 (zero) à 10 (dez), sendo zero a ausência de dor e dez a máxima dor sentida.
- E) A dor é um sintoma importante a ser avaliado pelo fisioterapeuta, pois faz parte do quadro clínico de muitas das patologias tratadas.

13 - Piezoelectricidade é a capacidade de gerar tensão elétrica em resposta à pressão mecânica. O efeito piezoelétrico é uma interação eletromecânica entre um estímulo mecânico - aplicação de pressão sobre um material - e o estado elétrico de materiais cristalinos, como polímeros. Esse efeito é observado nos aparelhos de:

- A) Ondas curtas
- B) Corrente Galvânica
- C) Ultrassom
- D) Corrente Farádica
- E) Corrente Russa

14 - O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, pois é amparado por um conceito ampliado de saúde. O mesmo foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Desta forma, quais os princípios doutrinários do SUS:

- A) Universalidade, Integralidade e Regionalização
- B) Hierarquização, Regionalização e Territorialização
- C) Hierarquização, Regionalização e Controle Social
- D) Hierarquização, Descentralização e Controle Social
- E) Universalidade, Integralidade e Equidade

15 - Sobre a fisioterapia na atenção básica, a alternativa INCORRETA:

- A) A APS representa um complexo conjunto de conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população.
- B) A APS representa o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária e da competência cultural dos profissionais.
- C) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma vertente brasileira da APS.
- D) São atributos optativos da Atenção Primária em Saúde (APS): o acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade e a integralidade da atenção, e a coordenação da atenção dentro do sistema.

- E) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) caracteriza-se como a porta de entrada prioritária de um sistema de saúde constitucionalmente fundado no direito à saúde e na equidade do cuidado e, além disso, hierarquizado e regionalizado, como é o caso do SUS.

16 - Quanto a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Tem como um de seus objetivos gerais, estimular a participação e inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar.
- B) O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde.
- C) Tem como um de seus objetivos específicos, promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade.
- D) Considera como uma de suas diretrizes que a atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas.
- E) Tem como um de seus objetivos gerais, ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.

17 - Quanto à Política Nacional de Saúde da Pessoa idosa, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Tem como uma de suas estratégias, elaborar um plano integrado, entre o SUS e o Sistema Único de Assistência Social, acerca de ações de proteção à pessoa idosa.
- B) Para produção de seus efeitos, considera como alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros a partir de 65 anos de idade.
- C) Uma das metas é aumentar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para trabalharem com os detalhes da vida da pessoa idosa.
- D) Cabe aos gestores de saúde nas cidades desenvolver ações para a construção de uma atenção integral à saúde dos idosos em sua comunidade.
- E) Busca garantir o acesso à medicação e a reabilitação funcional da população idosa, prevenir a perda de capacidade funcional ou reduzir os efeitos negativos de eventos que a ocasionem.

18 - “É uma doença inflamatória crônica, sistêmica, aditiva e simétrica”. Para qual doença reumatológica refere-se esse conceito?

- A) Osteoartrite
- B) Espondilite anquilosante
- C) Osteoporose
- D) Esclerodermia
- E) Artrite reumatoide

19 - Hérnia de disco é a saída do núcleo pulposo através de uma fissura do seu anel fibroso, o qual pode comprimir raízes nervosas e causar dor. Qual das hérnias discais abaixo são encontrados nódulos de Schmorl:

- A) Hérnia póstero-lateral
- B) Hérnia Antero-lateral
- C) Hérnia intraesponjosa
- D) Hérnia posterior
- E) Hérnia anterior

20 - Segundo o Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia (FM) o tratamento ideal da FM requer uma abordagem multidisciplinar, onde o mesmo deve ser elaborado em discussão com o paciente, de acordo com a intensidade da sua dor, funcionalidade e suas características, sendo importante também levar em consideração suas questões biopsicossociais e culturais. Sobre FM, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A dor, comum na FM, pode ser difusa ou acometer preferencialmente algumas regiões, como o pescoço e os ombros e então propagar-se para outras áreas do corpo.
- B) Os distúrbios do sono (sensação de sono não restaurador) e a fadiga são relatados em apenas 5% dos casos de FM.
- C) Os exercícios aeróbicos de trazem benefícios na melhora da função física, diminuição da dor e redução do número de tender points nos portadores de FM.
- D) O uso da TENS também é relatado como sendo eficiente recurso fisioterapêutico no alívio da dor em pacientes com FM, pois a mesma produz informações sensitivas a partir de estímulos de baixo limiar, inibindo a transmissão da dor na medula espinhal através da inibição das células T, via células da substância gelatinosa.
- E) O LASER é muito utilizado na tratamento da FM, mas o estabelecimento da dose ideal deve levar em consideração a espessura da camada tecidual a ser atingida, o tamanho da área afetada, o tipo de LASER, a potência usada e o tempo de aplicação.

21 - A osteoartrite (OA) é caracterizada pela perda progressiva da cartilagem articular e alterações reativas às margens das articulações e do osso subcondral. A mesma não tem cura, mas o tratamento fisioterápico é fundamental no controle das manifestações clínicas dessa doença. Sobre OA, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Gonartrose é o processo de degeneração da cartilagem do joelho.
- B) Os nódulos de Bouchard acometem as articulações interfangeanas distais
- C) Os nódulos de Heberden acometem as articulações interfangeanas proximais
- D) A presença de osteófitos ocorre apenas na coluna vertebral
- E) As Osteoartrites são comuns apenas em idosos

22 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é importante causa de morte e de deficiência física e mental, superado apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como patologia neurológica com maior impacto na qualidade de vida. A Escala de Coma de Glasgow é usada para documentar o nível de consciência do paciente e definir a gravidade da lesão. Sobre a mesma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Pontuação ≤ 8 : Lesões cerebrais leves
- B) Pontuação entre 9 e 12: lesões cerebrais graves
- C) A Escala relaciona a consciência à resposta motora, resposta verbal e abertura dos olhos.
- D) Pontuação entre 13 e 15: coma com lesões cerebrais muito graves
- E) Pontuação ≥ 16 : morte cerebral

23 - A Lesão Medular (LM) é uma das formas mais graves entre as síndromes incapacitantes. O trauma ou doença que altera a função medular produz, como consequência, além de déficits sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais e tróficas. Sobre LM, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) As manifestações clínicas variam de acordo com o nível de lesão medular.
- B) As lesões acima do segmento medular T1 causam tetraplegia e abaixo, paraplegia.
- C) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das funções motora, sensitiva e autônoma.
- D) Os automatismos aparecem em portadores de lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS).
- E) Na fase de choque medular o paciente apresenta hiperestesia e paralisia espástica.

24 - Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de 13 a 18% das mulheres e de 3 a 6% dos homens com mais de 50 anos têm osteoporose em todo o mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde aposta em ações de prevenção à doença como:

- A) Prática de atividade física regular para o fortalecimento dos ossos e músculos.
- B) Exposição ao sol no horário de 10 as 14 horas, pois o sol é responsável pela formação da vitamina D, que contribui para a fixação do cálcio.
- C) Dieta rica em verduras, legumes e frutas, sempre acompanhadas de refrigerantes, pois são ricos em fósforo.
- D) Exercícios na água, pois o ambiente aquático favorece o fortalecimento do tecido ósseo pela ação da gravidade.
- E) Ingestão de café e chás, pois os mesmos são ricos em cafeína e ajudam no metabolismo do cálcio, importante na prevenção da osteoporose.

25 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do membro superior que pode ocorrer com a criança no momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou menos)
- B) A PBO do tipo completa todos os reflexos são preservados
- C) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos casos)

- D) A PBO é classificada em paralisia alta (Erb-Duchenne), baixa (Klumpke) e completa.
- E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo.

26 - Sobre as doenças respiratórias no recém-nascido (RN), assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A síndrome de aspiração do mecônio, em geral, está associada à presença de sofrimento fetal. Com o estresse, há um aumento do trânsito intestinal e liberação de esfíncter, com eliminação de mecônio. Ocorre em fetos mais maduros (acima de 34 semanas), afetando principalmente RN a termo ou pós-termo.
- B) O processo pneumônico pode começar antes, durante ou após o parto. O RN pode ser infectado por via transplacentária, pelo líquido amniótico, no parto ou por contaminação hospitalar.
- C) A taquipneia transitória do recém-nascido é a doença pulmonar que acompanha a prematuridade e cursa com uma atelectasia progressiva, que, nas formas mais graves, pode levar à insuficiência respiratória e ao óbito. Tem como causa primária a deficiência de surfactante.
- D) A Hipertensão Pulmonar Persistente (HPP) é uma causa importante de falência respiratória em RN a termo e próximo do termo, podendo acontecer como uma condição primária de má adaptação à vida extrauterina (persistência de circulação fetal) ou ainda como uma doença de evolução dramática, caracterizada pela muscularização de pequenas arteríolas pulmonares, que acontece ainda na vida intrauterina. Também pode ser secundária a outras doenças, como Doença de Membrana Hialina, Aspiração de Mecônio, Pneumonia, Hérnia Diafragmática entre outras.
- E) São alguns dos fatores de risco para apneias relacionadas à prematuridade: instabilidade térmica, infecção, patologias do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos, obstrução de vias aéreas (flexão do pescoço, laringoespasm), refluxo gastroesofágico, doença cardíaca e anemia acentuada.

27 - Sobre a oscilação oral de alta frequência em Fisioterapia Respiratória, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A oscilação oral de alta frequência tem como objetivo otimizar a higiene brônquica.
- B) A oscilação oral de alta frequência está contraindicada na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- C) A posição adotada para a técnica de oscilação oral de alta frequência é a sentada, com inclinação anterior do corpo em 30 graus, e, em caso de pacientes no leito, a posição inicial é a Fowler, ressaltando que a inclinação anterior deve ser analisada de acordo com a condição clínica do paciente.
- D) O mecanismo de ação do Acapella é a vibração com pressão positiva expiratória, com a vantagem de poder executar a terapia em qualquer posição e com frequência ajustável.
- E) As síndromes ciliares discinéticas consistem em uma indicação para o uso da oscilação oral de alta frequência.

28 - Paciente F.D.T., apresenta ao raio X de tórax uma hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitórax esquerdo, com traqueia e área cardíaca desviadas para a direita. Marque a alternativa que esses dados correspondem:

- A) Atelectasia
- B) Derrame Pleural
- C) Pneumotórax
- D) Infarto agudo do miocárdio
- E) Angina pectoris

PARTE II - PORTUGUÊS

O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã no ano de 2005.

Especialistas recomendam ações alemãs

Muitos investidores profissionais estão otimistas quanto as ações e a economia da Alemanha de forma geral, apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre do ano passado. A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, advertia que o desemprego registraria novos recordes em fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]

Disponível em:

<<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=29874>>. Acesso em: 3 ago. 2009.

29 - Das afirmações seguintes:

I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a previsão dos especialistas sobre a economia alemã.

II. A expressão “dito e feito” permite supor que em fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente aumentou, conforme o previsto.

III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa “fraquíssimos”.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens II e III.
- E) Apenas o item III está correto.

30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que elemento é modificado pela palavra em destaque?

- A) economia
- B) Europa
- C) crescimento
- D) maior
- E) ritmos

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte:

A pesca

o anil
o anzol
o azul

o silêncio
o tempo
o peixe

a agulha
vertical
mergulha

a água
a linha
a espuma

o tempo
o peixe
o silêncio

a garganta
a âncora
o peixe

a boca
o arranco
o rasgão

aberta a água
aberta a chaga
aberto o anzol

aquelineo
ágil-claro
estabanado

o peixe
a areia
o sol.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. *A implosão da mentira (e outros poemas)*. São Paulo: Global, 2007. p. 44-45.

31 - Das afirmações seguintes:

I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas um verbo empregado.

II. As classes de palavras predominantes no poema são artigos e substantivos e estes fazem com que as ações sejam sugeridas, insinuadas.

III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes representa um momento da pescaria, podemos afirmar que a “fisgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente que elemento?

- A) a agulha
- B) o anzol
- C) o anil
- D) o peixe
- E) a garganta

33 - Das afirmações seguintes:

I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos.

II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete a “de forma aquosa”.

III. Os vocábulos “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de movimento e são importantes no poema para suprir a ausência de verbos.

- A) Estão corretos apenas itens I e II.
- B) Estão corretos apenas itens I e III.
- C) Estão corretos apenas itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

A questão 34 refere-se a tira seguinte:



BROWNE, Dik. *Folha de S.Paulo*, 30 nov. 2002.

34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie?

- A) Respectivamente, finalidade e lugar.
- B) Respectivamente, meio e posse.
- C) Respectivamente, finalidade e posse.
- D) Respectivamente, causa e posse.
- E) Respectivamente, finalidade e meio.

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” constitui uma figura de linguagem denominada:

- A) hipérbole
- B) eufemismo
- C) personificação
- D) zeugma
- E) metonímia


36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) A testemunha precisou o local do crime.
- B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa.
- C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa.
- D) Paguei o vigia noturno.
- E) O fato de você não ir implica outras consequências.

37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de concordância nominal.

- A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de tudo.
- B) O professor passou aos alunos os exercícios o mais fáceis possível.
- C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da vida.
- D) Todos perceberam que elas estavam bastante desassossegadas.
- E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos.

38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de:



LAERTE. *Classificados*. São Paulo: Devir, 2001. p. 28. Livro 1

- A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) Oração subordinada adverbial concessiva.

39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulo são paroxítonos:

- A) cateter – filantropo – cânon
- B) fórceps – ciclope – austero
- C) ínterim – pegada – ibero
- D) libido – clímax – ureter
- E) âmbar – nobel – meteorito

40 - Nas frases:

- O país da Escócia é belíssimo.
- O povo da Escócia é generoso.
- A admiração pela Escócia me fez retornar ao país.

Identificamos a função sintática dos termos destacados, respectivamente, em:

- A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal
- B) adjunto adnominal, aposto, complemento adnominal
- C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal
- D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto
- E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal