

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: FISIOTERAPEUTA**

ESPECIFICO

Questão 1

Pacientes críticos, que tendem à instabilidade, com prognóstico grave e sob alto risco de morte, tem a assistência centrada na manutenção de vida, muitas vezes sem estimativa de alta hospitalar. A imobilidade, o descondicionamento físico e a fraqueza muscular acabam sendo problemas frequentes, associados à maior incapacidade e reabilitação prolongada. Em relação à assistência fisioterápica, a esses pacientes, assinale o item

CORRETO:

- a) A mudança de posição nesses pacientes não é indicada, visto o grande número de sondas e cateteres presentes.
- b) os únicos exercícios a serem realizados são os de natureza passiva, para evitar que ocorra um desgaste, ainda maior, de energia pelo paciente.
- c) Uma atividade a ser realizada, nesses casos, é a eletroestimulação.
- d) O treino de atividades de vida diária não é possível, em pacientes que estão em UTI.

Questão 2

Pacientes que sofreram fraturas em tornozelos, perna e afins podem fazer uso de dispositivos para auxiliar a deambulação. Sobre o uso desses itens, assinale o item

CORRETO:

- a) A extremidade superior da muleta deve estar entre 5 e 10 cm acima da axila, com o paciente estando em pé.
- b) as manoplas das muletas devem estar no mesmo nível da parte superior do quadril, com os cotovelos, levemente flexionados, quando as mãos seguram nas manoplas.
- c) ao andar, o corpo do paciente deve se inclinar para trás, colocando as muletas, aproximadamente, 30 cm para trás.
- d) o passo deve ser iniciado como se fosse pisar com a perna sadia e deve terminar com a perna lesada.

Questão 3

A marcha é uma sequência repetitiva de movimentos dos membros inferiores que move o corpo para frente, ao mesmo tempo, em que se mantém a estabilidade no apoio. A sequência simples de apoio e avanço é denominada ciclo de marcha. A respeito do assunto, assinale o item **CORRETO:**

- a) A fase de apoio é dividida em dois períodos: o apoio simples inicial, que corresponde ao desprendimento do pé oposto e o apoio simples final, que é o último toque do primeiro pé no solo,
- b) As durações das fases e períodos do ciclo não tem nenhuma relação com a velocidade.
- c) A fase de apoio corresponde a, aproximadamente, 60% do ciclo de marcha normal.
- d) A fase de oscilação corresponde a, aproximadamente, 60% do ciclo de marcha normal.

Questão 4

A respeito da legislação referente à fisioterapia e Código de Ética da fisioterapia, analise os itens abaixo e marque a opção **CORRETA**:

I. A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido, em sua atuação profissional é diminuída, quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe.

II. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição, em que trabalha ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.

III. É dever fundamental do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica, assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a Resolução específica.

IV. É obrigatória a participação do fisioterapeuta em entidades associativas da classe, de caráter cultural, social, científico ou sindical, a nível local ou nacional em que exerce sua atividade profissional.

V. É proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar, ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidades de classe, assim como, à moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação.

Estão corretas:

- a) I, II e V
- b) I, III e IV
- c) II, III e V
- d) III, IV e V

Questão 5

São efeitos terapêuticos e fisiológicos da hipertermoterapia superficial:

- a) diminuição permeabilidade celular.
- b) aumento da viscosidade dos fluídos.
- c) vasodilatação local
- d) diminuição do retorno venoso e linfático.

Questão 6

O ultrassom é um agente terapêutico usado há bastante tempo no tratamento de diversas condições. Sobre esse tratamento, assinale o item **CORRETO**:

- a) a Área de Radiação Efetiva (ERA) do cabeçote é um parâmetro importante; a ERA é sempre maior do que a área geométrica do cabeçote.
- b) se for necessário introduzir uma determinada energia sônica no paciente, a intensidade dentro de cada pulso tem que ser, progressivamente diminuída, à medida em que se aumenta a distância entre os pulsos.
- c) O modo pulsátil do feixe ultrassônico tem a vantagem de suprimir o acúmulo de energia calórica, produzido em maior quantidade no ultrassom contínuo.
- d) A onda do ultrassom tem natureza longitudinal, isto é, a direção de oscilação difere da direção da propagação.

Questão 7

A respeito da termoterapia em fisioterapia, assinale o item **CORRETO**:

- a) quando se usa o forno de Bier e se dispõe de um termostato, deve ser ajustado de forma que a temperatura fique em torno de 60°C
- b) a parte do corpo tratada não pode ser coberta e o forno deverá estar sem nenhuma cobertura por cima.
- c) com a aplicação de frio na região a ser tratada, ocorrem dois efeitos, concomitantemente: diminuição da velocidade enzimática e diminuição do fluxo sanguíneo local.
- d) a aplicação das ondas curtas e das microondas pode ser feita em locais do corpo onde foram feitas osteossínteses com implantes metálicos, pois em virtude da grande permeância oferecida pelos metais o efeito é imediato.

Questão 8

Laparotomia é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, indicada para se obter via de acesso a órgãos intra-abdominais, em operações eletivas, via de drenagem de coleções líquidas e, também, é um método diagnóstico o qual é usado para identificar e determinar a extensão de uma lesão abdominal. Sobre a atuação da fisioterapia em pacientes pré e pós cirúrgicos de laparotomias, assinale o item **CORRETO**:

- a) a mecânica respiratória é o único fator que não sofre alterações, nesse tipo de cirurgia, não sendo alvo de preocupação do fisioterapeuta.

b) os pacientes pós cirúrgicos podem apresentar dores no pós tratamento fisioterápico, por conta da realização de exercícios cinesioterapêuticos de expansão pulmonar.

c) são resultados positivos da atuação fisioterápica em pacientes submetidos à laparotomia: reversão de atelectasia e diminuição da saturação de oxigênio.

d) a fisioterapia não tem condições de atuar na prevenção de pneumonias em pacientes pós cirúrgicos de laparotomia.

Questão 9

Ainda, no que diz respeito à atuação fisioterápica em cirurgias abdominais, assinale o item **CORRETO**:

a) A fisioterapia pré e pós operatórias é de suma importância para a prevenção de complicação, porém, só deve ser instituída após a alta do paciente.

b) a manipulação da cavidade abdominal, durante a cirurgia leva ao aumento dos volumes e capacidades pulmonares, tornando a respiração mais profunda e lenta, com presença de suspiros e movimento abdominal paradoxal.

c) a cinesioterapia respiratória é baseada em exercícios e estratégias para diminuir os volumes pulmonares (incluindo o volume minuto), aumentar o trabalho respiratório e a sensação de dispnéia, restringir a eficácia da ventilação pulmonar, bem como, melhorar as trocas gasosas, aumentando o controle ventilatório e relaxando os músculos respiratórios.

d) A fisioterapia é de suma importância para a prevenção da diminuição da ventilação e capacidade pulmonar, sendo realizado o quanto antes, tendo como objetivo a promoção da expansão pulmonar, manutenção e ganho de ventilação minuto adequada e remoção de qualquer excesso de secreção pulmonar.

Questão 10

A cinesioterapia, além dos métodos mecânicos modernos da fisioterapia, tem demonstrado eficiência como tratamento coadjuvante das diversas patologias pulmonares, promovendo redução de morbimortalidade em pacientes pneumopatas, aumento da capacidade funcional e melhora da autoestima e qualidade de vida. Sobre o assunto, assinale o item **CORRETO**:

- a) a terapia deve ser iniciada antes das refeições, aproximadamente, meia hora antes.
- b) na drenagem de lobos inferiores esquerdos, segmento basal lateral, o paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, com o lado esquerdo mais elevado, com ombros descansados, nas almofadas.
- c) em caso de drenagem de lobos inferiores, com segmentos basais posteriores o paciente deve ser colocado em decúbito lateral ou dorsal, com almofadas, embaixo do quadril, em Trendelenburg com elevação de 20 cm.
- d) na drenagem de lobo inferior, segmento basal lateral, o paciente deve ser rodado $\frac{1}{4}$ sobre o decúbito lateral do lado sadio, colocando-se almofadas, embaixo do quadril. O paciente deve ser posicionado em Trendelenburg com uma elevação de 35 cm.

Questão 11

A respeito dos tecidos conjuntivos, assinale o item **CORRETO**:

- a) os tecidos conjuntivos apresentam pequena quantidade de substância intercelular e as suas células constituintes apresentam mínima capacidade polimórfica.
- b) os tecidos conjuntivos, ao contrário dos epitélios, são tecidos de poucas especializações.
- c) são algumas das funções importantes dos tecidos conjuntivos: armazenamento de substâncias, sustentação e transporte.
- d) os fibrócitos são as células mais frequentes do tecido conjuntivo e têm grande atividade na síntese de proteínas necessárias à organização e manutenção da matriz extracelular.

Questão 12

Em todos os ambientes de cuidados à saúde, a prevenção de úlceras de pressão é um assunto importante. As úlceras de pressão são áreas localizadas de tecido necrótico que se desenvolvem, quando a pressão é contínua, interrompendo a circulação para partes vulneráveis do corpo. Sobre o tema, assinale o item **CORRETO**:

- a) O fisioterapeuta atua na prevenção das úlceras de pressão, promovendo mudança de decúbito, e observação do estado geral do paciente, bem como, a integridade física da pele e deambulação precoce, entre outras ações.
- b) As massagens ao redor das margens da úlcera estão totalmente contraindicadas, sob o risco de aumento de incidência de infecções.

c) A resposta da úlcera às diferentes modalidades de tratamento depende, única e exclusivamente, do tipo de tratamento empregado.

d) não é indicada a movimentação passiva, nem ativa em pacientes com úlcera de pressão, sob o risco de aumentar a lesão e, conseqüentemente, o risco de processos infecciosos.

Questão 13

Em relação ao comprimento do passo e a cadência do indivíduo, durante a marcha, assinale o item **CORRETO**:

a) Com o aumento da velocidade da marcha, diminui-se o passo, diminuindo, ainda mais, a sua cadência.

b) No que diz respeito à cadência, a frequência observada nas mulheres tende a ser muito mais baixa do que nos homens, não compensando a diferença do passo.

c) As crianças reduzem a frequência dos passos conforme crescem, em comprimento, os seus membros.

d) Durante a marcha normal, somente a cadência aumenta.

Questão 14

São objetivos da movimentação passiva, **EXCETO**:

a) Manter a mobilidade articular e do tecido conjuntivo.

b) Mobilizar os efeitos de formação de contraturas.

c) Diminuir o movimento sinovial para a nutrição da cartilagem e difusão de materiais na articulação.

d) Auxiliar a circulação e a dinâmica vascular.

Questão 15

Doenças sensoriais e motoras são sensações patológicas, envolvendo neurônios motores e sensoriais. Em relação a esses distúrbios, assinale o item **CORRETO**:

a) As disestesias são sensações espontâneas anormais, como formigamento, queimadura.

b) Na hiperpatia não existe resposta sensitiva com um estímulo de pequena intensidade, mas quando este aumenta a sensação é dolorosa.

c) As parestesias são sensações ou desagradáveis provocadas por um estímulo que, normalmente, não o faz.

d) Parestesias, disestesias e hiperpatias são sensações normais, esperadas do organismo.

Questão 16

No que diz respeito aos exercícios e técnicas utilizadas na rotina de fisioterapia respiratória, assinale o item **CORRETO** no que diz respeito aos efeitos das técnicas de expansão pulmonar:

a) Diminuição da complacência pulmonar.

b) Aumento do trabalho ventilatório.

c) Diminuição da oxigenação arterial.

d) Aumento da remoção das secreções brônquicas.

Questão 17

Patologias motoras são alterações em que o problema reside na fraqueza muscular e na perda de massa muscular. Sobre a Síndrome Piramidal, assinale o item **CORRETO**:

- a) A área afetada é, sempre, a da extremidade colateral à zona do hemisfério cerebral que sofreu a lesão.
- b) É a disfunção motora mais simples.
- c) Na síndrome piramidal, com lesão do 1º neurônio motor, podem ser observadas contrações arrítmicas e espontâneas do músculo, por despolarização das fibras musculares.
- d) Ocorre diminuição do tônus muscular basal.

Questão 18

Com relação às técnicas instrumentais e não instrumentais utilizadas na fisioterapia respiratória assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) a técnica frenolabial diminui o volume corrente, assim como, a frequência respiratória, aumentando como conforto do paciente.
- b) Os soluços inspiratórios têm por objetivo, aumentar a ventilação nas zonas apicais, aumentando a capacidade e o tempo inspiratório.
- c) Ao realizar exercícios diafragmáticos, o paciente tem como melhorar a ventilação nas bases pulmonares e a capacidade residual.
- d) A aplicação de pressão positiva contínua nas vias aéreas, durante o ciclo respiratório aumenta a capacidade residual funcional, porém não consegue otimizar as trocas gasosas.

Questão 19

A amputação é um procedimento, geralmente traumático, especialmente, psicologicamente. Daí a importância da excelência de um acompanhamento a esse paciente. O reimplante é uma solução adotada muitas vezes com sucesso. Sobre a da reimplantação, assinale o item **CORRETO**:

- a) Não é esperada a formação de edema no local de reimplantação e, quando ocorre, deve ser tratado, somente, com elevação da extremidade.
- b) Em membros superiores, o membro submetido ao reimplante deve ser imobilizado e elevado ao nível do ombro por pelo menos 10 dias, que é quando as drenagens linfáticas e venosas passam a ser eficientes.
- c) A coloração da extremidade reimplantada tende a ser mais escura, com uma temperatura mais fria e com a velocidade de perfusão mais reduzida que o normal entre 24 a 48 horas.
- d) Os reimplantes de membros inferiores são mais frequentes do que as de membro superior, pela maior taxa de bons resultados funcionais.

Questão 20

Para a que o tratamento fisioterápico seja instituído da melhor forma possível e que atenda as demandas do paciente com fraturas, é necessário conhecimento acerca dos seus mecanismos. Diante do exposto, assinale o item **CORRETO**:

- a) As principais fraturas extra-capsulares são as fraturas da cabeça e colo-femoral.
- b) as extra-capsulares são as fraturas trans-trocaterianas, geradas por trauma gerado por grande energia cinética, acometendo especialmente jovens.
- c) as fraturas do colo- diáfises apresentam maiores números de casos com complicações, em relação às fraturas trans-trocaterianas por esta, apresentarem boa vascularização com padrão estável e sem fragmentos.
- d) a cultura de uma região, em nada influencia a incidência de fraturas, sendo uma ocorrência típica de avanço de idade ou acidentes.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Meninos de Rua

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que eu não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo. Não estava. Queria saber a hora.

Talvez não fosse um Menino de Família, mas também não era um Menino de Rua. É assim que a gente divide.

Menino de Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta de marca que usa relógio e a mãe dá outro se o dele foi roubado por um Menino de Rua.

Menino de Rua é aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão.

Ouvindo essas expressões, tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo de Família, outros nascendo de Rua como se a rua, e não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num *shopping center* ou num supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando se está perdida ,ou precisando de alguma coisa.

Mas se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos pensando vagamente no seu abandono.

Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam.

Resta saber quem os põe na rua e por quê.

Colasanti, Marina. A casa das palavras.

Com base no texto responda.

Questão 21

A reação da autora com a criança de rua foi de

- a) atenção e preocupação
- b) indiferença e medo.
- c) solidariedade e compaixão.
- d) interesse e filantropia.

Questão 22

- O texto é uma crítica à (ao)
- a) não valorização do menino de rua.
 - b) desprezo ao ser humano.
 - c) valorização da riqueza social.
 - d) irresponsabilidade das autoridades.

Questão 23

- A autora
- a) inclui-se entre as pessoas criticadas.
 - b) procura dar sua colaboração
 - c) tenta resolver o problema
 - d) age de modo estranho.

Questão 24

- [...] **engrenamos a primeira no carro...** § 6, é a mesma coisa que
- a) damos partida rápida
 - b) temos medo.
 - c) ajudamos com uma esmola.
 - d) agredimos a criança

Questão 25

- As diferenças entre os meninos, apresentadas pelo texto, são de ordem
- a) religiosa
 - b) social
 - c) genética
 - d) educacional.

Questão 26

- maltrapilha**, § 6, tem o mesmo sentido de
- a) andarilha
 - b) pobretona
 - c) brejeira
 - d) esfarrapada

Questão 27

- A relação entre as orações ... **estava pedindo dinheiro** e **Não estava**, § 1, é de
- a) causa
 - b) explicação
 - c) oposição
 - d) conclusão

Questão 28

- Tem o mesmo significado de **gente**, § 2, a frase da alternativa
- a) Havia pouca gente no Castelo.
 - b) Agindo assim, ele não parece gente.
 - c) Quando a gente volta a casa, sente-se feliz.
 - d) A festa é de criança, não de gente grande.

Questão 29

- [...] **que não tinha.**, § 1, O complemento do verbo está subentendido. Pelo texto deve ser
- a) tempo.
 - b) medo
 - c) dinheiro.
 - d) certeza

Questão 30

- Em "**Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado**", § 5, há _____ orações formadas com o mesmo verbo subentendido.
- a) seis.
 - b) cinco.
 - c) quatro.
 - d) três .

Questão 31

O que mais surpreende nessa divisão de classe dos meninos é

- a) não se comover com a situação.
- b) se pensar que isso é trabalho das autoridades
- c) se julgar que tomar atitude não vai adiantar.
- d) ser isto comum entre as pessoas.

Questão 32

Assinale a frase que encerra um predicativo

- a) segurou no meu braço.
- b) estava pedindo dinheiro.
- c) fosse um menino
- d) a gente divide.

Questão 33

Tem a mesma regência de “**queria**”, § 1, o verbo da alternativa

- a) nascendo, § 5.
- b) chorando, § 6.
- c) vão, § 7.
- d) põe, § 8.

Questão 34

As expressões **de Rua**, § 4, e **na Rua**, § 8, equivalem respectivamente a um

- a) adjetivo e advérbio
- b) substantivo e adjetivo
- c) advérbio e substantivo
- d) advérbio e advérbio.

Questão 35

No texto, **pivete**, **trombadinha** e **ladrão**, § 4 podem ser considerados

- a) sinônimos
- b) antônimos
- c) parônimos
- d) homônimos

INFORMÁTICA

Questão 36

No Microsoft Word 2010, na sua configuração padrão, o usuário poderá selecionar a orientação da página, na forma de Retrato ou Paisagem, este recurso está disponível na guia:

- a) Inserir;
- b) Layout da página;
- c) Layout de orientação;
- d) Layout de referências.

Questão 37

No que diz respeito aos periféricos, que são integrados à configuração dos microcomputadores, existem os que são utilizados, unicamente, na entrada de dados, outros, exclusivamente, na saída, e um terceiro tipo que pode ser usado, tanto na entrada, como na saída dos dados, para o processamento. Dois exemplos de dispositivos utilizados, exclusivamente, na entrada são:

- a) Scanner e mouse;
- b) Mouse e pen-drive;
- c) Pen-drive e webcam;
- d) Webcam e plotter.

Questão 38

No Editor de Textos Microsoft Word, para ativar o programa de ajuda, devemos pressionar a tecla:

- a) Ctrl;
- b) Shift + L;
- c) F1;
- d) F10.

Questão 39

Sistema que permite que utilizadores em simultâneo e no mesmo canal “conversem”, *on-line*, digitando mensagens:

- a) Correio eletrónico;
- b) Chat;
- c) Cookie;
- d) Browser.

Questão 40

Corresponde à tecla de atalho, utilizada para selecionar todo o texto de um documento no Microsoft Word:

- a) Ctrl + A;
- b) Ctrl + U;
- c) Ctrl + T;
- d) Alt + A;

