

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA – NASF

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 19/10/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA, de 13/07/2015.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2015

COMPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - A profissão de fisioterapia é regulamentada desde 1969, mas em 1975 decretada a Lei nº 6.316/75. O que diz o referido Decreto:

- A) “É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”.
- B) Os fisioterapeutas são “auxiliares médicos que desempenham tarefas de caráter terapêutico sob a orientação e responsabilidade do médico”.
- C) O referido Decreto Lei cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
- D) “Fica aprovado o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional”.
- E) “O fisioterapeuta é profissional competente para buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente sob sua responsabilidade...”.

02 - A partir da posição anatômica os movimentos de extensão e flexão do joelho são realizados pelos músculos quadríceps femoral e isquiotibiais, respectivamente. É CORRETO afirmar que:

- A) O m. quadríceps femoral atua concêntricamente na flexão do joelho e excêntricamente na extensão.
- B) Os mm. isquiotibiais atuam excêntricamente na flexão do joelho e concêntricamente na extensão.
- C) O m. quadríceps femoral atua excêntricamente na extensão do joelho e concêntricamente na flexão.
- D) Os mm. do quadríceps atuam concêntricamente na extensão do joelho e excêntricamente na flexão.
- E) O m. quadríceps femoral é agonista da flexão do joelho enquanto os mm. isquiotibiais são o seu antagonista.

03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos corporais, desta forma os movimentos de abdução e adução do quadril acontecem em qual plano e eixo anatômico:

- A) Plano sargital/Eixo ântero-posterior
- B) Plano horizontal/Eixo longitudinal
- C) Planos frontal/Eixo látero-lateral
- D) Planos sargital/Eixo látero-lateral
- E) Plano frontal/Eixo ântero-posterior

04 - O pé possui funções importantes como suportar o peso e servir como alavanca para impulsionar o corpo. A construção do pé com vários ossos e articulações, permite a adaptação do pé aos tipos de superfícies, além de aumentar sua ação propulsora. São articulações do pé, EXCETO:

- A) Articulação subastragalina
- B) Articulação de Chopart
- C) Articulação túbio-tarsiana
- D) Articulação de Lisfranc
- E) Articulação escafo-cúbide

05 - “Graus de liberdade é o número de parâmetros independentes que são necessários para se definir a posição de um corpo no espaço em qualquer instante”. Sobre os graus de liberdade das articulações assinale a alternativa CORRETA:

- A) A articulação do gleno-umeral do ombro possui três graus de liberdade, mas realiza seus movimentos apenas nos planos sagital e frontal.
- B) As articulações metacarpofalangeanas das mãos possuem apenas um grau de liberdade, pois realizam apenas os movimentos de flexo-extensão.
- C) A articulação do cotovelo é do tipo dobradiça ou gínglimo e possui dois graus de liberdade através dos movimentos de flexo-extensão e pronosupinação.
- D) A articulação do ombro (gleno-umeral) possui três graus de liberdade, pois realiza movimentos nos planos sagital, frontal e transversal.
- E) O movimento de circundução é possível apenas em articulações com um grau de liberdade.

06 - Os músculos eretores da espinha, também chamados de paravertebrais são considerados mm. antigravitacionais e são constituídos pelos seguintes músculos:

- A) Espinhais, longuíssimos e ileocostais
- B) Espinhais, ileocostais e quadrado lombar
- C) Quadrado lombar, ileopsoas e espinhais
- D) Quadrado lombar, longuíssimos e espinhais
- E) Trapézio, grande dorsal e ileocostais

07 - A Escala Modificada de Ashworth é a escala mais amplamente utilizada na avaliação da espasticidade. Sobre a mesma assinale a alternativa CORRETA:

- A) No grau zero de espasticidade o paciente não realiza o movimento devido ao alto grau de espasticidade.
- B) No Grau 1 de espasticidade há um leve aumento do tônus muscular com mínima resistência em menos da metade do movimento.
- C) No grau zero de espasticidade o tônus muscular está normal.
- D) No Grau 1+ de espasticidade há um leve aumento do tônus muscular com mínima resistência no final do movimento.
- E) No grau 3 de espasticidade o segmento afetado é rígido em flexão ou extensão.

08 - As lesões do Ligamento Cruzado Posterior e Ligamento Cruzado Anterior são comumente encontradas na prática esportiva, sendo as mesmas diagnosticadas através dos respectivos testes dinâmicos:

- A) Teste de gaveta anterior e teste de gaveta posterior
- B) Teste de gaveta anterior e pivo shift reverse test
- C) Teste de gaveta posterior e pivo shift reverse test
- D) Pivo shift test e pivo shift reverse test
- E) Pivo shift reverse test e pivo shift test

09 - Através de uma avaliação postural o fisioterapeuta consegue observar as curvaturas fisiológicas da coluna e as curvaturas anormais, as escolioses. Sobre essas deformidades assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Na avaliação postural as escolioses são observadas através da vista posterior e/ou anterior.
- B) Em uma escoliose torácica esquerda observa-se o ombro esquerdo mais alto que o direito.
- C) Na escoliose lombar direita a crista ilíaca direita encontra-se abaixada.
- D) O teste de 1 (um) minuto é realizado para diagnosticar as escolioses funcionais, através da presença de gibosidades.
- E) É na escoliose do tipo estrutural que é encontrada a presença de gibosidade.

10 - A crioterapia, também como terapia pelo frio é um dos recursos fisioterapêuticos mais estudados. Sobre este recurso, assinale a alternativa que indica os efeitos fisiológicos da mesma:

- A) Vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo e diminuição do metabolismo.
- B) Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e aumento do metabolismo.
- C) Vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo e aumento do metabolismo.
- D) Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e diminuição do metabolismo.
- E) Diminuição da dor, diminuição do espasmo muscular e aumento do metabolismo.

11 - O efeito piezoelétrico é uma interação eletromecânica entre um estímulo mecânico - aplicação de pressão sobre um material - e o estado elétrico de materiais cristalinos, como polímeros. Esse efeito é observado nos aparelhos de:

- A) Ondas curtas
- B) Micro-ondas
- C) Ultrassom
- D) Microcorrentes
- E) Correntes diferenciadas

12 - A fisioterapia aquática (hidroterapia) é uma associação das propriedades físicas da água aos efeitos do calor e do exercício, produzindo assim efeitos fisiológicos e terapêuticos importantes no tratamento de diversas patologias. Sobre a hidroterapia, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O empuxo é a pressão que um líquido exerce igualmente sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso em repouso.
- B) O empuxo é a força, experimentada para cima, que atua em sentido oposto à força da gravidade.
- C) A pressão hidrostática é uma propriedade física da água baseada no princípio de Arquimedes.
- D) Exercícios na água realizados a favor do empuxo são indicados para ganho de força muscular.
- E) Exercícios na água realizados contra o empuxo são indicados para ganho de amplitude de movimento.

13 - O Sistema Único de Saúde - SUS foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Sobre o SUS, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.)
- B) Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde compostos por representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde.
- C) Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios poderão receber os recursos federais por meio de cinco blocos de financiamento: (1) Atenção Básica, (2) Atenção de Média e Alta Complexidade, (3) Vigilância em Saúde, (4) Assistência Farmacêutica e (5) Gestão do SUS.
- D) Quando o município não possui todos os serviços de saúde, ele pactua (negocia e acerta) com as demais cidades de sua região a forma de atendimento integral à saúde de sua população. Esse pacto também deve passar pela negociação com o gestor estadual.
- E) A equipe básica do SUS é constituída pelo médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta.

14 - O envelhecimento rápido da população brasileira traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, a população brasileira era de 190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo a 10,8% da população brasileira. Isso tem fomentado a construção das políticas públicas de saúde para esse grupo de pessoas. Sobre a saúde do idoso no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSPI (Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006) tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS.
- B) A Saúde do Idoso, assim como a Saúde do Homem, está incluída como uma das prioridades do Pacto Pela Vida.
- C) Compete aos gestores das esferas federal, estadual e municipal elaborarem normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS.
- D) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso poderão ser comunicados pelos profissionais de saúde ao Ministério Público.
- E) Compete ao gestor municipal discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a serem alcançadas por essa Política a cada ano.

15 - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolatividade, a abrangência e o alvo das ações. Sobre o NASF, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da Família.
- B) O NASF 1 é composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior (Psicólogo; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Profissional da Educação Física; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional etc) vinculado de 08 a 20 Equipes Saúde da Família.
- C) A equipe do NASF e as equipes da saúde da família criarão espaços de discussões para gestão do cuidado. Desta maneira, o NASF se constitui a porta de entrada do Sistema para os usuários.
- D) O NASF 2 é composto por no mínimo três profissionais de nível superior de ocupações não-coincidentes (Ex.: Profissional de Educação Física; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; e Terapeuta Ocupacional), vinculado a no mínimo 03 Equipes Saúde da Família.
- E) Tem como responsabilidade central atuar e reforçar 9 diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a educação popular, o território, a integralidade, o controle social, a educação permanente em saúde, a promoção da saúde e a humanização.

16 - O Ministério da Saúde, considerando que a saúde da mulher é uma prioridade do governo, elaborou o documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes”, em parceria com diversos setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o movimento negro e o de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, organizações não-governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional. Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde.
- B) Tem como um de seus objetivos gerais, estimular a participação e inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar.
- C) Tem como um de seus objetivos específicos, promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade.
- D) Considera como uma de suas diretrizes que a atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas.
- E) Tem como um de seus objetivos gerais, ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.

17 - A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética, comum na infância. Sua principal característica é o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. Sobre ela, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Tosse crônica, esteatorreia e suor salgado são sintomas clássicos de fibrose cística.
- B) A fibrose cística é também chamada de mucoviscidose e consiste em uma doença genética autossômica dominante, com caráter multissistêmico.
- C) O exame da função pulmonar é o padrão-ouro para identificação e diagnóstico da fibrose cística.
- D) O comprometimento funcional da fibrose cística tem natureza restritiva.
- E) Apesar das infecções recorrentes, a resposta inflamatória e a produção excessiva de muco presente nos quadros de fibrose cística pouco influenciam no aumento do espaço morto funcional.

18 - Proteção articular é uma conduta fundamental no tratamento fisioterápico de pacientes com osteoartrites, a mesma é definida como um conjunto de atitudes que devem ser ensinadas e treinadas com o paciente para proteger suas articulações das cargas lesivas e desnecessárias. São objetivos dessa conduta, EXCETO:

- A) Promover controle da dor e inflamação
- B) Retardar a progressão das deformidades
- C) Ajudar no processo de reparo tecidual
- D) Estimular o paciente a minimizar o uso de seus recursos energéticos limitados
- E) Promover estabilidade articular

19 - A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por queixas dolorosas neuromusculares difusas e pela presença de pontos dolorosos em regiões anatomicamente determinadas, onde seu tratamento requer uma abordagem multidisciplinar. Sobre fibromialgia, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A dor, comum na fibromialgia, pode ser difusa ou acometer preferencialmente algumas regiões, como o pescoço e os ombros e então propagar-se para outras áreas do corpo.
- B) Os exercícios aeróbicos de trazem benefícios na melhora da função física, diminuição da dor e redução do número de tender points nos portadores fibromialgia.
- C) O uso da TENS também é relatado como sendo eficiente recurso fisioterapêutico no alívio da dor em pacientes com fibromialgia, pois a mesma produz informações sensitivas a partir de estímulos de baixo limiar, inibindo a transmissão da dor na medula espinhal através da inibição das células T, via células da substância gelatinosa.
- D) O LASER é muito utilizado na tratamento da fibromialgia, mas o estabelecimento da dose ideal deve levar em consideração a espessura da camada tecidual a ser atingida, o tamanho da área afetada, o tipo de LASER, a potência usada e o tempo de aplicação.
- E) Os distúrbios do sono (sensação de sono não restaurador) e a fadiga são relatados em apenas 5% dos casos de fibromialgia.

20 - A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença crônica, cuja principal característica é a inflamação das articulações, embora outros órgãos também possam estar comprometidos. É uma doença autoimune, onde a inflamação persistente das articulações, se não tratada de forma adequada, pode levar à destruição das mesmas, o que ocasiona deformidades e limitações para o trabalho e para as atividades da vida diária. Sobre a AR, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A causa da AR é desconhecida, sendo as mulheres mais acometidas pela doença.
- B) Em pacientes com AR o uso da termoterapia por adição de calor diminui o processo inflamatório, combatendo a dor e a instalação do edema.
- C) As regiões mais acometidas pela AR são os punhos e as articulações intervertebrais da coluna.
- D) O HAQ (Health Assessment Questionnaire) é um importante instrumento de avaliação da dor em pacientes com AR.
- E) Doença de Raynaud, comum em pacientes com AR, pode ser tratado com crioterapia, pois alivia o processo doloroso.

21 - O traumatismo cranioncefálico é uma das causas mais frequentes de morbidade e mortalidade em todo o mundo, superado apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como patologia neurológica com maior impacto na qualidade de vida. Para a classificação de gravidade do TCE utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow. Sobre esta Escala, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Traumatismo cranioncefálico com 9 a 12 pontos na Escala são classificados como grave.
- B) Traumatismo cranioncefálico onde a Escala tem pontuação ≤ 8 são classificados como leve.
- C) Escala com pontuação entre 13 e 15 indica lesões cerebrais muito graves
- D) Traumatismo cranioncefálico classificado como leve apresenta Escala com 13 a 15 pontos.
- E) Pontuação ≥ 16 na Escala indica morte cerebral

22 - O trauma raquimedular (TRM) é uma lesão que predomina em adultos jovens do sexo masculino e, pelas características da sua etiologia, sua prevenção pode ser muito efetiva, por meio de campanhas de esclarecimentos junto à população e adoção de medidas de segurança individuais ou coletivas. Os traumas alteram a função medular e produzem, como consequência, além de déficits sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais e tróficas. A abordagem terapêutica do TRM deve ser multidisciplinar, desde o momento do resgate e remoção dos pacientes até a sua fase final de reabilitação. Sobre TRM, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) As manifestações clínicas variam de acordo com o nível de lesão medular.
- B) Na fase de choque medular o paciente apresenta hiperestesia e paralisia espástica.
- C) As lesões acima do segmento medular T1 causam tetraplegia e abaixo, paraplegia.
- D) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das funções motora, sensitiva e autônoma.
- E) Os automatismos aparecem em portadores de lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS).

23 - Diversos efeitos negativos dificultam o processo de reabilitação de pacientes imobilizados ou inativos no leito, Dentre esses efeitos deletérios assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Diminuição da área de secção transversa do tecido muscular
- B) Troca das fibras colágenas tipo III por tipo I (Colágeno mais denso)
- C) Aumento do número de ligações cruzadas (rearranjo do colágeno)
- D) Diminuição de água e proteoglicanos na cartilagem articular
- E) Hipertrofia ou hiperplasia muscular

24 - Consolidação secundária é o tipo mais comum de consolidação de fraturas de ossos longos, onde sua característica principal é a formação do calo ósseo. Sobre fraturas assinale a afirmativa CORRETA:

- A) Tratamento com fixação rígida e contato cortical direto favorece a formação do calo ósseo.
- B) A descarga de peso precoce não favorece a formação do calo ósseo, por isso deve ser evitada.
- C) O calo ósseo aumenta a estabilidade e espessura do osso.
- D) A formação do calo ósseo pode ser acelerada pela utilização do ultrassom terapêutico, pois o calo ósseo duro é formado exclusivamente por tecido fibrocartilaginoso.
- E) A imobilização prolongada no leito favorece a consolidação óssea, pois evita as forças de tração e compressão necessárias à formação do calo ósseo.

25 - Asma é uma doença comum das vias aéreas ou brônquios causada por inflamação nessa região do sistema respiratório. A mesma apresenta um forte componente alérgico hereditário e gera uma resposta inflamatória, onde a exposição do paciente ao alérgeno leva a uma rápida resposta brônquica, com liberação de substâncias broncoconstritoras. São substâncias broncoconstritoras liberadas nesta situação:

- A) Renina e angiotensina
- B) Renina e leucotrienos
- C) Histaminas e angiotensina
- D) Histaminas e leucotrienos
- E) Angiotensina e leucotrienos

26 - Em um paciente que apresenta no raio X torácico uma hipotransparência em 2/3 inferiores de hemitórax direito, com traqueia e área cardíaca desviadas para a esquerda, assinale a alternativa que esses dados correspondem:

- A) Derrame Pleural
- B) Atelectasia
- C) Pneumotórax
- D) Infarto agudo do miocárdio
- E) Angina pectoris

27 - A Fisioterapia Respiratória tem como objetivo um tratamento específico diante dos males causados pelas doenças que comprometem o sistema respiratório humano, tendo a asma, a insuficiência respiratória, a bronquite e a tuberculose como bons exemplos desses males. Sobre os recursos em Fisioterapia Respiratória, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A tosse assistida consiste na aplicação de uma pressão externa sobre a caixa torácica ou sobre a região epigástrica, fornecendo assim um auxílio ao ato de tossir.
- B) A drenagem autogênica visa maximizar o fluxo de ar nas vias aéreas para melhorar a eliminação do muco e da ventilação pulmonar, sendo uma combinação de controle respiratório com respiração a vários volumes pulmonares.
- C) Para realizar corretamente a vibração manual, o fisioterapeuta deve executar um movimento de flexo-extensão do punho e quase nenhum movimento de cotovelo e nenhum movimento de ombro, percutindo ritmicamente a parede torácica em um movimento de onda, utilizando ambas as mãos alternadamente e em sequência.
- D) O ciclo ativo da respiração é uma modificação da técnica de expiração forçada e traduz-se em ciclos repetidos de controle respiratório, expansão torácica e técnica de expiração forçada.
- E) A tosse pode ser estimulada manualmente através da excitação dos receptores da tosse localizados na região da traqueia.

28 - A Paralisia Braquial Obstétrica ocorre devido à lesão do Plexo Braquial durante o parto. É uma enfermidade de caráter neurológico e por isto apresenta sinais bem característicos deste tipo de lesão. Sua intervenção deve ser iniciada o mais precocemente possível, prevenindo deformidades e facilitando a função do membro superior acometido. Analise as afirmativas abaixo sobre o alongamento realizado pela fisioterapia nesta enfermidade e assinale a alternativa CORRETA:

- A) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Erb-Duchenne para prevenir a contração de bíceps em consequência ao padrão postural deste tipo de paciente.
- B) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para prevenir a contração de tríceps em consequência ao padrão postural deste tipo de paciente.
- C) É necessário alongamento dos extensores de cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Erb-Duchenne para prevenir a contração de bíceps em consequência ao padrão postural deste tipo de paciente.
- D) É necessário alongamento dos flexores de cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para prevenir a contração de bíceps em consequência ao padrão postural deste tipo de paciente.
- E) É necessário alongamento dos extensores de cotovelo na Paralisia Braquial do tipo Klumpke para prevenir a contração de tríceps em consequência ao padrão postural deste tipo de paciente.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

- 1 Você se lembra da Casas da Banha? Pois é, uma
3 pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se
5 recordam daquela que foi uma das maiores redes de
7 supermercados do país, com 224 lojas e 20.000
9 funcionários, desaparecida no início dos anos 90. Por isso,
11 seus antigos donos, a família Velloso, decidiram
13 ressuscitá-la. Desta vez, porém, apenas virtualmente. Os
Velloso fizeram um acordo com a GW.Commerce, de Belo
Horizonte, empresa que desenvolve programas para
supermercados virtuais. Em troca de uma remuneração
sobre o faturamento, A GW gerenciará as vendas para a
família Velloso. A família cuidará apenas das compras e
das entregas.

(José Maria Furtado, na Exame, dez./99)

29 - De acordo com o texto, a família Velloso resolveu ressuscitar as Casas da Banha devido ao seguinte aspecto:

- A) Quantidade superior a metade dos cariocas não esqueceram as Casas da Banha.
- B) A rede possuía 224 lojas e 20.000 funcionários.
- C) Ela teve sua rede desativada no início dos anos 90.
- D) O funcionamento da rede ocorrerá apenas virtualmente.
- E) Uma empresa do ramo de programas para supermercados propôs um acordo vantajoso, em que a rede só entraria com as compras e as entregas.

30 - Através do trecho “Desta vez, porém, apenas virtualmente”, é possível compreender que as Casas da Banha:

- A) terão funcionamento virtual, ou seja, sem fins lucrativos.
- B) não venderão produtos de supermercado.
- C) estão mudando de ramo.
- D) não terão mais seus produtos vendidos em lojas.
- E) estão entrando em sociedade com uma empresa de informática.

31 - Podemos afirmar que o pronome “LA” (linha 7) está associado semanticamente a todos os vocábulos seguintes, exceto a:

- A) Casa da Banha (linha 1)
- B) pesquisa (linha 2)
- C) daquela (linha 3)
- D) uma (linha 3)
- E) desaparecida (linha 5)

32 - Entre os itens a seguir, identifique aquele em que o elemento mórfico destacado está incorretamente analisado.

- A) amo – desinência nominal de gênero
- B) penso – desinência verbal indicativa de 1ª pessoa do singular
- C) esperteza – sufixo
- D) injustiça – prefixo
- E) esquecemos – vogal temática

33 - Nas frases a seguir, há apenas uma em que o diminutivo dá uma ideia diferente de afetividade. Indique-a:

- A) Não foi nada, filha! Deixe-me dar um beijinho no seu machucadinho que sara.
- B) Ora, ora! Não chore! Você sempre será meu queridinho.
- C) Não sei, maninha, como vou fazer para convencer nosso pai.
- D) Que sujeitinho à-toa! Não passa de um reporterzinho.
- E) Amorzinho, vem para o colinho da mamãe, vem!

A questão 34 refere-se a tira seguinte:



34 - Quais preposições completam as falas dos balões, de acordo com a variedade padrão escrita?

- A) à / à
- B) a / a
- C) a / à
- D) à / a
- E) à / de

35 - Assinale a única alternativa que não apresenta a figura de linguagem “metonímia”:

- A) Várias velas afundaram.
- B) Não tenho um níquel.
- C) Você já leu Monteiro Lobato?
- D) Todo o estádio o vaiou.
- E) Entregou a alma a Deus.

36 - Identifique a frase que tem a concordância verbal inadequada:

- A) Brigaram o irmão e a irmã, depois da festa.
- B) Não só eu, mas também meus filhos estamos com gripe.
- C) Eu, assim como todos vocês, sou brasileiro.
- D) Não só os alunos, como também o professor faltou à aula.
- E) Perder e ganhar são do esporte.

37 - Na frase “O prédio era cercado de pinheiros por todos os lados”, o termo destacado tem a função sintática de:

- A) objeto indireto
- B) agente da passiva
- C) complemento nominal
- D) aposto
- E) objeto direto

38 - A frase que traz um verbo na voz reflexiva é:

- A) Aguinaldo se benzeu várias vezes.
- B) Manuel se queixou do frio.
- C) Meses já se passaram.
- D) Acabou-se com a inflação.
- E) Esse rapaz não se emenda mesmo.

A questão 39 refere-se a tira seguinte:



Maurício de Sousa. Disponível em: <www.monica.com.br>. Acesso em: 13 jan. 2012.

39 - Das afirmações seguintes:

I. O final surpreendente, bem como o contraste entre o elogio inicial e a importância do detalhe criticado são elementos que provocam humor na tira.

II. No primeiro quadrinho aparece um pronome relativo cujo antecedente é “esse papel de parede”.

III. A oração “que você colocou em seu quarto” (1º quadrinho) é subordinada adjetiva explicativa.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e II.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

40 - Na frase “Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala”, identificamos um exemplo de adjetivo no grau:

- A) superlativo relativo de inferioridade
- B) superlativo absoluto analítico
- C) superlativo absoluto sintético
- D) comparativo de superioridade
- E) superlativo relativo de superioridade