



# MUNICÍPIO DE CRAÍBAS - AL

## CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 4

### 4. FISIOTERAPEUTA

#### Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

#### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

2015  
MUNICÍPIO  
DE CRAÍBAS



## PORTUGUÊS

### QUESTÃO 01



Disponível em: <<http://www.fotolog.com/publicadosbrasil/12600000000047047/>>. Acesso em: 22 set. 2015.

O enunciado "socorro!", de acordo com a análise sintática, é um(a)

- A) oração.
- B) frase verbal.
- C) frase nominal.
- D) período simples.
- E) período composto.

### QUESTÃO 02

#### Chega-se mais Facilmente a Marte...

[...]

Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrênica humanidade capaz de enviar instrumentos \_\_\_\_\_ um planeta para estudar \_\_\_\_\_ composição das suas rochas, assiste indiferente \_\_\_\_\_ morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante.

[...]

Trecho do discurso de José Saramago ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, 11 de dezembro de 1998.  
Disponível em: <<http://www.jomaldepoesia.jor.br/1saramago6.html>>. Acesso em: 22 set. 2015.

Considerando o emprego do acento grave, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.

- A) a, a, à.
- B) a, à, a.
- C) a, à, à.
- D) à, a, a.
- E) à, à, à.

### QUESTÃO 03

Entre as duas orações do período "Como o tempo todo e não engordo.", encontra-se a conjunção "e", que, no contexto, assume o valor de

- A) condição.
- B) finalidade.
- C) adversidade.
- D) comparação.
- E) consequência.

### QUESTÃO 04

Quanto ao emprego da vírgula, dadas as afirmativas,

- I. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que as asas da graúna (José de Alencar).
- II. Rua Sete de Setembro, 1550 Porto Alegre.
- III. À tarde, todos saíram para o trabalho.
- IV. Cada ano de vida é mais, ou melhor menos.

verifica-se que está(ão) pontuada(s) corretamente

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial.

- A) privilégio, beneficente, obseção, receoso.
- B) privilégio, beneficente, obsessão, receoso.
- C) privilégio, beneficente, obsessão, receioso.
- D) privilégio, beneficente, obsessão, receoso.
- E) privilégio, beneficente, obseção, receioso.

### QUESTÃO 06

Na grande claridade do dia, o sossego dos sons é de ouro também. Há suavidade no que acontece. Se me dissessem que havia guerra, eu diria que não havia guerra. Num dia assim, nada pode haver que pese sobre não haver senão suavidade.

PESSOA Fernando. *Livro do desassossego*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 308.

O fragmento "nada pode haver que pese sobre não haver senão suavidade" significa que

- A) as coisas devem pesar sobre a possibilidade de haver suavidade.
- B) tudo deve concorrer para a possibilidade de haver suavidade.
- C) nada pode ser obstáculo para a consecução da guerra.
- D) a suavidade pesa sobre as coisas que a proporcionam.
- E) nada deve proporcionar a suavidade.

QUESTÃO 07

Bay Bay Brasil

Oi, coração  
Não dá pra falar muito não  
Espera passar o avião  
Assim que o inverno passar  
Eu acho que vou te buscar  
Aqui tá fazendo calor  
Deu pane no ventilador  
Já tem fliperama em Macau  
Tomei a costeira em Belém do Pará  
Puseram uma usina no mar  
Talvez fique ruim pra pescar  
Meu amor  
[...]

No Tabaris  
o som é que nem os Bee Gees  
Dancei com uma dona infeliz  
que tem um tufão nos quadris  
Tem um japonês atrás de mim  
Eu vou dar um pulo em Manaus  
Aqui tá quarenta e dois graus  
O sol nunca mais vai se pôr  
Eu tenho saudades da nossa canção  
Saudades de roça e sertão  
Bom mesmo é ter um caminhão  
Meu amor

Baby bye, bye  
Abraços na mãe e no pai  
Eu acho que vou desligar  
As fichas já vão terminar  
Eu vou me mandar de trenó  
pra Rua do Sol, Maceió  
Peguei uma doença em Ilhéus  
Mas já estou quase bom  
Em março vou pro Ceará  
Com a bênção do meu Orixá  
Eu acho bauxita por lá  
Meu amor  
[...]

BUARQUE, Chico. Bay Bay Brasil.

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/bye-bye-brasil.html#xzz3nJz7BBEO>>.  
Acesso em: 15 set. 2015.

Considerando as caracterizações de gênero textual, depreende-se que o texto apresenta

- A) marcas que o caracterizam como pertencente ao gênero *piada*, tendo em vista o uso do humor em frases como “Tem um japonês atrás de mim”.
- B) recursos expressivos comuns ao universo da poesia, como hipérboles e metáforas, o que permite caracterizá-lo como pertencente ao gênero *bilhete*.
- C) um monólogo, tendo em vista a ausência da fala da pessoa a quem o interlocutor se dirige, o que permite classificá-lo como pertencente ao gênero *carta informal*.
- D) marcas de oralidade comuns à situação comunicativa do gênero *telefonema*, ainda que isso seja uma construção ficcional permitida pelo gênero *canção*.
- E) marcas de oralidade, como as que se observam nos três primeiros versos, o que permite classificá-lo como pertencente exclusivamente ao gênero *telefonema*.

QUESTÃO 08



Disponível em: <<http://blogdoenem.com.br/cultura-ideologia-e-industria-cultural-sociologia-enem/>>.  
Acesso em: 15 set. 2015.

A partir da leitura da tirinha de Mafalda, depreende-se como ideia central

- A) o fato de uma criança não ter maturidade suficiente para decidir o que é bom para si, não lhe restando mais opções do que ceder aos apelos midiáticos da propaganda.
- B) o fato de que um dos modos de conhecer os mecanismos de dominação midiática e ideológica é não fugir deles, o que é exemplificado nos dois últimos quadros da tirinha.
- C) o fato de que os apelos da mídia televisiva, embora não representem as necessidades reais das pessoas, têm o poder de mantê-las presas a uma cadeia de consumo irrefletido.
- D) o fato de que até as crianças podem posicionar-se criticamente diante dos apelos midiáticos e da propaganda, ainda que, exatamente por ser criança, não se conheça o suficiente.
- E) o fato de que os veículos midiáticos, embora muitas vezes criticados, podem ser benéficos para provocar em uma criança a especulação filosófica, o que se torna evidente no segundo quadro da tirinha.

QUESTÃO 09

[...]

Há um meio certo de começar uma crônica por uma trivialidade. É dizer: que calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazendo-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela.

ASSIS, Machado de, *Crônicas escolhidas*. São Paulo: Ática, 1994, p. 13.

Assinale a alternativa que contém o argumento no qual o autor se baseia.

- A) A crônica deve começar por temáticas genéricas e triviais.
- B) A crônica também prescinde de temáticas genéricas e triviais.
- C) A crônica configura-se em questões formais e temas relevantes.
- D) As temáticas genéricas e triviais são também formas de começar uma crônica.
- E) A forma trivial de começar a crônica fundamenta-se no alheamento aos fenômenos atmosféricos.

QUESTÃO 10

CALVIN & HAROLDO



Bill Watterson



Disponível em: <<http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2012/03/regencia-verbal-i.html>>. Acesso em: 24 set. 2015.

Quanto à regência verbal, assinale a alternativa em que o verbo "assistir" foi empregado com o mesmo sentido que no trecho "Podemos assistir ao vídeo?".

- A) Aquele político assiste na capital.
- B) Este direito não assiste ao funcionário.
- C) Nas lutas de boxe, assiste-se a um espetáculo brutal.
- D) Assiste aos alunos o direito de pedir revisão de notas.
- E) O enfermeiro assistiu o pai no hospital, que ficou debilitado por uma doença cardíaca.

QUESTÃO 11

[...]

A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos.

– Anda, excomungado.

O pirralho não \_\_\_\_\_, e Fabiano desejou \_\_\_\_\_. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca \_\_\_\_\_ como um fato necessário – e a obstinação da criança \_\_\_\_\_. Certamente esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde.

[...]

RAMOS, Graciliano. *Vidas secas*. São Paulo: Editora Record, 1982.

Assinale a alternativa que preenche os espaços de forma correta.

- A) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, irritava-o.
- B) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, lhe irritava.
- C) se mexeu, lhe matar, lhe aparecia, lhe irritava.
- D) mexeu-se, matar ele, lhe aparecia, lhe irritava.
- E) mexeu-se, matá-lo, lhe aparecia, irritava-o.

QUESTÃO 12

A imagem faz parte de uma campanha sobre violência contra mulheres.



Disponível em: <<http://osocio.org/message/verbal-abuse-can-be-just-as-horrific>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Nos recursos expressivos de que a imagem se serviu, percebe-se a predominância da

- A) hipérbole, presente na expressão exagerada de dor no rosto da mulher.
- B) prosopopeia, presente na ideia de que um punho pode ter vida própria.
- C) metáfora, presente na ideia de que as palavras podem ferir tal como um soco.
- D) metonímia, presente no uso da parte (antebraço e punho) pelo todo (homem).
- E) antítese, presente no contraste entre a dor no rosto da mulher e a raiva no rosto do homem.

### QUESTÃO 13

Os homens que **voltaram** (vir) da guerra traziam feridas e pesadelos. **Encontraram** (ver) suas amadas indiferentes. **Passara** (haver) tanto tempo que algumas nem se lembravam deles, e muitas **tinham** (haver) estabelecido novos amores.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Contos Plausíveis*. São Paulo: José Olympio, 1985

Substituindo os verbos em destaque pelos verbos sugeridos entre parênteses e respeitando tempo, modo e pessoa, obtém-se

- A) vinha/veem/há/houveram.
- B) viram/viam/houvera/havieis.
- C) vinham/viam/havia/houveram.
- D) vieram/viram/houve/haveriam.
- E) vieram/viram/houvera/haviam.

### QUESTÃO 14

Qual é a função sintática do termo “se” em “Precisa-se de Empregadas Domésticas”?

- A) Conjunção condicional.
- B) Partícula apassivadora.
- C) Parte integrante do verbo.
- D) Partícula expletiva (de realce).
- E) Índice de indeterminação do sujeito.

### QUESTÃO 15

Amo-te com ternura, com saudade, com indignação e com ódio. Confesso-te honestamente o que sou. Se te não agradam sentimentos tão excessivos, mata-me. **Mas não me mates logo: mata-me devagar, deitando veneno no que me escreveres.** Provavelmente sabes fazê-lo. Não devias ser como és.

RAMOS, Graciliano. *Cartas*. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 117.

No trecho sublinhado,

- A) há uma forma de significação conotativa.
- B) há uma forma de significação denotativa.
- C) o significado do verbo “deitar” é comum e literal.
- D) a palavra “veneno” conserva seu significado original, não literário.
- E) ocorre o uso inadequado da conjunção “mas” como elemento de coesão.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### QUESTÃO 16

Quatro médicos e oito enfermeiros trabalham num Posto de Saúde. Quantas equipes diferentes com dois médicos e quatro enfermeiros podem ser montadas para os plantões?

- A) 76
- B) 280
- C) 420
- D) 1 692
- E) 20 160

### QUESTÃO 17

Dadas as premissas,

- I. Todos os membros da família Rodrigues são comerciantes.
- II. Nem todos os membros da família Rodrigues são bons vendedores.

é correto inferir que

- A) alguns comerciantes sabem vender bem.
- B) nem todos os comerciantes são bons vendedores.
- C) a maioria dos Rodrigues não são bons vendedores.
- D) há comerciantes que não são da família Rodrigues.
- E) alguns membros da família Rodrigues sabem vender bem.

### QUESTÃO 18

Considerando que os símbolos  $\forall$ ,  $\exists$ ,  $\sim$ ,  $\rightarrow$  e  $\vee$  representam a quantificação universal, quantificação existencial, negação, implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de premissas  $\{\forall x(\sim P(x)\vee Q(x)\vee R(x)), \forall xP(x)\}$ , infere-se que

- A)  $\exists x(R(x)\rightarrow Q(x))$ .
- B)  $\exists x(Q(x)\rightarrow R(x))$ .
- C)  $\exists x(\sim Q(x)\rightarrow R(x))$ .
- D)  $\exists x(\sim Q(x)\rightarrow \sim R(x))$ .
- E)  $\exists x(\sim R(x)\rightarrow \sim Q(x))$ .

### QUESTÃO 19

Ana é atleta ou Bruno é barbeiro. Bruno não é barbeiro ou Carla não é cantora. Daniela é dentista ou Carla é cantora. Nessas condições, é correto inferir que

- A) se Bruno é barbeiro, Daniele é dentista.
- B) se Daniela é dentista, Carla é cantora.
- C) se Carla não é cantora, Ana é atleta.
- D) se Bruno é barbeiro, Ana é atleta.
- E) se Ana é atleta, Bruno é barbeiro.

### QUESTÃO 20

O próximo número da sequência 1, 2, 2, 3, 6, 7, 42 é

- A) 294.
- B) 49.
- C) 47.
- D) 43.
- E) 24.

### QUESTÃO 21

Sabendo-se que os símbolos  $\sim$ ,  $\rightarrow$  e  $\vee$  representam negação, implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de premissas  $\{\sim T, P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, S \rightarrow Q, P \vee R \vee S \vee T\}$ , infere-se

- A) P.
- B) Q.
- C) R.
- D) S.
- E) T.

### QUESTÃO 22

Se o terreno não for adubado adequadamente, o plantio não será um sucesso. Se o plantio não for um sucesso, a fazenda terá prejuízo nas vendas. O produtor não poderá comprar um trator novo se a fazenda tiver prejuízo. Assim, é correto inferir que

- A) a fazenda terá prejuízo nas vendas.
- B) o terreno foi adubado adequadamente.
- C) se o plantio for um sucesso, a fazenda não terá prejuízo nas vendas.
- D) se o plantio não for um sucesso, o terreno não foi adubado adequadamente.
- E) se o produtor comprar um trator novo, é porque o terreno foi adubado adequadamente.


### QUESTÃO 23

Em uma determinada cidade, metade da população já teve sarampo, dois quintos já tiveram catapora e um quarto já teve caxumba. Escolhendo aleatoriamente quatro indivíduos dessa população, qual é a probabilidade de um deles já ter contraído as três doenças?

- A) 0,05
- B) 0,20
- C) 0,25
- D) 0,40
- E) 0,50

### QUESTÃO 24

O gráfico apresenta a forma como se deu a substituição de 32 pneus dos automóveis de uma empresa.




Quantos veículos tem essa empresa?

- A) 8
- B) 10
- C) 16
- D) 20
- E) 32

### QUESTÃO 25

Para evitar a monotonia no ambiente de trabalho, um grupo de funcionários decidiu que, de tempos em tempos, iriam alterar a disposição do mobiliário na sala em que trabalham. A sala é dividida em 8 espaços que são ocupados por: três armários distintos, três mesas pessoais, um vaso de plantas e um geláguia. Entretanto, todos concordaram que em pelo menos um dos lados da porta sempre deve existir uma mesa e que o bebedouro sempre deve estar próximo à janela. A figura mostra o *layout* da sala, com os 8 espaços numerados para a distribuição pretendida.



De quantas formas possíveis os funcionários podem alterar a disposição do mobiliário da sala?

- A) 720
- B) 1 440
- C) 2 880
- D) 4 320
- E) 8 640

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Com o objetivo de avaliar e prescrever adequadamente um plano de reabilitação para o paciente com lesão cerebral, é correto afirmar que

- A) os programas tradicionais de treinamento de força geralmente são associados a melhoras funcionais.
- B) a força muscular deve ser mensurada através do teste de força e não através de parâmetros funcionais.
- C) a espasticidade está associada à maior capacidade de gerar força para realização de determinada atividade.
- D) exercícios respiratórios devem ser realizados, pois a espasticidade pode comprometer a função ventilatória.
- E) exercícios cardiovasculares são benéficos, mas não melhoram a cognição em portadores de lesão traumática.

### QUESTÃO 27

Após o período de recuperação da cirurgia de apendicectomia, uma paciente se queixou de dor na região do quadril e lombar em virtude da posição que admitiu no período pós-operatório. O exame físico revelou hiperlordose com semiflexão de quadril. Dentre as alternativas abaixo, a conduta que deve ser executada pelo fisioterapeuta é alongamento do(s) músculo(s)

- A) sartório e grácil.
- B) glúteo máximo e médio.
- C) vastos do quadríceps femoral.
- D) iliopsoas e quadrado do lombo.
- E) oblíquo interno e externo do abdome.

### QUESTÃO 28

Após a fixação cirúrgica da fratura de colo de fêmur em idosos, a abordagem fisioterapêutica é de grande importância e tem como objetivos, dentre outros, a mobilização precoce, o treino de marcha e a redução de déficits musculoesqueléticos. Visando adequada abordagem fisioterapêutica nesta condição em idosos, assinale a alternativa correta.

- A) O fortalecimento dos músculos adutores do quadril é de extrema importância, uma vez que a fraqueza destes músculos é a grande causa de desequilíbrio durante a marcha.
- B) É importante que o paciente realize ortostatismo e a deambulação o mais precoce possível, independentemente do tipo de fratura e do material utilizado para fixação.
- C) Exercícios com descarga de peso melhoram o equilíbrio dinâmico e o desempenho funcional, porém, devem ser realizados em estágios avançados da reabilitação.
- D) O fortalecimento dos músculos biarticulares que atuam tanto no quadril quanto no joelho devem ser priorizados, pois melhora o equilíbrio dinâmico durante a marcha.
- E) O treino de marcha deverá ser iniciado após exercícios de fortalecimento muscular, caso contrário, podem ocorrer novas quedas e conseqüentemente possíveis fraturas.

### QUESTÃO 29

De acordo com as últimas estimativas realizadas sobre a taxa de incidência de neoplasias malignas femininas (Brasil. DATASUS, 2012), o câncer de mama é uma das mais incidentes no Brasil. Dependendo do estágio da doença, é necessária a realização de mastectomia, o que pode resultar no desenvolvimento de um linfedema. São recursos fisioterapêuticos sabidamente eficazes no tratamento do linfedema:

- A) cuidados com a pele, aplicação de bandagens e treinamento de equilíbrio.
- B) contenção elástica, exercícios terapêuticos dinâmicos e eletromiografia.
- C) sessões orientadas de exercícios resistidos e dinâmicos, bem como o *tapping*.
- D) drenagem linfática manual, automassagem linfática e eletroestimulação.
- E) hidroterapia, compressão pneumática e facilitação neuromuscular proprioceptiva.

### QUESTÃO 30

Além da otimização da função ventilatória, o fisioterapeuta atua na unidade de terapia intensiva com objetivos de minimizar retrações tendíneas e redução da força muscular, bem como prevenir úlceras de pressão e contraturas. São funções do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva:

- A) aplicar técnicas de reexpansão pulmonar e solicitar exames bioquímicos.
- B) solicitar, realizar e interpretar exames complementares como a espirometria.
- C) realizar mudanças de posicionamento no leito e aplicar a escala de Glasgow.
- D) realizar treinamento muscular e determinar o nível de consciência do paciente.
- E) aplicar métodos de ventilação não invasiva e intubação mediante o risco de morte.

### QUESTÃO 31

Uma das principais orientações fisioterapêuticas na prevenção de acidentes domésticos e do trabalho é relativa ao manuseio e carregamento de caixas pesadas a partir do solo em direção a outro local. Em geral a orientação é que o indivíduo realize a flexão dos joelhos de modo a ir ao chão e apreenda a caixa junto ao corpo para dispô-la da mesma maneira em outro lugar. Dados abaixo os elementos que devem ser considerados pelo fisioterapeuta,

- I. Diminuição da carga sobre a curvatura lombar da coluna vertebral.
- II. Tornar a carga de manuseio próxima do centro de gravidade corporal.
- III. Reduzir o impacto nas articulações.
- IV. Conservar a energia.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) IV, apenas.

### QUESTÃO 32

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012), a osteoartrose é a quarta doença que mais reduz a qualidade de vida para cada ano vivido. A fisioterapia pode atuar no controle desta doença, reduzindo algumas manifestações clínicas como dor, rigidez matinal e atrofia muscular. Em relação a procedimentos adequados sobre a atuação do fisioterapeuta na osteoartrose, qual a alternativa correta?

- A) Exercícios em cadeia cinética fechada são mais seguros que exercícios em cadeia cinética aberta.
- B) O treino de força muscular é de extrema importância para potencialização da estabilidade articular.
- C) Exercícios isométricos devem ser priorizados, pois exercícios isotônicos aumentam o desgaste articular.
- D) As sessões de fisioterapia devem ser realizadas preferencialmente pela manhã devido à rigidez matinal.
- E) A crioterapia deve ser feita antes das mobilizações para controle de dor e aumento da amplitude de movimento.

### QUESTÃO 33

Na fisioterapia respiratória, o profissional utiliza diversas vezes do aumento da pressão positiva expiratória final para tratamento de algumas doenças. Com base nisso, o fisioterapeuta utiliza esta técnica para

- A) diminuir a expansão alveolar.
- B) aumentar o fluxo coronariano.
- C) aumentar o tempo da hematose.
- D) aumentar a membrana alvéolo-capilar.
- E) diminuir a resistência vascular periférica.

### QUESTÃO 34

O teste de esforço é uma ferramenta indispensável para a avaliação fisioterapêutica cardiofuncional e é delineada previamente ao tratamento do paciente para se estabelecer um parâmetro inicial, de progressão e de projeção da alta. Entretanto, ao realizar o teste, o fisioterapeuta deve estar atento a diversos parâmetros, dentre os quais, é absoluto para interrupção do teste:

- A) Sibilos.
- B) Dispneia.
- C) Sudorese.
- D) Câimbras claudicações.
- E) Queda da pressão arterial sistólica.

### QUESTÃO 35

A técnica de Aumento do Fluxo Expiratório (AFE) é um procedimento de desobstrução brônquica que pode ser utilizado mediante doença respiratória com obstrução das vias aéreas. Em qual doença ou situação esta técnica não deve ser aplicada em unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica?

- A) Bronquiolite aguda grave.
- B) Doença óssea metabólica.
- C) Infecções pulmonares graves.
- D) Pós-operatório de cirurgia cardíaca.
- E) Recém-nascido de extremo baixo peso.



### QUESTÃO 36

Após o período de cicatrização os pacientes vítimas de queimaduras necessitam, em geral, de cuidados dermatofuncionais dos fisioterapeutas, a fim de melhorar sua capacidade funcional. Utilizando de métodos e técnicas fisioterapêuticas, o profissional atua nesse paciente com foco na:

- I. Melhoria da elasticidade e textura da pele.
- II. Melhoria dos movimentos articulares da área afetada.
- III. Melhora na reposição de agentes hidroeletrólíticos.
- IV. Melhora da infecção no local afetado.

Dadas as afirmativas, verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

### QUESTÃO 37

A incontinência urinária de esforço (IUE) é o tipo mais frequente de incontinência urinária e dentre os fatores que a predispõe estão o envelhecimento, obesidade, traumas, a gestação e o parto vaginal. Sobre o papel da Fisioterapia na ICE, qual a alternativa correta?

- A) Para que o aumento do tônus da musculatura perineal seja efetivo no controle da IUE é necessária correção de distúrbios posturais como anteversão e retroversão pélvica.
- B) O principal tratamento para este distúrbio é a Fisioterapia, a qual tem como objetivo o fortalecimento dos músculos coccígeo, puborretal, pubococcígeo e iliococcígeo.
- C) O *biofeedback* tem como mecanismo de ação a conscientização de músculos como o bulboesponjoso, isquiocavernoso, levantador do ânus e o esfíncter urogenital.
- D) Os cones vaginais têm como objetivos a conscientização e o fortalecimento muscular, aumentando o tônus dos músculos perineais e diminuindo o tônus do músculo detrusor da bexiga.
- E) O fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico juntamente com a redução do tônus da musculatura abdominal são os principais objetivos da abordagem fisioterapêutica.

### QUESTÃO 38

A investigação clínica da presença de um derrame pleural acontece, sobretudo, na região basal dos pulmões e limite inferior da cavidade torácica. Dessa forma, o recesso torácico que é ocupado por tal derrame quando o paciente está em posição sentada ou ortostática é o

- A) suprapleural.
- B) cardiofrênico.
- C) costomediastinal.
- D) frênicomediastinal.
- E) costodiafragmático.

### QUESTÃO 39

Na atual sociedade é imperioso levar em consideração a saúde do trabalhador, uma vez que um dos maiores problemas do mercado de trabalho é o absenteísmo. Dadas as afirmativas abaixo,

- I. Técnicas de percepção corporal.
- II. Autoalongamento.
- III. Técnicas de relaxamento.
- IV. Exercícios laborais

verifica-se que se enquadra(m) nas orientações gerais dentro do campo da fisioterapia do trabalho

- A) II, apenas.
- B) IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 40

O traumatismo cranioencefálico (TCE) está presente na maioria das crianças vítimas de trauma e é responsável pela maioria das mortes na infância (Phillips *et al.* 2015). Assinale a alternativa que contemple aspectos relacionados à reabilitação da criança com lesão neurológica em decorrência de TCE.

- A) Devido à neuroplasticidade, crianças com quadro clínico de espasticidade possuem baixo risco de perda da amplitude de movimento e de desenvolvimento de contraturas.
- B) A equoterapia está relacionada a diversos benefícios como equilíbrio e melhora do tônus muscular entretanto, deve ser evitada na criança portadora de paralisia cerebral grave.
- C) Técnicas como tapping, facilitação neuromuscular proprioceptiva, assim como um programa com exercícios cardiovasculares devem ser incluídos num programa de fisioterapia.
- D) O treinamento de funções motoras pode evitar perdas futuras de conexões neuronais corticais adjacentes ao tecido lesado e estimular o tecido íntegro a assumir a função do tecido danificado.
- E) Considerando que o grau de estiramento muscular não influencia a espasticidade em crianças, o alongamento da musculatura hipertônica pode ser realizado de forma convencional.