



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Descanso
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015



Prova: Conhecimento Especifico
 Português
 Matemática


Prova para provimento do cargo de
MÉDICO (ESF)

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO

INSTRUÇÕES:

- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente.
- Preencha o **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**, com as informações solicitadas.
- Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
- Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- A resposta certa deve ser marcada no **CARTÃO DE RESPOSTA**.

VOCÊ DEVE:

- Verificar o **TIPO DE SUA PROVA**, descrito acima, e preencher o quadrado do **CARTÃO DE RESPOSTA** ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
- Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa letra no **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- Forma correta de preencher o **Tipo de Prova** e o **Cartão de Resposta (Gabarito):** → 

CARTÃO RESPOSTA
 Tipo de Prova: 1 2 3 4

ATENÇÃO:

- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua prova e/ou questões.
- É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTA**.
- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- Ao sair da sala, entregue o **CARTÃO DE RESPOSTA** e o **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Com relação a Lei nº 8080/90 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas que discorrem sobre seus objetivos:

I - A identificação e divulgação dos fatores preventivos, educativos, sociais e determinantes da saúde.

II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos político e econômico, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

- A) Apenas a alternativa I está correta.
- B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- C) Apenas a alternativa III está correta.**
- D) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

02. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei nº 8080/90, um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, através de ações de:

- A) Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.**
- B) Vigilância Sanitária e Farmacovigilância.
- C) Vigilância Epidemiológica e Políticas Públicas de Saúde.
- D) Políticas Públicas de Saúde e Farmacovigilância.

03. O documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS é:

- A) Protocolo de Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologia em Saúde.
- B) Protocolo Clínico e Diretriz terapêutica.**
- C) Protocolo de Diretrizes Clínicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- D) Protocolo Terapêutico, Clínico e Farmacológico da equipe de Farmacovigilância do SUS.

04. Assinale a alternativa que contenha apenas Agravos à Saúde de Notificação Compulsória.

A) Meningite por Haemophilus influenzae, Paralisia Flácida Aguda, Tularemia, Tuberculose.

B) Febre Amarela, Febre Maculosa, Pneumonias bacterianas e virais, Febre do Nilo Ocidental.

C) Leishmaniose Tegumentar Americana, Esquistossomose em áreas Endêmicas, Leishmaniose Tegumentar Tegumentar, Malária.

D) Doença Meningocócica e outras Meningites, Eventos Adversos Pós – Vacinação, Doença de Chagas (casos agudos e crônicos), Raiva Humana.

05. Com relação aos programas de Assistência Integral a saúde da criança e do adolescente descritos na Constituição da República, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil.

II - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

III - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, permitindo a participação conjunta por parte de instituições oficiais ou privadas.

A) Apenas a alternativa I está correta.

B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.

C) Apenas a alternativa III está correta.

D) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

06. Com relação a Classificação dos tipos de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), assinale a alternativa correta:

A) O TAB tipo I é descrito com a presença de mais episódios depressivos do que maníacos.

B) O TAB tipo III é descrito com a presença de episódios de Hipomania ao invés de Mania.

C) O TAB tipo II é o transtorno clássico com variações de humor depressivo e maníaco.

D) O TAB tipo III é descrito com a presença de episódios depressivos constantes com raros momentos de mania.

07. As Talassemias são descritas como doença hereditária resultante de um defeito genético na síntese de uma ou mais cadeias globínicas da hemoglobina. Nos achados diagnósticos o Médico observa no hemograma:

A) Microcitose, hipocromia e reticulócitos aumentados.

B) Neutrófilos plurisegmentados.

C) Anemia macrocítica e hipocrômica.

D) Microesferócitos, hemácias “mordidas” e eritroblastos.

08. Quando da necessidade de transfusão em indivíduos susceptíveis à doença do enxerto versus hospedeiro transfusional, causada pela enxertia e expansão clonal dos linfócitos do doador em receptores susceptíveis, é indicado a transfusão de:

A) Plaquetas Randômicas.

B) Stem Cell.

C) Transfusão de Granulócitos.

D) Hemoderivados Irradiados.

09. De acordo com o Programa de Saúde Integral ao Homem, é importante a avaliação precoce e o tratamento das neoplasias. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a Neoplasia que mais causou óbito entre homens nos últimos anos é:

A) Neoplasia de Próstata.

B) Câncer de Pulmão, Traqueia e Brônquios.

C) Câncer de Estômago.

D) Neoplasia de Cólon, Reto e Ânus.

10. Com relação às medidas que auxiliam na comunicação com a pessoa idosa, é incorreto afirmar:

A) Evite submeter às pessoas idosas à situações constrangedoras quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida.

B) Procure falar de forma clara, pausada e aumente o tom de voz para facilitar a comunicação.

C) Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial.

D) Evite ambientes ruidosos.

11. Analise as afirmativas com relação as atribuições do Médico na Atenção à Saúde do Idoso e assinale a alternativa correta.

I - Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento.

II - Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

III - Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que requeriam atendimento de saúde imediato.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) As alternativas I, II e III estão corretas.**

12. A Síndrome de Stiff-Man ou síndrome da pessoa rígida é uma das causas auto-imunes de Diabetes Mellitus. Assinale a alternativa correta com relação à Síndrome de Stiff-Man.

- A) Tem associação com altos níveis de pelo menos um dos seguintes auto-anticorpos: anti-GAD65, anti-fifisina, anti-gefirina e anti-GABARAP (proteína associada ao receptor GABA-A).**
- B) É uma doença hereditária autossômica recessiva onde há falta da glicoproteína Ib na superfície das plaquetas.
- C) É uma patologia rara caracterizada pela tríade (geralmente unilateral) de microssomia craniofacial, quistos dermóides oculares e anomalias espinhais.
- D) É uma doença congênita caracterizada pela ausência de peroxissomas nas células do fígado, rins, pâncreas e cérebro.

13. A avaliação das disfunções vestibulares ou do equilíbrio, de acordo com os critérios da AMA (Associação Médica Americana), está baseada em cinco níveis ou graus de disfunção, Na presença de sinais de desequilíbrio vestibular com achados objetivos consistentes e as atividades usuais do paciente em sua vida diária não podem ser realizadas sem assistência, exceto atividades muito simples, tais como autocuidado, atividades domésticas, caminhar, viajar em veículo a motor dirigido por outra pessoa. Classificamos como:

- A) CLASSE 2.
- B) CLASSE 3.**
- C) CLASSE 4.
- D) CLASSE 5.

14. A síndrome de Raynaud caracteriza-se por crises de palidez e cianose dos dedos, em resposta ao frio ou à emoção e que, à medida que a crise regride, as alterações da coloração são substituídas por eritema. Quando o distúrbio é primário, é denominado doença de Raynaud e, quando é secundário a uma outra doença ou causa, é denominado fenômeno de Raynaud. O medicamento de escolha inicial para o tratamento desse transtorno na maioria dos casos é:

- A) Uso de benzodiazepínicos.
- B) Uso de Nitratos.
- C) Uso de Beta – bloqueadores.
- D) Uso de Bloqueadores dos canais de Cálcio.**

15. Com relação à Cólera, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - Infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae, podendo se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.

II - Dura enquanto houver eliminação do vibrião nas fezes, que ocorre geralmente até poucos dias após a cura. Para fins de vigilância, o padrão aceito é de 12 dias.

III - O Vibrio cholerae pode ser isolado a partir da cultura de amostras de fezes de doentes ou portadores assintomáticos. A coleta do material pode ser feita por swab retal ou fecal, fezes in natura ou em papel de filtro.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.**
- D) As alternativas I, II e III estão corretas.

16. Assinale a alternativa incorreta com relação à Doença e Agente etiológico:

- A) Doença de Lyme - Borrelia burgdorferi.
- B) Danovanose - Calymmatobacterium granulomatis.
- C) Escabiose - Sarcoptes scabiei.
- D) Febre Maculosa - Arbovírus do gênero Flavivírus.**

17. A Hemocromatose ocorre devido a deposição de elementos ferrosos na pele, seu diagnóstico é feito através de uma tríade clássica de sintomas. Qual dos sintomas abaixo não se incluem nessa tríade?

- A) Cirrose hepática.
- B) Pele escurecida.

C) Hipergamaglobulinemia.

D) Diabetes Mellitus.

18. Com relação à Dengue, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - Um achado laboratorial importante é a trombocitopenia com hemoconcentração concomitante.

II - O Agente Causador é o vírus do dengue (RNA). Arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae, com 4 sorotipos conhecidos: 1, 2, 3 e 4.

III - A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes aegypti - homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca.

A) Apenas I e II estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I e III estão corretas.

D) As alternativas I, II e III estão corretas.

19. A doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta-se sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e fibroestenossante, definimos como:

A) Doença celíaca.

B) Doença de Crohn.

C) Doença do Cólon Irritável.

D) Diverticulose.

20. No manejo clínico da hipertensão gravídica, os principais medicamentos de escolha para o tratamento são:

A) Hidralazina e Metildopa.

B) Labetol e Hidralazina.

C) Nitratos e Sulfato de Magnésio.

D) Metildopa e Carvedilol.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

21. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos:

A) Simples – Nababesco.

B) Neutro – Parcial.

C) Expletivo – Redundante.

D) Livre – Provido.

22. O acento indicador de crase é opcional em qual das frases abaixo?

A) Voltei ontem à noite.

B) Entre e fique à vontade.

C) Fomos até à sacada.

D) O voo partirá às 13h00.

23. Já entreguei _____ encomenda _____ ele.

Preenchem adequadamente as lacunas acima:

A) À – A.

B) A – À.

C) A – A.

D) À – À.

24. Carlos, o pintor, é nosso amigo.

Na frase acima cumpre o papel de adjunto adnominal:

A) O.

B) É.

C) Nosso.

D) Amigo.

25. Ventou muito esta tarde.

Na frase acima há:

A) Sujeito oculto.

B) Oração sem sujeito.

C) Sujeito oblíquo.

D) Sujeito indeterminado.

26. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita?

A) Encrustrado em mim há um ser frássido perdido em ilocobrasões.

B) Encustado em mim há um ser flásido perdido em elocubrassões.

C) Incustrado em mim há um ser frásido perdido em ilucobrasões.

D) Incrustado em mim há um ser flácido perdido em elucubrações.

27. Assinale a frase em que há período composto por coordenação:
- A) Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo.**
 - B) Ele sabia que ela negaria tudo.
 - C) O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia.
 - D) Quando ela chegasse, ele deixaria a sala.
28. Em qual das alternativas há a classe gramatical numeral na sua classificação ordinal?
- A) Três.
 - B) Terceiro.**
 - C) Triplo.
 - D) Terço.
29. Em qual das frases há erro de regência?
- A) Os alunos assistiram ao filme.
 - B) Todos aspiravam a uma boa faculdade.
 - C) Entrou na sala e dela saiu.
 - D) Sim, assisti-lhe.**
30. “Mas” e “por conseguinte” são, respectivamente, conjunções:
- A) Aditiva – Alternativa.
 - B) Adversativa – Conclusiva.**
 - C) Alternativa – Explicativa.
 - D) Explicativa – Aditiva.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Qual será o 6º termo da progressão geométrica a seguir? 3,6,12,24...
- A) 729
 - B) 243
 - C) 96**
 - D) 48

32. O plano de carreira de Alexandre garante um aumento de 10% a cada 10 anos. Faltam 40 anos para Alexandre se aposentar, quanto ele estará ganhando no ato de sua aposentadoria se hoje Alexandre ganha R\$ 5.000,00? (Dica: o aumento utiliza a fórmula de juros compostos).

- A) R\$ 6.851,23
- B) R\$ 7.320,50**
- C) R\$ 8.140,70
- D) R\$ 5.140,60


33. Em um desenho de uma peça, a escala é 1:10. Se o volume da peça nesse desenho é 1cm^3 , qual o volume real dessa peça?

- A) 100cm^3
- B) 10cm^3
- C) $0,1\text{cm}^3$
- D) 1000cm^3**

34. Qual o domínio da função a seguir: $F(x) = \frac{x^3}{x^2-4}$

- A) $\{x \in R : x \neq \pm 4\}$
- B) $\{x \in R\}$
- C) $\{x \in R : x \neq \pm 2\}$**
- D) $\{x \in R : x \neq 0\}$

35. Segundo o gráfico abaixo, qual o valor de $y(0)$?



- A) 0
- B) 1
- C) -2**
- D) 2