



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 03

03. MÉDICO

Provas de Português, Raciocínio Lógico e
Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Disponível em: <<https://alimentoscuriosidades.wordpress.com/>>. Acesso em: 29 set. 2015.

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- A) objeto direto, sujeito, objeto indireto.
- B) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito.
- C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal.
- D) sujeito, adjunto adnominal, predicativo.
- E) predicativo, sujeito, complemento nominal.

QUESTÃO 02

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele 50. Ela pede:

- Me fecha atrás?
- Ahn?
- O vestido, Sérgio. Fecha o vestido.
- Ah.

Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em 25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em fechar o vestido dela atrás.

- O que foi, Sérgio?
- Calma, Dulce. Preciso me concentrar.

Ele finalmente consegue fechar o vestido.

[...]

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *Em algum lugar do paraíso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35.

No trecho: – **O que foi, Sérgio?**, o emprego dos três tipos diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato de

- A) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar.
- B) indicar discurso direto, separar aposto, interrogar.
- C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo.
- D) indicar discurso indireto, isolar aposto, indicar estado emotivo.
- E) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma pergunta.

QUESTÃO 03



Disponível em: <http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-turma-da-monica_27.html>
Acesso em: 20 Set.2015.

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da oração para

- A) isolar um aposto.
- B) isolar um vocativo.
- C) separar sujeito do predicado.
- D) indicar a supressão do verbo.
- E) separar termos com a mesma função sintática.

QUESTÃO 04

[...]

Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” unidirecionais, de um para muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades *on-line* perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” *on-line*.

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.

TAPSCOTT, Don. *O fim do marketing*. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011.

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do sujeito sintático.

- A) Em “... e isso é muito bom”, o sujeito da oração é inexistente.
- B) Em “São eles **que** controlam as regras do mercado, não você”, o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da oração.
- C) Em “São eles que controlam **as regras do mercado**, não você”, o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal “controlam”.
- D) Em “Em vez de receber **mensagens** enviadas por profissionais...”, a palavra em destaque constitui o núcleo do sujeito da oração.
- E) Em “Os consumidores com frequência têm acesso a **informações** sobre os produtos...”, o termo em destaque é núcleo do sujeito da oração.

QUESTÃO 05

Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas. Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...]

BASTOS, Larissa. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B.

Observando a construção do enunciado: "...vistas como divisões de um mesmo todo...", quando se alude à arte e à arquitetura, pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a qual poderá ser interpretada como

- A) palavras que são opostas quanto ao sentido.
- B) palavras que apresentam proximidade de sentido.
- C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados distintos.
- D) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em outras de sentido mais amplo.
- E) palavras cujo sentido pode "abarcá-lo" o sentido mais restrito de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.bampi.com.br/wordpress/>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados na charge,

- I. Em relação ao emprego do acento grave em: "SEGUINDO À RISCA", pode-se dizer que está de acordo com a norma padrão. Um caso análogo ocorre em "Vou à casa".
- II. Caso substituíssemos o vocábulo "banheiro" da oração: "VOU AO BANHEIRO" por "banheira", haveria necessidade de empregarmos o acento grave.
- III. Na oração: "VOU AO BANHEIRO", a regência do verbo "ir" contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida pelo verbo é "para".
- IV. Na oração: "SE ALGUÉM ME LIGAR...", não há fator de ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal oblíquo deveria estar enclítico.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 07

[...]

Essa alegria é minha fala
que declara a revolução
revolução
dessa arte que arde
de um povo que invade
essas ruas de clave e sol
e de multidão

[...]

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/daniela-mercurymusica-de-rua.html>>. Acesso em: 04 out. 2015.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

O segundo verso do fragmento textual é marcado, sintaticamente, pela presença de oração _____, cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito.

- A) subordinada adverbial causal.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) coordenada sindética explicativa.
- E) coordenada sindética conclusiva.

QUESTÃO 08

Os desastres de Sofia

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...].

LISPECTOR, Clarice. *Legião estrangeira*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua elementos que têm a função de preencher significados,

- I. O pronome "seu" em: "Qualquer que tivesse sido o **seu** trabalho anterior...", refere-se a um substantivo que ainda será citado. Trata-se de uma referência catafórica.
- II. Em: "...**ele** o abandonara...", o pronome "ele" é anafórico e seu referente é "trabalho".
- III. Em: "...ele **o** abandonara...", o pronome "o" retoma o substantivo "trabalho", sendo assim, é uma referência anafórica.
- IV. O vocábulo "que" em: "...era tudo o **que** sabíamos dele..." retoma o pronome demonstrativo que o antecede.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 09

Dinheiro não compra sono

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio [...].

SILVA, José Isael F. da. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4.

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos presentes no fragmento do texto,

- I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades...”, partindo de um pressuposto de que o que vai ser demonstrado é inclusivo.
- II. O conectivo conjuncional “mas” e o advérbio “logo” em: “Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio” contêm noções semânticas, pois explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo, respectivamente.
- III. O vocábulo “que” em: “...**que** queiram abater nosso corpo” opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que retoma o termo antecedente (enfermidades).
- IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical denominado anafórico.

verifica-se que estão corretas

- A) I e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 10

A violência mora ao lado

[...]

Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se hoje temos crianças e jovens que praticam violências cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação.

[...]

SAYÃO, Rosely. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 17 abr. 2008. Caderno Equilíbrio.

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período do fragmento?

- A) Relação de causa e consequência.
- B) Relação de conformidade.
- C) Relação de comparação.
- D) Exposição de dados.
- E) Exemplificação.

QUESTÃO 11



Disponível em: <<http://routenews.com.br/index/?p=3596>>. Acesso em: 17 out. 2015.

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence, o vocábulo “se”, presente na imagem,

- A) não exerce função sintática, por ser uma conjunção integrante.
- B) não apresenta função sintática, é um simples conectivo condicional.
- C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um pronome oblíquo.
- D) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é pronome reflexivo.
- E) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula integrante ao verbo.

QUESTÃO 12



Disponível em: <<https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>>. Acesso em: 16 out. 2015.

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar:

- A) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para próclise.
- B) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como enclítico.
- C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no futuro do presente.
- D) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de adequação linguística.
- E) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe uma palavra de valor negativo.

QUESTÃO 13

As rosas não falam

Bate outra vez com esperanças o meu coração
Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim com a certeza **que devo chorar**
Pois bem sei **que não queres voltar para mim**

Queixo-me às rosas, mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti, ai...

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos
E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim.

Disponível em: <http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html>.
Acesso em: 04 out. 2015.

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas por

- A) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal.
- B) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de objeto direto.
- C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de adjunto adverbial.
- D) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto.
- E) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e de objeto direto.

QUESTÃO 14

LXVI. Dos defeitos e das qualidades

Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam:
"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"
Pois são sempre, nos outros, desprezíveis
As qualidades que nos faltam...

QUINTANA, Mario. *Poesia completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223.

Dadas as afirmativas sobre o poema,

- I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das virtudes alheias por não as possuir.
- II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão de um ensinamento moral, o que o faz apresentar semelhança ao gênero narrativo *fábula*.
- III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada hipérbato.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 15

O termo equidade refere-se ___ disposição de reconhecer o direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de avaliação aliada ___ possibilidade de discriminação positiva reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa ___ conotação atribuída ___ equidade social no atual momento. [...]

OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T. *Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam correta e respectivamente os espaços do fragmento textual.

- A) à / à / a / à
- B) à / à / à / à
- C) à / a / a / à
- D) à / à / a / a
- E) a / a / a / a

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N) obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par?

- A) (8, J)
- B) (10, I)
- C) (11, K)
- D) (13, H)
- E) (15, L)

QUESTÃO 17

Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES?

- A) 0,14%
- B) 0,83%
- C) 1,11%
- D) 6,67%
- E) 8,89%

QUESTÃO 18

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$.
- B) $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- C) $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.
- D) $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
- E) $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$.

QUESTÃO 19

Suponha que os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a fórmula $A \rightarrow (\neg B \vee C)$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

QUESTÃO 20

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente,

- I. $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$
- II. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ e $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
- III. $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ e $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 21

Se os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow , \forall e \exists representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$ é equivalente à fórmula

- A) $\exists xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.
- B) $\exists xP(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)$.
- C) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$.
- D) $\forall xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)$.
- E) $\forall xP(x) \leftrightarrow \exists yQ(y)$.

QUESTÃO 22

Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que

- A) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar.
- B) Ana e Daniel vão viajar.
- C) Beto não vai viajar.
- D) Daniel vai viajar.
- E) Carol vai viajar.

QUESTÃO 23

Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos \neg , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente,

- I. $(\neg A \leftrightarrow A) \wedge (\neg B \vee C)$
- II. $\neg(A \rightarrow C) \rightarrow B$
- III. $(A \wedge \neg A) \rightarrow (B \rightarrow C)$

verifica-se que é(são) tautologia(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24

Dados os conjuntos $A = \{5, 10, \{11, 12\}\}$ e $B = \{\{5\}, \{10\}, \{11, \{12\}\}\}$ e as proposições,

- I. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \notin B$
- II. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \in B$
- III. $\{5\} \subseteq A$ e $\{5\} \in B$
- IV. $\{5\} \notin A$ e $\{5\} \notin B$

verifica-se que são verdadeiras

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I e II, apenas.

QUESTÃO 25

Dados os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, \{5, 2, 7\}\}$ e $C = \{\{5\}, \{2\}, \{7\}\}$, qual a cardinalidade do conjunto $(A \cup B) - C$?

- A) 7
- B) 6
- C) 5
- D) 4
- E) 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Das doenças exantemáticas abaixo citadas, são de notificação obrigatória:

- A) Sarampo e Rubéola.
- B) Dengue e Toxoplasmose.
- C) Toxoplasmose e Rubéola.
- D) Rubéola e Mononucleose.
- E) Mononucleose e Sarampo.

QUESTÃO 27

Os sinais e sintomas típicos da asma são sibilos, dispneia, tosse com intensidade variável, dentre outros. Geralmente o diagnóstico da asma é evidente em razão dos sintomas de obstrução variável e intermitente das vias respiratórias, mas pode ser confirmado pelas provas de função pulmonar e outros exames complementares. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Os testes cutâneos para alergenos são de pouca utilidade na asma alérgica.
- B) Os exames hematológicos são muito úteis pelo achado da linfocitose atípica.
- C) O teste de óxido nítrico exalado caiu em desuso pelo fato de apresentar toxicidade.
- D) A espirometria simples revela a redução do fluxo ventilatório com redução do VEF₁.
- E) As radiografias do tórax podem revelar os casos de hipoinflação das vias aéreas.

QUESTÃO 28

A manifestação clínica de um paciente com anemia hemolítica é acentuadamente influenciada pelo fato de o início da doença ser abrupto ou gradual. Com relação às características da anemia hemolítica, assinale a alternativa correta.

- A) Durante episódios graves de anemia hemolítica, a estrutura esquelética do indivíduo está preservada.
- B) Os sinais e sintomas de um paciente com favismo estão diretamente relacionados com a hemólise.
- C) Na maioria dos casos, o baço estará preservado, pois o local preferencial da hemólise são os linfonodos.
- D) A diminuição do número de reticulócitos sanguíneos é um achado de grande relevância no diagnóstico.
- E) O aumento da hemólise produz no soro um aumento pronunciado da fração conjugada da bilirrubina.

QUESTÃO 29

Paciente de 55 anos chega ao consultório queixando-se de aumento de peso (moderado) e constipação intestinal. Durante o exame físico, detecta-se a presença de um nódulo de aproximadamente 2,5cm no lobo tireoidiano direito. Nesse caso, o que se deve fazer agora?

- A) Solicitar cintilografia de tireoide.
- B) Encaminhar para serviço especializado.
- C) Solicitar dosagem de TSH e ultrassonografia de tireoide.
- D) Solicitar a realização de uma punção aspirativa com agulha fina.
- E) Solicitar teste de captação de iodo radiativo para análise da função da tireoide.

QUESTÃO 30

Dadas as afirmativas sobre as manifestações inflamatórias da artrite reumatoide (AR),

- I. As manifestações inflamatórias da AR poupam as articulações interfalangeanas distais, coluna dorsal e lombar.
- II. As articulações metacarpofalangeanas e metatarsofalangeanas são as últimas a serem acometidas.
- III. Ombro, cotovelo e quadril são sítios comuns de acometimento no início da doença.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31

A infecção do trato urinário é uma doença humana comum e dolorosa, que felizmente responde rapidamente à moderna antibioticoterapia. A manifestação mais comum é a cistite aguda, sendo mais prevalente nas mulheres, mas existem outras apresentações clínicas da doença. Com relação às infecções do trato urinário, assinale a alternativa correta.

- A) A prostatite crônica é uma complicação que tem início e curso paralelo com a hiperplasia benigna prostática.
- B) A dor lombar ou no flanco lateral são indicadores de que houve comprometimento do trato urinário baixo.
- C) A bacteriúria assintomática é descoberta ao acaso quando o paciente realiza uma cultura rotineira de triagem.
- D) A maioria dos casos de infecção do trato urinário tanto em homens quanto mulheres é causada por *Proteus*.
- E) A febre da uretrite e cistite exhibe o padrão conhecido como estaca de cerca, com pico alto e resolução em 72h.

QUESTÃO 32

Dadas afirmativas sobre o ciclo menstrual,

- I. Os estrogênios exercem uma função trófica nos alvéolos mamários e estimulam as alterações secretórias do endométrio (fase secretória), indispensáveis à implantação do ovo, além de inibir a contratilidade uterina, necessária à manutenção da integridade gestacional.
- II. A progesterona atinge taxas máximas cerca de oito dias após a ovulação e, além das ações sistêmicas, age no próprio ovário impedindo o crescimento de novos folículos.
- III. Como a secreção de FSH e LH pelo gonadotrofo obedece aos pulsos de GnRH modulados pelos esteroides sexuais, a concentração das gonadotrofinas sofre variação segundo a fase do ciclo menstrual.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33

Escolar, 7 anos, com história de febre e evacuações líquidas há 48 horas, sem sangue nem muco. Ao exame físico encontra-se irritado, olhos fundos, secura de mucosas e enchimento capilar lentificado (4 segundos). Nesse caso, a conduta correta é

- A) suspender a alimentação e iniciar hidratação intravenosa (100ml/kg) por 2h.
- B) suspender a alimentação e estabelecer terapia de reidratação oral (50-100ml/kg) por 4-6h.
- C) manter a alimentação e iniciar hidratação intravenosa (100ml/kg) por 4-6h.
- D) manter a alimentação e estabelecer terapia de reidratação oral (50-100ml/kg) por 4-6h.
- E) manter a alimentação habitual e orientar a administração de líquidos após cada evacuação.

QUESTÃO 34

Em relação aos medicamentos utilizados na Doença de Parkinson (DP), assinale a alternativa correta.

- A) Ropinirol é utilizado principalmente para controlar as discinesias secundárias ao uso prolongado da levodopa.
- B) Os inibidores da monoaminoxidase-B (IMAO-B) possuem uma ação similar à dopamina, não necessitam de transformação enzimática para agir.
- C) A levodopa é o fármaco mais antigo e mais eficaz no tratamento da DP. É um aminoácido que, sob a ação da enzima dopa-descarboxilase, transforma-se em dopamina.
- D) Anticolinérgicos como o biperideno devem ser usados como primeira linha terapêutica em indivíduos acima de 60 anos ou naqueles com comprometimento cognitivo, mesmo mais jovens.
- E) O efeito colateral mais temido dos Inibidores da Catecol-O-metiltransferase (COMT) são os comportamentos compulsivos, como a hipersexualidade e o jogo compulsivo, além da compulsão alimentar e para compras.

QUESTÃO 35

A leucemia linfocítica crônica de células B de pequenos linfócitos constitui a leucemia/linfoma linfóide mais comum. A manifestação clínica pode apresentar-se tanto na forma de leucemia quanto de linfoma. Dadas as afirmativas sobre os subtipos dessa afecção,

- I. O linfoma de células B de zona marginal manifesta-se em locais extralinfonodais, tais como as placas de Peyer, no intestino delgado.
- II. A apresentação clínica mais comum do linfoma de células do manto é a linfadenopatia palpável em pacientes com idade mediana de 63 anos.
- III. No linfoma folicular, o tumor é composto de células pequenas clivadas e ocasionalmente grandes em proporções variadas e organizadas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 36

A obstrução do fluxo urinário pode resultar de um bloqueio mecânico intrínseco ou extrínseco, assim como defeitos funcionais que não estão associados com a obstrução fixa do sistema de drenagem urinária. Dadas as afirmativas sobre a fisiopatologia, apresentações clínicas e diagnóstico das obstruções do trato urinário,

- I. São consideradas formas congênitas de obstrução: uretrocele, estenose meatal e papilas desprendidas.
- II. A dor, relatada pelos pacientes, que ocorre apenas com micção é patognomônica de refluxo vesicouretral.
- III. A azotemia se instala quando a função excretória global está preservada, mas a hepática continua ativa.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37

A doença diverticular assintomática que muitas vezes é descoberta ao acaso pode ser facilmente controlada. Cerca de 75% dos pacientes hospitalizados para diverticulite aguda respondem bem ao tratamento conservador; por outro lado, alguns pacientes necessitam submeter-se à cirurgia. Com relação ao controle clínico e manejo cirúrgico da doença diverticular, assinale a alternativa correta.

- A) Entre as modalidades cirúrgicas abolidas está a ressecção com colostomia e fístula mucosa.
- B) Cirurgia é a primeira opção de escolha quando confirmada a doença diverticular não complicada.
- C) O objetivo cirúrgico na diverticulite colônica é realizar uma colectomia completa até 2/3 do íleo distal.
- D) O tratamento clínico da doença diverticular pode ser mantido por até duas crises de diverticulite aguda.
- E) A doença diverticular sintomática confirmada e não complicada deve ser tratada com antibióticos.

QUESTÃO 38

As náuseas e os vômitos podem ser causados por distúrbios dentro e fora do intestino, assim como podem ser causados por drogas, fármacos e toxinas circulantes. Com relação às características e apresentações clínicas das náuseas e vômitos, assinale a alternativa correta.

- A) A gastroparesia induz o ato de vomitar pelo fato de haver uma maior estimulação vagal.
- B) A hematêmese levanta a suspeita de casos de neoplasias das vias respiratórias inferiores.
- C) A síndrome dos vômitos cíclicos está associada a infecções virais do trato gastrointestinal.
- D) A obstrução visceral e inflamação das vísceras ocas ou sólidas são causas de vômitos.
- E) As infecções bacterianas por *Staphylococcus* causam vômito por provocar obstrução intestinal.

QUESTÃO 39

Dadas as afirmativas sobre a gravidade das queimaduras,

- I. Pequena gravidade, queimaduras de primeiro grau em qualquer extensão, e/ou queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 anos e 10% em maiores de 12 anos.
- II. Média gravidade, queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% e em menores de 12 anos ou maior de 20% em maiores de 12 anos.
- III. Grande gravidade, qualquer queimadura de segundo grau envolvendo mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40

Nos adultos, o orifício da valva mitral possui área de 4 a 6 cm². Na presença de obstrução significativa, o sangue flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo apenas quando propulsionado por elevados gradientes pressóricos. Além de comprometer a circulação sanguínea, a estenose mitral (EM) pode ser confundida com outras afecções. Sobre o diagnóstico diferencial da EM, assinale a alternativa correta.

- A) O estalido de abertura e a hiperfonese de P2 estão presentes na estenose mitral.
- B) A comunicação interventricular é frequentemente confundida com a estenose mitral.
- C) O mixoma do átrio direito pode obstruir o esvaziamento desta câmara e produzir dispneia.
- D) A comunicação interatrial com grande *shunt* esquerdo-direito pode causar estenose mitral.
- E) Assim como na EM, a insuficiência mitral pode cursar com sopro diastólico proeminente.