



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 13 / 12 / 2015 - TARDE •

**CARGO:
MÉDICO**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 03.

Sagrado direito à vida

No ENEM deste ano, esta afirmação em uma das questões: "Ninguém nasce mulher; torna-se mulher" (Simone de Beauvoir) deu o que falar. O que a autora quis dizer é que ser mulher é uma construção social e histórica, e não resultado apenas dos genitais com que se nasceu, e nisso não há nenhuma mentira. Todavia, no Brasil, considerando o retrocesso de pelo menos dez anos, tempo de validade do Plano Nacional de Educação, não surpreendem repercussões dessa natureza.

Enquanto alguns países do mundo, como Suécia e Inglaterra, no quesito igualdade entre os gêneros, já até mesmo adotaram em seu vocabulário um pronome pessoal neutro para, como afirma Marie Tomic, escritora Sueca, "tratar seres humanos como seres humanos e não como pessoas definidas pelo sexo", no Brasil, a questão sequer faz parte dos programas de educação. Os daqui dizem temer uma tal "ideologia de gêneros", termo que nem existe nas pesquisas e teorizações sérias sobre os gêneros e sexualidades.

Segundo o autor do projeto aprovado, a posição dos parlamentares era a de que o gênero não deveria ser debatido. Como assim? Então não é relevante debater assuntos como a discriminação, o machismo, o preconceito, o *bullying*, a violência

contra a mulher, as diferenças, as relações entre os membros da família, a homofobia, os homicídios de mulheres? A negativa para o debate evidencia a falta de conhecimento sobre o assunto e, se depender do PNE aprovado, ainda vai demorar pelo menos uma década para se aventar alguma solução a esse problema.

Querendo ou não, somos seres sexuados e não há como eliminar os gêneros, não há como eliminar o feminino e o masculino e nem as orientações sexuais. Isso tudo é parte da realidade humana, e fazer de conta que os conflitos não existem não vai resolvê-los.

A questão das sexualidades é apenas um dos aspectos das questões de gêneros, e sua abordagem tem unicamente o objetivo de despertar o respeito pelas diferenças, evitando a prática do *bullying*, construindo um ambiente de convivência saudável. E não há mais o que possa ser feito nesse aspecto, pois as orientações sexuais não pertencem à categoria das coisas que se ensinam.

Enfim, os que se colocam contra o debate das questões de gênero dizem também que o fazem para defender a família. Contudo, não há lógica nisso quando se está contribuindo para a manutenção e até crescimento da alta taxa de homicídios de mulheres, a qual é a quinta maior do mundo, no Brasil.

A quem deva interessar, defender a família é cooperar para que a mulher, a mãe, não seja assassinada, e o debate das questões de gêneros é fundamental para isso. (Texto elaborado para esta prova.)

Questão 01) Julgue as afirmações abaixo, atribuindo (V) para verdadeiras e (F) para as falsas.

- () Em: "...e nisso não há **nenhuma mentira...**" (linhas 9-10), se substituirmos o termo e negrito por "mentiras" e o verbo "haver" por "existir", este não sofrerá flexão de número.
- () Em: "...**a questão** sequer faz parte dos programas **de educação**" (linhas 24-26), no aspecto sintático, os termos em negrito são, respectivamente: sujeito e adjunto adnominal.
- () Em: "...e fazer de conta que os conflitos não existem não vai resolvê-los" (linhas 53-54), como o verbo principal da locução verbal está no infinitivo, a ênclise é facultativa, ou seja, poderia ser usada a próclise, com o pronome antes do verbo auxiliar.
- () As palavras: "já", "está" e "até" são acentuadas graficamente por serem oxítonas terminadas em "a" e "e".
- () O verbo deste trecho: "...e sua abordagem tem unicamente o objetivo..." (linhas 56-57), quando flexionado na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo, ganha acento circunflexo.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - F - F - V - F
- B) F - V - V - F - V
- C) F - F - V - V - F
- D) F - F - V - F - V
- E) V - V - V - F - V

Questão 02) Entre as afirmações abaixo, uma **NÃO** pode ser feita com base no texto **Sagrado direito à vida**. Identifique-a.

- A) O título do texto relaciona-se às possíveis consequências da falta de conhecimento e de debate sobre o tema gêneros; incluem-se em tais possíveis consequências as ocorrências que cerceiam ou tiram o direito à vida, como o homicídio de mulheres.
- B) Por discorrer sobre um tema, fundamentando um ponto de vista, o texto é do tipo dissertativo-argumentativo.
- C) Debater a questão das sexualidades é uma forma de combater a homofobia, pois quem adquire conhecimento sobre o assunto passa a entender que orientação sexual não se aprende, sendo algo inerente ao indivíduo.
- D) O termo "ideologia de gênero" foi criado e adotado por grupos de tendência homofóbica, para combater o que acreditam ser um atentado à família na medida em que possibilita composições familiares diferentes da composição convencional.
- E) A posição dos que se colocam contra o debate das questões de gênero é contraditória, pois alegam estar, com isso, defendendo a família, quando de fato estão concorrendo para a continuidade, entre outros, do homicídio de mulheres, o que deixa muitos lares sem mães.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 03) Nos trechos abaixo, ocorre regência verbal ou nominal, **EXCETO** em:

- A) "O que a autora quis dizer é que ser mulher é uma construção social e histórica..." (linhas 6-7).
- B) "A negativa para o debate evidencia a falta de conhecimento sobre o assunto..." (linhas 41-42).
- C) "...se depender do PNE aprovado..." (linha 43-44)
- D) "...o objetivo de despertar o respeito pelas diferenças..." (linhas 58-59).
- E) "Enfim, os que se colocam contra o debate..." (linhas 66-67).

MATEMÁTICA

Questão 04) O número possível de anagramas distintos que podemos formar com as letras da palavra PARANA é:

- A) 92
- B) 109
- C) 110
- D) 120
- E) 131

Questão 05) Para os conjuntos definimos abaixo,

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é ímpar}\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é par}\}$$

$$E = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é múltiplo de sete}\}$$

é correto afirmar que:

- A) $-3 \in C$
- B) $-12 \in D$
- C) $63 \notin E$
- D) $C \not\subset D$
- E) $1 \in D$

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) "O Estado do Paraná ultrapassou o Rio Grande do Sul e já é a quarta maior economia do País, de acordo com dados divulgados pelo IparDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)".

Sobre a economia do Estado do Paraná, analise as assertivas abaixo:

- I. O setor de comércio e serviços é o que tem maior percentual na geração de renda do estado.
- II. O setor da indústria tem o maior percentual na geração de renda do estado.
- III. Ao setor da indústria, cabe o segundo lugar no percentual de geração de renda do estado.
- IV. O setor agropecuário ocupa o terceiro lugar no percentual de geração de renda do estado.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a II está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) I, III e IV estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente a IV está correta.

Questão 07) A relação entre grandes e pequenas economias se intensificou no final do século XX, tornando importante o estabelecimento de diferentes parcerias, acordos e negócios com determinados países. Entre os fatores que facilitaram esse avanço estão, **EXCETO**

- A) a redução dos custos do transporte internacional de bens e mercadorias e tarifas.
- B) as revoluções tecnológicas.
- C) o aprofundamento da divisão internacional do trabalho.
- D) a expansão de empresas multinacionais.
- E) a liberação de importações, como o *dumping*, *trust* e beneficiadas por subsídios.

INFORMÁTICA

Questão 08) Considere a suite office livre Libreoffice. Das alternativas abaixo, qual apresenta a opção de software para apresentação de slides semelhante ao Microsoft Power Point?

- A) Impress
- B) Writer
- C) Calc
- D) Math
- E) Draw

Questão 09) Considere o fragmento abaixo de uma planilha do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Se aplicarmos a fórmula =SE(A1<A2;MÉDIA(A1:B2);A1) o resultado será:

	A	B
1	10	40
2	20	30

- A) 20
- B) 10
- C) 50
- D) 25
- E) 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) Sobre o uso racional e criterioso da analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular em um paciente crítico, marque a alternativa correta.

- A) Administra-se na seguinte sequência: primeiro a analgesia, em seguida a sedação e, por último, o relaxamento muscular.
- B) Administra-se na seguinte sequência: primeiro a sedação, em seguida o relaxamento muscular e, por último, a analgesia.
- C) Administra-se na seguinte sequência: primeiro o relaxamento muscular, em seguida a sedação e, por último, a analgesia.
- D) A sequência de administração das medicações é indiferente e irrelevante, podendo ser administradas em qualquer sequência.
- E) É sempre necessário que sejam administradas as três medicações simultaneamente.

Questão 11) Paciente com quadro séptico e instabilidade hemodinâmica necessita de sedação para melhor adaptação à ventilação mecânica. É correto afirmar que

- A) deverá ser sedado com midazolam associado à morfina.
- B) deverá ser sedado com barbitúrico.
- C) o etomidato, como sedativo, será a opção terapêutica de escolha.
- D) a associação do midazolam à quetiapina será uma opção terapêutica adequada.
- E) o bloqueador neuromuscular deve sempre estar associado à sedação.

Questão 12) Quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, marque a afirmação verdadeira.

- A) Arritmias ventriculares, plaquetopenia e hipotensão podem ocorrer com os inibidores da fosfodiesterase.
- B) Severa hipotensão e hipocalcemia ocorrem com excesso de digital endovenoso.
- C) Os inibidores da ECA podem ocasionar arritmias ventriculares secundárias à hipocalcemia.
- D) O uso de nitroprussiato de sódio é limitado no paciente com ICC e insuficiência renal, pois pode causar hiperpotassemia e arritmias cardíacas.
- E) Todas as medicações utilizadas para tratamento da ICC são seguras e não apresentam nenhum tipo de efeito colateral.

Questão 13) São causas agudas da elevação da pressão intra-abdominal, **EXCETO**:

- A) peritonites bacterianas.
- B) pancreatite aguda.
- C) ruptura de aneurisma da aorta abdominal.
- D) ascite volumosa.
- E) insuficiência hepática.

Questão 14) Um paciente jovem, do sexo masculino, apresenta quadro clínico de dor precordial, veias jugulares ingurgitadas, febre, taquicardia e queda inspiratória da pressão arterial, e o ecocardiograma revela presença de derrame pericárdico. A abordagem inicial deve incluir:

- A) furosemida.
- B) digoxina.
- C) hemotransfusão.
- D) pericardiocentese.
- E) prednisona.

Questão 15) Qual das seguintes medidas terapêuticas **NÃO** está preconizada no tratamento da crise tireotóxica?

- A) Uso de salicilatos para o controle da febre.
- B) Propanolol para o tratamento da insuficiência cardíaca.
- C) Propiltiouracil para inibir a síntese de hormônio tireoideano.
- D) Glicocorticoide como terapia coadjuvante, para redução dos níveis de T3 e T4.
- E) Monitorização e cuidados constantes em UTI.

Questão 16) Em um paciente com diagnóstico de pancreatite, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Devemos iniciar dieta enteral o mais precocemente possível, porém com o cuidado de não ofertar lipídios.
- B) O emprego precoce de antibióticos não deverá ser utilizado.
- C) A nutrição parenteral total deverá ser reservada aos pacientes que não suportem a via enteral.
- D) A sonda nasoenteral deve ser preferencialmente localizada no jejuno.
- E) O choque associado à pancreatite aguda requer reposição volêmica inicial com cristaloídes.

Questão 17) Sobre o coma mixedematoso, é **INCORRETO** afirmar que

- A) sedativos e narcóticos devem ser utilizados com muito cuidado nos pacientes hipotireoideanos, pois estes apresentam maior sensibilidade aos seus efeitos podendo precipitar o coma.
- B) o fator precipitante mais importante do coma mixedematoso é a exposição ao frio.
- C) a hiponatremia, que usualmente acompanha o estado de coma no mixedema, frequentemente é a sua causa desencadeante.
- D) o tratamento do coma mixedematoso deve ser iniciado mesmo sem a sua confirmação laboratorial.

E) o uso de bicarbonato está sempre indicado no tratamento do coma mixedematoso.

Questão 18) Com relação às intoxicações agudas causadas por cocaína e anfetaminas, é **INCORRETO** afirmar:

- A) após doses excessivas de ambas as drogas, o paciente pode apresentar hiperglicemia.
- B) nos dois casos podem ocorrer hipertensão, hipertermia e convulsões.
- C) a rhabdomiólise é manifestação clínica esperada em ambas as situações.
- D) O paciente geralmente apresenta midríase na intoxicação por cocaína e miose na intoxicação por anfetaminas.
- E) A cocaína e a anfetamina agem, por meio de mecanismos semelhantes, como estimuladores do sistema nervoso central, apresentando manifestações clínicas praticamente idênticas.

Questão 19) Entre as complicações caracteristicamente associadas à ventilação não-invasiva sobre pressão positiva, assinale a alternativa correta.

- A) Insuflação gástrica e lesão por compressão de estruturas da face.
- B) Barotrauma e insuflação gástrica.
- C) Lesão por compressão de estruturas da face e infecção pulmonar.
- D) Barotrauma e vazamento.
- E) Barotrauma e pneumonia.

Questão 20) São exemplos de patologias que podem causar hemorragia alveolar aguda:

- A) leptospirose, granulomatose linfomatoide e tuberculose.
- B) leptospirose, granulomatose de Wegener e parvovirose.
- C) granulomatose de Wegener, lúpus eritematoso sistêmico e sarcoidose.
- D) sarcoidose, granulomatose de Wegener e parvovirose.
- E) tuberculose, sarcoidose e leptospirose.

Questão 21) Em relação às drogas utilizadas no atendimento da parada cardiorrespiratória, podemos afirmar que

- A) o bicarbonato de sódio deve ser usado sempre que o atendimento persistir por mais de cinco minutos sem a recuperação do paciente.
- B) o gluconato de cálcio está indicado nos pacientes com hipopotassemia e hipomagnesemia.
- C) a ação da adrenalina se deve ao seu efeito vasoconstritor sistêmico e não por sua ação direta sobre o miocárdio.
- D) a atropina deve ser usada em todos os casos de assistolia como primeira droga e repetida sem limitação de dose.
- E) a adenosina é a primeira droga que deve ser utilizada no atendimento da PCR.

Questão 22) Qual dos fatores abaixo **NÃO** é um fator de risco independente para o desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório agudo?

- A) Diabetes mellitus.
- B) Alcoolismo.
- C) Imunossupressão.
- D) Sepses.
- E) Idade avançada.

Questão 23) Na asma aguda, deve sempre ser

- A) utilizado broncodilatador.
- B) utilizadas frequências respiratórias altas.
- C) utilizados volumes correntes altos.
- D) mantida a PaCO₂ abaixo de 40 mmHg.
- E) realizada intubação orotraqueal.

Questão 24) Após duas tentativas de desfibrilação sem sucesso em um paciente adulto, a energia do terceiro choque deve ser:

- A) 100 joules.
- B) 200 joules.
- C) 250 joules.
- D) 300 joules.
- E) 360 joules.

Questão 25) Em relação ao afogamento em água doce, é comum encontrarmos

- A) hemoconcentração e hipervolemia.
- B) hipervolemia, hemodiluição e hemólise.
- C) hemoconcentração e choque hipovolêmico.
- D) hemólise e hemoconcentração.
- E) achados idênticos ao afogamento em água salgada.

Questão 26) O principal e mais importante aspecto do atendimento de urgência para paciente com edema cerebral difuso após trauma é

- A) hiperventilar para manter PaCO₂ entre 25 e 30 mmHg.
- B) diminuir a reposição volêmica.
- C) controlar rigorosamente a diurese, mantendo acima de 20 ml/h.
- D) manter a pressão de perfusão cerebral acima de 70 mmHg.
- E) manter a pressão venosa central abaixo de 10 cmH₂O.

Questão 27) O tratamento empírico mais indicado para o tratamento da meningite bacteriana aguda adquirida na comunidade é

- A) ampicilina.
- B) ampicilina e gentamicina.
- C) ceftriaxona.
- D) ceftazidima.
- E) Oxacilina.

Questão 28) Fazem parte da resposta adaptativa ao jejum, **EXCETO**

- A) redução do metabolismo basal.
- B) aumento dos níveis de insulina.
- C) menor conversão de T₄ em T₃.
- D) menor atividade física.
- E) perda de tecido metabolicamente ativo.

Questão 29) As condições abaixo citam contraindicações do uso de nutrição parenteral total, **EXCETO**

- A) insuficiência renal aguda anúrica sem tratamento dialítico.
- B) choque refratário.
- C) distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos graves.
- D) edema agudo de pulmão.
- E) uso de drogas vasoativas tipo aminas.

Questão 30) Com relação à insuficiência renal aguda, podemos afirmar que

- A) a alteração da filtração glomerular não está relacionada à fisiopatologia da insuficiência renal aguda.
- B) sua causa só pode estar relacionada às estruturas que compõem o aparelho urinário.
- C) quando é necessário aumento de filtração glomerular, a arteríola aferente é dilatada e aumenta o pH no interior do glomérulo.
- D) a ureia e a creatinina são marcadores exclusivos da insuficiência renal aguda.
- E) o tratamento definitivo é sempre através de hemodiálise.