



LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1. Das frases abaixo, assinale a que está no sentido de denotação:

- A. Os domadores conseguiram enjaular a *fera*
- B. Ele ficou uma *fera* quando soube da notícia
- C. Aquela aluna é *fera* na matemática
- D. Você tem um coração *de pedra!*

2. Dado o conceito de Homônimos: "vocábulo que se pronunciam da mesma forma, e que diferem no sentido." E Homônimos perfeitos: "vocábulo com pronúncia e grafia idênticas", analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta:

I- Eles são inteligentes.

II - O menino, felizmente, está são.

III- São José é meu santo protetor.

- A. I - "são" refere-se a 3ª pessoa do plural do verbo ser
- B. II - "são" refere-se ao adjetivo sadio
- C. III - "São" é uma forma reduzida de santo
- D. Todas as alternativas estão corretas

3. Leia atentamente estes significados:

1) Ato de ceder, cedência; 2) corte, subdivisão, parte de um todo; 3) espaço de tempo em que se realiza uma reunião.

Assinale a alternativa em que a grafia corresponde ao significado acima, respectivamente:

- A. Sessão – seção - cessão
- B. Cessão – seção - sessão
- C. Cessão – sessão - seção
- D. Secção – sessão - seção

4. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase está empregado corretamente:

- A. Desde às seis horas, as camareiras já estão à frente de suas atividades na organização dos quartos
- B. À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, como foi pedido à ela pela Secretaria de Educação
- C. Quanto à escolha das frutas, as cozinheiras preferem as frescas às industrializadas
- D. As empregadas domésticas levam à sério o seu trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das arrumações

5. De acordo com o tipo de conjunção que as introduz, as orações coordenadas sindéticas podem ser: **aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas** ou **explicativas**. Das frases abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética, cuja classificação é **conclusiva**:

- A. Não tenho dinheiro, **portanto** não posso pagar
- B. Diga agora **ou** cale-se para sempre
- C. Tens razão, **contudo** controle-se
- D. Discutimos várias propostas **e** analisamos possíveis soluções

MATEMÁTICA

6. Em uma gaveta existem lápis verdes, azuis e amarelos, num total de 56. Se a probabilidade de se tirar um lápis azul é de 4/14, quantos são os lápis azuis?

- A. 16
- B. 4
- C. 14
- D. 18

7. Um polígono tem a soma dos seus ângulos internos em 5.040°. O total de lados desse polígono é:

- A. 1260
- B. 630
- C. 420
- D. 30

8. Um capital de R\$ 20.000,00 foi aplicado à taxa de 4% a.m. pelo regime de capitalização simples. Passados alguns meses foi apurado o montante de R\$23.200,00. Com base nessa situação, a alternativa correta é:

- A. A taxa aplicada foi de 24% a.a.
- B. Pode-se apurar juros de R\$ 23.200,00
- C. O capital permaneceu aplicado por 4 meses
- D. O capital inicial foi de R\$ 43.200,00

9. As medidas de um losango são 18,3cm e 27,6 cm. Qual a área deste losango?

- A. 505,08 cm²
- B. 252,54 cm²
- C. 126,27 cm²
- D. 84,18 cm²

10. Um cliente de uma empresa, em uma operação comercial, pagou uma duplicata com 2 meses de atraso, pelo valor de R\$ 3.307,50. Considerando que, em caso de atraso, seriam acrescidos juros de 5% pelo regime de capitalização composta, analisando as sentenças a seguir:

I – o valor original da dívida era de R\$3.000,00

II – Se a taxa de juros fosse diária, o prazo seria convertido em dias para realização do cálculo

III – Os juros cobrados no período foram de R\$ 207,50

Assinale a alternativa correta:

- A. As sentenças I e III estão corretas
- B. Somente a sentença II está correta
- C. As sentenças I e II estão corretas
- D. Somente a sentença III está correta

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Sobre o município de Bom Retiro, é CORRETO afirmar que:

- A. É um município situado na Serra Catarinense e no Vale do Itajaí.
- B. Possui um dos melhores climas do Brasil.
- C. A cidade tem a altitude média de 890 metros e seu ponto culminante está a 1.827 metros, no Morro da Boa Vista, na região denominada Campo dos Padres na Serra Geral.
- D. Todas as assertivas estão corretas.



12. Bom Retiro é um município catarinense localizado a uma latitude 27°47'50" sul e a uma longitude 49°29'21" oeste, estando a uma altitude média de 890 metros. Seus municípios limítrofes **NÃO** faz parte:

- A. Alfredo Wagner
- B. Bocaina do Sul
- C. Anitápolis
- D. Petrolina

13. A presidente Dilma Rousseff abriu na noite desta quinta-feira, 27 de novembro a 3ª Conaes, em Brasília. A conferência, que foi até dia 30 de novembro, tem o seguinte tema: **Construindo um Plano Nacional da Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável.**

(FONTE: www.veja.com.br)

O evento acima citado refere-se a:

- A. Conferência Nacional da Economia Sustentável
- B. Construindo a Nação da Economia Solidária
- C. Conferência Norteadora de Economia Solidária
- D. Conferência Nacional de Economia Solidária

14. Conhecido como **CHAVES**, o comediante nascido em 21 de fevereiro de 1929, na Cidade do México, Distrito Federal, México, morreu recentemente por problemas respiratórios. Ator e comediante que conquistou legiões de fãs em toda América Latina. O comediante é:

- A. Márcio Ribeiro
- B. Cory Monteith
- C. Roberto Gómez Bolaños
- D. Jorge Dória

15. Nos debates políticos deste ano, no Brasil, muito se ouviu falar em Reforma Política com fins de tentar melhorar o sistema eleitoral nacional. Algumas leis já modificaram as regras das eleições no Brasil, sendo uma delas em 2010 que altera a Lei Complementar nº. 64 de 1990. Esta Lei se originou de um projeto de lei de iniciativa popular idealizado pelo juiz Márlon Reis entre outros juristas que reuniu cerca de 1,6 milhão de assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos e já barrou grandes nomes de políticos brasileiros. Assinale o nome popular dado à Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010:

- A. Reforma limpa
- B. Ação Popular
- C. Lei Seca
- D. Ficha Limpa

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte

na situação de saúde das coletividades:

- A. Atenção integral de saúde
- B. Atenção básica de saúde
- C. Atenção integralizada de saúde
- D. Atenção à saúde da família

17. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e dos Municípios:

- A. Conselho de Saúde
- B. Conselho Nacional de Deliberação em Saúde
- C. Comissão Colegiada de Saúde
- D. Conselho Deliberativo de Saúde

18. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas, deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011:

- A. Estratégia Saúde da Família
- B. Pacto pela Saúde
- C. Programa de Agente Comunitário de Saúde
- D. Política Nacional de Atenção Básica

19. Uma menina de 17 anos, portadora de diabetes tipo 1 há 7 anos, comparece à visita médica em consultório. Seu nível de Hba1c é 9,2% (valor de referência 4 – 6%) medido por técnica certificada, glicemia de jejum 195 mg/dL e glicemia pós-prandial 231 mg/dL. Tem 155 cm, pesa 56 kg. Fundo de olho demonstra retinopatia não proliferativa leve. Está em uso de insulina NPH humana 26 unidades antes do café da manhã e 14 unidades antes do jantar. Associa ao tratamento insulina Regular 4 unidades antes do almoço. Em relação ao tratamento do diabetes tipo 1, é **CORRETO**:

- A. Lispro, detemir e glulisina são análogos de insulina de ação ultrarrápida com benefício no controle do diabetes tipo 1 quando usados antes das refeições.
- B. Glargina ou detemir são análogos de insulina basal que podem substituir o uso da insulina NPH nesta paciente.
- C. O uso da insulina NPH às 22 horas intensifica o efeito Somogyi quando comparado aos pacientes que usam NPH antes do jantar.
- D. Lispro, aspart e glulisina são análogos de insulina de ação intermediária com farmacocinética e efeitos clínicos bastante parecidos à insulina NPH.

20. Portadora de diabetes tipo 2 quer ter informações sobre medicações usadas no tratamento. A orientação abaixo que possui amparo científico e que deveria ser aconselhada ao paciente é:

- A. As biguanidas exercem efeitos iguais aos inibidores da DPP-IV sobre a secreção de insulina e sobre o peso corporal em pacientes diabéticos.
- B. A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias.



- C. O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de desmineralização óssea e de fraturas quando comparado a outras classes farmacológicas.
- D. Em estudos populacionais, a metformina demonstrou ser capaz de aumentar os riscos de doença cardiovascular e os índices de mortalidade em diabéticos obesos.
- 21. Paciente de 48 anos, hepatopata crônico de etiologia alcoólica refere aumento do volume abdominal há 2 meses. Parassíntese diagnóstica foi realizada, líquido ascítico colhido para análise. Resultado do líquido ascítico: 920 leucocitos/mcL, 75% de neutrófilos, GASA (gradiente albumina sérica-albumina líquido ascítico) igual 1,7. Paciente com desconforto abdominal e febre há 3 dias. Os dados sugerem diagnóstico de:**
- A. Peritonite bacteriana
B. Peritonite tuberculosa
C. Peritonite fúngica
D. Carcinomatose peritoneal
- 22. No diagnóstico diferencial de icterícia, separam-se os quadros de hiperbilirrubinemias não conjugadas dos quadros de hiperbilirrubinemias conjugadas. Paciente afrodescendente de 45 anos com traço falcêmico há 7 dias com icterícia com bilirrubina direta 5,6 mg/dl (normal 0,1-0,3 mg/dl), bilirrubina indireta 1,0 mg/dl (normal 0,2- 0,7 mg/d), HbsAg reagente, HbeAg reagente, antiHbc IgM reagente com anti-HCV não reagente. A principal hipótese diagnóstica é:**
- A. Hepatite autoimune
B. Hepatite viral B aguda
C. Hepatite viral A aguda
D. Anemia hemolítica
- 23. Antiarrítmico que está relacionado a hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos em córnea é:**
- A. Amiodarona
B. Adenosina
C. Digoxina
D. Quinidina
- 24. São essenciais para o diagnóstico de síndrome nefrótica a proteinúria acima de 3 gramas em 24 horas, edema e dislipidemia. Biópsia renal em portadores de síndrome nefrótica com laudo sugerindo glomeruloesclerose intercapilar nodular (nódulos de Kimmelstiel-Wilson) sugere:**
- A. Nefropatia membranosa
B. Nefropatia lúpica
C. Nefropatia diabética
D. Amiloidose
- 25. Entre as carências nutricionais, são causas típicas de anemia megaloblástica:**
- A. Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico.
B. Deficiência de tiamina e deficiência de ácido fólico.
C. Deficiência de vitamina C e de vitamina D.
- D. Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico.