

**LÍNGUA PORTUGUESA****CPMF**

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) foi uma cobrança que incidiu sobre todas as movimentações bancárias — exceto nas negociações de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego, salários e transferências entre contas correntes de mesma titularidade — e vigorou no Brasil por 11 anos.

A primeira experiência com esse tipo de contribuição foi feita com o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), aplicado apenas no ano de 1994. Em 1996, o governo voltou a discutir a possibilidade de instituir novamente uma cobrança sobre movimentação financeira, com o objetivo de direcionar a arrecadação desse tributo para a área da saúde. No ano seguinte, começou a ser cobrada a CPMF.

No final de 2000, o governo decidiu permitir o cruzamento de informações bancárias com as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, de modo a poder identificar discordâncias entre valores declarados à Receita Federal e a movimentação de dinheiro em bancos e possíveis fraudes.

A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em outubro de 2007, a Câmara aprovou proposta que estendia a cobrança da CPMF até 2011, mas a iniciativa foi derrotada no Senado dois meses depois. À época, o governo alegou que o fim da CPMF resultaria numa perda de arrecadação de cerca de R\$ 40 bilhões em 2008.

De 1997 a 2007, a CPMF arrecadou R\$ 223 bilhões. Em 2007, último ano de vigência da contribuição, foram recolhidos R\$ 37,2 bilhões, segundo balanço divulgado pela Receita Federal.

O crescimento da receita gerada pela CPMF entre 1998 e 2006 foi de 216,1%, enquanto o montante de tributos administrados pela Receita Federal evoluiu 78,4% no mesmo período, em termos reais.

Apesar de ter sido criada para financiar a saúde, não havia essa obrigação na lei, e R\$ 33,5 bilhões foram usados para financiar outros setores.

(Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/cpmf>)

- De acordo com o texto é correto afirmar, EXCETO:
  - Vigorou no Brasil por 11 anos.
  - A CPMF foi uma cobrança que incidiu sobre todas as movimentações bancárias — exceto nas negociações de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego, salários e transferências entre contas correntes de mesma titularidade.
  - A contribuição foi prorrogada diversas vezes. Em outubro de 2007, a Câmara aprovou proposta que estendia a cobrança da CPMF até 2011. Essa iniciativa também foi aprovada no Senado dois meses depois.
  - Apesar de ter sido criada para financiar a saúde, não havia essa obrigação na lei, e R\$ 33,5 bilhões foram usados para financiar outros setores.
- Analise as assertivas abaixo, baseando-se no texto, e indique a CORRETA:
  - A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira incidiu sobre as negociações de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-


desemprego, salários e transferências entre contas correntes de mesma titularidade.

- A primeira experiência com esse tipo de contribuição foi feita com o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), aplicado apenas no ano de 1994.
  - No final de 2000, o governo decidiu proibir o cruzamento de informações bancárias com as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, de modo a poder identificar discordâncias entre valores declarados à Receita Federal e a movimentação de dinheiro em bancos e possíveis fraudes.
  - Em 2008, último ano de vigência da contribuição, foram recolhidos R\$ 37,2 bilhões, segundo balanço divulgado pela Receita Federal.
- O sinônimo de *contribuição* como no trecho: "A contribuição foi prorrogada diversas vezes." É empregado no mesmo sentido utilizado no texto na sequência:
    - Aporte, subsídio, cooperação, reforço.
    - Parcela, quota, prestação, quinhão.
    - Doação, doativo, subscrição.
    - Imposto, encargo, ônus, taxa, tributo.
  - O processo linguístico de composição é o processo através do qual ocorre a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais. As novas palavras formadas são compostas e possuem significado próprio. Analise as assertivas e indique em qual NÃO há um processo de composição por aglutinação na formação das palavras:
    - boquiaberta, planalto, aguardente.
    - embora, pernalta, noroeste
    - fidalgo, destarte, vinagre
    - mandachuva, passatempo, girassol
  - Uma palavra diz-se proparoxítona quando tem o acento predominante, a sílaba tônica, na antepenúltima sílaba. Toda palavra proparoxítona é acentuada, mas nem toda palavra acentuada é proparoxítona. Por serem proparoxítonos, deveriam estar acentuados os vocábulos:
    - leucocito, interrim
    - aziago, avaro
    - batavo, erudito
    - rubrica, pudico
  - A acentuação é um dos requisitos que perfazem as regras estabelecidas pela Gramática Normativa. Com base nas Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa, as quais entraram em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2009, analise as assertivas abaixo e indique qual expõe a justificativa para o uso do acento gráfico de forma CORRETA:
    - "favorável" (Trata-se de paroxítona terminada em ditongo crescente).
    - "ai" (Trata-se de oxítona terminada em "i").
    - "corrói" (Trata-se de ditongo aberto "ói", cuja base deve ser acentuada).
    - "indivíduo" (Trata-se de paroxítona terminada em "o").



MATEMÁTICA

7. Qual o valor final que teremos ao aplicar um capital de R\$ 350,00 a uma taxa de 4,5% mensal, durante 6 meses, considerando a aplicação de juros simples?
- A. R\$ 427,50  
B. R\$ 435,80  
C. R\$ 444,50  
D. R\$ 454,50
8. Qual a área de um triângulo retângulo que tem os seus catetos em 25cm e 45cm?
- A. 552,50 cm<sup>2</sup>  
B. 562,50 cm<sup>2</sup>  
C. 582,50 cm<sup>2</sup>  
D. 592,50 cm<sup>2</sup>
9. Observe a sequência abaixo e indique o sétimo elemento dela:  
5 - 8 - 12 - 15 - [...]
- A. 22  
B. 26  
C. 29  
D. 33
10. Judite comprou um terreno urbano conforme dimensões abaixo. Qual a área deste terreno?



- A. 360 m<sup>2</sup>  
B. 374 m<sup>2</sup>  
C. 384 m<sup>2</sup>  
D. 400 m<sup>2</sup>
11. Observe os números abaixo e indique a média do grupo:  
45 - 83 - 37 - 44 - 90 - 75 - 25
- A. 57  
B. 62  
C. 66  
D. 55
12. Um veículo percorre 220 quilômetros em duas horas e meia. Qual a distância que este veículo iria percorrer, em três horas, caso aumentasse a sua velocidade média em 15%?
- A. 295,5 km  
B. 301,4 km  
C. 302,8 km  
D. 303,6 km

INFORMÁTICA BÁSICA

13. Considerando os sistemas operacionais Microsoft, indique aquele que representa a sua última versão disponibilizada:
- A. Windows XP  
B. Windows 7  
C. Windows 8  
D. Windows 10
14. Qual dos aplicativos abaixo, NÃO É um navegador de internet?
- A. Google Chrome  
B. Internet Explorer  
C. Adobe Reader  
D. Mozilla Firefox
15. Das teclas de atalho do Microsoft Word, versão 2007, padrão Português Brasil, qual a função da combinação de teclas "Ctrl" + "B"?
- A. Colocar em Negrito (Bold)  
B. Salvar o documento aberto  
C. Subscrever o texto selecionado  
D. Minimizar (baixar) a janela ativa
16. Das teclas de atalho do Microsoft Excel, versão 2007, padrão Português Brasil, qual a função da combinação de teclas "Alt" + "+"?
- A. Adiciona uma coluna  
B. Adiciona uma linha  
C. Adiciona uma célula  
D. Aciona a função "soma" de um intervalo de células
17. Dos arquivos listados abaixo, indique aquele que pode representar uma imagem, devido a sua extensão:
- A. memorando.docx  
B. memorando.png  
C. memorando.ppt  
D. memorando.xltx

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

18. Condenado no processo do mensalão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, o ex-diretor do Banco do Brasil fugiu para a Itália em 2013, usando documentos de um irmão morto, para escapar da prisão. No dia 22 de setembro, o Conselho de Estado da Itália, última instância da justiça administrativa do país europeu, autorizou a sua extradição ao Brasil. De quem estamos falando?  
(Fonte: [www.globo.com](http://www.globo.com))
- A. Henrique Pizzolato  
B. Paulo Pizzolato  
C. João Pizzolatti  
D. José Dirceu
19. Em relação ao Estado de Santa Catarina, aponte a alternativa que NÃO representa uma região turística do estado:  
(Fonte: [www.sc.gov.br](http://www.sc.gov.br))
- A. Vale Europeu  
B. Caminho dos Príncipes  
C. Costa Verde e Mar  
D. Vale Nevado



20. Recentemente a economia brasileira foi abalada com um rombo no orçamento da união, resultando em alta do dólar, juros e demais impactos. Qual a principal proposta do governo federal, apontada como solução deste déficit orçamentário?

(Fonte: [www.globo.com](http://www.globo.com))

- A. Redução do salário de prefeitos e secretários
- B. Congelamento do valor do dólar
- C. Volta da CPMF (imposto do cheque)
- D. Baixar os juros, para aquecimento da economia

21. Das opções abaixo, indique aquele em que o evento NÃO teve nenhum episódio em terras catarinenses:

(Fonte: [www.sc.gov.br](http://www.sc.gov.br))

- A. Guerra do Contestado
- B. Guerra dos Farrapos
- C. Guerra dos Canudos
- D. Guerra do Paraguai

22. Qual a atual denominação da rodovia estadual que dá acesso ao Município de Imbuia, que parte da rodovia estadual que liga os municípios de Ituporanga e Vidal Ramos?

(Fonte: [www.sc.gov.br](http://www.sc.gov.br))

- A. SC 486
- B. SC 407
- C. SC 408
- D. SC 350

23. Situada no centro da cidade em frente da Igreja Matriz. Destaque-se por estar sempre florida e pelos seus salgueiros (chorão). No centro da praça se faz presente chafariz fora de funcionamento que serve de suporte para flores de todos os tipos. Qual o nome desta Praça?

(Fonte: [www.imbuia.sc.gov.br](http://www.imbuia.sc.gov.br))

- A. Praça José Horacio Laurindo
- B. Praça dos Pioneiros
- C. Praça Antônio Laurindo
- D. Praça Bernadino de Andrade

24. Sobre o município de IMBUIA, é CORRETO afirmar:

(Fonte: [www.imbuia.sc.gov.br](http://www.imbuia.sc.gov.br))

- A. Que seu nome se deu em virtude da escassez da madeira de lei chamada "imbuia".
- B. Em 1926, os pioneiros de Imbuia se estabeleceram na localidade de Chapadão do Rio dos Índios.
- C. A árvore imbuia, comum no município, é considerada a árvore símbolo, representativa do Estado de Santa Catarina.
- D. Em 23 de Agosto de 1960, foi criado o Município de Imbuia.

25. Ainda sobre o município de IMBUIA, é INCORRETO afirmar:

(Fonte: [www.imbuia.sc.gov.br](http://www.imbuia.sc.gov.br))

- A. Vidal Ramos, Ituporanga e Leoberto Leal são municípios limítrofes.
- B. Tem uma altitude média de 718 metros.
- C. Foi distrito de Ituporanga até a sua emancipação.
- D. Celebra a tradicional Festa Nacional do Milho Verde (FENIVE).

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A ideia básica de um TD para uma dada condição é calcular a probabilidade de um paciente ter a doença quando o resultado é positivo. A probabilidade pré-teste de um método diagnóstico pode ser entendida como:

- A. Valor preditivo negativo
- B. Sensibilidade
- C. Especificidade
- D. Prevalência da doença na população em estudo

27. A retomada de uma vida ativa e sem dor é o principal objetivo após a cirurgia de prótese do quadril. Dúvidas são frequentes a respeito da recuperação, especialmente quando voltar a dirigir, atividades sexuais, esportes, subir escadas e acompanhamento. Um programa de reabilitação organizado ajuda os pacientes nestas questões e reduz o mancar, acelera a recuperação da função e o retorno a uma vida ativa. Sobre a artroplastia bilateral é correto afirmar que:

- A. A obesidade é o principal fator de risco para a osteoartrite.
- B. Na osteoartrite, os achados radiológicos se correlacionam de forma precária com a presença e a intensidade da dor.
- C. Para o diagnóstico da osteoartrite é necessário a solicitação do hemograma, do PCR, VHS, Fator reumatoide e antiCCP.
- D. A rigidez matinal proeminente e acometimento de múltiplas articulações, sobretudo punhos, cotovelos e tornozelos, sugerem o quadro de osteoartrite.

28.



A doença cardíaca é um termo usado para descrever vários tipos de doenças do coração. A doença arterial coronária, também chamada de doença da artéria coronária, ocorre quando uma placa de colesterol e outras substâncias se acumulam no interior das artérias coronárias, aquelas que fornecem sangue rico em oxigênio para o coração. Analise as assertivas abaixo acerca do tratamento do paciente portador da Doença Arterial Coronária (DAC) e indique a INCORRETA, de acordo com os aspectos fundamentais:

- A. O tratamento de doenças associadas que possam precipitar ou piorar a angina.
- B. As medidas não farmacológicas, sobretudo a mudança no estilo de vida.
- C. A revascularização miocárdica, quando indicada, e somente por técnica percutânea.
- D. Terapia medicamentosa.



29. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). De acordo com a última diretriz brasileira de hipertensão arterial, um paciente classificado como Hipertensão estágio I tem sua pressão sistólica e diastólica no intervalo:
- 130-139 x 80-89
  - 140-159 x 90-99
  - 160-179 x 100-109
  - $\geq 180$  x  $\geq 110$
30. A anemia não é um diagnóstico, mas sim um sinal de doença. Significa que existe uma doença de base a ser investigada. A anemia que se apresenta com VCM  $> 110$  fl, homocisteína e ácido metilmalônico elevados é:
- Hemocromatose
  - Anemia ferropriva
  - Anemia hemolítica
  - Anemia megaloblástica
31. Segundo o Caderno de normas para Educação Permanente de Controle Social do Sistema Único de Saúde, a 12.ª Conferência Nacional de Saúde recomendou a realização de ações para educação permanente e propôs que as atividades do Conselho de Saúde fossem consideradas de relevância pública. Essa proposição foi contemplada na Resolução n.º 333/2003, aprovada pelo (a):
- Conselho Nacional de Saúde
  - Fundo Nacional de Saúde
  - Programa de Diretrizes Clínicas
  - Comissão de Intergestores Tripartite
32. Segundo a Coletânea de normas de Controle Social do Sistema Único de Saúde - SUS, As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:
- Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.
  - Receber recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
  - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
  - Acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá aplicar as medidas previstas em lei.
33. Taquicardia sinusal e hipertensão arterial sistólica são comuns, e a fibrilação atrial pode estar presente, principalmente em idosos. Sinais oculares como retração palpebral, olhar fixo ou assustado e sinal de lid-lag são decorrentes da hiperatividade adrenérgica e podem ser observados em qualquer quadro de Tireotoxicose. No entanto, a presença de sinais como hiperemia conjuntival e palpebral, edema palpebral, quemose, paralisia de músculos extraoculares ou exoftalmia são característicos da:
- Tireóide Nodular Tóxica
  - Doença de Hashimoto
  - Doença de Graves
  - Tireoidite Infecçiosa
34. Com relação às alterações liquóricas encontradas nas encefalites é correto dizer:
- Ocorre diminuição da pressão, pleocitose de 5-1000 células/mm<sup>3</sup> com predomínio linfocitário.
  - Na fase inicial da infecção a contagem celular pode estar normal ou apresentar predomínio de linfócitos, da mesma forma que na meningite viral.
  - A glicorraquia é quadro anormal nas infecções virais, pode estar levemente aumentada na infecção por caxumba ou por enterovírus.
  - A taxa de proteínas está elevada, entre 0,5 e 1 g/l.
35. Após realizar a eletroforese de Hemoglobina, identificou-se no exame de um dos pacientes a presença de Hemoglobina S, que indica o diagnóstico de:
- Anemia Megaloblástica
  - Talassemia Major
  - Anemia Falciforme
  - Anemia Hemolítica Autoimune
36. O choque Distributivo é caracterizado por inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio por uma alteração no fluxo sanguíneo. Dessa forma, temos tecidos com fluxo sanguíneo elevado em relação à necessidade e outros com fluxo sanguíneo elevado em termos numéricos, mas insuficiente para atender às necessidades metabólicas, como ocorre no:
- Choque Séptico, no Choque Neurogênico e na Anafilaxia.
  - Infarto Agudo do Miocárdio, em Arritmias e nas Miocardites.
  - Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo Pulmonar e no Pneumotórax Hipertensivo.
  - Sequestro de Líquidos, nas Hemorragias e quadros severos de Desidratação.
37. Com relação as manifestações clínicas da Hipocalcemia é correto afirmar:
- Em hipocalcemia graves  $< 2,5$  mEq/L, os tecidos mais afetados passam a ser os músculos e células renais tubulares com aparecimento de fraqueza, ou paralisias, com níveis séricos em torno de 2 mEq/L, podem causar paralisia ascendente e insuficiência respiratória. Além disso, a miopatia pode evoluir para rabdomiólise, gerando mioglobinúria e insuficiência renal aguda.





- B. Dependem da rapidez da instalação do déficit e se correlacionam com a hipomagnesemia. Geralmente não aparecem até um cálcio sérico total de 7,0–7,5 mg/dL. Nos casos agudos aparecem sintomas neuromusculares- como tetania, mialgia, câimbras e mesmo disfagia, psiquiátricos - como ansiedade, irritabilidade, psicose, demência, e cardíacos - como prolongamento do segmento ST, aumento do intervalo QT e ondas T invertidas, além de ser causa reversível de miocardiopatia.
- C. Os sintomas são inespecíficos e os gastrintestinais são os mais comuns: anorexia, náusea, vômitos dor abdominal e constipação. Fadiga, letargia e fraqueza muscular também podem estar presentes. Pode induzir a diabetes insípida nefrogênica com intensa poliúria com piora da hipocalcemia pela depleção de volume. Em casos graves, podem ocorrer ulcera péptica, nefrocalcinose, pancreatite e mesmo hipertensão, no eletrocardiograma pode haver diminuição do intervalo QT. Abaixo de 6 mg/dL pode haver psicose orgânica, alucinações, estupor e coma.
- D. Os pacientes com hipocalcemia moderada (4 - 12,5 mg/dL) podem exibir sinais e sintomas, incluindo náuseas, vômitos, reflexos tendinosos profundos abolidos, hipotensão, bradicardia e alterações do ECG (por exemplo, o aumento do intervalo PR, QRS alargado). Já a hipocalcemia grave (< 2,5mg/dL), pode resultar em insuficiência respiratória, hipotensão refratária, bloqueio atrioventricular, parada cardíaca e morte.
38. De acordo com as diretrizes clínicas para identificação e estratificação da dor torácica, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- I. São características clínicas da dor ocasionada no Infarto Agudo do Miocárdio: Início súbito, com duração  $\geq$  30 minutos. Associação com dispneia, fraqueza, náuseas e vômito.
- II. São características clínicas da dor ocasionada no Embolismo Pulmonar: Dor muito intensa, refratária; geralmente em um contexto de hipertensão ou de um distúrbio subjacente do tecido conjuntivo, (síndrome de Marfan).
- III. São características clínicas da dor ocasionada na Costocondrite (Síndrome de Tietze): Reprodução pela pressão sobre a articulação, afetada. Pode haver edema e inflamação no local.
- A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
B. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
C. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
D. Todas as afirmativas estão corretas.
39. De acordo com o Caderno de Atenção Básica sobre o Envelhecimento do Ministério da Saúde, nas descrições sobre os problemas de saúde comuns no Idoso é correto afirmar que:
- A. Cerca de um terço das pessoas idosas referem algum grau de declínio na acuidade auditiva. A presbiacusia - perda progressiva da capacidade de diferenciar sons de baixa frequência - é uma das causas mais comuns relacionadas a essa queixa. Muitas vezes, o idoso pode não perceber essa perda e, por essa razão, não referi-la. Para auxiliar nessa verificação pode-se utilizar o "teste do sussurro".
- B. As mulheres após a menopausa, principalmente, após os 60 anos, normalmente apresentam algum desconforto nas relações sexuais com penetração vaginal, devido às condições de hiperestrogenismo e, conseqüentemente, hipertrofia dos tecidos genitais. A utilização de um creme vaginal à base de estriol, 2ml, uma a duas vezes por semana, permite uma manutenção do trofismo do epitélio, favorecendo uma melhoria nas condições genitais para o exercício pleno da sexualidade.
- C. A situação vacinal da pessoa idosa também deve ser inquirida de forma sistemática. Recomenda-se uma dose anual da vacina contra influenza no outono. Idosos com mais de 60 anos devem também receber ao menos uma dose de vacina anti-pneumocócica durante a vida. Os idosos institucionalizados e não vacinados deverão receber uma dose da vacina e outra após dois anos da primeira, caso a indicação persista.
- D. A presença de depressão entre as pessoas idosas tem impacto negativo em sua vida. Quanto mais grave o quadro inicial, aliado à não existência de tratamento adequado, pior o prognóstico. As pessoas idosas com depressão tendem a apresentar maior comprometimento físico, social e funcional afetando sua qualidade de vida. Evidências sugerem que é necessário instituir precocemente o tratamento. É fundamental a construção de um projeto terapêutico singular (PTS), a partir do Acolhimento e da Avaliação, incluindo diferentes estratégias que possam atender às necessidades dos usuários.
40. De acordo com a Portaria N° 373, de 27 de Fevereiro de 2002 do Ministério da Saúde que Estabelece o processo de Regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, o processo de Regionalização deverá:
- A. Fundamentar-se na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais.
- B. Contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis.
- C. Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal, com acesso garantido a toda a população no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- D. Definir as prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade.