

Nome: _____
Nº Inscrição: _____
Data: 20/09/2015

PROCESSO SELETIVO 005/2015

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

- 01)** Em 1953, através da Lei 133, foi criado o Município de Xanxerê (SC), desmembrado de Chapecó (SC). Sua instalação oficial ocorreu em um Ato realizado, na hoje Rua Victor Konder, em uma simples casa de madeira, assumindo como Prefeito provisório Teodósio Maurício Wanderley. A instalação oficial do Município de Xanxerê (SC) ocorreu em:
- a) 27 de fevereiro de 1954.
 - b) 1º de janeiro de 1954.
 - c) 28 de dezembro de 1953.
 - d) 02 de fevereiro de 1954.
 - e) 31 de dezembro de 1953.
- 02)** O nome do atual Prefeito do Município de Xanxerê (SC), eleito em 07 de outubro de 2012, diplomado para o mandato de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
- a) Amélio Radaelli
 - b) Gelson Saibo
 - c) João Batista
 - d) Ademir José Gasparini
 - e) Adierso Marcos Bianchi
- 03)** De acordo com o censo de 2010 pode se afirmar que a população do município de Xanxerê (SC) é aproximadamente:
- a) 44.128 habitantes.
 - b) 30.500 habitantes.
 - c) 61.000 habitantes.
 - d) 22.350 habitantes.
 - e) 55.150 habitantes.
- 04)** Em 25 de outubro de 2001, através da lei 11.955, o município de Xanxerê passou a ser reconhecido como a capital catarinense:
- a) Da pecuária
 - b) Do milho.
 - c) Da suinocultura.
 - d) Da apicultura.
 - e) Da soja.

05) As fontes de energia são de fundamental importância, em especial na atual sociedade capitalista. Essas substâncias, após serem submetidas a um processo de transformação, proporcionam energia para o homem cozinhar alimentos, aquecer e iluminar o ambiente. Neste contexto, dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta um tipo de energia que é classificada como não renovável.

- a) Energia Eólica.
- b) Biomassa
- c) Gás natural.
- d) Energia Hidráulica.
- e) Energia solar.

06) A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus , sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O seu principal vetor de transmissão é o mosquito *Aedes Aegypti*, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Neste contexto, no último dia 26 de fevereiro a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) divulgou que aumentou para 195 o número de casos confirmados de dengue em Santa Catarina. Segundo o boletim, ao todo, 140 foram transmitidos dentro do estado, todos infectados em _____.

- a) Blumenau.
- b) Criciúma
- c) Florianópolis
- d) Itajaí
- e) Ponte Serrada

07) Durante o primeiro semestre de 2015 houve uma grande leva de migrações de povos muçulmanos para países europeus. Mais de 350 mil pessoas deslocaram-se de países islâmicos, sobretudo da Síria e da Líbia, em direção à Europa. Os países que mais receberam esses imigrantes foram a Grécia e a Itália. Duas são as principais razões para a causa do surto migratório muçulmano para a Europa; a instabilidade política provocada pelas guerras civis, sobretudo pela guerra civil na Síria e pela atuação da facção terrorista conhecida: Fonte: vestibular.brasilecola.com

- a) Talibã.
- b) FARC.
- c) Estado Islâmico.
- d) Hamas.
- e) Bárbaros.

08) A Febre _____ é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado e, menos comumente, pelo mosquito *Aedes albopictus*. Seus sintomas são semelhantes aos da dengue: febre, mal –estar, dores pelo corpo, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença está no seu acometimento das articulações: o vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. Estamos nos referindo à:

- a) Chikungunya.
- b) Doença de Chagas.
- c) Malária.
- d) Raiva.
- e) Poliomelite

09) A entrada de haitianos no Brasil ganhou força depois que um terremoto devastou o país caribenho em 2010, matando cerca de 300 mil pessoas. Segundo a Polícia Federal mais de 39.000 haitianos entraram no Brasil de 2010 até setembro de 2014. A grande maioria dos haitianos vem ao Brasil em busca de oportunidades de trabalho, buscando instalar-se no Estado:

- a) Roraima.
- b) Rio Grande do Sul.
- c) São Paulo.
- d) Bahia.
- e) Santa Catarina.

10) Mecanismo formado por países chamados emergentes, o BRICS possuem um grande peso econômico e político e podem desafiar as grandes potências mundiais. Os países que fazem parte do BRICS são:

- a) Brasil, Rússia, Itália, Coreia do Sul, Servia.
- b) Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Suíça.
- c) Brasil, Rússia, Inglaterra, China, África do Sul.
- d) Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul.
- e) Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Japão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Marque V para Verdadeiro e F para Falso nas assertivas assertivas sobre infecções congênitas abaixo:

() A infecção pelo HBV ocorre principalmente durante o trabalho de parto, pelo contato com sangue e secreção materna contaminada.

() Citomegalovírus são os agentes causais mais comuns de infecção congênita.

() O tratamento da toxoplasmose congênita é reservado apenas para casos sintomáticos.

() A transmissão do vírus HIV somente ocorre no momento do parto, no contato da criança com secreções e sangue materno.

- a) F, F, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) V, F, V, F.
- d) V, V, F, V.
- e) F, V, V, F.

12) São objetivos do Sistema único de Saúde (SUS)

I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a execução de políticas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente I e III estão corretas.
- c) Somente II está correta.
- d) Somente III está correta.
- e) Todas estão corretas.

13) São objetivos do Programa Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

a) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.

b) Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos serviços e da produção social da saúde.

c) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população, promovendo ações intersetoriais.

d) Eleger a unidade básica de saúde – posto – e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.

e) prestar na unidade de saúde e no domicílio assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adscrita.

14) Marque V para Verdadeiro ou F para Falso nas assertivas abaixo sobre hepatites virais:

() As hepatites pelos vírus A (HAV) e E (HEV) não cronificam.

() Hepatite fulminante ocorre somente na presença da associação do vírus da Hepatite B e Delta (HDV).

() Fazem parte do calendário nacional de imunizações as vacinas contra a Hepatite B e C.

() A presença do marcador sorológico anti – HbsAg por mais de seis meses indica cronicidade da Hepatite B.

a) V, F, V, F.

b) V, F, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, F.

e) F, F, F, F.

15) De acordo com a Portaria SVS/MS nº5, de fevereiro de 2003, casos suspeitos ou confirmados de febre amarela devem ser notificados às Secretarias de Saúde em, no máximo:

a) 24 horas.

b) 72 horas.

c) uma semana.

d) 48 horas.

e) cinco dias.

16) Sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST) é correto afirmar:

a) O cancro Mole tem como agente etiológico o Treponema Pallidum, sendo indicado o uso de penicilina como droga de primeira escolha para o seu tratamento.

b) A sífilis é uma doença de notificação compulsória e a busca ativa de parceiros sexuais do paciente infectado é mandatória.

c) O *Calymmatobacterium granulomatis* é o agente etiológico do Linfogranuloma Venéreo e seu tratamento se faz preferencialmente com Doxiciclina ou Tetraciclina.

d) O linfogranuloma Venéreo tem como agente etiológica a *Chlamydia trachomatis*, seu tratamento se faz preferencialmente com Doxiciclina ou Tetraciclina.

e) Todas alternativas anteriores estão corretas.

17) Meningite, assinale a alternativa incorreta:

a) O quadro das meningites virais é mais leve, mais brando. Os sintomas se assemelham aos da gripe e resfriado. A doença acomete principalmente as crianças, que ficam um pouco amolecidas e irritadas, têm febre e se queixam de dor de cabeça.

b) No exame clínico, percebe-se que a nuca está um pouco rígida e que a reação é de dor, quando se tenta dobrá-la.

c) Pneumococo, germe da pneumonia, que também pode ser agente de meningite. No entanto, entre todos, destacam-se dois grupos principais: o das bactérias e dos vírus, germes muito menores do que as bactérias e que, em geral, provocam um quadro mais leve da doença.

d) Todas as alternativas estão incorretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

18) Correlacione as colunas abaixo:

I – Endoparasitas

II – Haloparasita

III - Hemiparasita

() É um parasita não completamente do seu hospedeiro, podendo mesmo em alguns casos viver sem ele.

() Depende completamente de seu hospedeiro, pois o vegetal não possui folhas, sendo incapaz de realizar fotossíntese e por fim sintetizar seus próprios compostos, como a seiva elaborada.

() Parasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro, como é o caso de muitas bactérias, das tênias e nematelmintos. Invadem o corpo do hospedeiro para alimentar-se ou procriar.

A sequência correta de cima para baixo:

a) I, II, III

b) III, I, II

c) III, II, I

d) I, III, II

e) I, III, I

19) A respeito da vacina Pneumocócica 23 valente (PPV). Assinale a alternativa incorreta:

a) É eficaz para crianças abaixo de 2 anos. Em adultos, idosos e pacientes com condições clínicas especiais não apresenta eficácia sendo insatisfatória para as formas graves da doença.

b) Nos casos de esplenectomia eletiva, a vacina deve ser administrada pelo menos duas semanas antes da cirurgia e este intervalo é também recomendado entre a vacinação e o início de um tratamento com drogas imunossupressoras.

c) As recomendações oficiais desta vacina são para os indivíduos com idade igual ou superior a 2 anos nas seguintes condições: Portadores de asplenia anatômica (congenita ou por remoção cirúrgica) ou funcional (anemia falciforme), imunodeficiência congênita ou adquirida (linfomas, mieloma múltiplo, infecção sintomática ou assintomática pelo HIV, transplante de órgãos e uso de drogas imunossupressoras, portadores de crônicas cardiovasculares, pulmonares, renais, epáticas, diabetes, alcoolismo e indivíduos idosos.

d) Todas estão corretas.

e) Todas estão incorretas.

20) A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é utilizada para prevenção, da tuberculose, sendo obtida a partir da cultura de um bacilo de tuberculose bovina, em 1906. Sobre a vacina BCG é incorreto afirmar:

a) Os recém nascidos devem ser vacinados nas maternidades, desde que tenham peso igual ou superior a 2 kg.

b) Deve ser administrado por via intradérmica.

c) No Brasil não se utiliza vacina BCG por via oral.

d) A vacina BCG confere 50% de proteção para todas as formas de tuberculose.

e) Recém nascidos filhos de mães HIV positivas e crianças soropositivas não poderão ser vacinados.