

## ANESTESIOLOGIA

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 19 de outubro de 2015.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

## BLOCO A

### COOPERATIVISMO

#### QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

#### QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

#### QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CNCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

#### QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

#### QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

### CIRURGIA GERAL

#### QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

### QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

### QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

### QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

### CLÍNICA MÉDICA

### QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

### QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

#### COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

#### COLUNA II

- ( ) Asma
- ( ) Derrame pleural
- ( ) Embolia pulmonar
- ( ) Enfisema pulmonar
- ( ) Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

### QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

### GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

#### QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

#### QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m<sup>2</sup>; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

### QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

### QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

### PEDIATRIA

#### QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

### QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

### QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

### QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

## SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

### QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

### QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

### QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

### QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

### QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

### QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

### QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.  
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

### QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

**ANESTESIOLOGIA****QUESTÃO 30**

Em relação à succinilcolina, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Aproximadamente 70% da dose intravenosa administrada alcança a junção neuromuscular.
- B) Pode causar hipercalemia grave em pacientes portadores de acidose metabólica grave e hipovolemia.
- C) A presença de espasmo de masseter está sempre associada à presença de hipertermia maligna.
- D) O uso prévio de neostigmina não prolonga a duração de ação da succinilcolina.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o anestésico local com menor lipossolubilidade.

- A) Lidocaína
- B) Ropivacaína
- C) Bupivacaína
- D) Etidocaína

**QUESTÃO 32**

No que se refere à raquianestesia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A bradicardia resulta de bloqueio das fibras cardioaceleradoras (T1-T4) e da redução do retorno venoso.
- B) A parada cardíaca é rara e ocorre principalmente em pacientes jovens.
- C) Pode reduzir o fluxo sanguíneo cerebral.
- D) A redução da capacidade vital pulmonar está relacionada ao bloqueio do diafragma.

**QUESTÃO 33**

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a complicação ou efeito colateral mais prevalente do bloqueio do plexo braquial pela via interescaânica clássica (corpo vertebral de C6).

- A) Paralisa do diafragma ipsilateral
- B) Pneumotórax
- C) Bloqueio do nervo laríngeo recorrente
- D) Injeção peridural

**QUESTÃO 34**

Em relação à metabolização dos bloqueadores neuromusculares, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O mivacúrio é metabolizado principalmente por esterases plasmáticas.
- B) O pancurônio é metabolizado pelo fígado em torno de 10 a 20%.
- C) O vecurônio é metabolizado no plasma em 40%.
- D) O cisatracúrio é metabolizado pelo fígado em 20%.

**QUESTÃO 35**

A classificação de Hunt-Hess em um paciente que apresenta sonolência, confusão mental e déficit focal leve após hemorragia subaracnóidea é:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.

**QUESTÃO 36**

Assinale a alternativa que apresenta a condição que **NÃO** prolonga a duração de ação dos relaxantes neuromusculares adespolarizantes.

- A) Uso de carbonato de lítio.
- B) Hipotermia.
- C) Acidente vascular cerebral.
- D) Paciente idoso.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa que apresenta o anestésico local com maior probabilidade de causar meta-hemoglobinemia.

- A) Bupivacaína
- B) Lidocaína
- C) Mepivacaína
- D) Prilocaína

**QUESTÃO 38**

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a quantidade de água intracelular em um recém-nascido a termo.

- A) De 15 a 20% de seu peso corporal.
- B) De 20 a 25% de seu peso corporal.
- C) De 30 a 35% de seu peso corporal.
- D) De 40 a 45% de seu peso corporal.

**QUESTÃO 39**

Assinale a alternativa que apresenta o preditor pré-operatório de mortalidade de maior importância nos primeiros 30 dias pós-cirurgia.

- A) Idade acima de 60 anos.
- B) História de insuficiência cardíaca congestiva.
- C) Cirurgia de emergência.
- D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

#### QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta o anestésico local com pKa de 8,1.

- A) Ropivacaína
- B) Lidocaína
- C) Etidocaína
- D) Mepivacaína

#### QUESTÃO 41

Em relação ao propofol, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É metabolizado em 40% no fígado.
- B) Pode reduzir o fluxo sanguíneo hepático.
- C) O midazolam reduz o seu metabolismo.
- D) A dose de manutenção da consciência é maior em crianças.

#### QUESTÃO 42

Em relação à cetamina, é **CORRETO** afirmar que:

- A) apresenta alta ligação às proteínas plasmáticas.
- B) aumenta o limiar de dor no pós-operatório.
- C) não se liga aos receptores de opioides.
- D) a ocorrência de efeitos psicomiméticos é maior em crianças e homens.

#### QUESTÃO 43

Sobre o bloqueio do plano transversal abdominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A crista ilíaca, o músculo oblíquo interno e o músculo oblíquo externo, que formam o triângulo de Petit, são referências importantes.
- B) Não pode ser realizado utilizando-se a técnica de perda da resistência.
- C) Pode causar hematoma hepático mesmo com a utilização do ultrassom.
- D) Não está indicado em analgesia pós-operatória de laparoscopias.

#### QUESTÃO 44

A respeito da rigidez muscular induzida pelos opioides, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Resulta da ação direta do opioide na fibra muscular.
- B) Pode causar rouquidão.
- C) A incidência é alterada na presença de óxido nítrico.
- D) Pode aumentar a pressão intracraniana.

#### QUESTÃO 45

É considerada contraindicação relativa da raquianestesia:

- A) alergia a anestésicos locais.
- B) recusa do paciente.
- C) esclerose múltipla.
- D) sépsis.

#### QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o valor da escala de Glasgow de um paciente que após traumatismo craniano apresenta-se confuso, com abertura ocular ao comando e localizando o estímulo doloroso.

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14

#### QUESTÃO 47

Sobre a indução anestésica em cirurgia de urgência, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A compressão da cricoide pode piorar a visualização das cordas vocais.
- B) A succinilcolina não pode ser utilizada nas primeiras 24 horas após a queimadura.
- C) A cetamina não causa queda da pressão arterial.
- D) A intubação nasal é recomendada em pacientes que irão permanecer com ventilação mecânica prolongada.

#### QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que indica o medicamento com **MAIOR** incidência de reação alérgica durante a anestesia.

- A) Relaxante muscular
- B) Anestésico local
- C) Antibiótico
- D) Anti-inflamatório

#### QUESTÃO 49

O fator com **MENOR** importância na distribuição do anestésico local durante a raquianestesia é a(o):

- A) massa.
- B) baricidade.
- C) volume do liquor.
- D) nível da punção.

#### QUESTÃO 50

Em relação à abordagem supraclavicular do plexo braquial, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a incidência de pneumotórax é de 15 a 20%.
- B) em cerca de 50% dos pacientes pode ocorrer bloqueio do nervo frênico.
- C) está bem indicada em cirurgias abaixo do cotovelo.
- D) pode ser observada síndrome de Horner.

### QUESTÃO 51

Assinale a alternativa que apresenta a situação clínica que causa hiponatremia com osmolaridade plasmática aumentada.

- A) Hiperglicemia
- B) Síndrome nefrótica
- C) Hipotireoidismo
- D) Cirrose

### QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que **NÃO** está associada a hipercalemia.

- A) Hipoaldosteronismo
- B) Uso de espironolactona
- C) Uso de amilorida
- D) Acidose tubular renal distal

### QUESTÃO 53

Em relação à utilização da hemodiluição normovolêmica aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A reposição com cristaloides aumenta o conteúdo arterial de oxigênio.
- B) Pode aumentar o débito cardíaco.
- C) Não está bem indicada em pacientes com hipertensão arterial grave.
- D) Deve ser evitada em pacientes com doença coronariana sintomática.

### QUESTÃO 54

Sobre a ocorrência de embolia aérea venosa em neurocirurgia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A pressão positiva no final da expiração (PEEP) está sempre indicada.
- B) A compressão da jugular está indicada no tratamento.
- C) O uso de óxido nitroso aumenta a incidência de embolia aérea venosa.
- D) A fração inspirada de  $O_2$  ( $FiO_2$ ) deve ser reduzida com a finalidade de diminuir o tamanho da bolha de ar.

### QUESTÃO 55

Analise a situação clínica a seguir.

A avaliação laboratorial de um paciente apresentou os seguintes resultados:

pH: 7,62;  $PaCO_2$ : 27 mmHg;  $HCO_3^-$ : 35 mmol/L; excesso de base: +12,0 mmol/L;  $Na^+$ : 136 mEq/L;  $Cl^-$ : 85 mEq/L.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável desse paciente é:

- A) alcalose respiratória com ânion gap normal.
- B) alcalose mista.
- C) alcalose respiratória.
- D) alcalose metabólica com ânion gap aumentado.

### QUESTÃO 56

Assinale a alternativa que indica o fator que está diminuído durante a gravidez.

- A) Volume corrente.
- B) Volume de reserva expiratória.
- C) Volume plasmático.
- D) Ritmo de filtração glomerular.

### QUESTÃO 57

Em relação à anestesia ambulatorial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de apneia obstrutiva do sono é contraindicação absoluta.
- B) Pacientes obesos podem ser beneficiados com a anestesia ambulatorial.
- C) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina devem ser suspensos na manhã da cirurgia.
- D) O uso do sevoflurano está associado a menor incidência de apneia pós-operatória em recém-nascidos prematuros.

### QUESTÃO 58

Sobre as alterações fisiológicas durante a gravidez, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A sensibilidade aumentada aos anestésicos locais na raquianestesia é devida exclusivamente a fatores mecânicos.
- B) A atividade da pseudocolinesterase está aumentada em aproximadamente 25%.
- C) A dosagem da fosfatase alcalina está aumentada.
- D) A curva de dissociação de hemoglobina desloca-se para a esquerda.

### QUESTÃO 59

Em relação à anestesia ambulatorial, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A incidência de hipoglicemia é desprezível em pacientes com jejum prolongado.
- B) O uso oral de fentanil transmucoso não aumenta a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório.
- C) O uso intravenoso de midazolam antes da indução anestésica aumenta acentuadamente a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório.
- D) A pré-medicação oral com midazolam reduz a agitação pós-operatória do sevoflurano em crianças.

### QUESTÃO 60

No que se refere à embolia por líquido amniótico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pode-se observar coagulação intravascular disseminada.
- B) O mecanismo parece estar relacionado à reação anafilactoide.
- C) É um diagnóstico exclusivamente laboratorial.
- D) Tem como diagnóstico diferencial a embolia pulmonar.

### QUESTÃO 61

Em relação ao uso do propofol em anestesia ambulatorial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O uso concomitante de fentanil é a melhor forma de prevenção da dor à injeção observada com o propofol.
- B) A utilização de baixas doses de midazolam antes da indução pode reduzir a hipotensão induzida pelo propofol.
- C) O uso prévio de baixas doses de propofol pode reduzir a dose total de propofol necessária à indução anestésica.
- D) O fentanil reduz a dose de propofol necessária para colocação da máscara laríngea.

### QUESTÃO 62

No que se refere à anestesia regional em pediatria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O início de ação do anestésico local é geralmente mais rápido e duradouro nas crianças com menos de 1 ano de idade.
- B) O contato com estruturas ósseas deve ser evitado principalmente em crianças com menos de 1 ano de idade.
- C) Observa-se maior fluidez da gordura do espaço epidural.
- D) A linha de Tuffier está localizada geralmente entre L5-S1, em crianças com menos de 2 anos de idade.

### QUESTÃO 63

Sobre a agitação pós-operatória induzida pelo sevoflurano em pacientes pediátricos, é **CORRETO** afirmar que:

- A) está geralmente associada a presença de dor.
- B) pode ser reduzida com a administração de midazolam e clonidina.
- C) é mais frequente em crianças maiores de 5 anos de idade.
- D) sua incidência é em torno de 40% a 50%.

### QUESTÃO 64

Assinale a alternativa que apresenta a complicação mais comum na sala de recuperação pós-anestésica.

- A) Hipertensão arterial
- B) Náusea e vômitos
- C) Hipotensão arterial
- D) Obstrução respiratória

### QUESTÃO 65

Em relação ao uso de succinilcolina em pediatria, assinale alternativa **INCORRETA**.

- A) O uso de atropina intramuscular previne a bradicardia.
- B) A dose intravenosa é maior em lactentes se comparada com a de crianças mais velhas.
- C) Em decorrência dos efeitos colaterais, seu uso deve ser limitado às crianças com estômago cheio ou no tratamento do laringoespasma.
- D) O adequado relaxamento muscular é obtido de 3 a 4 minutos após a administração intramuscular de 5 mg/kg.

### QUESTÃO 66

Assinale a alternativa que apresenta o fator que **NÃO** é responsável pelo prolongamento da ação dos relaxantes neuromusculares adespolarizantes.

- A) Hipotermia
- B) Hipomagnesemia
- C) Acidose respiratória
- D) Hipocalcemia

### QUESTÃO 67

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum de edema pulmonar na sala de recuperação pós-anestésica.

- A) Falência miocárdica
- B) Obstrução laríngea
- C) Depressão respiratória
- D) Sepsis

### QUESTÃO 68

A administração de oxigênio por cateter nasal a 6 litros/minuto fornece uma fração inspirada de oxigênio (FIO<sub>2</sub>) de aproximadamente:

- A) 0,26 a 0,30.
- B) 0,30 a 0,34.
- C) 0,34 a 0,38.
- D) 0,40 a 0,44.

### QUESTÃO 69

No que se refere à hipertermia maligna, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os pacientes portadores da síndrome de King-Denborough têm suscetibilidade aumentada para desenvolver hipertermia maligna.
- B) A crise tireotóxica, o feocromocitoma e a síndrome neuroléptica maligna são condições clínicas que podem simular hipertermia maligna.
- C) O dantroleno é o tratamento de escolha por atuar na junção neuromuscular.
- D) A administração de sulfato de magnésio não altera o curso clínico da hipertermia maligna.

### QUESTÃO 70

Em relação à presença de náuseas e vômitos no pós-operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A dose de resgate (tratamento) de ondansetrona é similar à dose profilática desse agente.
- B) O medicamento de resgate deve ser preferencialmente de uma classe diferente da utilizada na profilaxia.
- C) O início de ação da dexametasona é maior do que o da ondansetrona.
- D) A ondansetrona é mais eficaz quando administrada no final da cirurgia.

### QUESTÃO 71

Sobre os fármacos simpaticomiméticos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O uso do metaraminol não cursa com taquifilaxia.
- B) A metoxamina tem menor duração de ação do que a fenilefrina.
- C) A fenilefrina não causa midríase.
- D) A efedrina tem ação broncodilatadora.

### QUESTÃO 72

Em relação à noradrenalina, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Reduz o fluxo sanguíneo hepático.
- B) Aumenta o retorno venoso.
- C) Aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio.
- D) Reduz a resistência vascular pulmonar.

### QUESTÃO 73

No que se refere ao esmolol, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tem duração de ação aumentada em pacientes com insuficiência renal.
- B) Tem meia vida de eliminação de aproximadamente 9 minutos.
- C) Não possui atividade simpaticomimética intrínseca.
- D) É considerado cardiosseletivo.

### QUESTÃO 74

Assinale a alternativa que apresenta a sintomatologia habitualmente relacionada à hipermagnesemia.

- A) Espasmos musculares
- B) Hiporreflexia
- C) Convulsões
- D) Broncoconstrição

### QUESTÃO 75

Assinale a alternativa que apresenta a classe de antiarrítmico da amiodarona.

- A) IA
- B) IB
- C) II
- D) III

### QUESTÃO 76

Em relação ao óxido nitroso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aumenta a resistência vascular pulmonar.
- B) Aumenta o tônus do sistema nervoso simpático.
- C) Diminui a contratilidade miocárdica.
- D) É potente protetor miocárdico.

### QUESTÃO 77

No que se refere ao flumazenil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É antagonista competitivo do receptor benzodiazepínico.
- B) O risco de rebote (depressão respiratória e sedação), após seu uso, é maior com o diazepam em comparação com o midazolam.
- C) Não causa síndrome de abstinência.
- D) É metabolizado no fígado e tem baixa ligação com as proteínas plasmáticas.

### QUESTÃO 78

Em relação aos fármacos anticolinérgicos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O glicopirrolato atravessa a barreira hematoencefálica.
- B) A atropina é uma amina terciária.
- C) A duração de ação da escopolamina é maior do que a do glicopirrolato.
- D) A ação antisialogoga da atropina é maior do que a do glicopirrolato.

### QUESTÃO 79

Assinale a alternativa que apresenta as raízes nervosas que compõem o nervo ciático.

- A) L2-S3
- B) L3-S2
- C) L4-S1
- D) L4-S3

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**