

Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão escrita.

Leia o texto a seguir para responder as questões referentes ao mesmo.

O JUÍZO FINAL

Chegou o miserável milionário no céu e, impacientemente, esperou a sua vez de ser julgado. Introduziram-no numa sala, noutra sala, noutra sala, até que se viu frente a uma luz ofuscante, na qual pouco a pouco foi distinguindo a figura santa do Pai dos Homens. Em voz tonitroante, este, tendo à direita, Pedro, e, à esquerda, uma figura que ele não conhecia, julgou sumariamente dois outros pecadores que estavam à sua frente. E, afinal, dirigiu-se a ele:

- Que fez você de bom na sua vida?

- Bem, eu nasci, cresci, amei, casei, tive filhos, vivi.

- **Ora** - disse o Senhor -, isso são atos sociais e biológicos a que você estava destinado. Quero saber que bondade específica e determinada você teve para com o seu semelhante.

- Bem - disse o milionário -, eu criei indústrias, comprei fazendas, dei emprego a muita gente, melhorei as condições sociais de muita gente.

- Não, isso não serve - disse o Todo-Poderoso -, essas ações estavam implícitas ao ato de você enriquecer. Você as praticou porque precisava viver melhor. Não foram **intrinsecamente** boas ações, desprezadas, não servem.

O milionário escarafunchou o cérebro e não encontrou nada. Em verdade, passara uma vida egoísta, pensando apenas em si mesmo. Nunca o preocupara seu semelhante, nunca olhara para o ser humano a seu lado **senão** como uma fonte de lucro para as suas indústrias. Mas, de repente, lembrou-se das obras de filantropia.

- Ah - disse, puxando uma caderneta -, aqui está.

Uma vez dei cem cruzeiros para uma velhinha da Casa dos Artistas, outra vez contribuí com duzentos cruzeiros para o Hospital dos Alienados e outra vez contribuí com quinhentos cruzeiros para a Fundação das Operárias de Jesus.

- Só? - perguntou Deus.

- Só - disse o milionário contrafeito.

- Josué! - gritou o Todo-Poderoso -, dá oitocentos cruzeiros ao cavalheiro aqui e manda ele pras profundezas do inferno!

Moral: *Amor com amor se paga e o dinheiro com dinheiro também.*

FERNANDES, Millôr. Juízo final. In: **Circo de palavras**: histórias, poemas e pensamentos. São Paulo: Ática, 2007.

1. Sobre o personagem central, é possível afirmar corretamente que:

- Apesar dos bons atos que praticou em vida, Deus julgou o milionário injustamente, pois, assim como os dois que o sucederam, julgou-o sumariamente.
- Sabia que fora um bom homem em vida, mas, após morrer, tinha dúvidas sobre se mereceria entrar no céu.
- Após sua morte, pensa que pode conseguir um bom lugar no céu apenas por ter realizado atos comuns a todos os mortais.
- Pensa que seu poder econômico pode comprar também um lugar no céu.

2. Assinale a alternativa que completa corretamente essa proposição: A palavra **intrinsecamente**, destacada no texto, e de acordo com o sentido com que foi empregada, só **NÃO** pode ser substituída corretamente por:

- Essencialmente.
- Particularmente.
- Prescindivelmente.
- Originalmente.

3. São ideias que podem ser confirmadas pelo texto, **EXCETO**:

- Praticar ações para conseguir uma vida melhor e enriquecer dão condição para ser sumariamente julgado e mandado para o inferno.
- O Todo-Poderoso manda devolver dinheiro ao milionário, exatamente o valor gasto por ele em vida, de modo a ressarcir-lo, já que o que gastou não foi considerado no céu.
- O texto provoca reflexão sobre egoísmo.
- A moral da história (ao final) está vinculada à última frase dita pelo Todo-Poderoso.

4. Sobre os recursos de construção do texto, leia com atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale a alternativa que contenha a análise correta das mesmas.

- Há, no texto, emprego de maiúsculas com função de particularização de um ser.
- Dos sinais de crase que aparecem no primeiro parágrafo, dois têm emprego obrigatório; e um, facultativo.
- A última frase do texto, que antecede a moral, é escrita em linguagem própria da fala, por isso, nesse caso, é aceita a transgressão na colocação do pronome reto “ele” como complemento verbal.
- A repetição do termo sala, no primeiro parágrafo, deprecia o texto, e deveria ser substituída por uma palavra sinônima ou poderia simplesmente ser omitida.
 - Apenas as assertivas II e III estão incorretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão incorretas.
 - Apenas as assertivas I e IV estão incorretas.
 - Apenas a assertiva IV está incorreta.

5. Sobre algumas das palavras empregadas no texto, avalie as proposições a seguir. Em seguida assinale a alternativa que contenha a análise correta das mesmas.

- A palavra “senão”, destacada no texto pertence à classe gramatical dos advérbios.
- A palavra “só”, empregada nas falas finais do texto, pertence, em ambas as ocorrências, à classe dos advérbios.
- A palavra “ora”, destacada no texto, pertence à classe gramatical dos substantivos.
- Há, no texto, verbos conjugados nas três formas de pretérito do modo indicativo.
 - Apenas as proposições I e III estão corretas.
 - Apenas as proposições II e IV estão corretas.
 - Apenas a proposição I está incorreta.
 - Apenas a proposição III está incorreta.

6. “[...] **passara** uma vida egoísta, mas **lembrou-se** das obras de filantropia”. Ao passarmos essa oração para a voz passiva, as formas verbais destacadas assumem que forma? Assinale a correta.
- Fora passada e foram lembradas.
 - Será passada e seria lembrada.
 - Seria passada e foi lembradas.
 - Foi passada e fora lembrada.
7. Assinale a alternativa correta. “- Bem, eu nasci, cresci, amei, casei, tive filhos, vivi.” Dos verbos presentes nessa construção:
- Todos são regulares; exceto um.
 - Quatro são irregulares; e dois, regulares.
 - Dois são irregulares; e quatro, regulares.
 - Três são irregulares; e três, regulares.
8. As normas de concordância verbal foram plenamente respeitadas em qual das alternativas? Assinale-a.
- Só pode configurar motivo de orgulho as reais atitudes em favor do bem comum.
 - À proprietária do estabelecimento não importam os clientes inativos, mas sim o que a eles pode vir a interessar.
 - Divulga-se, há tempos, ações governamentais voltadas à solução de problemas sociais.
 - Impulsionados pelo desejo de vencer, ocorre a muitos jovens reagir com veemência a restrições de acesso a vagas de emprego.
9. Um capital de \$1.500,00 foi aplicado pelo regime dos juros compostos durante 4 meses a taxa de 2,5% ao mês. O valor do montante obtido foi de:
- \$1.650,00
 - \$1.655,72
 - \$1.666,67
 - \$1.363,64
10. A taxa de juros de 10% ao mês tem como taxa equivalente anual no regime dos juros compostos:
- 240%
 - 224,5%
 - 213,84%
 - 120%
11. Leia as frases abaixo sobre sistemas de amortização e análise de investimentos:
- A taxa interna de retorno faz o valor presente líquido ser igual a zero.
 - O sistema de amortização constante tem prestações iguais.
 - O *payback* é a técnica que determina o tempo de retorno de um investimento.
 - O sistema americano de amortização é baseado na tabela *Price*.
- A sequência correta é:
- Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
12. Em quanto tempo um capital investido dobra o seu valor se a ele for aplicada a taxa de juros compostos de 2% ao mês?
- 25 meses
 - 30 meses
 - 35 meses
 - 40 meses
13. Se a taxa de inflação anual for de 7% e uma aplicação financeira render 9% ao ano em juros compostos, qual será a taxa real anual conferida pela aplicação financeira?
- 1,8692%
 - 2,1235%
 - 1,4567%
 - 2%
14. Cinco operários conseguem concluir uma obra em 20 dias. Se forem usados oito operários em quantos dias a obra ficará pronta?
- Entre 20 e 30 dias
 - Em menos de 13 dias
 - Entre 13 e 20 dias
 - Acima de 30 dias
15. No editor de texto Microsoft Word 2010, a ação de centralizar o parágrafo de um texto em edição pode ser obtido acionando as seguintes teclas de atalho:
- CTRL+C
 - CTRL+E
 - CTRL+J
 - CTRL+SHIFT+*
16. Na arquitetura de um computador típico, todas as transferências de dados entre processador, memória e periféricos são realizadas por intermédio dos barramentos. O barramento responsável pelo transporte da informação entre o processador e a memória ou um controlador de dispositivo é denominada de:
- Barramento de endereço
 - Barramento de Entrada e Saída
 - Barramento de controle
 - Barramento de dados
17. No computador a menor quantidade de informação que se pode armazenar é o bit (binay digit). O byte é um grupo de 8 bits. Cada byte armazena o equivalente a um caracter de nossa linguagem. 1 Gigabytes (GB) equivale a:
- 2²⁰ bytes
 - 1024 Kilobytes
 - 1024 Megabytes
 - 1.048.576 bytes
18. A sequência de testes ao hardware de um computador, realizada pela ROM BIOS. E tendo como finalidade: identificar a configuração instalada; verificar a quantidade e memória RAM disponível; inicializar a placa de vídeo; testar o teclado; carregar o sistema operacional para a memória entre outros; é denominada de:
- FAT
 - POST
 - CMOS
 - SETUP

19. Com relação ao sistema operacional da Microsoft Windows 7, versão português, identifique a afirmação correta:
- No Windows 7, a **Área de trabalho** é a principal área exibida na tela quando o usuário liga o computador e faz logon no Windows. Quando se abre programas ou pastas, eles são exibidos na área de trabalho. Nela, também é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e organizá-los como quiser.
 - No sistema operacional Windows 7, quando se exclui um arquivo ou pasta, eles na verdade não são excluídos imediatamente; eles vão para a **Lixeira**. Isso é bom porque, caso se mude de ideia e precisar de um arquivo excluído, poderá recuperá-lo.
 - O sistema operacional Windows 7 contém miniprogramas chamados **Gadgets** que oferecem informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com frequência. Alguns gadgets incluídos no Windows 7 são: Calendário, Relógio, Tempo, Manchetes do Feed, Apresentação de Slides e Quebra-cabeças de Imagens.
 - No Windows 7, a maioria dos programas permite desfazer (reverter) ações ou erros cometidos. Por exemplo, caso o usuário queira excluir um parágrafo em um documento do WordPad por engano, poderá recuperá-lo usando o comando **Desfazer**.
- A sequência correta é:
- Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 - Apenas a assertiva III está correta.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
20. Com este aplicativo, o usuário pode criar assinaturas personalizadas para suas mensagens de correio eletrônico, que incluem texto, imagens, seu cartão de visita eletrônico, um logotipo ou até mesmo uma imagem da sua assinatura manuscrita. Este aplicativo é conhecido como:
- Microsoft Access 2010
 - Microsoft Outlook 2010
 - Microsoft Word 2010
 - Microsoft Excel 2010
21. A pielonefrite é uma infecção urinária que acomete os rins. Marque a alternativa que apresenta os sinais e sintomas dessa patologia:
- Febre, hemograma infeccioso, dor em baixo ventre, vômitos.
 - Dispareunia, dor em baixo ventre, náuseas.
 - Dor em cólica de forte intensidade na região lombar, vômitos, hematúria.
 - Febre, náuseas, alterações da urina, PPL+, hemograma infeccioso.
22. Das alternativas abaixo, assinale qual ilustra a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa:
- Colite.
 - Angiodisplasia.
 - Neoplasia.
 - Diverticulose.
23. Sabemos que a insuficiência hepática pode ser leve no início, mas extremamente grave em estágios mais avançados. Marque a alternativa que apresenta os exames que confirmam a insuficiência hepática clínica:
- Ureia, creatinina.
 - TGO, TGP.
 - HCV, HBSAg.
 - Albuminemia, tempo de protrombina.
24. Dentre as alternativas abaixo, marque a que define melhor insuficiência cardíaca congestiva:
- Síndrome clínica complexa e progressiva, que pode resultar de qualquer distúrbio funcional ou estrutural do coração que altere sua capacidade de enchimento e/ ou ejeção, levando a incapacidade de manter o débito tecidual adequado.
 - Síndrome clínica, onde altera a capacidade de enchimento do coração, levando a incapacidade de manter o débito tecidual adequado. Ela afeta o lado direito do coração.
 - Síndrome clínica complexa e progressiva, que pode resultar de qualquer distúrbio funcional ou estrutural do coração que altere sua capacidade de ejeção, levando a incapacidade de manter o débito tecidual adequado.
 - Síndrome clínica onde altera a capacidade de ejeção do coração, levando a incapacidade de manter o débito tecidual adequado. Ela afeta o lado esquerdo do coração.
25. Na avaliação do risco cirúrgico, temos alguns protocolos e tabelas definidos para essa avaliação. Essas tabelas levam em conta certos fatores de risco para a vida do paciente conforme seu estado geral para suportar um procedimento cirúrgico necessário para ele. Marque a alternativa que apresenta os fatores de risco cardíaco.
- Cirurgia de emergência, sexo masculino, diabetes.
 - Enxaqueca, uso crônico de benzodiazepínicos, presença de infecção gastrointestinal.
 - IAM nos últimos 6 meses, contração ventricular prematura (mais do 5 por min), idade acima de 70 anos.
 - Terceira bulha, idade entre 35 e 45 anos, uso crônico de sertralina.
26. A taquicardia atrial paroxística é uma arritmia que faz parte do grupo das taquicardias supraventriculares. Qual a causa mais comum dessa taquicardia que se apresenta com bloqueio:
- Choque cardiogênico.
 - IAM de parede inferior.
 - Miocardiopatia dilatada.
 - Intoxicação digitalica.

27. As taquicardias supraventriculares apresentam diferenças entre si. Assinale a alternativa que marca as diferenças corretas entre elas.
- Fibrilação atrial - apresenta ondas pequenas, irregulares, sem apresentar contração atrial efetiva, numa frequência em torno de 350-600;min, a frequência ventricular é variável, o flutter atrial apresenta ritmo atrial regular e com menor frequência, em torno de 240-350 bat;min, frequência ventricular em torno de 75 -150bat;min, taquicardia atrial apresenta frequência atrial mais lenta entre 100-240bat;min, ritmo regular e com frequência ventricular variável.
 - Fibrilação atrial - apresenta ondas com amplitude aumentada, regulares, numa frequência em torno de 350-600;min, a frequência ventricular é regular e constante o flutter atrial apresenta ritmo atrial irregular e com maior frequência, em torno de 350-600 bat;min, frequência ventricular em torno de 175 -250bat;min, taquicardia atrial apresenta frequência atrial mais lenta entre 100-240bat;min, ritmo regular e com frequência ventricular progressiva.
 - Fibrilação atrial - apresenta ondas pequenas, regulares, numa frequência em torno de 240-350;min, a frequência ventricular é variável, o flutter atrial apresenta ritmo atrial irregular e com frequência em torno de 350-600 bat;min, frequência ventricular alta e irregular, taquicardia atrial apresenta frequência atrial entre 100-240bat;min, ritmo irregular e com frequência ventricular variável.
 - Fibrilação atrial - apresenta ondas pequenas, irregulares, apresenta contração atrial efetiva, numa frequência em torno de 100-240;min, a frequência ventricular é em torno de 75bat;min o flutter atrial apresenta ritmo atrial regular e com maior frequência, em torno de 300-550 bat;min, frequência ventricular em torno de 175 -250bat;min, taquicardia atrial apresenta frequência atrial mais lenta entre 100-240bat;min, ritmo regular e com frequência ventricular variável.
28. No infarto agudo do miocárdio, o paciente apresenta complicações pós o evento inicial. Marque a alternativa que explica melhor porque o paciente pós IAM anterolateral transmural extenso, apresenta elevação persistente do segmento ST após semanas do evento inicial:
- Ruptura de musculo papilar com insuficiência mitral.
 - Isquemia persistente do local do IAM.
 - Aneurisma ventricular esquerdo.
 - Edema agudo de pulmão.
29. No paciente que sobrevive ao evento do IAM, recebe prescrição de algumas drogas, como tratamento. Qual o papel dos betabloqueadores pós IAM:
- Efeito protetor do betabloqueador com diminuição da fibrilação ventricular.
 - Diminuição do efeito necrótico do IAM.
 - Melhora da ventilação pela dilatação brônquica.
 - Melhora da revascularização.
30. Marque a alternativa que apresenta os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca congestiva direita:
- Turgência jugular, hepatomegalia, aumento do tempo de protrombina.
 - Dispneia aos esforços, hepatomegalia, estertores pulmonares.
 - Dispneia paroxística noturna, cardiomegalia, terceira bulha cardíaca.
 - Terceira bulha cardíaca, cardiomegalia, turgência jugular.