



Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

**MÉDICO -
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____


ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Com relação às gastropatias funcionais, quais são as causas que retardam o esvaziamento gástrico?

- (A) Obesidade.
- (B) Drogas (álcool e tabaco).
- (C) Síndrome de Dumping pós-vagotomia.
- (D) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (E) Insuficiência pancreática exócrina.

QUESTÃO 27

A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é a mais frequente dentre as patologias que acometem o esôfago, ocorrendo em aproximadamente 75% dos pacientes com queixas relacionadas ao esôfago. Essa doença pode manifesta-se por sintomas típicos e atípicos. Dentre os sintomas apresentados a seguir, assinale a alternativa que corresponde à manifestação típica da DRGE.

- (A) Dor torácica de origem não-cardíaca.
- (B) Tosse.
- (C) Ronquidão.
- (D) Pirose.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hipergastrinemia com hiperacidez.

- (A) Gastrinoma.
- (B) Gastrite atrófica.
- (C) Vagotomia.
- (D) Uso prolongado de inibidor de bomba de prótons.
- (E) Uremia.

QUESTÃO 29

São marcadores tumorais relevantes do Aparelho Digestivo, EXCETO

- (A) CEA (Antígeno carcinoembriogênico).
- (B) AFP (Alfafetoproteína).
- (C) ALK (Quinase do Linfoma Anaplásico).
- (D) Ca 19-9.
- (E) CA 72-4.

QUESTÃO 30

Paciente de 37 anos, masculino, caminhoneiro, deu entrada no pronto-socorro com dor e distensão abdominal. Tem antecedente de gastrite, afirma ter dificuldade para evacuar há 3 dias. Ao exame físico, apresenta Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, abdome distendido e hipertimpânico, descopressão brusca ausente. Rx abdome agudo – distensão de alças de intestino delgado e níveis hidroaéreos em andar superior. TC abdome – Aerobilia. De acordo com o histórico apresentado, qual é o diagnóstico provável?

- (A) Colangite esclerosante.
- (B) Íleo biliar.
- (C) Coledocolitíase.
- (D) Volvo sigmoide.
- (E) Mega cólon tóxico.

QUESTÃO 31

O Abdome Agudo se classifica etiopatogenicamente em 5 grupos, EXCETO

- (A) infeccioso.
- (B) perfurativo.
- (C) vascular.
- (D) traumático.
- (E) hemorrágico.

QUESTÃO 32

As lesões pancreáticas podem ser classificadas conforme sua gravidade. De acordo com a escala de lesão de pâncreas, da Associação Americana de Cirurgia do Trauma (AAST), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Grau I – contusão ou laceração pequena sem lesão ductal.
- (B) Grau II – contusão ou laceração com mais de 3cm, sem lesão ductal.
- (C) Grau III – transecção distal sem lesão ductal.
- (D) Grau IV – transecção proximal com lesão ductal.
- (E) Grau V – lesão maciça de cabeça do pâncreas.

QUESTÃO 33

A secreção de muco no estômago forma uma camada de material gelatinoso e viscoso que se adere em toda a superfície da mucosa gástrica. Em relação ao muco, assinale a alternativa correta.

- (A) O muco é composto por 65% de água e 35% de glicoproteína.
- (B) A distensão gástrica e as prostaglandinas diminuem a produção e a espessura do muco.
- (C) A camada de muco forma uma película para aderência e absorção dos alimentos no estômago.
- (D) O muco não protege a mucosa das forças mecânicas da digestão.
- (E) O muco protege a mucosa contra a ação da pepsina e ácido clorídrico.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo masculino, 38 anos, está apresentando, desde as últimas 8 semanas, dor epigástrica e sensação de vazio no estômago. Por vezes, após se alimentar, a dor desaparece. O paciente procura o pronto-socorro preocupado, pois despertou a noite com dor epigástrica de forte intensidade. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, assinale a que apresenta o diagnóstico.

- (A) Doença do refluxo gastroesofágico.
- (B) Gastrite.
- (C) Úlcera gástrica.
- (D) Úlcera duodenal.
- (E) Dispepsia tipo dismotilidade.

QUESTÃO 35

Com relação ao tratamento cirúrgico da obesidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A cerclagem dentária consiste na fixação das arcadas dentárias, restringindo a abertura da boca e ocasionando uma diminuição de peso.
- (B) O balão intragástrico restringe o espaço gástrico que recebe o bolo alimentar.
- (C) A gastroplastia, com a técnica de “Capella”, é tanto restritiva como disabsortiva.
- (D) A derivação jejunoileal é um método disabsortivo puro e atualmente está em desuso.
- (E) Atualmente, o “gastric pacing”, ou “marca-passo gástrico”, é considerado uma técnica disabsortiva.

QUESTÃO 36

A Doença Diverticular dos Cóloons (DDC) é consequência da herniação da mucosa do intestino grosso por entre as fibras musculares da parede intestinal. Com relação à DDC, assinale a alternativa correta.

- (A) A DDC se refere aos divertículos verdadeiros, ou seja, possui todas as camadas do cólon.
- (B) Pseudodivertículos estão presentes somente no intestino delgado.
- (C) O maior calibre do sigmoide, em relação as outras porções do cólon, é um fator que justifica o aparecimento de divertículos com maior frequência nessa região.
- (D) Os divertículos podem ser divididos em três tipos: misto, hipotônico e hipertônico.
- (E) São considerados fatores de risco para DDC: idade, dieta pobre em fibras, alto consumo de carne vermelha, obesidade e sedentarismo.

QUESTÃO 37

Os traumatismos físicos representam uma agressão ao organismo, com alterações do meio interno que despertam a atuação dos mecanismos homeostáticos, que são essenciais para a manutenção da vida. Quanto as repercussões endócrino-metabólicas do ato operatório, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O trauma cirúrgico provoca aumento da secreção de aldosterona, ocorrendo a diminuição da excreção

renal de sódio, bicarbonato e água.

- (B) A secreção de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina aumentam, de modo significativo, com os traumatismos físicos, permanecendo por 12-48h.
- (C) A secreção de insulina é inibida pelas catecolaminas, elevando os níveis de glicemia, podendo agravar mais a condição dos pacientes diabéticos.
- (D) A interleucina 6 (IL-6) e 10 (IL-10) apresentam um aumento uniforme, tanto nos procedimentos laparotômicos como nos laparoscópicos, sendo que a IL-10 tem seu aumento independente da IL-6.
- (E) O Fator de Necrose Tumoral (FNT) é um pirogênio endógeno que age no eixo hipotálamo-hipófise, provocando a liberação de neutrófilos, produção de superóxidos, lisozimas e ativação de macrófagos.

QUESTÃO 38

Com relação às complicações pós-operatórias dos procedimentos gastrointestinais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Náuseas e vômitos representam uma das complicações mais frequentes no pós-operatório, podendo chegar a uma incidência de 30%.
- (B) O centro do vômito está localizado no bulbo (formação reticular lateral), no assoalho do 4º ventrículo.
- (C) Dentre as vias capazes de desencadear o vômito, destacam-se: aferências vagais, n. vestibulococlear (VIII), centros corticais e zona de gatilho quimiorreceptora.
- (D) O íleo, ou paralítico, é um distúrbio comum do pós-operatório, no qual o intestino delgado é o menos afetado e o estômago é o mais afetado, retornando a suas funções em 24h e 72h, respectivamente.
- (E) Apesar da conduta no íleo paralítico ser eminentemente conservadora, pode-se optar por entubação nasogástrica, uso de medicamentos para estimular o peristaltismo, como cloreto de potássio, metoclopramida e brometo de prostigmina.

QUESTÃO 39

Com relação ao preparo pré-operatório para herniorrafias de grande volume com a realização de pneumoperitônio, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A introdução do pneumoperitônio no pré-operatório foi um marco pela sua simplicidade, segurança e eficácia.
- (B) É indicado mesmo na presença de hérnias estranguladas ou obstrução intestinal e contra-indicado em pacientes com descompensação cardíaca ou respiratória.
- (C) A punção abdominal é feita acima da cicatriz umbilical, afastada de cicatrizes e próxima ao saco herniário.
- (D) A quantidade de ar injetada na primeira sessão pode alcançar 2000 a 3000cc e as subsequentes de 500 a 1000cc.
- (E) A realização gradativa do pneumoperitônio produz aumento da pressão abdominal, elevação do diafragma e distúrbios respiratórios que não são bem tolerados pelo paciente.

QUESTÃO 40

Com relação à Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) e a realização da cirurgia antirrefluxo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A falha das funduplicaturas, tanto aberta como via laparoscópica, deve-se à presença de esôfago curto em 20-33% dos casos.
- (B) A excessiva tração axial produz um falso alongamento do segmento proximal do estômago.
- (C) Pode ser realizada esofagectomia, a funduplicatura intratorácica ou dissecação do segmento mediastinal do esôfago como opções para o tratamento de esôfago curto.
- (D) São indicadores pré-operatórios preditivos da presença de esôfago encurtado: longa história de DRGE, cirurgia antirrefluxo prévia malsucedida, ausência na manometria de uma zona distal de alta pressão e junção gastroesofágica 5cm ou mais acima do hiato diafragmático.
- (E) Deve ser observada uma extensão do esôfago intra-abdominal de no mínimo 5cm, sem tração e caso esta extensão seja menor, pode ser realizada técnica de Collis-Nissen para aumentar a extensão esofágica.

QUESTÃO 41

A desnutrição está associada a complicações clínicas e cirúrgicas que aumentam, de forma considerável, o tempo e o custo da internação hospitalar. Com relação à terapia nutricional, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São vantagens da Nutrição Enteral (NE): estimular a produção de IgA, manter o trofismo intestinal e ter menor custo.
- (B) A diarreia é a principal complicação gastrointestinal.
- (C) São indicações da Nutrição Parenteral (NPT): fístulas digestivas de alto débito, síndrome do intestino curto, pancreatite aguda grave e oclusão intestinal.
- (D) As emulsões lipídicas alteram favoravelmente a evolução dos pacientes com pancreatite aguda grave associado a hipertrigliceridemia.
- (E) A NPT 3 em 1 (associada à emulsão de lipídios) é vantajosa por permitir menor infusão de glicose e por ofertar gorduras específicas.

QUESTÃO 42

Segundo Bismuth e Corlette (1992), os cânceres do hilo dividem-se em 4 tipos, de acordo com o comprometimento ao longo da via biliar. Segundo esta classificação, a lesão neoplásica que atinge a convergência biliar obstruindo-a, de modo que os 2 canais hepáticos principais não mantêm a comunicação entre si é o

- (A) Tipo 1.
- (B) Tipo 2.
- (C) Tipo 3.
- (D) Tipo 4.
- (E) Tipo 3a.

QUESTÃO 43

Com relação às complicações pós-gastrectomia, assinale a alternativa correta.

- (A) A anemia megaloblástica é ocasionada pela deficiência de ácido fólico, e o achado característico no hemograma é uma diminuição do volume corpuscular médio e uma queda da taxa de hemoglobina.
- (B) Na síndrome de dumping, ocorre uma distensão abrupta do estômago que causa dor abdominal intensa, vômitos e taquicardia reflexa.
- (C) A síndrome da alça aferente é caracterizada por um conjunto de sintomas digestivos e vasomotores, apresentando hipotensão arterial com palidez e sudorese após a ingestão de alimentos com elevado teor calórico ou doces.
- (D) A diarreia surge somente quando é realizado by-pass gástrico.
- (E) O refluxo alcalino se caracteriza pela presença de líquido biliar no interior do estômago e tem como causa principal a ressecção do piloro.

QUESTÃO 44

Com relação ao Câncer Colorretal, assinale a alternativa correta.

- (A) O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente e é encontrado em de 40% dos casos.
- (B) Em, aproximadamente, 20% dos casos acomete a região retosigmoidea.
- (C) No estágio 1, tem uma sobrevida de mais de 90%.
- (D) Os principais órgãos envolvidos por metástases são: pulmão (75%), fígado (15%), ossos (5%) e cérebro (5%).
- (E) O ultrassom endoscópico não é um bom método para avaliar a parede retal e os linfonodos adjacentes.

QUESTÃO 45

Paciente, sexo feminino, 25 anos, há 4 anos está fazendo tratamento de Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI). Atualmente faz uso de mesalazina 2,4g ao dia (manutenção). Com relação à Doença Inflamatória Intestinal (DII), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O suporte multidisciplinar, apoio psíquico e nutricional, é fundamental no manejo de pacientes com DII.
- (B) O aumento da incidência de câncer está relacionado ao grau de atividade inflamatória e não à extensão e ao tempo da patologia.
- (C) A colite fulminante requer um tratamento clínico agressivo e, em caso de evolução desfavorável, está indicada a abordagem cirúrgica.
- (D) A perfuração do cólon ocorre mais frequentemente associada ao megacólon tóxico e raras vezes pode acontecer isoladamente.
- (E) Apesar das hemorragias maciças secundárias à colite ulcerativa serem raras, representam mais de 10% dos casos de indicação de cirurgia de emergência, sendo melhor indicada a colectomia total com ileostomia terminal a hartmann.

QUESTÃO 46

Paciente, sexo masculino, 38 anos, realizou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e papilotomia com extração de cálculo sem intercorrências. Três dias depois, fez colecistectomia videolaparoscópica, recebendo alta após 2 dias. No 36º dia de pós-operatório, retorna queixando-se de dor em hemitórax direito, tipo pleurítica, conjuntivas ictéricas, sensação febril, inapetência, mal-estar geral e vômitos. Com relação ao histórico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um caso de abscesso hepático amebiano.
- (B) A infecção ascendente das vias biliares é uma causa frequente de abscesso hepático.
- (C) A drenagem percutânea guiada por ultrassom não é um método eficaz com resolutividade menor de 20% dos casos.
- (D) A infecção é, na maioria das vezes, de fácil controle e sem necessidade de antibioticoterapia de amplo espectro.
- (E) No abscessos hepáticos de grande tamanho sempre está indicada a drenagem via laparotômica.

QUESTÃO 47

Paciente de 52 anos, sexo masculino, vítima de acidente de trânsito, colisão de moto contra um automóvel, foi levado ao hospital pelo Samu. Ao exame físico, apresentou-se consciente e confuso, agitado e com pulso fraco, pressão arterial de 100-60 mmHg, frequência cardíaca de 120 bpm e respiratória de 20 irm. O médico intervencionista refere que o paciente estava chocado e que, após 2000ml de cristalóide, apresentou estabilização hemodinâmica. Em relação ao caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de choque classe III, com perda sanguínea de 1500 a 2000 ml.
- (B) Este paciente não tem indicação de hemotransusão.
- (C) A perda sanguínea estimada para este paciente é de 15-30%.
- (D) Caso só esteja disponível ultrassom "Fast", e ele evidenciar presença de líquido livre na cavidade peritoneal em pequena quantidade, é indicado tratamento conservador.
- (E) No caso de hospital com unidade de terapia intensiva e tomografia evidenciando trauma esplênico grau V, pode-se optar pelo tratamento conservador.

QUESTÃO 48

Paciente de 45 anos, sexo masculino, há 1 dia realizou colonoscopia eletiva com retirada de 2 pólipos em cólon ascendente. O procedimento transcorreu sem intercorrências, porém o paciente queixa-se de dor abdominal difusa com descompressão brusca difusa positiva. A radiografia de abdome evidenciou pneumoperitônio. Dentre as possibilidades terapêuticas apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta.

- (A) Observação clínica por 24 horas.
- (B) Observação clínica por 24 horas associada à antibioticoterapia.
- (C) Laparotomia exploradora e colorrafia primária.
- (D) Colectomia parcial e colostomia hartmann.
- (E) Laparotomia exploradora, colorrafia primária e ileostomia protetora.

QUESTÃO 49

O tumor de “Buschke-Lowenstein” tem um comportamento maligno pelo crescimento local, podendo acometer

- (A) o esôfago.
- (B) o estômago.
- (C) o intestino delgado.
- (D) o cólon.
- (E) a região genital, anal e perianal.

QUESTÃO 50

Sobre os Tumores Estromais Gastrointestinais (GIST), assinale a alternativa correta.

- (A) Originam-se das células intersticiais de Cajal, que são consideradas marca-passos do trato gastrointestinal.
- (B) Ocorrem somente no estômago e no intestino delgado.
- (C) A cirurgia é o tratamento principal e sempre deve ser realizada uma linfadenectomia ampla.
- (D) Respondem muito bem à quimioterapia e à radioterapia.
- (E) Têm uma característica biológica, que é uma mutação genética com ativação do proto-oncogene BRCA 1 e 2.