



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA

**CARGO: MÉDICO**

**EDITAL Nº 035/2015**

**DATA: 27/09/2015 - PERÍODO: MANHÃ**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
  - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O **TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min.**
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO						

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

## Carta do Pleistoceno

1º Senhores cientistas, quem daqui lhes escreve é o mamute. Escrevo porque chegou-me a notícia – como chegam depressa as notícias nesse tempo vosso! – de que estão tencionando me clonar.

2º Estão planejando tirar um pedaço de mim, daquilo que vocês chamam de DNA, manipulá-lo de alguma maneira que para o meu cérebro antigo parece *assaz* complicada, mas que deveria se concluir com a minha presença implantada num óvulo de elefanta, decorrente gravidez, e posterior nascimento.

3º Peço-lhes encarecidamente que não façam isso. Poderia invocar os direitos de autor pois, embora mínimo, qualquer pedaço de mim me pertence, mas receio não estar coberto ..... vossas leis autorais. Apelo então para aqueles sentimentos caridosos que dizeis habitar vosso coração. E para o bom senso, que infelizmente nem sempre tem esse mesmo endereço.

4º Estou, como os meus semelhantes, extinto desde o Pleistoceno. Boas razões tivemos para sumir, embora ainda não pudéssemos prever o que vocês aprontariam no planeta. Não sumimos sozinhos. Outras coisas se foram desde então, outros animais. Aparentemente não fizeram falta. Nosso erro, talvez, foi ter deixado o retrato ..... paredes das cavernas. Sem querer, alimentamos saudades. E agora nos querem de volta. Mas, nascido outra vez, o que faria eu?

5º Único da minha espécie, que função me dariam vocês depois de me fazerem atravessar à força 200 mil anos? Uma jaula de zoológico ou um viveiro de laboratório? Serviria para o turismo ou como cobaia? Seria uma peça de museu viva ou criatura que escapou de algum desses filmes de que vocês tanto gostam? E quem embolsaria o cachê pelo uso da minha imagem?

6º No meu mundo, os homens que me caçavam com suas armas de pontas de pedra me temiam, quase como a um deus, e à noite, ao redor do fogo, falavam de mim com reverência. No mundo de vocês eu seria apenas um monstro que não inspira respeito ..... ninguém. Um monstro solitário, sem sequer a possibilidade de \_\_\_\_\_ por uma louca e \_\_\_\_\_ para o alto do Empire State Building. Um monstro condenado À vida.

7º E como explicar, à elefanta de quem eu nasceria, nosso estranho parentesco?

8º O desmonte daquilo que fui já começou, antes mesmo do sequestro do meu DNA. Plantado no gelo durante séculos como uma árvore submersa, permaneci, até vossa chegada, com a dignidade de um ser grandioso. Eu era uma estátua da minha era. Intacto. Soberbo. Logo acabaram com isso. Sequer tiveram a elegância de serrar inteiro o bloco que me continha. Serraram apenas o que \_\_\_\_\_, a porção

que me manteria congelado. Os dentes deixaram de fora. E assim retangular, como uma embalagem de leite ou uma caixa de polpa de tomate em que alguém tivesse cravado dois garfos, fui içado por um guindaste diante dos olhos do mundo. Eu já não era uma estátua, era um *container*.

9º Sei que para vocês eu nem mereço qualquer explicação, **mas** digam-me, qual é exatamente sua intenção? Esquecendo o brilhareco científico, suspeito que queiram trazer o passado de volta, com a desculpa de estudá-lo diretamente.

10º Mas se fomos extintos é porque já não nos encaixamos nas condições ao redor – a evolução ejeta seus antigos parceiros. Para realmente trazer-nos de volta seria preciso clonar muito mais do que o meu DNA, seria preciso duplicar tudo aquilo que nos mantinha vivos. E uma vez recriado aquele universo, como vocês se encaixariam nele?

11º Permitam-me uma última pergunta: encontrando restos de *Homo sapiens* dos quais fosse possível retirar o DNA, tentariam vocês igualmente implantá-lo no ventre de uma mulher do século vinte e um?

(Marina Colasanti. *A casa das palavras*. São Paulo: Ática, 2004. p. 17-9)

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto:**

- a) me apaixonar – lhe carregar – interessava-os.
- b) apaixonar-me – carregá-la – lhes interessava.
- c) apaixonar-se – carregar-lhe – interessava-lhes.
- d) me apaixonar – a carregar – os interessava.

**02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto:**

- a) com – às – em.
- b) pelas – em – para.
- c) nas – pelas – com.
- d) por – nas – a.

**03 - Analise as substituições possíveis para algumas palavras do texto:**

**I - “tencionando” (1º parágrafo) – empenhando.**

**II - “assaz” (1º parágrafo) – bastante.**

**III - “ejeta” (10º parágrafo) – expulsa.**

**Quais não causariam problemas de significado no texto?**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.

**04 - As palavras que recebem acento gráfico pela mesma norma gramatical estão reunidas em:**

- a) notícia – mínimo – científico.

- b) solitário – árvore – espécie.
- c) cérebro – zoológico – elegância.
- d) vocês – cachê – até.

**05 - Assinale a alternativa em que o substantivo, retirado do texto, quanto ao gênero seja heterônimo:**

- a) cientistas.
- b) autor.
- c) homens.
- d) mamute.

**06 - O elemento coesivo “mas” destacado no 9º parágrafo, poderia ser substituído sem prejuízo algum para o período, por qualquer um dos citados abaixo, exceto:**

- a) conquanto.
- b) porém.
- c) todavia.
- d) entretanto.

**07 - Assinale a alternativa em que o plural no diminutivo das palavras retiradas do texto está de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa:**

- a) coração – coraçõezinhos.
- b) animais – animalzinhos.
- c) porção – porçõezinhas.
- d) mulher – mulherzinhas.

**08 - Analise as afirmativas, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:**

- ( ) “Preciso” se escreve com “s”, também se escreve com “s” groselha e milanesa.
  - ( ) Está correta a divisão silábica de “i-gual-men-te”, “par-ce-i-ro” e “cria-tu-ra”.
  - ( ) São exemplos de homônimas imperfeitas as palavras “senso” (juízo) e “censo” (recenseamento).
  - ( ) “Senhores cientistas, quem daqui lhes escreve é o mamute” a vírgula foi empregada para isolar um aposto.
- a) V – V – F – V.
  - b) V – F – V – F.
  - c) F – V – F – F.
  - d) F – F – V – V.

**09 - Analise as afirmativas referentes ao texto:**

**I - O mamute julga que os seres humanos acabaram prejudicando muito o planeta e seu equilíbrio natural.**

**II - O mamute compara os dois mundos: aquele em que viveu e aquele em que supostamente irá viver, caso seja clonado.**

**III - O mamute quando foi retirado na forma de bloco, sentiu-se um objeto, uma mercadoria, uma coisa qualquer.**

**Quais afirmativas estão corretas?**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

**10 - Todas as alternativas apresentam argumentos utilizados pelo mamute ao fazer seu pedido aos cientistas, exceto:**

- a) A clonagem deveria ser feita na presença dele.
- b) Os direitos de autor já que o DNA é dele.
- c) A suposta caridade dos humanos.
- d) O bom senso.

**11 - Marcelo pretende comprar um brinquedo para seu filho. Se ele comprar esse brinquedo à vista, pagará R\$ 50,00. Mas ele também pode comprar esse brinquedo em duas parcelas iguais, no valor de R\$ 30,00 cada, sendo a primeira paga no ato da compra, e a segunda a ser paga dois meses após a compra. Caso Marcelo opte por comprar esse brinquedo na modalidade parcelado, estará pagando juros de:**

- a) 10%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 50%.

**12 - A rotação de um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 13 cm e um dos catetos medindo 5 cm, em torno do seu maior cateto, gera um sólido de revolução tal que metade do seu volume é igual a:**

- a)  $50\pi \text{ cm}^3$ .
- b)  $100\pi \text{ cm}^3$ .
- c)  $120\pi \text{ cm}^3$ .
- d)  $150\pi \text{ cm}^3$ .

**13 - Em um grupo de 96 pessoas, sabe-se que  $\frac{3}{4}$  delas gostam de café, que metade das pessoas desse grupo gosta de refrigerante, e que  $\frac{1}{6}$  não gosta de café nem de refrigerante. Dessa forma, assinale a alternativa correta:**

- a) 56 pessoas gostam de café e refrigerante.
- b) 48 pessoas gostam apenas de café.
- c) 8 pessoas gostam apenas de refrigerante.
- d)  $\frac{1}{3}$  das pessoas desse gostam apenas de refrigerante.

**14 - Quatorze operários constroem um muro com 120 m de comprimento e 2,5 m de altura em 9 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se fossem 10**

**operários, trabalhando 10 horas por dia, construiriam um muro com 150 m de comprimento e 2 m de altura em, aproximadamente:**

- a) 8 dias.
- b) 10 dias.
- c) 12 dias.
- d) 15 dias.

**15 - Kayk pretende cercar um terreno cuja largura mede 12 m a menos do que a medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 253 m<sup>2</sup>. Uma das dimensões desse terreno mede:**

- a) 11 m.
- b) 12 m.
- c) 13 m.
- d) 14 m.

**16 - Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Assinale a alternativa correta:**

- a) Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014.
- b) Portaria nº 8.080, de 26 de Junho de 2006.
- c) Norma Regulamentadora nº 35.
- d) Norma Regulamentadora nº 07.

**17 - Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Art. 7º - As autoridades de saúde garantirão a divulgação das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade para toda comunidade.
- b) Art. 8º - As autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada e completa dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral.
- c) Art. 9º - A SVS/MS e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios divulgarão, em endereço eletrônico oficial, o número de telefone, fax, endereço de e-mail institucional ou formulário para notificação compulsória.
- d) Art. 10º - A SVS/MS publicará normas técnicas complementares relativas aos fluxos, prazos, instrumentos, definições de casos suspeitos e confirmados, funcionamento dos sistemas de informação em saúde e demais diretrizes técnicas para o cumprimento e operacionalização desta Portaria, no

prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da sua publicação.

**18 - Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Botulismo.
- b) Carbúnculo ou Antraz.
- c) Cólera.
- d) Infecção urinária.

**19 - São formas de transmissão da Doença de Chagas: Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Via vetorial – fezes do vetor.
- b) Via oral – alimentos contaminados.
- c) Transfusão sanguínea ou transplante de órgãos.
- d) Via aérea.

**20 - São sinais e sintomas da Doença de Chagas: Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Febre extremamente curta, poucos minutos por dia, cessando sem medicação e com duração de 1 ou 2 dias.
- b) Edema de face ou de membros.
- c) Exantema e adenomegalia.
- d) Sinal de Romana.

**21 - Ainda referente aos sinais e sintomas da Doença de Chagas: Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Hepatomegalia.
- b) Esplenomegalia.
- c) Cardiopatia aguda (taquiucardias, sinais de insuficiência cardíaca).
- d) Insuficiência Renal.

**22 - Quanto ao diagnóstico da Doença de Chagas está correto relacionar: Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Presença de *T. cruzi* circulante no sangue periférico identificado por exame parasitológico direto, com ou sem identificação de qualquer sinal ou sintoma.
- b) Sorologia positiva com anticorpos da classe IgM anti-*T. cruzi*, na presença de evidências clínicas e epidemiológicas indicativas de DCA.
- c) Sorologia negativa com anticorpos da classe IgG anti-*T. cruzi* por IFI, com alteração na concentração de IgG de, pelo menos, três títulos em um intervalo mínimo de 21 dias, em amostras pareadas.
- d) Utiliza-se o critério clínico-epidemiológico quando se tem exames parasitológicos negativos e sorológicos inicialmente não reagentes, na presença de quadro febril, com manifestações clínicas compatíveis com DCA.

**23 - Quanto a Sífilis pode-se relatar corretamente, exceto:**

- a) Em 1957, Deacon descreveu a reação FTA (Anticorpo Treponêmico Fluorescente) baseada no princípio da imunofluorescência. A reação foi, posteriormente, modificada pelo teste FTA-200 (diluição do soro a 1/200) visando eliminar as reações falsopositivas. Mas só em 1964, se tornou uma reação mais específica, com o teste FTA-abs (Anticorpo Treponêmico Fluorescenteadsorvido) descrito por Hunter, Deacon e Meyer.
- b) No início da década de 1950 foram desenvolvidos os testes de quimioluminescência com antígenos recombinantes de *Treponema pallidum*.
- c) O teste imunoenzimático – ELISA – foi desenvolvido na década de 1970, e ELISA-Tp tornou-se disponível no mercado brasileiro nos anos de 1990.
- d) A técnica de hemaglutinação indireta ou passiva foi desenvolvida por Rathlev e seu trabalho foi divulgado na publicação da Organização Mundial da Saúde, em 1965. Mais tarde, a equipe de Tomizawa introduziu modificações na técnica para aumentar a especificidade da reação.

**24 - O diagnóstico da Sífilis pode ser realizado por, EXCETO:**

- a) Pesquisa direta do *T. pallidum* por microscopia de campo escuro.
- b) Pela coloração de Fontana-Tribondeau.
- c) Imunofluorescência direta.
- d) Eletroforese de proteínas.

**25 - Referente a Sífilis Latente pode-se assinalar corretamente, EXCETO:**

- a) Ocorre quando não há tratamento na sífilis secundária, após o desaparecimento dos sinais e sintomas.
- b) Considera-se Recente durante os dois primeiros anos.
- c) Não apresenta manifestações clínicas.
- d) Nessa fase todos os testes sorológicos permanecem reagentes e observa-se uma diminuição dos títulos nos testes quantitativos.

**26 - É característica da Sífilis Terciária:**

- a) Geralmente se manifesta antes dos 10 anos.
- b) Causa destruição neurológica e óssea somente.
- c) Nos casos cardiovasculares está relacionado com o tromboembolismo direto gerado pela presença do *T. pallidum* no local.
- d) A neurosífilis é considerado grave.

**27 - É considerado como limitação dos testes treponêmicos:**

- a) Podem ser utilizados no monitoramento de tratamento.
- b) Aproximadamente 20% da população em geral apresenta reações falso positivas.
- c) Os falsos positivos geram tratamentos incorretos em mais de 30% dos casos tratados.
- d) Os casos adequadamente tratados permanecem positivos em 15%.

**28 - Está correto quanto ao manejo da gestante infectada pelo *Treponema pallidum* na Sífilis Primária:**

- a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais em dose única.
- b) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais, devendo ser repetida em uma semana.
- c) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais, devendo ser repetida mais duas vezes com intervalos de 7 dias.
- d) Penicilina Benzatina 4,8 milhões unidades internacionais em dose única.

**29 - Está correto quanto ao manejo da gestante infectada pelo *Treponema pallidum* na Sífilis Secundária:**

- a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais em dose única.
- b) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais, devendo ser repetida em uma semana.
- c) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades internacionais, devendo ser repetida mais duas vezes com intervalos de 7 dias.
- d) Penicilina Benzatina 4,8 milhões unidades internacionais em dose única.

**30 - São critério para definição de casos de sífilis congênita, EXCETO:**

- a) A criança, o aborto (perda gestacional até 22 semanas de gestação ou com peso menor ou igual a 500 g) ou natimorto (todo feto morto após 22 semanas de gestação ou com peso maior que 500 g), cuja mãe apresente evidência clínica de sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente, independente da sua titulação e na ausência de teste confirmatório treponêmico, realizada no pré-natal, por ocasião do parto ou curetagem e que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado.
- b) A criança, aborto ou natimorto cuja avaliação da placenta, cordão umbilical ou biópsia de lesão/necropsia não sendo necessário mostrar a presença do *Treponema pallidum*, sendo o diagnóstico materno o suficiente.
- c) A criança com menos de 13 anos de idade com titulações ascendentes na sorologia não treponêmica/ou

maiores do que as da mãe, e/ou reagentes após seis meses de idade (exceto em situação de seguimento terapêutico) e/ou testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade. Em caso de se dispor apenas de evidências sorológicas, deve ser afastada a possibilidade de sífilis adquirida.

d) A criança com menos de 13 anos de idade, com teste não treponêmico reagente e evidência clínica, líquórica ou radiológica de sífilis congênita.

**31 - Quanto a transmissão da Dengue, está incorreto afirmar:**

a) Picada do *Aedes aegypti*.

b) No ciclo homem - *Aedes aegypti* - homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito fica apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação.

c) A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, alimenta-se num hospedeiro suscetível próximo.

d) Pode haver transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.

**32 - Quanto ao período de Incubação e o período de transmissibilidade da Dengue, está incorreto afirmar:**

a) A incubação varia de 3 a 15 dias.

b) A incubação tem em média de 5 a 6 dias.

c) A transmissão ocorre no período de viremia.

d) Geralmente o período de transmissão varia em um dia antes do aparecimento da febre até o 20º dia da doença.

**33 - São alterações laboratoriais na Dengue Hemorrágica, EXCETO:**

a) Hemograma: a contagem de leucócitos é variável, podendo ocorrer desde leucopenia até leucocitose leve. A linfocitose com atipia linfocitária é um achado comum. Destacam-se a concentração de hematócrito e a trombocitopenia (contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm<sup>3</sup>).

b) Bioquímica: aumento da albumina no sangue, albuminúria e acentuada diminuição dos testes de função hepática: aminotransferase aspartato sérica (conhecida anteriormente por transaminase glutâmico-oxalacética - TGO) e aminotransferase alanina sérica (conhecida anteriormente por transaminase glutâmico-pirúvica - TGP).

c) Trombocitopenia: contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm<sup>3</sup>.

d) Hemoconcentração: aumento de hematócrito em 20% do valor basal (valor do hematócrito anterior à doença) ou valores superiores a 38% em crianças, a 40% em mulheres e a 45% em homens.

**34 - Quanto aos exames específicos da Dengue, está incorreto afirmar:**

a) A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus da dengue faz-se pelo isolamento do agente ou pelo emprego de métodos sorológicos - demonstração da presença de anticorpos da classe IgM em única amostra de soro ou aumento do título de anticorpos IgG em amostras pareadas (conversão sorológica).

b) Isolamento: é o método mais específico para determinação do sorotipo responsável pela infecção. A coleta de sangue deverá ser feita em condições de assepsia, de preferência no terceiro ou quarto dia do início dos sintomas. Após o término dos sintomas não se deve coletar sangue para isolamento viral.

c) Hemograma: a plaquetopenia e o hematócrito elevado caracterizam a doença.

d) Sorologia: os testes sorológicos complementam o isolamento do vírus e a coleta de amostra de sangue deverá ser feita após o sexto dia do início da doença.

**35 - Quanto as medidas de controle da Dengue está incorreto afirmar:**

a) Manejo ambiental: mudanças no meio ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros potenciais do *Aedes*.

b) Controle químico: consiste em tratamento focal (elimina larvas), peri-focal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por ultra baixo volume - "fumacê" (elimina ovos, larvas e alados) este devendo ser usado sempre que possível.

c) Melhoria de saneamento básico.

d) Participação comunitária no sentido de evitar a infestação domiciliar do *Aedes*, por meio da redução de criadouros potenciais do vetor (saneamento domiciliar).

**36 - Quanto a transmissão da varicela está incorreto afirmar:**

a) Contato direto.

b) Contato com secreções respiratórias.

c) Contato com objetos contaminados por secreções de vesículas.

d) Contato direto com crostas.

**37 - Quanto ao diagnóstico da varicela está incorreto afirmar:**

a) Diagnóstico epidemiológico.

b) Isolamento do vírus nos primeiros 3 a 4 dias de erupção.

c) Sorologia.

d) Diagnóstico clínico.

**38 - Quanto as complicações da varicela está incorreto afirmar:**

- a) Infecção bacteriana secundária de pele: impetigo, abcesso, celulite, erisipela, causadas por *S. aureus*, *S. pyogenes*, que podem levar a quadros sistêmicos de sepse.
- b) A pneumonia ocorre em 45% a 70% dos adultos com varicela. Esta complicação é comum na infância, no entanto é uma complicação leve em adultos. A pneumonia pelo VZV é associada com sintomas de tosse e dispneia, iniciando-se entre um e seis dias após o início da erupção.
- c) As complicações neurológicas são a segunda causa mais comum de hospitalização em crianças imunocompetentes com varicela. Incluem doença cerebelar, encefalite, meningite. Os quadros de meningoencefalite e ataxia cerebelar ocorrem mais comumente entre dois e seis dias após o início da erupção vesiculosa, mas existem casos descritos com início durante o período de incubação.
- d) Trombocitopenia aguda, associada com petéquias.

**39 - Quanto ao tratamento da varicela está incorreto afirmar:**

- a) Antihistamínicos sistêmicos para atenuar o prurido.
- b) Infecção secundária – antibióticos sistêmicos.
- c) Aciclovir 20mg/kg/dose – VO – de 6 em 6 horas por 5 dias (crianças).
- d) Aciclovir 400mg – VO – de 12 em 12 horas por 5 dias (adultos).

**40 - São contra indicações da vacina da Varicela, EXCETO:**

- a) Imunodeficiência congênita ou adquirida.
- b) Neoplasia maligna.
- c) Durante gestação.
- d) Crianças abaixo de 2 anos.