

CIRURGIA GERAL

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 30

Durante o processo de cuidados pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios, devem ser aceitas as seguintes responsabilidades éticas, **EXCETO**:

- A) Apresentar abertamente ao paciente os possíveis eventos adversos e erros médicos.
- B) Envolver-se com as necessidades especiais dos pacientes terminalmente enfermos.
- C) Preocupar-se com as demandas e o interesse do doente e não se envolver com as necessidades de seus familiares.
- D) Reconhecer as necessidades psicológicas, sociais, culturais e espirituais dos pacientes.

QUESTÃO 31

Em relação ao metabolismo em pacientes cirúrgicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A alimentação excessiva pode causar hipercapnia, acidose metabólica, azotemia e disfunção hepática.
- B) A hiperglicemia, a elevação dos níveis de lactato e a excreção elevada de nitrogênio urinário são observadas nos estados hipermetabólicos.
- C) Na resposta metabólica à inanição, o nitrogênio serve como principal combustível do corpo nas primeiras 12 a 24 horas.
- D) No nível celular, a adenosina trifosfato é a principal fonte de energia e orienta as reações e os processos metabólicos.

QUESTÃO 32

No que se refere à avaliação clínica pré-operatória dos pacientes com insuficiência renal estabelecida, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A disfunção plaquetária na uremia é geralmente qualitativa e a contagem de plaquetas em geral é normal.
- B) Exame de urina rotina e análise dos eletrólitos na urina são testes essenciais na avaliação pré-operatória desses pacientes.
- C) Na anamnese, é imprescindível a pesquisa de sintomas compatíveis com doenças isquêmicas cardíacas e infarto agudo do miocárdio prévio.
- D) No exame cardiovascular, deve-se procurar documentar sinais de sobrecarga hídrica, além de pesquisar a tolerância do paciente a exercícios.

QUESTÃO 33

Sobre as infecções do sítio cirúrgico (ISC), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A maioria das ISC é provocada por bactérias da própria pele: *Staphylococcus epidermidis*, *S. Aureus* e *Enterococcus spp.*
- B) A manutenção da temperatura corporal interna normal é importante para a redução da incidência de ISC.
- C) A diabetes, a obesidade, a hipercolesterolemia e o uso de corticosteroides constituem fatores de risco para ISC.
- D) Infecções provocadas por *Clostridium perfringens* podem se manifestar clinicamente nas primeiras 24 horas após a cirurgia.

QUESTÃO 34

Em relação à profilaxia antibiótica em cirurgia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Amplo espectro e confiança no agente para tratamento de infecção constituem princípios que devem orientar a escolha do agente antimicrobiano.
- B) Geralmente, está indicada quando um osso é seccionado, como craniotomia, esternotomia, ou uma prótese é inserida.
- C) Na prática, a antibioticoprofilaxia prolongada é frequente e potencialmente prejudicial.
- D) O tempo ideal para administrar a antibioticoprofilaxia parenteral é dentro de uma hora antes da incisão.

QUESTÃO 35

Com relação às complicações do fechamento da parede abdominal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em pacientes saudáveis, os índices de deiscência com a técnica de sutura contínua são significativamente menores em comparação à técnica com pontos separados.
- B) Na reabordagem cirúrgica do paciente eviscerado, deve-se realizar exploração completa da cavidade para afastar focos infecciosos e excluir deiscências anastomóticas.
- C) Os hematomas são mais preocupantes do que os seromas, em virtude do seu potencial para infecções secundárias.
- D) Os seromas após hernioplastias ventrais volumosas se devem tanto aos grandes retalhos cutâneos (descolamento) quanto ao emprego de tela inorgânica.

QUESTÃO 36

No que se refere às deiscências anastomóticas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É inaceitável atualmente que uma distensão intraluminal possa ser responsável pela ruptura de uma anastomose.
- B) Ostomias protetoras, como ileostomias, reduzem a taxa global de deiscência anastomótica e a taxa de reoperação.
- C) Ostomias protetoras privam o cólon de ácidos graxos de cadeia curta e, além disso, retardam a epitelização da anastomose.
- D) Uma ostomia proximal derivativa associada a drenagem da pelve constitui o tratamento ideal nas deiscências das anastomoses colorretais associadas à peritonite difusa.

QUESTÃO 37

Sobre os cuidados pré-hospitalares no trauma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Apesar do princípio da reanimação com cristaloides permanecer aceito, atualmente acredita-se que, em alguns grupos, a reposição volêmica pré-hospitalar deva ser mais judiciosa.
- B) Os profissionais do atendimento pré-hospitalar devem iniciar a avaliação do cenário, primeiramente para avaliar sua própria segurança.
- C) Os torniquetes devem ser definitivamente abolidos no controle pré-hospitalar de hemorragia de extremidades, devido ao risco de agravamento de lesão muscular e nervosa.
- D) Recentemente, tem sido questionado se a entubação orotraqueal no atendimento pré-hospitalar é mais prejudicial do que o suporte básico de vias aéreas com ambu.

QUESTÃO 38

Em relação à avaliação inicial e ao manejo do trauma agudo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A história detalhada é essencial para começar a avaliação de um paciente politraumatizado, devendo preceder as outras etapas.
- B) Deve-se suspeitar de lesão de coluna cervical nos pacientes traumatizados até que uma avaliação meticulosa possa afastar esta possibilidade.
- C) A avaliação inicial obedece a uma ordem bem-definida que é baseada no risco de morte do paciente, devendo-se tratar a maior ameaça à vida primeiro.
- D) O hiato para o diagnóstico definitivo não deve atrasar a aplicação de um tratamento urgente, quando necessário.

QUESTÃO 39

No que diz respeito ao transplante de fígado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A hipertensão portopulmonar é considerada uma contraindicação absoluta, assim como a síndrome hepatopulmonar, em decorrência da grande possibilidade de resultados ruins.
- B) A incapacidade de o paciente manter-se afastado do abuso de drogas e do álcool ou da falta de compromisso com o uso de imunossupressores têm sido consideradas contraindicações.
- C) A infecção por HIV é considerada contraindicação para alguns grupos, contudo, vários estudos mostraram resultados comparáveis com os pacientes de controle equivalentes, se o vírus estiver controlado.
- D) Nos carcinomas hepatocelulares, o risco de doença metastática após o transplante de fígado depende do tamanho e do número de lesões no fígado.

QUESTÃO 40

Em relação ao hiperparatireoidismo primário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As indicações de paratireoidectomia incluem pacientes com idade menor que 30 anos, concentração sérica de cálcio maior que 2 mg/dL acima dos limites normais superiores e pacientes para os quais a vigilância é impossível.
- B) As mulheres de meia-idade e as idosas são mais comumente afetadas pela doença.
- C) Constitui a terceira alteração endócrina mais comum, após o diabetes e a doença tireóidea.
- D) Seu diagnóstico é feito pela demonstração de níveis séricos elevados de cálcio e de paratormônio intacto (PTHi) associados a níveis normais ou aumentados de cálcio urinário em indivíduos com função renal normal.

QUESTÃO 41

Sobre os tumores endócrinos abdominais funcionantes, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O diagnóstico de insulinoma é geralmente feito com jejum monitorado de 72 horas e dosagens séricas periódicas de glicose, insulina, pró-insulina e peptídeo C.
- B) A maioria dos gastrinomas apresentam características de malignidade.
- C) Os gastrinomas localizam-se preferencialmente no pâncreas (70% dos casos), em seguida, na terceira e quarta porções do duodeno (30% dos casos).
- D) A maioria é de natureza benigna.

QUESTÃO 42

Em relação à acalasia do esôfago, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A radiografia baritada mostra um estreitamento no esôfago distal, sendo incomum a presença da bolha gástrica.
- B) Atualmente, a endoscopia digestiva alta tem sido indispensável no diagnóstico da acalasia e na classificação do acometimento esofágico.
- C) Constitui condição pré-maligna, com risco potencial de surgimento de carcinomas de células escamosas.
- D) Quando os pacientes, em geral, buscam atenção médica, seus sintomas já estão avançados e com esôfago acentuadamente dilatado.

QUESTÃO 43

No que se refere à doença por refluxo gastroesofágico (DRGE) e ao esôfago de Barrett (EB), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A incidência de EB e a de adenocarcinoma do esôfago têm diminuído, em contraste com a incidência de DRGE, que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.
- B) A ressecção endoscópica tem ganhado destaque no tratamento do EB com displasia de baixo grau e em outros casos selecionados.
- C) Aqueles que se opõem ao tratamento cirúrgico no EB alegam que o controle endoscópico adequado é impossível após funduplicatura, com risco de o paciente desenvolver um câncer oculto.
- D) Estudos têm demonstrado que pacientes com EB submetidos a operação antirrefluxo podem apresentar regressão da metaplasia.

QUESTÃO 44

Em relação aos tumores do esôfago, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ainda hoje, menos da metade dos pacientes que se apresentam com câncer esofágico são passíveis de ressecção cirúrgica.
- B) Na avaliação do acometimento linfonodal, a tomografia por emissão de pósitrons apresenta acurácia semelhante à da tomografia computadorizada.
- C) O carcinoma de células escamosas predomina em homens melanodérmicos, especialmente entre 60 e 70 anos de idade.
- D) O ultrassom endoscópico tende a subestadiar o estágio T e a superestadiar o estágio N.

QUESTÃO 45

Sobre a hemorragia digestória aguda, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A angiografia pode mostrar-se necessária e valiosa em casos de hemorragia digestiva baixa lenta ou intermitente.
- B) A endoscopia digestiva alta na urgência e emergência está associada a significativo aumento na incidência de complicações, incluindo aspiração e perfuração.
- C) A intervenção cirúrgica pode mostrar-se necessária em casos de hemorragia maciça, seja no trato digestório alto ou baixo.
- D) Para realização da esofagogastroduodenoscopia, a proteção das vias aéreas é crítica e pode ser necessária intubação orotraqueal.

QUESTÃO 46

Com relação à úlcera duodenal, é **CORRETO** afirmar que:

- A) na era dos inibidores de prótons e dos antimicrobianos, as alterações dos hábitos de vida (parar de fumar, evitar café e álcool, interromper aspirina etc.) não favorecem a cicatrização da úlcera.
- B) o teste respiratório da ureia é o teste de escolha para o diagnóstico inicial da infecção por *H. pylori*, quando a endoscopia não é necessária.
- C) o teste sorológico é o exame de escolha para avaliar a erradicação do *H. pylori* após terapia.
- D) a secreção de ácido e pepsina em combinação com infecção por *H. pylori* ou ingestão de anti-inflamatórios não esteroides são requisitos para sua ocorrência.

QUESTÃO 47

No que se refere ao câncer gástrico, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a refrigeração dos alimentos e a redução na prevalência do *H. pylori* provavelmente justificam a redução da incidência do câncer gástrico, especificamente observada em países desenvolvidos.
- B) a ressecção cirúrgica se impõe no tratamento dos pacientes com polipose adenomatosa familiar que apresentam pólipos de glândulas fúndicas, por seu alto risco de desenvolver câncer gástrico.
- C) a gastrectomia total profilática deve ser considerada para pacientes com mutação do gene para a molécula de adesão celular E-caderina, por seu alto risco de desenvolver carcinoma gástrico.
- D) o câncer colorretal hereditário sem polipose (síndrome de Lynch) está associado a um risco aumentado de câncer de estômago e de ovário.

QUESTÃO 48

Em relação aos bezoares gástricos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Diferentemente dos fitobezoares que podem responder à terapia enzimática, os tricobezoares exigem tratamento cirúrgico em todos os casos.
- B) Os de origem vegetal (fitobezoares) são mais comumente observados em pacientes com retardo no esvaziamento gástrico ou submetidos a operação gástrica.
- C) Os tricobezoares são geralmente encontrados em pacientes do gênero feminino com cabelos longos, que geralmente negam ingerir os próprios cabelos (tricofagia).
- D) Seus sintomas incluem saciedade precoce, dor, náuseas, vômitos e perda de peso e, no exame físico, grande massa epigástrica pode ser palpada.

QUESTÃO 49

Sobre a doença biliar benigna, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A colecistite aguda litíase geralmente é causada pela obstrução persistente do ducto cístico por impactação de um cálculo.
- B) As cólicas biliares, causadas pela obstrução temporária do ducto cístico, normalmente ocorrem após refeição, na qual a liberação da colecistoquinina causa contração da vesícula.
- C) O tratamento medicamentoso de cálculos biliares é normalmente malsucedido e raramente utilizado.
- D) Os cálculos pigmentares marrons são normalmente verificados no caso de condições hemolíticas e cirrose.

QUESTÃO 50

No que se refere à pancreatite crônica, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a dor é sua principal manifestação clínica e inicialmente é precipitada por ingestão oral copiosa.
- B) náuseas e vômitos são muito comuns no início da doença, contudo, reduzem sua incidência à medida que a doença progride.
- C) o consumo excessivo de álcool é sua causa mais comum.
- D) os estudos epidemiológicos têm mostrado que o fumo potencializa o risco de pancreatite crônica induzida pelo álcool.

QUESTÃO 51

Em relação à avaliação perioperatória do paciente idoso, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A maior ocorrência de urina concentrada se deve a um aumento da resposta renal ao hormônio antidiurético (ADH).
- B) Esclerose e calcificação de valva aórtica são raras, mas, quando presentes, apresentam grandes alterações funcionais.
- C) Mesmo hipovolemias de pequena monta podem comprometer significativamente a função cardíaca.
- D) O débito cardíaco e a fração de ejeção são mantidos pelo aumento da frequência cardíaca.

QUESTÃO 52

Com relação aos eventos relativos à cirurgia no paciente obeso mórbido, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A formação de cálculos biliares é maior nas técnicas disabsortivas.
- B) A frequência de trombose venosa profunda (TVP) é maior quando se opta pelo acesso laparoscópico.
- C) A hepatite esteatótica não alcoólica (NASH) é contraindicação absoluta para a cirurgia bariátrica.
- D) Os valores séricos da creatinina não são fidedignos para a avaliação da função renal em obesos mórbidos.

QUESTÃO 53

Em relação ao grande queimado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A elevação dos níveis séricos de catecolaminas e corticosteroides persistem mesmo após a cicatrização da ferida.
- B) A fase de hipermetabolismo proteico determina balanço nitrogenado positivo.
- C) Imediatamente após o evento, o paciente apresenta baixo débito cardíaco.
- D) Ocorre acentuada resistência à insulina.

QUESTÃO 54

Sobre as queimaduras, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a presença de bolha é típica de queimadura de 1º grau.
- B) as queimaduras de 3º grau são as que se apresentam mais dolorosas ao toque do leito queimado.
- C) as queimaduras de 1º grau e 2º grau apresentam-se de coloração rósea, eritematosa, mas só a de 1º grau empalidece com a compressão.
- D) todas as queimaduras de 2º grau têm algum grau de dano dérmico.

QUESTÃO 55

Com relação aos anestésicos locais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A bupivacaína quando utilizada em doses mais baixas determina preferencialmente bloqueio sensorial.
- B) A duração do efeito anestésico local está relacionada primariamente com o grau de afinidade proteica do agente.
- C) A fração não ionizada é lipossolúvel, sendo a forma responsável pela penetração tecidual e nervosa.
- D) Não se deve utilizar bupivacaína para bloqueio de extremidades.

QUESTÃO 56

No que se refere ao câncer de pele, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) De modo geral, tumores pouco diferenciados comportam-se de modo mais agressivo.
- B) Em transplantados, a imunossupressão aumenta o risco de aparecimento de carcinoma espinocelular.
- C) No carcinoma espinocelular, a localização tem relação com o risco de recorrência e com o aparecimento de metástases.
- D) Tumores que se desenvolvem sobre cicatrizes crônicas têm comportamento menos agressivo.

QUESTÃO 57

Sobre a doença hemorroidária, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a gravidez contribui com dois fatores causais: mecânico e hormonal.
- B) a ligadura elástica é um método alternativo de tratamento indicado para pacientes sem condições clínicas, como imunossuprimidos.
- C) em decorrência de fatores hereditários, é frequente a ocorrência de sintomatologia precoce (na puberdade).
- D) o posicionamento dos mamilos na região anal se dá de forma aleatória.

QUESTÃO 58

Em relação à isquemia mesentérica aguda (IMA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A acidose metabólica ocorre precocemente.
- B) A ampla comunicação dos vasos terminais que irrigam o intestino grosso faz com que, mesmo na obstrução aguda da artéria mesentérica superior, isoladamente, não ocorra isquemia com necrose.
- C) Há uma tendência do organismo de manter o consumo de oxigênio dentro dos limites da normalidade, mesmo na presença de reduções importantes do débito arterial esplâncnico.
- D) Os níveis de lactado D elevam-se precocemente, mas não são específicos da IMA.

QUESTÃO 59

Sobre a trombose venosa profunda (TVP), é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o edema bilateral de membros inferiores geralmente indica envolvimento da veia cava inferior.
- B) os níveis normais de dímero-D no plasma excluem com segurança o diagnóstico de TVP.
- C) o mapeamento duplex permite identificar se o trombo é recente ou antigo.
- D) por ser tratar de obstrução venosa, não há risco potencial de ocorrência de necrose.

QUESTÃO 60

Em relação ao trauma pélvico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A lesão da uretra bulbar (bulbosa) geralmente acontece na “queda à cavaleiro”.
- B) A lesão das artérias hipogástrica e pudenda pode determinar impotência.
- C) A presença de sangramento uretral e/ou hematoma perineal é indicação absoluta de passagem de cateter vesical de demora.
- D) Lesões da bexiga com extravasamento extraperitoneal de urina pode ser tratada conservadoramente.

QUESTÃO 61

No que se ao feocromocitoma, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Bloqueio alfa-adrenérgico incompleto pode determinar hipotensão pós-operatória.
- B) Há indicação de bloqueio alfa-adrenérgico desde o período pré-operatório.
- C) O teste da dosagem de metanefrina livre no plasma tem alta percentagem de falso positivo.
- D) Os betabloqueadores devem ser os primeiros agentes a serem administrados.

QUESTÃO 62

Com relação ao melanoma, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a grande maioria se origina de lesão hipercrômica (nevo melanocítico) prévia.
- B) a pesquisa de linfonodo sentinela deve ser realizada em todos os casos de melanoma.
- C) a presença de acometimento linfonodal regional é um dos fatores prognósticos mais importantes.
- D) o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo acometido na cadeia linfonodal.

QUESTÃO 63

Em relação ao trauma torácico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A confirmação radiológica é necessária para se indicar a drenagem de pneumotórax hipertensivo.
- B) Frente à necessidade de traqueostomia de urgência, pode-se abrir mão do colar cervical.
- C) Na contusão pulmonar grave, a oxigenação com pressão expiratória final positiva deve ser intermitente.
- D) O paciente pode estar em choque mesmo antes de desenvolver hipotensão.

QUESTÃO 64

Com relação aos carcinomas bem diferenciados da tireoide, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a associação com radioterapia é muito mais forte com o papilífero do que com o folicular.
- B) a idade no momento do diagnóstico é um dos fatores prognósticos mais importantes.
- C) a punção biopsia por agulha fina pode ser suficiente para estabelecer o diagnóstico definitivo de carcinoma papilífero.
- D) o comprometimento linfonodal é maior no folicular.

QUESTÃO 65

Em relação à peritonite bacteriana espontânea – PBE, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A baixa concentração de proteínas no líquido ascítico impede a eficaz opsonização das bactérias.
- B) A expansão plasmática com albumina reduz o risco de mortalidade hospitalar pela síndrome hepatorenal.
- C) A ocorrência de PBE altera substancialmente a sobrevida do paciente cirrótico.
- D) O exame padrão ouro para o diagnóstico da PBE é a coloração pelo Gram, positiva na quase totalidade dos casos.

QUESTÃO 66

No que se refere à hérnias da região inguinal, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) as de deslizamento são específicas das hérnias do tipo indireta.
- B) as femorais são as que têm maior taxa de estrangulamento.
- C) em adultos, a hérnia indireta é a mais comum, independentemente do sexo.
- D) pode ocorrer estrangulamento sem a presença de obstrução.

QUESTÃO 67

Sobre a pancreatite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A edematosa e a hemorrágica são manifestações agudas de processos patológicos distintos.
- B) Hipocalcemia é indicativo de mau prognóstico.
- C) Na presença de hiperlipidemia, os níveis séricos de amilase costumam estar bem mais elevados.
- D) Para serem consideradas pseudocistos pancreáticos, é necessário que as formações císticas estejam em íntimo contato com a glândula.

QUESTÃO 68

Em relação às doenças clínicas que simulam abdome agudo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A acidose e o frio podem facilitar a falcilização das hemácias, precipitando quadro doloroso abdominal.
- B) Na intoxicação pelo chumbo (saturnismo), há forte contratura muscular, mas a descompressão é não dolorosa (negativa).
- C) Na pielonefrite aguda, o exame de urina mostra leucocitúria, hematúria e presença de cilindros hemáticos e leucocitários, que são patognomônicos da doença.
- D) Na suspeita de porfiria aguda, deve ser dosado o porfobilinogênio, presente em todas as formas da doença.

QUESTÃO 69

Com relação à hipertensão porta, é **CORRETO** afirmar que:

- A) a trombose isolada da veia esplênica impede completamente que o sangue oriundo do baço atinja o fígado.
- B) a principal causa de ruptura de varizes esofágicas é a esofagite.
- C) nos cirróticos, ocorre comprometimento isolado do fluxo sanguíneo venoso.
- D) o alcoolismo agudo pode elevar a pressão porta mesmo antes da instalação de cirrose.

QUESTÃO 70

Sobre diverticulite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A colonoscopia na fase aguda propicia a realização de drenagem interna.
- B) Em princípio, o tratamento deve ser clínico, com antibioticoterapia.
- C) Está indicada a introdução de dieta de resíduo (fibra) para diminuição do número de divertículos, prevenindo novas crises.
- D) Geralmente é precedida de sangramento.

QUESTÃO 71

No que se refere à apendicite aguda (AA), é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a AA é a doença abdominal aguda cirúrgica não obstétrica mais comum durante a gravidez.
- B) a dissociação entre a temperatura axilar e retal superior a 1° C é patognomônica de AA.
- C) a distensão luminal é que determina a dor abdominal periumbilical, independentemente da presença de inflamação.
- D) a tomografia computadorizada mostrou ser mais valiosa para a avaliação da doença abdominal aguda para uma faixa etária mais elevada.

QUESTÃO 72

Em relação à colecistite aguda (CA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A infecção da bile represada é o fator primário para a instalação de CA.
- B) A tomografia computadorizada é menos sensível para o diagnóstico de CA que a ultrassonografia.
- C) O preenchimento da vesícula durante uma cintilografia afasta o diagnóstico de CA.
- D) Os micro-organismos mais frequentemente isolados na bile são as bactérias aeróbias Gram negativas.

QUESTÃO 73

Em relação ao câncer do reto, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a irradiação pré-operatória é superior à pós-operatória.
- B) a quimiorradioterapia neoadjuvante pode aumentar a chance de preservação da continência fecal pós-operatória.
- C) para a ressecção local é importante que os tumores sejam bem ou moderadamente diferenciados e sem invasão vascular e linfática.
- D) a radiação pré-operatória de curto prazo não resulta em diminuição da taxa de recorrência local.

QUESTÃO 74

Sobre a polipose adenomatosa familiar (PAF), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É uma doença autossômica dominante com expressão em cerca de 50% dos descendentes.
- B) Os pólipos estão restritos aos intestinos grosso e delgado.
- C) O paciente não tratado vai, invariavelmente, evoluir com câncer.
- D) Pode apresentar hipertrofia congênita do epitélio pigmentar retiniano.

QUESTÃO 75

Com relação à retocolite ulcerativa, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a artrite, a espondilite anquilosante e o pioderma gangrenoso geralmente melhoram após a colectomia.
- B) a colectomia não altera a história natural da colangite esclerosante primária.
- C) é característica da doença o acometimento sistemático da mucosa, submucosa e muscular.
- D) o acometimento intestinal geralmente é contínuo.

QUESTÃO 76

Sobre a cicatrização de feridas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A resistência de uma cicatriz madura é superior à do tecido normal.
- B) As diversas fases de cicatrização de uma ferida podem ocorrer simultaneamente.
- C) O lactato e o pH elevados estimulam a angiogênese e a deposição de colágeno.
- D) Os macrófagos têm permanência efêmera no leito da ferida.

QUESTÃO 77

No que se refere ao choque, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) é imperiosa a infusão de solução de bicarbonato para tratamento da acidose metabólica induzida pelo choque séptico.
- B) em adultos, perda sanguínea superior a 40% da volemia implica em alterações significativas do sensorio.
- C) em todas as formas de choque distributivo, os níveis plasmáticos de catecolaminas estão elevados e o sistema renina angiotensina ativado.
- D) na reposição volêmica no choque séptico, pode-se utilizar tanto soluções de cristaloides quanto soluções de coloides

QUESTÃO 78

Sobre a variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Acomete pacientes numa faixa etária mais elevada.
- B) Não é frequente a elevação de alfa-fetoproteína.
- C) Não tem relação com o vírus da hepatite B.
- D) Raramente se associa à cirrose hepática.

QUESTÃO 79

Com relação ao carcinoma hepatocelular, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipertensão porta significativa é fortemente preditiva de insuficiência hepática pós-operatória, independentemente de valores bioquímicos.
- B) Pacientes com fator de risco e características radiológicas sugestivas, com ou sem elevação dos níveis de alfa-fetoproteína, que são candidatos a terapia cirúrgica potencialmente curativa, geralmente não requerem biópsia prévia.
- C) Pacientes das classes A e B de Child-Pugh toleram muito bem ressecções hepáticas.
- D) São frequentes as ocorrências de trombocitopenia.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**