

EDITAL Nº 01/2014

CONCURSO PÚBLICO para
Médico Endocrinologista

CÓDIGO
S11
TARDE



Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.

DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR GUIMARÃES ROSA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: só tem valor quando acaba.”

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

● ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

| Disciplinas | Quantidade de questões | Valor de cada questão |
|--|------------------------|-----------------------|
| Língua Portuguesa | 15 | 1 |
| Atualidades | 5 | 1 |
| Conhecimentos Básicos de Saúde Pública | 10 | 2 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 |

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

133. “Não pensar mais em si”

Seria necessário refletir sobre isso seriamente: por que saltamos à água para socorrer alguém que está se afogando, embora não tenhamos por ele qualquer simpatia particular? Por compaixão: só pensamos no próximo — responde o irrefletido. Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que cospe sangue, embora na realidade não lhe queiramos bem? Por compaixão: nesse momento não pensamos mais em nós — responde o mesmo irrefletido. A verdade é que na compaixão — quero dizer, no que costumamos chamar erradamente compaixão — não pensamos certamente em nós de modo consciente, mas inconscientemente pensamos e pensamos muito, da mesma maneira que, quando escorregamos, executamos inconscientemente os movimentos contrários que restabelecem o equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa impotência, talvez nossa covardia, se não o socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma diminuição de nossa honra perante os outros ou diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do perigo que também nos espia; mesmo que fosse como simples indício da incerteza e da fragilidade humanas que pode produzir em nós um efeito penoso. Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa e respondemos com um ato de compaixão que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma vingança. Podemos imaginar que no fundo é em nós que pensamos, considerando a decisão que tomamos em todos os casos em que podemos evitar o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão na miséria: decidimos não deixar de evitar, sempre que podemos vir a desempenhar o papel de homens fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre que queremos experimentar o inverso de nossa felicidade ou mesmo quando esperamos nos divertir com nosso aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar compaixão ao sofrimento que nos causa um tal espetáculo e que pode ser de natureza muito variada, pois em todos os casos é um sofrimento de que está isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos respeito a nós tal como o dele diz respeito a ele. Ora, só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando nos entregamos a atos de compaixão. [...]

NIETZSCHE, Friedrich. *Aurora*. Trad. Antonio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2007. p. 104-105.

Questão 01

Sobre o texto analise as afirmativas a seguir.

- I. A tragédia alheia pode tocar as pessoas de muitos modos, e confirma-se a motivação pessoal da compaixão.
- II. Há uma reformulação do pensamento, oposta à ideia de que a compaixão é um ato altruísta de esquecimento de si mesmo.
- III. As motivações pessoais da compaixão impossibilitam a crítica social.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) I, somente.
- B) II, somente.
- C) III, somente.
- D) I e II, somente.
- E) I, II e III.

Questão 02

O texto de Friedrich Nietzsche faz uma crítica à:

- A) ideia de compaixão aceita pelo senso comum.
- B) impotência e covardia dos que sofrem.
- C) verdade de que somente o consciente pensa em si mesmo.
- D) confusão gerada pelos sentimentos de covardia, honra e percepção do perigo.
- E) diminuição do bom senso nas atitudes altruístas.

Questão 03

No trecho “...EMBORA não tenhamos por ele qualquer simpatia particular?” a palavra em destaque expressa, no contexto, o sentido de:

- A) consequência.
- B) conclusão.
- C) concessão.
- D) explicação.
- E) causa.

Questão 04

Analise as afirmativas a seguir sobre o fragmento: “O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa impotência...”

- I. NOS e NOSSA são pronomes adjetivos.
- II. Os verbos tocar e fazer estão flexionados no presente do indicativo e no futuro do pretérito, respectivamente.
- III. A palavra OUTRO, no contexto, é um substantivo.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 05

Conforme as regras de colocação e uso dos pronomes, a reescrita da frase “... por que saltamos à água para socorrer ALGUÉM”, substituindo a palavra em destaque por um pronome oblíquo átono, seria:

- A) por que saltamos à água para socorrer-lhe.
- B) por que saltamos à água para socorrê-lo.
- C) por que saltamos à água para lhe socorrer.
- D) por que saltamos à água para socorrer-nos.
- E) por que saltamos à água para socorrer-no.

Questão 06

Em “... TAL COMO o dele diz respeito a ele.”, os elementos em destaque atribuem à oração ideia de:

- A) finalidade.
- B) consequência.
- C) conclusão.
- D) comparação.
- E) causa.

Questão 07

O mecanismo de uso anafórico dos pronomes contribui para a coesão e para a compreensão dos textos, porque evita repetições e garante a manutenção dos sentidos referidos. Exemplo inadequado a essa definição pode ser identificado no uso do pronome destacado em:

- A) “Seria necessário refletir sobre ISSO”
- B) “embora não tenhamos por ELE qualquer simpatia particular?”
- C) “para socorrer ALGUÉM que está se afogando”
- D) “Rechaçamos ESSE tipo de miséria e de ofensa”
- E) “daquele QUE cospe sangue”

Questão 08

A opção em que a palavra destacada encontra-se em sentido figurado ou conotativo é:

- A) “pode encerrar uma sutil defesa ou até uma VINGANÇA.”
- B) “Seria necessário REFLETIR sobre isso seriamente”
- C) “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do PERIGO”
- D) “Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que cospe SANGUE”
- E) “O acidente do outro nos TOCA”

Questão 09

Como ficará a forma verbal do fragmento “Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa”, passando-a para a voz passiva analítica?

- A) Seja rechaçado
- B) Rechaçam-se
- C) Fosse rechaçado
- D) Será rechaçado
- E) É rechaçado

Questão 10

A oração destacada no fragmento “A verdade é QUE NA COMPAIXÃO — quero dizer, no que costumamos chamar erradamente compaixão — NÃO PENSAMOS CERTAMENTE EM NÓS DE MODO CONSCIENTE” é subordinada:

- A) substantiva predicativa.
- B) substantiva subjetiva.
- C) adjetiva restritiva.
- D) adverbial causal.
- E) substantiva objetiva direta.

Questão 11

Assinale a alternativa que contém afirmação correta, considerando a acentuação das palavras EQUILÍBRIO, INDÍCIO e IMPOTÊNCIA.

- A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se acentuam proparoxítonas terminadas em A ou O.
- B) A maioria das proparoxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas.
- C) Ainda recebem acento as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes.
- D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o acento estilístico.
- E) Os ditongos, sempre que tiverem pronúncia fechada, exigem acentuação da vogal da sílaba anterior.

Questão 12

Sobre os elementos da oração “diz-nos respeito a nós”, pode-se afirmar corretamente que há nela:

- A) objeto indireto pleonástico.
- B) verbo intransitivo.
- C) objeto direto preposicionado.
- D) sujeito inexistente.
- E) predicativo do objeto.

Questão 13

Em “um aviso do perigo que também nos espia”, a figura de linguagem presente é:

- A) metáfora.
- B) prosopopeia.
- C) catacrese.
- D) eufemismo.
- E) pleonasma.

Questão 14

O A empregado na frase “quando nos entregamos a ATOS de compaixão.”, imediatamente depois de entregamos, deverá receber o sinal indicativo de crase caso o segmento destacado seja substituído por:

- A) comportamento.
- B) impulsos.
- C) práticas.
- D) atitude.
- E) procedimento.

Questão 15

Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula poderia ser colocada imediatamente depois de:

- I. CERTAMENTE, na frase “não pensamos certamente em nós de modo consciente”
- II. NÓS, na frase “diz-nos respeito a nós tal como o dele diz respeito a ele.”
- III. QUE, na frase “Fazemos confusão ao chamar compaixão ao sofrimento que nos causa um tal espetáculo...”


Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 16

Observe o gráfico.

Taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes segundo sexo e razão de sexo por ano de diagnóstico – Brasil 2010-2013.



(Adaptado a partir de Ministério da Saúde/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, 2014.)

A partir do gráfico é correto afirmar que, no período 2010-2013, houve:

- A) aumento no quantitativo de infecções no sexo masculino e redução no sexo feminino e consequente aumento da razão de sexo M:F.
- B) aumento no quantitativo de infecções tanto masculinas quanto femininas e respectivo crescimento da razão de sexo M:F.
- C) diminuição de infecções tanto masculinas quanto femininas, porém, aumentou a razão de sexo M:F.
- D) manutenção do quantitativo de infecções nos gêneros masculino e feminino, como também da razão de sexo M:F.
- E) redução no quantitativo de infecções no sexo masculino, duplicaram as infecções no sexo feminino e, por isso, a razão de sexo M:F diminuiu.

Leia o texto.

“Para reduzir o aquecimento global, cada país teria de fazer investimentos equivalentes a 0,06% de seu PIB. É pouquíssimo, em especial se for considerada a gravidade das mudanças climáticas e suas consequências. Todo o mundo será afetado pelo aquecimento global, em especial as nações mais pobres, e poderá haver graves riscos à segurança alimentar, além do surgimento de novos bolsões de miséria.

Os alertas feitos na recente apresentação do relatório-síntese do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), na Dinamarca [...] O entendimento e a adoção de providências são impreteríveis, pois o fenômeno, se não for controlado logo, aumentará a probabilidade de impactos severos, invasivos e sem volta para os ecossistemas.”

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, 14.nov.2014).

A partir do texto é correto afirmar:

- A) A adoção de novas fontes de energia, combinadas com maior desenvolvimento industrial favorecem a melhoria do clima e evitam a pobreza.
- B) As mudanças climáticas afetam ecossistemas e causam impactos geológicos sem com isso afetar a economia mundial.
- C) Com pouco investimento as nações do mundo podem reduzir o aquecimento global e evitar uma crise mundial de abastecimento.
- D) Os países mais pobres não são afetados pelas mudanças climáticas porque não promovem grandes intervenções na natureza.
- E) São necessários grandes investimentos para superar o caos das mudanças climáticas atuais, por isso, a solução do problema é ignorada pelas nações.

Questão 18

Em matéria divulgada pela imprensa no dia 22/10/2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) concluiu que 200 pessoas foram presas e torturadas [...] em São Gonçalo, no Rio, entre 1969 e 1971 [...] Segundo as testemunhas, sessões de tortura eram acompanhadas por um médico, conhecido entre os presos como Dr. Coutinho, que avaliava a condição de saúde do torturado e autorizava a continuidade da sessão.

O local em São Gonçalo no qual aconteciam as sessões de tortura, segundo a Comissão Nacional da Verdade, era:

- A) Comando da Aeronáutica em São Gonçalo.
- B) Batalhão de Engenharia do CFN.
- C) Clube dos suboficiais de Niterói e São Gonçalo.
- D) Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.
- E) Instituto Militar de Engenharia (IME).

Questão 19

De acordo com a ONG Transparência Internacional, em ranking divulgado no dia 03/12/2014, o Brasil melhorou três posições e ocupa a 69ª colocação no levantamento que avaliou 175 países e territórios. Ainda segundo o estudo, o Brasil é o segundo país com a melhor percepção sobre corrupção no setor público dos BRICs.

| Alguns países do ranking da ONG Transparência Internacional | |
|---|--------------------|
| País | Posição no ranking |
| Dinamarca | 1º |
| Suécia | 4º |
| Canadá | 10º |
| África do Sul | 68º |
| Coreia do Norte | 174º |

De acordo com a tabela apresentada e excetuando o Brasil, citado no texto, qual o único país classificado que faz parte do grupo dos BRICs?

- A) Dinamarca
- B) África do Sul
- C) Coreia do Norte
- D) Suécia
- E) Canadá

Questão 20

Leia o texto.

“O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, no dia 14/11/2014, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e União Europeia (UE) contra o país, classificando-as como ilegais, afirmando que enfraquecem as relações econômicas mundiais [...] Os países ocidentais impuseram punições à Rússia pela sua influência (na nação) vizinha (do leste europeu), acusando o país de ajudar os separatistas [...] com armas e tropas, o que Moscou nega.”

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, Mundo, 15.nov.2014.)

O texto se refere às sanções aplicadas à Rússia por auxiliar os separatistas de(da):

- A) Taiwan.
- B) Escócia.
- C) Catalunha.
- D) Coreia do Sul.
- E) Ucrânia.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS). A respeito desses sistemas analise as afirmativas a seguir.

- I. É possível localizar nos SUDS os antecedentes mais imediatos da criação do Sistema Único de Saúde.
- II. O SUDS teve como principais objetivos a unificação dos sistemas com conseqüente universalização da cobertura e a descentralização.
- III. Um dos pontos negativos do SUDS foi a pouca importância dada à equidade no acesso aos serviços de saúde.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 22

Marque a alternativa que corresponde a uma atribuição comum de todas as esferas de governo na gestão do SUS.

- A) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e as condições ambientais.
- B) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
- C) Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
- D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- E) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.

Questão 23

São competências dos Conselhos de Saúde, EXCETO:

- A) Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde.
- B) Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade, na defesa dos princípios que fundamentam o SUS.
- C) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS.
- D) Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da Saúde.
- E) Pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde.

Questão 24

Relacione os instrumentos de planejamento no SUS apresentados a seguir com suas respectivas características.

- (1) Plano de saúde
 - (2) Programação pactuada integrada
 - (3) Programação anual de saúde
 - (4) Relatório anual de gestão
-
- () operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde.
 - () norteia todas as medidas e iniciativas em cada esfera de gestão.
 - () deve conter o resultado da apuração dos indicadores e as recomendações julgadas necessárias.
 - () fornece subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 1, 4, 2.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 4, 3, 2, 1.
- E) 2, 1, 4, 3.

Questão 25

Considerando as disposições do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde acerca do acesso ordenado às ações e serviços na rede de atenção à saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. A atenção básica é a ordenadora do sistema e, portanto, deve ser resolutiva na região de saúde.
- II. A participação complementar do setor privado no SUS só poderá acontecer mediante contratos, não sendo mais permitido estabelecer convênios.
- III. A identificação do usuário nos serviços de saúde se dará mediante o Cartão Nacional de Saúde.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 26

A pactuação das diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência é uma atribuição das(os):

- A) comissões intersetoriais.
- B) conselhos municipais de saúde.
- C) conferências de saúde.
- D) comissões intergestores.
- E) conselhos estaduais de saúde.

Questão 27

Um determinado município registrou 100 novos casos de tuberculose no ano de 2013. Com base nesse dado pode-se afirmar que nesse município:

- A) houve uma prevalência de 100 casos de tuberculose.
- B) a tuberculose pode ser considerada uma doença endêmica.
- C) houve um surto epidêmico de tuberculose.
- D) a tuberculose apresenta características de doença emergente.
- E) houve uma incidência de 100 casos de tuberculose.

Questão 28

Os sistemas de informação do Ministério da Saúde geram indicadores que auxiliam na gestão e monitoramento de várias situações de saúde.

Marque a alternativa que corresponde a um indicador que pode ser gerado a partir do Sistema de Nascidos Vivos – SINASC.

- A) Taxa de fecundidade total
- B) Taxa de internação hospitalar
- C) Razão de mortalidade materna
- D) Taxa de mortalidade infantil
- E) Razão de crescimento da população

Questão 29

O Decreto nº 7.508/2011 institui novos elementos à gestão compartilhada do SUS dentre os quais estão as regiões de saúde. De acordo com esse decreto, a finalidade de uma região de saúde é:

- A) garantir a eficiência na aplicação dos recursos financeiros do SUS.
- B) definir as regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) acompanhar os indicadores de saúde de cada município.
- D) ser a base territorial e assistencial para as Redes de Atenção à Saúde.
- E) integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 30

As alterações inusitadas na incidência das doenças, diferente do que seria esperado, denominam-se variações:

- A) sazonais.
- B) temporais.
- C) irregulares.
- D) estacionais.
- E) cíclicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um novo teste diagnóstico está em investigação para detecção do câncer de mama. Nos estudos científicos, a sensibilidade do teste é de 80%. Desse modo, pode-se interpretar que:

- A) de cada 100 pessoas com câncer de mama que façam o teste, 80 terão resultado positivo.
- B) de cada 100 pessoas com teste positivo, 80 terão câncer de mama.
- C) de cada 100 pessoas testadas, 80 terão resultados positivos.
- D) há 80% de acurácia nesse teste diagnóstico.
- E) 20% dos testes serão o chamado “verdadeiro negativo”.

Questão 32

A probabilidade pré-teste de um método diagnóstico pode ser entendida como:

- A) sensibilidade.
- B) especificidade.
- C) valor preditivo positivo.
- D) valor preditivo negativo.
- E) prevalência da doença na população em estudo.

Questão 33

Uma paciente de 20 anos é admitida no pronto-socorro devido a uma síncope. O episódio ocorreu durante sua corrida matinal e não teve sintomas premonitórios. A paciente sofreu cortes e contusões na face e couro cabeludo. Testemunhas não observaram abalos musculares nem liberação esfinteriana. A recuperação da consciência ocorreu após cerca de 1 minuto e não houve estado confusional após o evento. Das opções a seguir, a etiologia mais provável é a:

- A) cardiogênica.
- B) epilepsia.
- C) neurocardiogênica.
- D) disautonomia.
- E) por hipovolemia intravascular.

Questão 34

Considere um médico que está em atendimento no seu consultório particular. Esse médico tem também um emprego de servidor municipal e realiza consultas em outros dias da semana no posto de saúde. Dona Maria, sua cliente no consultório particular, é portadora de artrite reumatoide e solicita um laudo para fins de benefício na seguridade social (INSS). Contudo, ela relata que o formulário deve ser do SUS e solicita que o médico utilize o receituário do posto de saúde no qual ele trabalha. A conduta mais apropriada é:

- A) negar o laudo, seja em formulário público ou privado.
- B) fornecer o laudo no formulário do posto de saúde desde que não cobre a consulta no consultório.
- C) fornecer o laudo no formulário do posto de saúde, independente da consulta ser no seu consultório, já que o médico é também funcionário da prefeitura.
- D) fornecer o laudo apenas no formulário privado do médico; não é permitido utilizar formulário de instituição pública no consultório particular.
- E) cobrar o valor de uma consulta no SUS para fornecer o laudo no formulário da rede pública.

Questão 35

Uma criança de 8 anos, com diabetes melito insulino dependente (tipo 1), queixa-se de palpitações, tonteira, sudorese e fome após a aula de educação física. Das opções abaixo, a etiologia mais provável é:

- A) infecção urinária.
- B) cetoacidose.
- C) hiperglicemia.
- D) somatização.
- E) hipoglicemia.

Questão 36

Paciente feminina, 28 anos, teve diagnóstico de hiperprolactinemia (PRL: 48 ng/mL, VR: 5-25) em exame de rotina solicitado por sua ginecologista. Ciclos menstruais regulares, sem galactorreia. Foi prescrito cabergolina, com normalização dos níveis séricos de prolactina. Por dificuldades financeiras, a paciente suspendeu o uso da medicação após três meses de tratamento. A prolactina voltou a subir após a interrupção da cabergolina e a paciente manteve-se assintomática. A conduta correta nesse caso é:

- A) retornar a cabergolina.
- B) iniciar bromocriptina.
- C) pesquisar macroprolactina.
- D) solicitar ressonância de sela túrcica.
- E) solicitar LH, FSH e estradiol.

Questão 37

Paciente feminina, 68 anos, com diagnóstico de um macroadenoma hipofisário não funcionante, apresenta hemianopsia bitemporal de início recente e ressonância magnética de sela túrcica demonstra compressão do quiasma óptico. O tratamento de escolha neste caso é:

- A) agonista dopaminérgico.
- B) análogo da somatostatina.
- C) temozolamida.
- D) cirurgia transesfenoidal.
- E) radioterapia.

Questão 38

Nódulos tireoidianos são um achado clínico comum. A ultrassonografia avalia com precisão as características destes nódulos. A descrição ultrassonográfica que NÃO está associada à malignidade é:

- A) imagem anecoica arredondada, de paredes lisas e de conteúdo líquido.
- B) nódulo sólido com uma área líquida central.
- C) nódulo hipoecoico.
- D) nódulo isoecoico com microcalcificações.
- E) nódulo misto com margens irregulares e halo incompleto.

Questão 39

Paciente feminina, 38 anos, refere perda de 3 kg, intolerância ao calor, irritabilidade, insônia, mal-estar e dor na região cervical anterior há um mês. Ao exame, FC 116 bpm, tremor fino de extremidades, sem exoftalmia, tireoide aumentada duas vezes de tamanho, superfície lisa, dolorosa à palpação. Exames laboratoriais com TSH de 0,02 mUI/mL (VR: 0,5-4,5), T4 livre de 2,3 ng/dL (VR: 0,9-1,8), VHS de 90 mm/h (VR: 2-11). Captação de iodo radioativo em 24 horas menor que 2%. A hipótese mais provável neste caso é:

- A) doença de Graves.
- B) tireotoxicose por ingestão de T3.
- C) tireotoxicose por ingestão de T4.
- D) tireoidite linfocítica subaguda.
- E) tireoidite granulomatosa subaguda.

Questão 40

Sobre o hipertireoidismo na gravidez, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento padrão-ouro para a tireotoxicose gestacional transitória é o uso de metimazol.
- B) Os betabloqueadores podem ser usados e seu uso prolongado não traz riscos para o feto.
- C) O metimazol é o antitireoidiano de preferência para uso no primeiro trimestre da gestação.
- D) O TRAb deve ser dosado em gestantes com doença de Graves ativa ou em remissão.
- E) Devido à amenização da doença de Graves na segunda metade da gravidez, é possível suspender o antitireoidiano em cerca de 80% dos casos.

Questão 41

A disfunção tireoidiana subclínica caracteriza-se pela ocorrência de concentrações anormais de TSH diante de níveis normais dos hormônios tireoidianos. Em idosos com idade ≥ 80 anos, o tratamento do hipotireoidismo subclínico deve ser recomendado apenas com níveis séricos do TSH maiores ou iguais a:

- A) 5 mUI/L.
- B) 7 mUI/L.
- C) 8 mU/L.
- D) 10 mUI/L.
- E) 20 mUI/L.

Questão 42

Paciente masculino, 28 anos, notou aumento do volume cervical anterior há 6 meses. Ao exame, tireoide aumentada de volume à custa de nódulo de cerca de 4 cm em lobo esquerdo. Ultrassonografia de tireoide demonstrou nódulo hipoecoico de 3,9x3,6 cm. Exames laboratoriais com TSH de 1,8 mUI/mL (VR: 0,5-4,5) e T4 livre de 1,3 ng/dL (VR: 0,9-1,8). O próximo exame a ser solicitado é:

- A) dosagem de antitireoperoxidase.
- B) punção aspirativa por agulha fina.
- C) cintilografia com iodo radioativo.
- D) dosagem de calcitonina.
- E) dosagem de tireoglobulina.

Questão 43

Diante de um paciente com incidentaloma adrenal e tomografia computadorizada sem contraste demonstrando uma lesão com valor de atenuação (unidades de Hounsfield) de -30, o diagnóstico mais provável é:

- A) adenoma.
- B) carcinoma.
- C) metástase.
- D) feocromocitoma.
- E) mielolipoma.

Questão 44

A medida da relação da concentração da aldosterona plasmática sobre a atividade de renina plasmática (RAR) é considerada o melhor parâmetro para rastreamento do hiperaldosteronismo primário. Algumas substâncias interferem na avaliação da RAR. O medicamento que promove grande interferência na determinação da RAR é:

- A) verapamil.
- B) espironolactona.
- C) hidralazina.
- D) prazosin.
- E) doxazocin.

Questão 45

Paciente feminina, 54 anos, apresenta nódulo tireoidiano de 2,5 cm em lobo esquerdo. O resultado da punção aspirativa por agulha fina (PAAF) foi Bethesda III (atipia de significado indeterminado). Neste caso, recomenda-se:

- A) repetir a PAAF após 3-6 meses.
- B) lobectomia.
- C) tireoidectomia total.
- D) injeção percutânea de etanol.
- E) seguimento clínico.

Questão 46

Os critérios de indicação de cirurgia do hiperparatireoidismo (HPT) assintomático foram baseados nos riscos de progressão da doença em indivíduos não submetidos à cirurgia. São critérios de indicação cirúrgica do HPT assintomático, EXCETO:

- A) cálcio sérico > 1 mg/dL acima do limite superior da normalidade.
- B) clearance de creatinina menor que 80 mL/min.
- C) idade menor que 50 anos.
- D) escore T menor que -2,5 em um dos seguintes locais: coluna lombar, fêmur ou rádio distal.
- E) impossibilidade de acompanhamento do paciente.

Questão 47

O MODY (maturity onset diabetes of the young) é definido como um diabetes familiar com idade de diagnóstico precoce e modo de transmissão autossômica dominante. No Brasil, os dois tipos de MODY mais descritos são:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 4 e 5.
- E) 4 e 6.

Questão 48

Paciente feminina, 54 anos, menopausa aos 50 anos, não fez terapia de reposição hormonal. Nega fraturas. Densitometria óssea demonstra escore T de -1,1 em colo do fêmur e -1,7 na coluna lombar. De acordo com a densitometria e a história clínica, esta paciente apresenta:

- A) massa óssea normal.
- B) baixa massa óssea para a idade.
- C) osteopenia.
- D) osteoporose.
- E) osteoporose grave.

Questão 49

Sobre a nefropatia diabética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Para diagnóstico da microalbuminúria, é necessário amostra urinária de 24 horas.
- B) O principal fator de risco para o aparecimento da microalbuminúria persistente é o controle glicêmico inadequado.
- C) A microalbuminúria é fator preditivo para a ocorrência de doença cardiovascular.
- D) Na presença de microalbuminúria, deve-se iniciar um inibidor da ECA, mesmo em normotensos.
- E) Deve-se investigar doença glomerular não diabética se o paciente apresentar início súbito de síndrome nefrótica, principalmente se associada à hematuria dismórfica.

Questão 50

O pé diabético representa uma das complicações mais nocivas do *Diabetes mellitus*, uma vez que pode levar a ulcerações e amputações. Sobre o pé diabético, assinale a alternativa correta.

- A) A doença arterial periférica constitui o fator permissivo mais importante para o desenvolvimento de ulcerações.
- B) O melhor exame não invasivo para se detectar a osteomielite do pé diabético é a tomografia computadorizada.
- C) Os cuidados locais da úlcera devem obrigatoriamente incluir a aplicação de água oxigenada.
- D) A terapia com oxigênio hiperbárico é a abordagem de escolha para o tratamento das úlceras neuropáticas.
- E) O teste do monofilamento identifica o risco neuropático de ulceração.