



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
GASTROENTEROLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
- II. Tétano.
- III. Esquistossomose.
- IV. Tuberculose bacilífera.

- a) I e II apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) II apenas.
- d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Endoscopia digestiva alta é indicada apenas indivíduos que não respondem à terapia antissecretória ou tem algum sinal ou sintoma de alarme, como disfagia, por exemplo.
 - () A inibição da secreção gástrica de ácido é a base tratamento agudo da DRGE, e os inibidores da bomba de prótons são superiores aos antagonistas do receptor da histamina (H2) para a resolução da esofagite e controle dos sintomas.
 - () Tosse, erosão dentária, faringite e otite média recorrente são manifestações extra-esofágicas bem estabelecidas em associação com a DRGE.
- a) V, V, F.
 - b) V, V, V.
 - c) F, F, V.
 - d) F, F, F.

22) Entre as manifestações atípicas da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), **não** se inclui:

- a) Disfagia.
- b) Odinofagia.
- c) Dor torácica.
- d) Otalgia.

23) Sobre a acalasia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) As manifestações cardinais da acalasia são disfagia para líquidos e sólidos, regurgitação e dor torácica.
- b) A acalasia pode representar apresentação paraneoplásica de alguns tipos de câncer, especialmente carcinoma de pequenas células do pulmão e carcinoma renal de células claras.
- c) Injeção de toxina botulínica durante a endoscopia reduz sintomas e o esvaziamento esofágico melhora na maioria dos pacientes.
- d) A miotomia de Heller é opção terapêutica válida, e é nos dias atuais normalmente realizada laparoscopicamente.

24) Sobre a doença péptica ácida, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A gastrite nodular é encontrada predominantemente em crianças que estão colonizadas pelo *Helicobacter pylori*.
- b) Colonização pelo *Helicobacter pylori* é quase sempre associada à gastrite crônica ativa, que persiste enquanto o indivíduo permanece colonizado e só lentamente desaparece 6 a 24 meses após a erradicação dessa bactéria.
- c) O risco estimado para o desenvolvimento de doença ulcerosa durante colonização persistente pelo *Helicobacter pylori* é maior que 50%.
- d) Mais de 80% dos casos de úlcera péptica são associados à colonização pelo *Helicobacter pylori*.

25) Sobre a doença ulcerosa gastroduodenal, associada ao uso de anti-inflamatórios não-esteroides (AINE), analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () O risco de desenvolver úlceras associadas aos AINE é maior em pacientes com mais de 60 anos.
 - () O risco de desenvolver úlceras associadas aos AINE é maior em pacientes com colonização associada pelo *Helicobacter pylori*.
 - () A hipótese de que inibidores seletivos da COX-2 (ciclo oxigenase-2) não se confirmou com seu uso clínico.
- a) V, V, F.
 - b) V, V, V.
 - c) F, F, V.
 - d) F, F, F.

26) Sobre as formas clínicas da esquistossomose mansoni, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Na forma hepática, a apresentação clínica dos pacientes pode ser assintomática ou com sintomas da forma hepatointestinal. Ao exame físico, o fígado é palpável e endurecido.
- b) A característica fundamental da forma hepatoesplênica compensada desta forma é a presença de hipertensão portal, levando à esplenomegalia e ao aparecimento de varizes no esôfago.
- c) Na ultrassonografia, na forma hepatointestinal, verifica-se a presença de fibrose hepática, moderada ou intensa.
- d) A forma hepatointestinal caracteriza-se pela presença de diarreias e epigastria. Ao exame físico, o paciente apresenta fígado palpável, sem nodulações.

27) A manifestação clínica mais frequente do megaesôfago chagásico é:

- a) Regurgitação.
- b) Disfagia.
- c) Dor retroesternal à passagem do alimento.
- d) Solução.

28) Os principais fatores de risco para doença gordurosa hepática não alcoólica são:

- a) Obesidade, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e hipotireoidismo.
- b) Diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipotireoidismo e apneia do sono.
- c) Obesidade, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e dislipidemia.
- d) Hipotireoidismo, apneia do sono, síndrome dos ovários policísticos e dislipidemia.

29) Entre os fatores abaixo assinale o que não é um fator de risco maior para a doença alcoólica do fígado.

- a) Quantidade e duração do consumo de álcool.
- b) Sexo masculino.
- c) Fatores genéticos.
- d) Desnutrição proteico-energética.

30) Sobre a teníase, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A teníase é adquirida pela ingestão de carne de boi ou de porco mal cozida, que contém os ovos da *Taenia solium*.
 - () Uma complicação possível é a obstrução do apêndice cecal.
 - () Niclosamida, clorossalicilamida e praziquantel são os únicos esquemas de tratamento recomendados.
- a) V, V, F.
 - b) V, F, V.
 - c) F, F, V.
 - d) F, V, F.

31) Entre as condições predisponentes do adenocarcinoma gástrico, não se inclui:

- a) Grupo sanguíneo tipo B.
- b) Tabagismo.
- c) Infecção pelo *Helicobacter pylori*.
- d) Baixo nível socioeconômico.

32) Síndrome paraneoplásicas podem preceder ou ocorrer concomitantemente com o câncer gástrico. Analise as condições abaixo, classificando-as como S (síndrome que pode preceder ou correr juntamente com o câncer gástrico) ou N (não se trata de síndrome que pode preceder ou correr juntamente com o câncer gástrico). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () Tromboflebite migratória recorrente.
 - () Vitiligo.
 - () Neuromiopia.
- a) S, S, S.
 - b) N, N, N.
 - c) S, N, S.
 - d) N, S, N.

33) Considerando os achados endoscópicos em pacientes dispépticos pode-se dizer que a chance de ocorrência de câncer gástrico nesses pacientes é

- a) De cerca de 20%.
- b) Menor que 10%.
- c) Entre 30 e 50%.
- d) Entre 10 e 25%.

34) Sobre os linfomas gástricos assinale a alternativa incorreta:

- a) São o segundo tipo de tumor mais comum entre as neoplasias gástricas malignas.
- b) O estômago é a localização mais comum de linfomas tipo não-Hodgkin extranodais.
- c) O linfoma gástrico tipo MALT é fortemente associado à infecção pelo *Helicobacter pylori*.
- d) Não há indicação de radioterapia em casos de linfoma gástrico tipo MALT.

35) Segundo os critérios de ROMA III para diagnóstico da síndrome do intestino irritável, deve haver dor ou desconforto abdominal recorrente pelo menos três dias por mês nos últimos três meses (mas com início dos sintomas há pelo menos seis meses) associado com dois ou mais dos seguintes fatores, entre os quais não se inclui:

- a) Melhora com a defecação.
- b) Início associado com mudança na frequência das evacuações.
- c) Urgência fecal.
- d) Início associado com mudança na forma das fezes.

36) Sobre as manifestações clínicas da síndrome do intestino irritável, assinale a alternativa incorreta:

- a) A dor abdominal tipicamente é localizada no abdome inferior.
- b) Dor e desconforto abdominal pioram com o estresse emocional.
- c) Perda de peso é ocorrência comum.
- d) Os sintomas podem fazer o paciente acordar à noite.

37) O agente etiológico mais frequente da diarreia dos viajantes é:

- a) *Escherichia coli* enterotóxica.
- b) *Staphylococcus aureus*.
- c) *Salmonella* spp.
- d) *Cryptosporidium* sp.

38) Considerando a síndrome de mal absorção (SMA), analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A SMA independentemente da causa cursa invariavelmente com diarreia crônica.
 - () Pode ser causada por parasitismo por *Giardia* spp.
 - () A presença associada de déficit de crescimento e anemia ferropriva em crianças sugere doença celíaca.
- a) V, V, V.
 - b) F, V, V.
 - c) V, F, F.
 - d) F, F, F.

39) A manifestação mais frequente da pancreatite crônica é:

- a) Diarreia crônica.
- b) Hiperglicemia.
- c) Dor abdominal.
- d) Perda de peso.

40) Sobre as complicações da pancreatite crônica, analise as sentenças abaixo.

- 1ª Os pseudocistos pancreáticos, quando descobertos em pacientes com pancreatite crônica geralmente são maduros e têm uma cápsula visível em torno deles.
- 2ª A pancreatite crônica não é um fator de risco conhecido para o adenocarcinoma de pâncreas ductal.

Assinale a alternativa correta.

- a) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta.
- b) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta.
- c) Ambas as sentenças são corretas.
- d) Ambas as sentenças são incorretas.

41) Sobre as manifestações clínicas da diverticulite, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Os pacientes com diverticulite mais frequentemente apresentam febre, anorexia e dor no quadrante inferior esquerdo do abdome.
 - () Sintomas urinários podem estar presentes.
 - () Enterorragia é manifestação frequente.
- a) F, V, V.
b) V, F, V,
c) F, F, F.
d) V, V, F.

42) Sobre o câncer colorretal, assinale alternativa **incorreta**:

- a) Pacientes com colite ulcerativa ou doença de Crohn têm risco aumentado para câncer colorretal proporcionalmente ao montante do intestino envolvido e à duração da doença.
- b) A maioria dos pacientes com câncer colorretal é sintomático à época do diagnóstico.
- c) Lesões distais são mais propensas a se apresentar com sangramento e sintomas associados; neoplasias mais proximais têm maior risco de obstrução e perfuração.
- d) Doença metastática é sugerida pelo aumento, de linfonodos supraclaviculares Virchow ou do fígado.

43) A presença de uma massa umbilical é um dos sinais de câncer colorretal metastático. Esse sinal é conhecido por:

- a) Nódulo da Irmã Maria José.
- b) Nódulo de Virchow.
- c) Sinal de Blummer.
- d) Sinal de Gardner.

44) Acerca da comparação entre colite ulcerativa e doença de Crohn, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A colite ulcerativa se restringe ao cólon, o que não ocorre na e doença de Crohn.
- b) Manifestações extraintestinais como uveíte e episclerite podem ocorrer em ambas.
- c) Nefrolitíase pode ocorrer em ambas.
- d) Artropatias são descritas apenas na doença de Crohn.

45) Entre as causas de pancreatite aguda abaixo, assinale a mais frequente:

- a) Medicamentosa.
- b) Obstrução do ducto pancreático por cálculo biliar.
- c) Traumática.
- d) Hipetrigliceridemia.

46) Sobre o diagnóstico por imagem em casos de pancreatite, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Ultrassonografia abdominal pode confirmar a presença de pancreatite aguda, documentando o aumento pancreático, edema ou coleções líquidas peripancreáticas associadas.
 - () A tomografia computadorizada (TC) é mais precisa do que a ultrassonografia, na confirmação do diagnóstico de pancreatite aguda e para documentar a presença de necrose pancreática e coleções líquidas peripancreáticas.
 - () A ressonância magnética é mais precisa que a TC na capacidade de documentar pancreatite aguda, identificar necrose e diagnosticar ou excluir outras doenças que podem simular pancreatite aguda.
- a) F, V, V.
b) V, F, V,
c) F, F, F.
d) V, V, F.

47) Sobre os cistos pancreáticos, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Lesões císticas neoplásicas são constituídos daquelas com potencial maligno como a neoplasia mucinosa papilar intraductal, neoplasias císticas mucinosas, e os raros tumores pseudopapilares sólidos.
 - () A neoplasia mucinosa papilar intraductal é mais comum em mulheres e é mais frequentemente localizada na cauda pancreática.
 - () A taxa de sobrevivência a longo-prazo após ressecção de neoplasias císticas pancreáticas malignas ultrapassa 70 %, e terapia adjuvante não é recomendada.
- a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) F, F, F.
d) V, V, F.

48) A conjugação da bilirrubina com ácido glicurônico é catalisada pela UDP-glicuronosiltransferase, designada UGT1A1. Entre as hiperbilirrubinemias hereditárias abaixo, assinale a que **não** se associa à redução da atividade dessa enzima:

- a) Síndrome de Crigler-Najjar tipo I
- b) Síndrome de Crigler-Najjar tipo II
- c) Síndrome de Dubin-Johnson.
- d) Síndrome de Gilbert.

49) Acerca da comparação entre cólica biliar e colecistite aguda, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Hipersensibilidade à palpação abdominal moderada a severa é presente em ambas as condições.
 - () Leucocitose (> 11000 células/ μl) é comum em ambas as condições.
 - () Espessamento da parede da vesícula é característico da colecistite.
- a) F, F, V.
b) V, F, V.
c) F, V, F.
d) V, V, F.

50) Considerando o Código de Ética Médica, **não** é vedado ao médico

- a) Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente.
- b) Negar-se a exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, a pedido da família do paciente.
- c) Abreviar a vida de paciente terminal, a pedido deste ou de seu representante legal.
- d) Não permitir que o paciente decida livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.

