



M0606026N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - GERIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas para quase todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar trabalho, por outro deixou também totalmente excluído do ato de presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi, num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com a autora,

- (A) com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da pessoa para não transgredir a lista sugerida.
- (B) seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de carinho maior que escolher um presente por conta própria.
- (C) antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de ser e de viver.
- (D) o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher por conta própria.
- (E) os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

QUESTÃO 02

Qual das alternativas a seguir apresenta, **explicitamente**, a busca da autora em manter um diálogo com o interlocutor de seu texto?

- (A) “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.
- (B) “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
- (D) “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.
- (E) “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir que

- (A) a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.
- (B) a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.
- (C) as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.
- (D) a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.
- (E) seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é imposto.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade.

- (A) “Presente para os filhos?”.
- (B) “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.
- (C) “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.
- (D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
- (E) “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

QUESTÃO 05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias.”, o termo destacado retoma

- (A) bolsa.
- (B) filha.
- (C) lista.
- (D) amiga.
- (E) liberdade.

QUESTÃO 06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse caso a crase foi utilizada

- (A) porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.
- (B) para atender a regência do verbo “precisar”.
- (C) para atender a regência do verbo “parcelar”.
- (D) porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado NÃO expressa tempo.

- (A) “às vezes”.
- (B) “de vez em quando”.
- (C) “frequentemente”.
- (D) “Hoje”.
- (E) “pouco”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um artigo.

- (A) “Acabou a graça de dar presentes...”.
- (B) “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.
- (C) “A filha de uma amiga...”.
- (D) “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
- (E) “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, a oração destacada indica

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) comparação.
- (D) condição.
- (E) tempo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

- (A) Excluído – excluzão.
- (B) Doce – dossura.
- (C) Presente – presenssa.
- (D) Transparente – transparência.
- (E) Insiste – insistência.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no candidato A. Sabendo que todos os eleitores votaram em algum candidato, quantos desses eleitores não votaram no candidato A?

- (A) 377
- (B) 273
- (C) 608
- (D) 142
- (E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.

Eu tomei $\frac{2}{5}$ da quantidade de suco que havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu $\frac{1}{3}$ do restante. Qual é a fração da quantidade inicial de suco que meu irmão bebeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{15}$
- (D) $\frac{5}{6}$
- (E) $\frac{1}{5}$

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que representa a negação da proposição “ Todo homem joga futebol”.

- (A) “Toda mulher joga futebol”.
- (B) “Nenhum homem joga futebol”.
- (C) “Algum homem não joga futebol”.
- (D) “Todo homem joga vôlei”.
- (E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14

Considere as proposições: $p =$ “João gosta de maçãs”, $q =$ “Está chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição $(\sim p \wedge \sim q)$.

- (A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
- (B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
- (C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
- (D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
- (E) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.

QUESTÃO 15

A proposição $p \rightarrow q$ é equivalente a

- (A) $\sim p \rightarrow \sim q$.
- (B) $\sim p \vee q$.
- (C) $\sim q \wedge p$.
- (D) $q \rightarrow p$.
- (E) $\sim p \rightarrow q$.

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração da EBSEH, segundo seu regimento, tem sua competência previamente determinada. Assim, com relação a essa competência, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEH.
- (B) Aprovar o orçamento e o programa de investimentos propostos pela Presidência e acompanhar a sua execução.
- (C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (D) Aprovar o Regimento Interno da EBSEH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão apresentado pela Administração da EBSEH.

QUESTÃO 17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH –, é correto afirmar que ela fica na cidade de

- (A) São Paulo (SP).
- (B) Belo Horizonte (MG).
- (C) Rio de Janeiro (RJ).
- (D) Salvador (BA).
- (E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18

O Decreto que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – é o

- (A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
- (B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
- (C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
- (D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 19

A integralização do capital social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH – fica estabelecida no Parágrafo único, do art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que prescreve: “A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.” Quanto à propriedade do capital social da EBSEH, é correto afirmar que

- (A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e da União.
- (B) é concorrente entre Estados e União.
- (C) é exclusivo dos Estados.
- (D) é exclusivo da União
- (E) é exclusivo do Município.

QUESTÃO 20

Em uma EBSEH, para seu devido funcionamento, deve ter algumas diretorias que serão direcionadas de acordo com a sua competência, como a Diretoria de Administração e Infraestrutura, a Diretoria de Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se refere ao que compete à Diretoria de Gestão de Pessoas, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Sede da EBSEH, das filiais e das unidades descentralizadas.
- (B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da EBSEH, em articulação com as demais Diretorias e órgãos de assessoramento da Presidência, de acordo com as necessidades da Empresa.
- (C) Compete planejar, implementar e controlar as políticas e diretrizes de gestão administrativa, patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede da EBSEH, filiais e unidades descentralizadas.
- (D) Compete implementar, monitorar, avaliar e aperfeiçoar as características e a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) na EBSEH, de acordo com o planejamento institucional.
- (E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde coordenadas pela EBSEH às políticas e diretrizes dos Ministérios da Educação e da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é

- (A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 22

Acerca da Ordem Social, de acordo com a Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos Poderes Públicos.
- (B) a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais.
- (C) a saúde é direito de todos e dever de cada cidadão.
- (D) não são de relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de outubro de 1988, declara que a saúde é direito de todos e dever

- (A) do particular.
- (B) da escola.
- (C) dos planos de saúde.
- (D) do Estado.
- (E) das empresas.

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

- (A) em regime de tempo integral.
- (B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
- (C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
- (D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
- (E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe

- (A) não estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa.
- (C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) não ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Quanto ao envelhecimento populacional, segundo dados do IBGE de 2008, assinale a alternativa correta.

- (A) A distribuição de renda é o fator que mais contribui para a longevidade da população.
- (B) A proporção de idosos vivendo só é maior entre as mulheres muito idosas.
- (C) A distribuição percentual dos homens idosos pela sua posição de chefe de família nos domicílios atinge um total de 25%.
- (D) A escolaridade dos idosos não tem relação com a percepção do estado de saúde.
- (E) A expectativa de vida ao nascer nos Estados do Norte e Nordeste é menor do que a do Sul, devido, basicamente, à carência de hospitais de alta complexidade.

QUESTÃO 27

Quanto à pneumonia em idosos, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência de pneumonia em idosos residentes em ILPIs é três vezes maior do que em idosos de comunidade.
- (B) Os sintomas cerebrais são pouco pronunciados na pneumonia.
- (C) A temperatura deve estar elevada na presença de pneumonia.
- (D) A vacina para o vírus Influenza diminui o risco de pneumonias apenas nos idosos frágeis.
- (E) A taquipneia, apesar de inespecífica, é o sinal clínico mais indicativo de infecção do trato respiratório inferior.

QUESTÃO 28

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s), quanto à terapêutica nos estágios da DPOC.

- I. No estágio I, recomenda-se Beta-2 agonista de curta duração e/ou ipratrópio, quando necessário.
- II. Estágio II – Sintomas eventuais: se Beta-2 agonista de curta duração e ou ipratrópio, quando necessário. Sintomas persistentes: Beta-2 agonista de longa duração e/ou tiotrópio.

III. Estágio III – Reabilitação pulmonar. Beta-2 agonista de longa duração e tiotrópio. Acrescentar xantina de longa duração se persistirem os sintomas. Recomenda-se corticosteroide inalatório se exacerbações frequentes.

- (A) Apenas I e III
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 29

Quanto ao envelhecimento pulmonar, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O volume residual aumenta em, aproximadamente, 50% entre os 20 e 70 anos de idade.
- II. Há aumento na proporção de neutrófilos e redução do número de macrófagos em lavados broncoalveolares.
- III. Há aumento de imunoglobulinas-IgA e IgM e da relação entre linfócitos CD4+/CD8+.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 30

Um idoso de 75 anos de idade, portador de doença de Parkinson tratado com carbidopa e levodopa, apresenta um leve déficit cognitivo. Ele tem uma longa história de transtorno bipolar, sendo tratado com carbonato de lítio apesar de uma moderada insuficiência renal crônica. O paciente é hospitalizado para uma ressecção transuretral da próstata e é instalado uma sonda vesical no pós-operatório. Encontra-se com baixa ingesta de líquidos e alimentos. No dia seguinte, ele está sonolento, extremamente confuso e com andar atáxico. A causa mais comum deste estado de confusão mental é

- (A) infecção do trato urinário.
- (B) desidratação.
- (C) piora da insuficiência renal.

- (D) toxicidade pelo lítio.
- (E) piora da doença de Parkinson.

QUESTÃO 31

Segundo estudos de Meta-análise, aponta-se para a efetividade no tratamento do prejuízo cognitivo na Demência do tipo Alzheimer a seguinte medicação:

- (A) antipsicótico atípico.
- (B) inibidor da colinesterase.
- (C) inibidor seletivo da receptação da serotonina.
- (D) estrogênio.
- (E) vitamina E.

QUESTÃO 32

Estudos epidemiológicos revelam que a prevalência de transtornos neuropsiquiátricos em instituições de longa permanência para idosos é

- (A) menos de 30%.
- (B) entre 30% e 45%.
- (C) entre 50% e 60%.
- (D) entre 65% e 75%.
- (E) acima de 75%.

QUESTÃO 33

Quanto à farmacogeriatrics, assinale a alternativa correta.

- (A) O aumento da massa de gordura diminui a meia vida de fármacos lipossolúveis.
- (B) A diminuição da massa hídrica aumenta o volume de distribuição do fármaco hidrossolúvel.
- (C) A diminuição da albumina sérica diminui a fração livre de fármacos ligados à albumina.
- (D) A diminuição da massa hepática e do fluxo sanguíneo hepático diminui o metabolismo de fármacos na primeira fase de conjugação.
- (E) A taxa de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal estão diminuídos nos idosos, portanto, por volta dos 80 anos de idade, o idoso pode apresentar uma diminuição de até 30% da função renal devido ao envelhecimento.

QUESTÃO 34

Quanto à hipertensão arterial no idoso, assinale a alternativa correta.

- (A) Define-se hipotensão ortostática quando a pressão sistólica diminui mais de 20mmHg e/ou a pressão diastólica diminui mais de 10mmHg quando se muda o paciente da posição supina para a ortostática.
- (B) O diurético Tiazídico é recomendado como

primeira escolha para o tratamento da hipertensão arterial em idosos e é permitido usar a dose de até 75mg/dia com segurança.

- (C) O uso de antidepressivos tricíclicos é seguro para idosos hipertensos.
- (D) O uso de antidepressivo venlafaxina pode promover o aumento da pressão arterial somente em idosos frágeis.
- (E) Os betabloqueadores podem interferir na liberação de insulina e também aumentar a resistência à insulina endógena.

QUESTÃO 35

É/são fator(es) predisponente(s) de insuficiência cardíaca em idosos:

- (A) dor crônica.
- (B) doença miocárdica isquêmica.
- (C) hipertensão incontrolável.
- (D) doença miocárdica isquêmica, hipertensão incontrolável e medicamentos antiarrítmicos.
- (E) dor crônica, doença miocárdica isquêmica, hipertensão incontrolável e medicamentos antiarrítmicos.

QUESTÃO 36

Quanto ao fator intrínseco relacionado à possibilidade de cronificação dos sintomas depressivos em idosos, assinale a alternativa correta.

- (A) Falta de informação sobre a doença e seu tratamento.
- (B) Luto.
- (C) Uso de subdoses.
- (D) Automedicação.
- (E) Suporte social.

QUESTÃO 37

Quanto à incontinência urinária, assinale a alternativa correta.

- (A) Na incontinência urinária do tipo de urgência, a paciente relata ausência do desejo para urinar.
- (B) A incontinência de esforço é mais comum entre as mulheres idosas do que nas mulheres jovens.
- (C) Os antipsicóticos possuem efeitos que podem afetar a continência.
- (D) A incontinência por transbordamento ou de hiperfluxo é provocada por dois mecanismos distintos: hipercontratividade do detrusor e obstrução da saída vesical.
- (E) A imipramina é a primeira escolha no tratamento medicamentoso na incontinência urinária de urgência na mulher idosa.

QUESTÃO 38

Quanto à Osteoporose, assinale a alternativa correta.

- (A) O colo do fêmur apresenta maior quantidade de osso do tipo trabecular.
- (B) Na presença de osteoartrose e escoliose na coluna lombar, quando não conseguimos duas vertebbras livres do problema, o exame de antebraço torna-se uma opção.
- (C) O Z-score é o valor percentual relativo a uma curva ajustada para a idade, sexo e atividade física.
- (D) A coluna apresenta um menor percentual de osso cortical.
- (E) O tratamento da osteoporose com bifosfatos não apresenta eficácia em idosos acamados.

QUESTÃO 39

Quanto às doenças da cavidade oral, assinale a alternativa correta.

- (A) As placas brancas encontradas nas gengivas e na mucosa jugal, caso se consiga removê-las com uma espátula, podem corresponder à candidíase.
- (B) O carcinoma de células escamosas é a neoplasia mais frequente da cavidade oral, na faixa etária de 65-75 anos de idade.
- (C) Infecções dentárias são causas incomuns de broncopneumonia em idosos.
- (D) A má dentição e dificuldade na mastigação são causas de pouca relevância de anorexia entre idosos.
- (E) A xerostomia é uma alteração própria do envelhecimento.

QUESTÃO 40

Quanto à nutrição da pessoa idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode-se definir emagrecimento quando houver perda de peso involuntária de 5% em 30 dias ou de 10% em 180 dias, embora não se classifica como perda de peso grave.
- (B) O questionário de Miniavaliação Nutricional é um instrumento sensível e específico para a detecção de desnutrição em idosos, independente das comorbidades.
- (C) Dentre as complicações da nutrição enteral estão a diarreia e a pneumonia por aspiração, mas somente em idosos frágeis.
- (D) Sinusite e retardo do esvaziamento gástrico são complicações incomuns relacionadas à nutrição enteral.
- (E) Idosos frágeis requerem dieta balanceada com baixa percentagem de proteínas e alta percentagem de carboidratos e lipídios.

QUESTÃO 41

São considerados como fatores extrínsecos para o desenvolvimento de úlcera por pressão:

- (A) incontinência e medicações sedativas.
- (B) forças de cisalhamento e fricção.
- (C) medicações sedativas, forças de cisalhamento e fricção.
- (D) incontinência, medicações sedativas e forças de cisalhamento.
- (E) incontinência, medicações sedativas, forças de cisalhamento e fricção.

QUESTÃO 42

Quanto às Quedas de pessoas idosas, assinale a alternativa correta.

- (A) No idoso, as principais causas de quedas estão relacionadas ao uso de medicamentos, a fatores ambientais e a comorbidades.
- (B) O “medo de cair” piora a instabilidade postural, o que leva à perda da mobilidade, mas não afeta a independência para as atividades da vida diária.
- (C) São considerados fatores de risco independentes para lesões graves decorrentes de queda: idade avançada, raça branca, obesidade e síndrome metabólica.
- (D) As mudanças fisiológicas do envelhecimento não estão relacionadas às causas de quedas.
- (E) Diabetes Melito não é considerado fator de risco para lesões graves decorrentes de queda.

QUESTÃO 43

Quanto à Úlcera por Pressão, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. **O uso de suplementos nutricionais, particularmente os de alto teor de proteínas, pode reduzir a incidência de úlceras em pacientes de risco, se comparado às dietas e cuidados convencionais.**
- II. **Segundo a classificação para as úlceras de pressão, o estágio III apresenta comprometimento de tecido subcutâneo, podendo estender mais profundamente até a fáscia muscular subjacente, mas não através dela.**
- III. **Quanto à avaliação da úlcera, a presença de dor não é um achado importante, pois a maioria dos pacientes acamados**

com escaras de grau IV não referem dor.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 44

Quanto à anemia na pessoa idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) A dieta vegetariana, desnutrição e demência podem levar à déficit de ferro.
- (B) A terapia antiácida crônica pode levar à deficiência na absorção de ferro, mas não à deficiência de vitamina B12.
- (C) A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia nos idosos e a dose terapêutica de ferro elementar consiste em doses acima de 300 mg/dia.
- (D) O tratamento da anemia macrocítica com vitamina B12 por via oral apresenta pouca eficácia, sendo recomendado somente por via intramuscular.
- (E) A anemia por doença crônica representa baixo risco de morbimortalidade em idosos.

QUESTÃO 45

Referente ao Diabetes Mellito na pessoa idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) Em relação à dieta, deve-se considerar que os idosos, em geral, têm grande benefício com uma dieta restrita, pois a melhora na qualidade de vida é evidente.
- (B) A dieta para idosos diabéticos deve ser racionalmente dividida entre 50% de carboidratos, 20% de gorduras e 30% de proteínas.
- (C) As biguanidas são indicadas para os pacientes idosos, exceto em obesos, com DM2 e atuam primariamente reduzindo a produção hepática de glicose.
- (D) A glicosúria surge em níveis de glicemia mais elevados em idosos do que em relação aos adultos, e a sede pode estar ausente.
- (E) O exercício físico possui baixa efetividade no tratamento, devido à perda da massa magra no envelhecimento.

QUESTÃO 46

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) em relação aos critérios diagnósticos para a Síndrome da Fragilidade segundo Fried *et al.*

- I. Perda involuntária de peso acima ou igual a 4,5 kg ou 5% do peso corporal nos últimos três meses.
- II. Presença de exaustão e/ou fadiga.
- III. A velocidade de caminhada de 5 metros está 20% mais lenta ou mais.

- (A) Apenas I e II
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 47

Quanto ao tratamento do Transtorno depressivo na pessoa idosa, assinale a alternativa correta.

- (A) O idoso com doença depressiva não responde ao tratamento de psicoterapia analítica, devido ao déficit cognitivo causado pela depressão.
- (B) Os antidepressivos da classe dos tricíclicos em baixas doses são seguros e não apresentam reações adversas em idosos.
- (C) Os antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da receptação da serotonina apresentam menor possibilidade de efeitos colaterais.
- (D) A eletroconvulsoterapia, apesar de eficaz, não demonstra segurança na aplicação em idosos.
- (E) Os idosos com transtorno depressivo do tipo bipolar raramente fazem virada maníaca.

QUESTÃO 48

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) referente aos exames complementares laboratoriais compulsórios de rotina que devem ser indicados para o diagnóstico de causas específicas de demência, segundo Academia Brasileira de Neurologia (2005).

- I. TSH, T4 livre, reações sorológicas para sífilis.
- II. Transaminases, Gama-GT.
- III. Vitamina B12, Vitamina D3.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 49

Referente às características clínicas da demência com corpos de Lewy, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência da doença ocorre, majoritariamente, na primeira década após 60 anos.
- (B) O comprometimento da memória pode ocorrer já nos estágios iniciais da doença.
- (C) As alterações de comportamento com desinibição sexual são frequentes.
- (D) Apresenta boa tolerância aos neurolépticos atípicos para o controle do delirium.
- (E) Apresenta como característica da doença alucinações visuais recorrentes, que são tipicamente bem formadas e detalhadas.

QUESTÃO 50

Quanto ao envelhecimento cardiovascular, assinale a alternativa correta.

- (A) A suscetibilidade do idoso à hipotensão ortostática tem como causa principal a baixa complacência dos grandes vasos.
- (B) Há aumento da atividade da renina plasmática, sendo que nos idosos hipertensos pode-se encontrar níveis de aldosterona plasmática normais.
- (C) Há aumento da resposta cronotrópica e inotrópica às catecolaminas, mesmo com a função contrátil do ventrículo esquerdo preservada.
- (D) Há diminuição da resposta vascular ao reflexo barorreceptor.

- (E) A pressão arterial diastólica pode diminuir com o envelhecimento devido ao enrijecimento dos grandes vasos.

