

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 a 5.

Pensar é transgredir

Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos — para não morrermos soterrados na poeira da banalidade embora pareça que ainda estamos vivos.

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se renova a cada gole bebido.

Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi muito cedo.

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência: isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: "Parar pra pensar, nem pensar!" O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorrato pensamento que nos faz parar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do computador. Simplesmente escovando os dentes.

Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação.

Sem ter programado, a gente pára pra pensar.

Pode ser um susto: como espiar de um berçário confortável para um corredor com mil possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras, para um jardim de promessas. Alguma, para a noite além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.

Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações, corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro, pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida.

Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho: é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente respirar.

Compreender: somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda a beleza têm significado como fases de um processo.

Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos.

Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a sua história. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem.

Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente executada. Muitas vezes, ousada.

Parece fácil: "escrever a respeito das coisas é fácil", já me disseram. Eu sei. Mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado.

Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer esperança.

Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade.

Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for.

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer.

LUFT, Lya. *Pensar é transgredir*. Rio de Janeiro: Record, 2004. p.177-78.

Questão 01

Assinale a alternativa em que o conectivo destacado tem o mesmo valor semântico do conectivo destacado no enunciado: "Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada."

- (A) "Para reinventar-se é preciso pensar"
- (B) "[...] embora pareça que ainda estamos vivos."
- (C) "Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos."
- (D) "[...] quando menos se espera ele chega [...]"

Questão 02

Considere os enunciados abaixo:

- I. "Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui."
- II. "[...] mas como o jarro que se renova a cada gole bebido."
- III. "[...] pois não temos sempre cinco anos de idade [...]"
- IV. "[...] como o jarro que se renova a cada gole bebido."

Os conectivos destacados apresentam, respectivamente, as noções de:

- (A) alternância – contraste – explicação – comparação.
- (B) alternância – contraste – conclusão – comparação.
- (C) adição – contraste – explicação – comparação.
- (D) alternância – contraste – explicação – causa.

Questão 03

Assinale a alternativa cujo termo é equivalente ao destacado no enunciado: "Sem ter programado, a gente pára pra pensar."

- (A) ele
- (B) você
- (C) nós
- (D) ela

Questão 04

No texto *Pensar é transgredir*, Lya Luft mostra sua interpretação a respeito da vida, do cotidiano e utiliza, para isso, o gênero:

- (A) carta
- (B) conto
- (C) crônica
- (D) relato

Questão 05

Para a autora, “pensar é transgredir” porque o pensamento faz com que o ser humano saia do seu ostracismo, do seu comodismo. Todas as alternativas abaixo comprovam essa afirmação, EXCETO:

- (A) ” Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada.”
- (B) “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.”
- (C) “Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar [...]”
- (D) “Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante [...]”

POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 06

De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem de um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

- (A) Centralização, com direção única do Governo Federal.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Participação da comunidade.
- (D) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

Questão 07

A respeito da participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A assistência à saúde é restrita à iniciativa pública, não podendo, em nenhuma ocasião, a iniciativa privada participar da assistência à saúde.
- (B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em Lei.

- (C) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, podendo serem objetos de comercialização apenas os fluídos do corpo humano, como sangue, sémen etc.

Questão 08

O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A respeito do Financiamento do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) São considerados de outras fontes de receita os recursos provenientes de alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- (B) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.
- (C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.
- (D) Não são consideradas como outras fontes de receita os recursos provenientes de ajuda, contribuições, doações e donativos.

LEI e ESTATUTO da FEAES

Questão 09

As relações de trabalho do pessoal da FUNDAÇÃO serão as da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, e a legislação trabalhista complementar, em regime de emprego. De acordo com o Estatuto da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba – FEAES –, é CORRETO afirmar:

- (A) A rescisão do contrato de trabalho do pessoal da Fundação admitido por processo seletivo público não poderá ocorrer por ato unilateral, sendo sempre precedido do devido processo administrativo, garantida a ampla defesa do empregado.
- (B) Para atender necessidade temporária de interesse público, a Fundação poderá contratar pessoal técnico, por prazo determinado de 12 (doze) meses, mediante processo seletivo

simplificado, podendo haver prorrogação, desde que o prazo total do contrato não ultrapasse 24 (vinte e quatro meses).

- (C) Apenas e exclusivamente o combate a surtos epidêmicos e a atenção a situações de calamidade pública são considerados necessidades temporárias de interesse público que ensejam a contratação temporária de pessoal técnico mediante processo seletivo simplificado.
- (D) Os empregados da Fundação não são equiparados aos servidores públicos para fins criminais, de improbidade administrativa e acumulação de cargos.

Questão 10

De acordo com a Lei Municipal nº. 13.663/2010, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba poderá desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de tecnologias de saúde, podendo captar recursos financeiros para fomento e desenvolvimento de pesquisas e da educação permanente em saúde junto ao Poder Público e à iniciativa privada, mediante aprovação do Conselho Curador.
- (B) A Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba se sujeitará às normas de fiscalização e controle previstos em seu estatuto e à supervisão da Secretaria Municipal da Saúde, para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários, harmonização de sua atuação com a política municipal de saúde e obtenção de eficiência administrativa.
- (C) O patrimônio da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba será constituído pelos bens móveis e imóveis que adquirir, os que lhe forem transferidos ou doados pelo Município de Curitiba, ou por outras pessoas jurídicas de direito público ou privado e por pessoas físicas.
- (D) Os serviços de saúde prestados diretamente pela Secretaria Municipal da Saúde que passarem a ser executados pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba somente e exclusivamente poderão ser transferidos mediante Lei aprovada por 2/3 (dois terços) da Câmara Municipal e de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

O tratamento do motivo que leva a atividade elétrica sem pulso (AESP) é o principal determinante da reversão do quadro. É uma causa da AESP:

- (A) Hipervolemia.
- (B) Pneumotórax espontâneo.
- (C) Hipercalemia.
- (D) Acidose respiratória.

Questão 12

Quando a ressuscitação cardio pulmonar (RCP) é realizada por profissionais de saúde, recomenda-se:

- (A) Ciclos de 35 compressões torácicas seguidas de duas ventilações até a chegada do desfibrilador.
- (B) Quando uma via aérea avançada estiver colocada, aplicar 8-10 ventilações por minuto não sincronizadas com as compressões torácicas.
- (C) Ventilações rápidas.
- (D) Assistência ventilatória apenas com máscara facial.

Questão 13

É um antiarrítmico que pode ser usado após a reversão da taquicardia ventricular sem pulso:

- (A) Sulfato de magnésio.
- (B) Atropina.
- (C) Bicarbonato de sódio.
- (D) Amplictil.

Questão 14

Todo atendimento na unidade de emergência deve ser preparado a fim de realizar o reconhecimento dos pacientes potencialmente graves. É um sinal de atendimento preferencial:

- (A) Frequência respiratória 16 – 22 irpm.
- (B) Frequência cardíaca < 110 bpm.
- (C) Saturação arterial de oxigênio > 94%
- (D) Enchimento capilar > 3 segundos.

Questão 15

O midazolam é um medicamento usado em pacientes na sala de emergência que necessitam de sedação. É uma característica da medicação:

- (A) Ter grande efeito analgésico.
- (B) Poder ser usado na lactação.
- (C) A duração do efeito é de 60 – 90 minutos.
- (D) O flumazenil é o antídoto.

Questão 16

O diagnóstico de insuficiência respiratória geralmente é suspeitado por sinais de desconforto respiratório. É um achado clínico de hipercapnia:

- (A) Hipertensão.
- (B) Sonolência.
- (C) Confusão.
- (D) Ansiedade.

Questão 17

A ventilação não invasiva (VNI) é uma estratégia de suporte ventilatório que permite oferecer altos fluxos de oxigênio. É uma indicação da VNI:

- (A) Edema agudo de pulmão.
- (B) Rebaixamento do nível de consciência.
- (C) Trauma de face.
- (D) Vômitos.

Questão 18

O choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, levando à disfunção orgânica. É um exemplo de choque distributivo:

- (A) Coarctação de aorta.
- (B) Hemorragia.
- (C) Hipocortisolismo.
- (D) Lesões valvares.

Questão 19

A sepse é frequentemente letal, com taxas de mortalidade entre 20 – 50%. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Sepse: é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica relacionada à infecção documentada ou presumida.
- (B) Choque séptico: sepse com hipotensão e hipoperfusão responsiva a volume.
- (C) Sepse grave: sepse com hipotensão não responsiva a volume.
- (D) SRIS: resposta inflamatória generalizada, com frequência cardíaca < 90bpm e leucócitos < 8.000/mm³.

Questão 20

A presença de alteração do nível de consciência é indicativo de gravidade. É uma causa metabólica de rebaixamento do nível de consciência:

- (A) Hematoma subdural.
- (B) Encefalopatia hipertensiva.
- (C) Uremia.
- (D) Encefalite.

Questão 21

A anafilaxia é desencadeada por reações mediadas pela imunoglobulina-E após exposição a um antígeno em indivíduo previamente sensibilizado. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A causa medicamentosa é a mais comum, correspondendo a 33 a 34%.
- (B) O envolvimento cutâneo é a apresentação mais comum, representado por urticária e angioedema.
- (C) A adrenalina é a principal medicação e só deverá ser usada pela via subcutânea.
- (D) As doses da adrenalina utilizadas na anafilaxia são as mesmas utilizadas da PCR.

Questão 22

Em 2009, o ministério da saúde reportou a ocorrência de um surto de doença respiratória causado por um novo vírus influenza H1N1. Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O período de incubação varia de 7 – 21 dias.
- (B) A dosagem do DHL com resultado diminuído é importante para o diagnóstico.

- (C) O tratamento recomendado é antibioticoterapia de amplo espectro.
- (D) Crianças e adultos jovens são acometidos com maior frequência.

Questão 23

A dor torácica é uma queixa frequente no ambiente de emergência, é importante o reconhecimento dos fatores de risco e suas características. É considerada uma característica da dor torácica definitivamente anginosa:

- (A) Desconforto retroesternal precipitado em repouso.
- (B) Irradiação da dor para região abdominal.
- (C) Dor aliviada pelo repouso.
- (D) Dor que piora com uso de nitrato.

Questão 24

O eletrocardiograma é um exame simples e de muita importância para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. É uma situação que dificulta a interpretação do eletrocardiograma dando resultado falso negativo:

- (A) Síndrome de Brugada.
- (B) Colecistite.
- (C) Síndrome de pré-excitação.
- (D) IAM prévio com onda Q e persistente elevação do segmento ST.

Questão 25

A icterícia é definida como coloração amarelada da pele, conjuntiva e mucosas, decorrente do acúmulo de bilirrubina. É uma causa de hiperbilirrubinemia conjugada:

- (A) Hepatite autoimune.
- (B) Hemólise.
- (C) Síndrome de Gilbert.
- (D) Hipertireoidismo.

Questão 26

A cefaleia é uma queixa frequente na prática clínica, algumas vezes, é necessária a coleta de líquido (LCR) para diagnóstico. É uma indicação para coleta de LCR:

- (A) Cefaleia de longa data que melhora com uso de analgésico.
- (B) Cefaleia acompanhada de sinais de irritação meníngea.
- (C) Cefaleia após estresse emocional.
- (D) Cefaleia que antecede o período menstrual.

Questão 27

O medicamento de escolha para pacientes gestantes que apresentam crise hipertensiva é:

- (A) Hidralazina.
- (B) Captopril.
- (C) Metoprolol.
- (D) Nitroprussiato de sódio.

Questão 28

Frente a um paciente com suspeita diagnóstica de insuficiência cardíaca congestiva. NÃO é um sinal ou sintoma que deverá ser investigado:

- (A) Cianose.
- (B) Estase jugular.
- (C) Avaliação do ictus.
- (D) Acantose nigricans.

Questão 29

Diante de um paciente com diagnóstico de cetoacidose diabética, a base do tratamento consiste em:


- (A) Hipoglicemiante oral.
- (B) Hidratação.
- (C) Sulfato de magnésio.
- (D) Bicarbonato de sódio.

Questão 30

Sobre o estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH):

- (A) É mais comum em pacientes jovens.
- (B) É caracterizado por respiração de kussmaul.
- (C) Os pacientes frequentemente estão em estado de profunda desidratação.
- (D) Náuseas, vômitos e dor abdominal são os sintomas encontrados.

Destaque Aqui



.....

GABARITO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA- FEAES Edital
Nº 001/2015 <http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30