



QUESTÃO 01

Na Constituição Federal de 1988, o Título VIII, Seção II, o artigo 196, trata sobre:

- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada

QUESTÃO 02

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

- 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - 2º - É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
 - 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
- Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I, II, e IV estão corretas.
 - Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 03

Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 200, "Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei":

- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
 - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
 - Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
 - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
 - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
 - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
 - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
 - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas.
 - As alternativas I, II, III e VI estão corretas.
 - As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão corretas.
 - As alternativas I e VII estão corretas.

QUESTÃO 04

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso:

O Artigo 9º da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- I- no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
 - II-no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo Ministério da Saúde;
 - III-no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- V-, V-, F.
 - F-, V-, V.
 - V-, V-, V.
 - V-, F-, V.

QUESTÃO 05

Com relação a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa que corresponde aos princípios que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS):

- autonomia, igualdade e universalidade
- universalidade, igualdade e integralidade
- centralização, universalidade e integralidade
- centralização, hierarquização e integralidade

QUESTÃO 06

Na Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990, os recursos para o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) provém:



- a) Unicamente dos impostos taxados sobre produtos importados que entrem em território nacional
- b) Do fundo de pensão do Instituto Nacional do Seguro Social
- c) Do orçamento da seguridade social com a participação da Previdência Social e da Assistência Social e outros provenientes de outras fontes
- d) Unicamente de recursos do Ministério da Saúde em conjunto com as três esferas de governo descentralizadas

QUESTÃO 07

De acordo com a Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, a Conferência de Saúde se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para:

- a) Aprovar as medidas orçamentárias e as verbas para a saúde para os próximos quatro anos
- b) Avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes
- c) Aprovar a votação dos Conselhos de Saúde em segunda instância e regulamentar as leis federais que foram elaboradas nesse tempo
- d) Avaliar a situação dos postos de saúde e hospitais municipais para realizar a previsão de insumos correspondentes

QUESTÃO 08

Segundo o Parágrafo 2º da Lei Federal 8142/90 afirma que os recursos referidos neste artigo serão destinados:

- a) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- c) pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- d) pelo menos oitenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

QUESTÃO 09

Segundo consta na Lei Federal 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS – Sistema Único de Saúde – e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, quais são as instâncias colegiadas que o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo?

- a) Fundo de Saúde e Conferência de Saúde.
- b) Fórum de Saúde e Conselho de Saúde.
- c) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- d) Congresso de Saúde e Fórum de Saúde.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes:

- a) AIDS e Hepatite B.
- b) Tétano acidental e Hepatite C.
- c) Cólera e AIDS.

- d) Tuberculose e Meningite.

QUESTÃO 11

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da Hepatite C:

- a) Varia de 15 a 150 dias.
- b) Varia de 30 a 180 dias.
- c) Varia de 15 a 45 dias.
- d) Varia de 10 a 30 dias.

QUESTÃO 12

Com relação a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, assinale a alternativa correta quanto ao Participa SUS:

- a) Um sistema onde os Municípios realizam uma estimativa de verba que será priorizada pela esfera Federal
- b) Um sistema composto pelo cadastro, perfil e indicadores de avaliação dos conselhos de saúde, que visa identificar as principais questões relacionadas ao funcionamento dos conselhos de saúde em todos os municípios brasileiros
- c) Um sistema que compõe uma Comissão Técnica e Multidisciplinar que realiza anualmente a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
- d) Um sistema que aprova a Legislação que determina a Política Nacional de Medicamentos

QUESTÃO 13

A Portaria MS/GM 373, DE 27 de fevereiro de 2002 aprova:

- a) A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica
- b) O regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos
- c) O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.
- d) O componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional

QUESTÃO 14

A Portaria GM/MS 648, de 28 de março de 2006 aprova:

- a) A Política Nacional de Atenção Básica
- b) A prestação da assistência farmacêutica domiciliar
- c) Os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral
- d) As responsabilidades e recursos a serem aplicados no financiamento da Assistência Farmacêutica

QUESTÃO 15

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica, _____ é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na



infância. A viremia, causada pela infecção, provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, inclusive pelas perdas consideráveis de eletrólitos e proteínas, gerando o quadro espoliante característico da infecção. Além disso, as complicações infecciosas contribuem para a gravidade do(a) _____, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade.

- a) a catapora.
- b) a rubéola.
- c) o sarampo.
- d) a coqueluche.
- e) a coqueluche.

QUESTÃO 16

A respeito da dengue, assinale a opção INCORRETA.

- a) Existem 4 sorotipos de vírus da dengue, e todos já foram identificados no país.
- b) O vetor permanece infectado por toda a sua vida.
- c) O período médio de incubação da doença é de 5 a 6 dias.
- d) O vírus pertence à mesma família do vírus da febre amarela e do vírus da hepatite C.

QUESTÃO 17

Complicação da caxumba que pode deixar seqüela definitiva:

- a) Neurite (surdez).
- b) Encefalite (retardo mental).
- c) Pancreatite (diabetes).
- d) Artrite (deformidade)

QUESTÃO 18

Quadro clínico que pode estar ligado com meningite por bacilos Gram-negativos em adultos:

- a) Imunodepressão iatrogênica.
- b) Estrongiloidíase.
- c) Gravidez.
- d) Hipoglobulinemia.

QUESTÃO 19

Região que dificilmente está acometida na forma infantojuvenil da paracoccidiodomicose:

- a) Cutânea.
- b) Óssea.
- c) Hepática.
- d) Mucosa.

QUESTÃO 20

A raiva é transmitida ao ser humano, por diversas maneiras. Não é uma delas:

- a) Ingestão de carne crua de animal doente.
- b) Transplante de córnea.
- c) Aerossol de fezes de morcego.
- d) Lamberdura de mucosa íntegra.

QUESTÃO 21

Pelo critério clínico laboratorial, paciente com duas baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou uma baciloscopia

direta positiva e imagem radiológica sugestiva de tuberculose, é caso confirmado de:

- a) Tuberculose pulmonar bacilífera;
- b) Tuberculose extrapulmonar;
- c) Tuberculose típica;
- d) Tuberculose atípica.

QUESTÃO 22

Embora a sífilis seja uma Doença Sexualmente Transmissível de tratamento fácil e disponível em todas as Unidades de Saúde, ainda existe uma efetiva mobilização na detecção de casos novos. Quanto aos casos de sífilis assinala a incorreta:

- a) Na mulher, a sífilis é sempre sintomática; pode ser assintomática, o que possibilita a disseminação da doença;
- b) A sífilis primária caracteriza-se pela presença de cancro duro, que é uma lesão não ulcerada, dolorosa, de bordos bem definidos e fundo liso;
- c) As lesões podem estar localizadas na genitália externa, ânus, reto, lábios, boca, mamas;
- d) A sífilis secundária pode ocorrer entre 6 a 8 semanas após o surgimento do cancro duro.

QUESTÃO 23

Doença comum na infância causada pelo herpesvírus humano do tipo 6, apresenta-se com febre de 39,5° a 40°, quer intermitente quer sustentada por 3 a 4 dias sem achados clínicos. A febre diminui subitamente e se desenvolve rash macular ou maculopapular no tronco, espalhando-se para os braços e pescoço; leve envolvimento da face e pernas; a erupção diminui rapidamente. Este quadro é sugestivo de:

- a) Roséola infantil;
- b) Sarampo;
- c) Rubéola;
- d) Varicela.

QUESTÃO 24

A glomerulopatia mais frequentemente associada ao HIV é a:

- a) Lesão mínima;
- b) Membranosa;
- c) Focal e segmentar;
- d) Membrana fina.

QUESTÃO 25

Quanto às infecções causadas pelo *M. pneumoniae* é incorreto afirmar:

- a) Os casos de derrame pleural são muito comuns neste tipo de pneumonia.
- b) A maioria são subclínicas, mas geralmente envolvem o trato respiratório alto;
- c) A manifestação do processo infeccioso pode se dar com a faringite, traqueobronquite e bronquiolite, sendo responsável por aproximadamente 20% dos casos de pneumonia comunitária da população geral;
- d) Geralmente há resolução da pneumonia em três a dez dias sem antibioticoterapia;



QUESTÃO 26

A prevenção da exposição ao vírus HIV, permanece sendo a estratégia primária para reduzir o número de infecções. Em qual das exposições de secreções de um paciente HIV para um profissional de saúde existe possibilidade de transmissão do HIV?

- a) Contato com o pele íntegra do paciente com pele íntegra do profissional de saúde
- b) Exposição de líquido peritoneal com a mucosa do profissional de saúde
- c) Exposição acidental de urina do paciente com pele íntegra do profissional de saúde
- d) Contato da saliva do paciente com a pele íntegra do profissional de saúde

QUESTÃO 27

Assinale a incorreta:

- a) Os parceiros expostos dentro de 90 dias, tanto nos casos de sífilis primária, secundária ou terciária deverão permanecer sem tratamento, estando ou não a sorologia negativa.
- b) A Sífilis é uma doença sistêmica causada pelo *Treponema pallidum*, podendo evoluir nos casos de infecção terciária para o quadro de neurosífilis.
- c) O LCR com mais cinco leucócitos/mm³ é encontrado na neurosífilis;
- d) Na neurosífilis o paciente apresenta demência, *tabes dorsalis*;

QUESTÃO 28

Apesar do conceito de que gripe é uma doença geralmente benigna e auto-limitada, ela deve ser encarada como doença grave que pode ter complicações.

Assinale a alternativa correta:

- I- Os vírus influenza classificam-se em tipos, subtipos e variantes, sendo responsáveis pela doença em humanos os tipos A, B e C;
 - II- A OMS recomenda que a vacinação contra a gripe seja apenas aos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos;
 - III- A cada ano, variantes do vírus aparecem com diferentes especialidades antigênicas nas proteínas de seu envelope, hemaglutinina e , que os auxilia a escapar de anticorpos neutralizantes desenvolvidos pela vacinação prévia ou por infecções;
 - IV- A vacina influenza pode ser dada juntamente com a vacina polissacarídica pneumocócica, conjuntamente;
- a) Apenas a I e III estão corretas;
 - b) I, II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas a I e II estão corretas;
 - d) Apenas a II e a IV estão corretas.

QUESTÃO 29

É sabido que as drogas anti tuberculose apresentam inúmeros efeitos colaterais e reações adversas. Sendo assim é correto afirmar:

- 1. O etambutol pode causar encefalopatia tóxica;
- 2. A pirazinamida pode causar insuficiência renal;
- 3. A isoniazida pode causar crise convulsiva;

4. A estreptomicina pode causar hipoacusia.

- a) Apenas a 2, 3 e a 4 estão corretas;
- b) Todas estão corretas;
- c) Apenas a 1 e a 2 estão corretas;
- d) Apenas a 1, 2 e a 3 estão corretas.

QUESTÃO 30

O profissional de saúde obrigatoriamente deve receber a(s) vacina(s) contra(s):

- a) Vacina contra poliomielite;
- b) Sarampo, caxumba e rubéola;
- c) BCG.
- d) Difteria, tétano e hepatite B;

QUESTÃO 31

Sobre a caxumba assinala (V) se verdadeiras e (F) se falsas, escolhendo abaixo a correta:

- () É uma doença aguda febril, contagiosa caracterizada pelo aumento e inflamação de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a parótida, mas também pode acometer as glândulas sublinguais e submandibulares;
 - () A imunidade permanente é alcançada através da infecção natural (assintomática ou sintomática) e vacinação;
 - () O período médio de incubação é de 5 a 10 dias;
 - () Após o período médio de incubação começam os sintomas: quadro de febre, cefaleia, vômitos e sensação dolorosa na região parotídea durando cerca de 1 a 2 dias;
 - () O aumento da parótida inicia-se de um lado apenas, e torna-se bilateral em 70% dos casos;
 - () A glândula não fica nem sensível e nem dolorosa na ingestão de alimentos ácidos;
- a) V, F, V, V, F, V;
 - b) V, V, V, V, V, V;
 - c) V, F, V, F, V, F;
 - d) F, F, V, V, F, F;

QUESTÃO 32

Quanto ao tratamento da tuberculose é correto afirmar:

- I- É uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos medicamentos anti-TB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento;
 - II- A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso por tempo suficiente são os princípios básicos para o adequado tratamento, evitando a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos, assegurando, assim, a cura do paciente.
 - III- A estratégia fundamental para assegurar a cura do doente é o Tratamento Diretamente Observado (TDO);
 - IV- O tratamento dos bacilíferos é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma vez que permite interromper a cadeia de transmissão.
- a) Todas estão corretas;
 - b) Apenas a III e IV estão corretas;



- c) Apenas a III e a V estão corretas.
d) Apenas a I, II e IV estão corretas;

QUESTÃO 33

Quanto a imunoprofilaxia contra Hepatite B é correto afirmar:

I- Mulheres imunizadas contra hepatite B, com esquema vacinal completo, não necessitam de reforço ou do uso de imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB);

II- Mulheres não imunizadas ou que desconhecem seu status vacinal devem receber a primeira dose da vacina e completar o esquema posteriormente, com um e seis meses;

III- Mulheres com esquema vacinal incompleto devem reiniciar todo o esquema vacinal;

IV- As mulheres em situação de violência sexual devem receber dose única de IGHAHB, 0,06 ml/Kg, IM, em sítio de aplicação diferente da vacina e, se a dose da IGHAHB ultrapassar 5 ml, deve-se dividir a aplicação em duas áreas corporais diferentes;

V- A IGHAHB pode ser administrada até, no máximo 24 dias após a violência sexual, embora se recomende o uso nas primeiras 72 horas após a violência.

- a) Todas estão corretas;
b) Apenas a I, II e a IV estão corretas.
c) Apenas a I, II e a III estão corretas;
d) Apenas a II, IV e V estão corretas;

QUESTÃO 34

A classificação operacional dos casos de Hanseníase, visando o tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de lesões cutâneas de acordo com os seguintes critérios:

a) Paucibacilar (PB)- Casos com até 5 lesões de pele e Multibacilar (MB)- Casos com mais de 5 lesões de pele;

b) Paucibacilar (PB)- Casos com até 5 lesões de pele e Multibacilar (MB)- Casos com até 10 lesões de pele;

c) Paucibacilar (PB)- Casos com no máximo uma lesão de pele e Multibacilar- Casos com até 10 lesões de pele;

d) Paucibacilar (PB)- Casos com até 10 lesões de pele e multibacilar (MB)- Casos com mais de 10 lesões de pele

QUESTÃO 35

As indicações para profilaxia da infecção invasiva contra o *Haemophilus influenzae* são:

Assinale a correta:

I- Contatos domiciliares (qualquer idade) que coabitem com o doente e que tenham contato com criança < 4 anos não vacinada ou parcialmente vacinada;

II- Em creches ou jardins. A quimioprofilaxia está indicada para menores de 5 anos se dois ou mais casos de doença invasiva ocorrem dentro de um intervalo de até 60 dias;

III- Crianças adequadamente vacinadas com a vacina anti-hemófilo não precisam realizar a profilaxia;

IV- A medicação utilizada é a rifampicina, 20 mg/Kg/dia (máximo de 600mg) VO 1x/dia por 4 dias.

- a) Apenas a I está correta;
b) Apenas a II e a III estão corretas;
c) Apenas a I e a IV estão corretas.
d) Todas estão corretas;

QUESTÃO 36

A história da cidade de Carapicuíba está ligada:

- a) Aos Holandeses
b) Aos Índios
c) Aos Alemães
d) Aos Franceses

QUESTÃO 37

A fazenda Carapicuíba, foi vendida foi vendida a Delfino Cerqueira, que, contratou uma empresa para lotear e construir ruas em suas glebas. A venda ocorreu no ano de:

- a) 1910
b) 1923
c) 1930
d) 1947

QUESTÃO 38

Sobre os Indicadores sociais de Carapicuíba, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I- Mortalidade Infantil até 1 ano (por mil): 11,37%

II- Expectativa de vida (anos): 71,35%

III- Taxa de Alfabetização: 93,73%

- a) I e II apenas são corretas
b) II apenas é correta
c) III apenas é correta
d) I, II e III são corretas

QUESTÃO 39

Centro histórico localizado ao Sul do município de Carapicuíba. Sua fundação é considerada oficial em 12 de Outubro de 1580.

- a) Aldeia de Tupã.
b) Aldeia de Filó.
c) Aldeia de Carapicuíba.
d) Aldeia de Igaratiba.

QUESTÃO 40

Carapicuíba tem diversos comércios e bancos e conta com um incipiente parque industrial. O destaque maior na geração de empregos e renda é:

- a) Setor de Turismo
b) Setor de Serviços
c) Setor de Manejo Populacional
d) Setor de Migração Nordestina