



Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014 NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

_Nome do Candidato _______Inscrição ______

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemát	ico 11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEF	RH 16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50
	W. Marine Marine

INSTRUÇÕES

- 1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- 2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
- 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
- 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
- 6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



(destaque aqui)																									
							HA P											_		65				ایما	
Questão Resp.	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									
		C	gab er	arito ndere	oficia eço e	al pre	elimir nico v	ar e	o ca	derno ituto	o de aoc _l	ques o.org	tões j .br r	da p no dia	rova a seg	obje uinte	tiva e à ap	estar olicaç	ão di ção d	spon a pro	íveis ova.	no			

LÍNGUA PORTUGUESA

Coisas de que só eu gosto Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: "Filé com quê?". Então repito: "Filé com ervilhas". E mostro com o dedo: "Aqui, está no cardápio". O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: "Que linda". Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: "Esse é meu amor". Que é uma forma de dizer: "Esse é quem sou". Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

(QUESTÃO) 02

Considerando a afirmação "Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.", é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete "Real" gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do "filé com ervilhas".
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do "filé com ervilhas".
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do "filé com ervilhas".
- (E) somente o autor gosta do "filé com ervilhas".



Em "Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.", é correto afirmar que

- (A) o verbo "Haverá" deveria ser "Haverão" para concordar com "... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela".
- (B) o verbo "Haverá" está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo "Haverá" no singular ocorre porque o verbo "haver" é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo "Haverá" está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo "Haverá" tem mais de três silabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em "Gostar dela será, nesse caso, <u>como</u> gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.", o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em "Dias atrás, <u>ao listar meus 10 filmes favoritos</u>, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas....", a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em "O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...", a crase ocorreu

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo "define".
- (C) para atender à regência do verbo "estar" que, na oração, está presente na locução verbal "está ligado".
- (D) para atender à regência do verbo "ligar" que, na oração, está presente na locução verbal "está ligado".
- (E) para atender à regência do verbo "gostar" que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica ciência.
- (B) Impossível impossibilidáde.
- (C) Romântica românce.
- (D) Público publicidáde.
- (E) Aparência aparênte.

QUESTÃO 08

Em "<u>Talvez</u> seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...", o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) "... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz..."
- (B) "O gostar <u>que</u> nos define está ligado às entranhas de alguém..."
- (C) "... ninguém carrega as lembranças que ela carrega."
- (D) "Permitir <u>que</u> o outro nos olhe e pense..."
- (E) "Ninguém divide conosco as memórias que ela divide."

QUESTÃO 10

Em "Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...", a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Juliana passará 3/5 de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.



- (D) J.
- (E) M.

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.



- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSERH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSERH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSERH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSERH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSERH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSERH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSERH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSERH só deve apresentar relatório das atividades da EBSERH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSERH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.



(E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por crendice.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Quanto aos distúrbios neuromusculares da bexiga, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Lesões intracranianas afetam os centros corticais ou via suprassegmentar. Lesões mais brandas usualmente causam bexiga não inibida e lesões mais avançadas usualmente causam bexiga reflexa sem dissenergia.
- (B) Lesões de medula espinhal, acima do centro detrusor na medula, resultarão em bexiga não inibida, quando as vias suprassegmentares forem apenas ligeiramente comprometidas, ou em bexigas neurogênicas reflexas, quando a lesão tiver destruído todas as vias espinhais para o centro detrusor na medula espinhal.
- (C) Quando a Cauda Equina é comprometida, a disfunção vesical é geralmente uma bexiga contrátil.
- (D) Lesões das células do corno anterior levam ao desenvolvimento de bexigas não contráteis. Uma lesão isolada das células do corno anterior ocorre geralmente devido à poliomielite.
- (E) Lesões intracranianas estimulam a serotonina e acetilcolina que ajudam na inibição da bexiga neurogênica.

(QUESTÃO) 27

Em relação à avaliação e tratamento da bexiga neurogênica de paciente com lesão da medula espinhal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Estudos combinados, tais como CMG (cistometrograma) com ENMG (eletroneuromiografia) do esfíncter uretral externo, devem ajudar a determinar a disfunção neurogênica e também encontrar a presença de importante dissenergia detrusora esfincteriana.
- (B) O teste de água gelada é positivo quando a introdução da água fria é quase imediatamente seguida pela rejeição rápida da água e do catéter da bexiga.
- (C) Uma bexiga reflexiva pode reter quantidade regular de urina. Por essa razão, durante a cateterização, quando o fluxo urinário aumenta, a bexiga é delicadamente aspirada através do catéter, preferivelmente com seringa de bulbo ou com pressão suprapúbica aplicada enquanto o catéter ainda está na bexiga, a fim de esvaziar a bexiga completamente.
- (D) Pacientes com lesão da medula espinhal, acima do cone sob cateterização intermitente durante 8 a 10 semanas após a lesão, usualmente mostram micção espontânea adequada se a superdistensão da bexiga for evitada e eles não tiverem próstata aumentada e estenose da uretra.
- (E) Aaplicação esfincteriana da toxina botulínica representa uma alternativa temporária da "esfincterotomia", com rápida realização, facilidade técnica e baixo índice de complicação.



Pianista de 40 anos refere dor e disestesia na face anterolateral da coxa D há 4 meses. Durante seus estudos de piano, não refere dor, mas ao levantar tem piora álgica com irradiação até face lateral do joelho. Ao exame físico, não apresenta perda de força muscular do membro afetado e sem restrição na rotação interna do quadril D. Os reflexos nos membros inferiores são presentes e simétricos. Qual é a hipótese diagnóstica e a conduta adequada?

- (A) Lesão do Fibular Comum. Iniciar com eletroterapia e exercício ativo resistido para manuntenção da força muscular.
- (B) Meralgia Parestésica. Iniciar analgesia e promover reequilíbrio funcional e sensorial do corpo.
- (C) Bursite Trocantérica. Iniciar com termoterapia e manter trofismo muscular.
- (D) Osteoartrite do Quadril. Iniciar apenas com medicamentos analgésicos por ser uma doença crônica.
- (E) Hérnia Discal Lombar. Encaminhar para acupuntura, pois essa doença não tem melhora com a reabiliação.

QUESTÃO 29

Paciente do sexo masculino, 42 anos, queixa-se de dor em membro superior à esquerda há 6 meses após ocorrer fratura em um terço distal do úmero, a qual já foi consolidada. A dor é espontânea, de forte intensidade, geralmente em queimação e com sensação de hiperestesia e hiperpatia. Piora ao contato físico, apresentando diminuição de temperatura, alteração da coloração da pele e sudorese acentuada. A abordagem fisiátrica e os procedimentos de reabilitação são fundamentais para o sucesso do tratamento. Na sua avaliação, qual é o diagnóstico mais provável e a conduta adequada?

- (A) Atrofia de Sudek. A abordagem fisiátrica e os procedimentos de reabilitação são fundamentais, pois auxiliam na analgesia, impedem as contraturas musculares e articulares e previnem a limitação funcional do membro afetado.
- (B) Atrofia de Desuso. Tratamento deve ser instituído o mais precocemente, com o objetivo de aliviar a dor, recuperar o arco de movimento e a força muscular.
- (C) Síndrome Compartimental. Recomenda-se uma fasciotomia ampla e profunda com boa exploração dos plexos nervosos e venosos. Após procedimento, iniciar movimentação precoce, a massoterapia, o uso de meios físicos e dos splints.
- (D) Miosite Ossificante. Recomenda-se repouso articular e pode-se utilizar calor profundo.
- (E) Neuropraxia. A reabilitação consiste na cinesioterapia e eletroterapia.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que corresponde a uma patologia em que a fototerapia não é contraindicada.

- (A) Xeroderma pigmentoso.
- (B) Penfigo e Penfigoide bolhoso
- (C) Dermatose pustulosa subcórnea.
- (D) Alteração hepática ou renal.
- (E) Lúpus eritematoso.

QUESTÃO 31

Paciente de 21 anos teve ferimento de arma de fogo em região de fossa poplítea D com quadro de paresia na flexão plantar e inversão do pé, dificuldade de realizar flexão de joelho e estender os artelhos. De acordo com o quadro apresentado, podemos afirmar que no ferimento ocorreu lesão de qual nervo?

- (A) Nervo Fibular Comum.
- (B) Nervo Safeno.
- (C) Nervo Ciático.
- (D) Nervo Plantar superficial.
- (E) Nervo Tibial.

QUESTÃO 32

Paciente sofreu AVCI há seis meses e evoluiu com quadro de hemiplegia D com espasticidade grau II e predominância braquial, marcha com claudicação, apoio de andador e sem alteração cognitiva. Iniciará o tratamento de hidroterapia ocupacional e pode beneficiar-se em diversos aspectos. Considerando o quadro clínico, sobre o que NÃO haverá benefício com este tratamento?

- (A) Fortalecimento muscular através de endurance.
- (B) Sustentação do membro superior pela diminuição da ação da gravidade.
- (C) Treinamento em AVPs e AVDs.
- (D) Recuperação da função e da autoestima.
- (E) Melhora do edema provocado pela Trombose venosa profunda.

QUESTÃO 33

Paciente com dor crônica persistente sempre é um grande desafio quanto ao tratamento. No que se refere à abordagem medicamentosa, a OMS (Organização Mundial da Saúde) propôs uma padronização analgésica baseada em uma escada de três degraus, indicando a classe de medicamentos. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Dipirona é o analgésico opioide mais indicado na dor pós-operatória, cólica nefrética, crise de enxaqueca, dor dentária e dor oncológica.
- (B) Clonazepan é um analgésico opioide indicado para enxaqueca, artrite reumatoide e neuropatia do HIV.
- (C) Amitriptilina é um antidepressivo inibidor da serotonina e meta-encefalina indicado para dor oncológica, fibromialgia, neuropatia do trigêmeo e enxaqueca.
- (D) Carbamazepina é um anticonvulsivante utilizado no tratamento de nevralgia do trigêmeo, neuropatia diabética, neurite traumática, esclerose múltipla,



síndrome complexa de dor regional e síndrome do túnel do carpo.

(E) Piroxican é o analgésico psicotrópico mais indicado em síndrome de polineuropatia e neuropatia radicular.

QUESTÃO 34

Notratamento de reabilitação nas fraturas, podemos associar meios físicos para obtenção de analgesia, relaxamento muscular, dessensibilização tátil, estimulação neuromotora e drenagem linfática. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Usamos gelo na fase aguda das fraturas para analgesia e redução do edema pós-traumático.
- (B) O ultrassom é indicado no calo ósseo em formação, epífise de crescimento para obter melhor relaxamento muscular e redução do edema residual.
- (C) A parafina é amplamente utilizada em áreas cruentas para melhorar a cicatrização e evitar infecção na derme.
- (D) TENS é indicado para analgesia, relaxamento muscular e diminuição do processo inflamatório, principalmente em pacientes com marca-passo cardíaco e endoprótese ou síntese metálica.
- (E) O turbilhão é indicado para pacientes com alteração circulatória e afecções dermatológicas, pois tem efeito cicatrizante e relaxante muscular global do membro tratado.

QUESTÃO 35

A atuação da teoria ocupacional no paciente oncológico tem como propósito

- (A) ortostatismo e treino de marcha.
- (B) facilitação do processo de aquisição das habilidades e funções essenciais.
- (C) alongamentos e fortalecimento das cadeias musculares posteriores para posicionamento melhor para uso de órtese longa.
- (D) programa de exercício resistido para fortalecimento muscular e melhora da "endurance" nos pacientes.
- (E) estimulação para reduzir a tensão dos tecidos moles e assimetria do corpo.

QUESTÃO 36

Colete indicado nos casos de Hérnia discal e outras dores discogênicas em fase aguda. Promove restrição de aproximadamente 20% da flexão e 45% de inclinação lateral, extensão e rotação. Imobiliza, com razoável eficiência, até no Máximo T9-T10. O enunciado refere-se ao

- (A) colete de Williams.
- (B) colete de Taylor.
- (C) colete de Jewett.
- (D) colete de Knight.
- (E) colete de Putti.

QUESTÃO 37

Paralisia ou paresia do supraespinhal, infraespinhal, deltoide, bíceps, redondo menor, braquioradial, extensor radial longo e curto do carpo e supinador. O quadro clínico é de braço aduzido, rodado internamente, cotovelo estendido

e antebraço pronado e dedos fletidos, o reflexo de Moro é assimétrico e a preensão está preservada. O enunciado refere-se à

- (A) paralisia obstétrica.
- (B) síndrome do túnel do carpo.
- (C) paralisia de Klumpke.
- (D) paralisia de Erb-Duchenne.
- (E) paralisia de Bell.

QUESTÃO 38

Como se denomina a amputação supramaleolar com deposição de parte do calcâneo sobre a base da amputação tíbio fibular?

- (A) Amputação Lisfranc.
- (B) Amputação de Choppart.
- (C) Amputação de Syme.
- (D) Amputação de Sach.
- (E) Amputação de Pirogoff.

QUESTÃO 39

Distrofia musculares correspondem a um grupo de doenças geneticamente determinadas que causam fraqueza progressiva com degeneração e atrofia dos músculos esqueléticos. A meta do tratamento fisiátrico é propiciar ao doente a oportunidade de viver, na medida do possível, suas capacidades físicas, sociais e emocionais. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Um programa de reabilitação bem conduzido pode melhorar as condições físicas e funcionais dos pacientes. Para alcançar estes resultados estaria indicada: cinesioterapia, cirurgia ortopédica preventiva, prescrição de órtese, acompanhamento cardiorrespiratório e psicológico, terapia ocupacional e fonoaudiologia.
- (B) Seria aconselhável que os médicos compreendessem a importância da assistência de reabilitação tardia, em que o primeiro objetivo é ganhar sua capacidade de deambular de forma independente e o segundo é a meta de melhorar a sua qualidade de vida.
- (C) É importante prevenir a perda de fibra muscular, manter a proporção de fibras com arquitetura normal e a contratibilidade dos músculos por fibrose maciça.
- (D) É fundamental o apoio psicológico constante, prestado ao paciente e a sua família, visando a adaptação ao estilo de vida que sua deficiência permite e que possa aproveitar ao máximo suas oportunidades de viver bem.
- (E) O objetivo da terapia ocupacional é auxiliar o paciente a desenvolver suas capacidades físicas e pessoais, e aplicá-las na prática cotidiana e treinamento para AVDs.



Marcha é o método de locomoção com o uso de duas pernas, alternadamente, fornecendo tanto apoio como propulsão. A análise de marcha (AM) permite que o médico projete procedimentos adequados às necessidades dos pacientes. As técnicas modernas instrumentadas de AM permitiram analisar melhor a locomoção. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à análise de marcha.

- (A) Entender as implicações de uma incapacidade como espasticidade ou fraqueza sobre um segmento corporal.
- (B) Proporcionar melhor entendimento e definição de marcha normal e anormal.
- (C) Distinguir desordens reais de mecanismos compensatórios secundários que não precisariam ser tratados.
- (D) Detectar acontecimentos paralelos e de movimentos incoordenados.
- (E) Entender as implicações de uma incapacidade como espasticidade ou fraqueza sobre um segmento corporal.

QUESTÃO 41

Paciente apresenta quase todas as musculaturas acessórias da inspiração preservadas, assim como a musculatura dos membros superiores. Iniciamse músculos intercostais, porém há ausência de abdominais, o que dificulta ao paciente ainda um bom apoio do diafragma e ocasiona dificuldades na expiração forçada (tosse fraca). Qual é o nível da lesão medular?

- (A) T2.
- (B) C7.
- (C) T1.
- (D) C8.
- (E) T5.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta em relação à mecanoterapia.

- (A) Exercício ativo livre é executado em aparelho sem uso de resistência. Por exemplo: roda de ombro e bicicleta estacionária.
- (B) Prancha ortostática é utilizada para a readaptação gradual do paciente à condição ortostática e para a correção dos membros superiores, promovendo seu estiramento e estimulando os reflexos posturais.
- (C) Barra de ling é usada nas sequelas osteoligamentares da coluna vertebral, quadril, joelho e tornozelo, como também para cintura escapular e cotovelo, dependendo da posição do paciente e do objetivo do tratamento.
- (D) No exercício ativo assistido, executa-se o movimento no aparelho mecânico para fortalecimento com uso de resistência a fim de obter ganho de ADM no membro afetado.
- (E) Planos estáveis são superfícies planas móveis, destinadas a treinos de equilíbrio, estimulando a propriocepção.

QUESTÃO 43

Sobre os principais efeitos dos exercícios endurance, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Aumento da capacidade oxidativa por aumento da mioglobina e das enzimas oxidativas.
- (B) Aumento da mobilização do tecido adiposo para a produção de glicogênio.
- (C) Aumento da força de tendões e ligamentos por meio de exercício de longa duração.
- (D) Aumento da produção de lactato no exercício e diminuição da capacidade de tamponamento.
- (E) Aumento da capacidade glicolítica, principalmente em fibras rápidas.

QUESTÃO 44

O programa de reabilitação em pacientes amputados divide-se em etapas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) No estágio de pré-amputação, a força física, mobilidade, amplitude articular, a habilidade para caminhar, com ou sem auxilio, e o calçado utilizado precisam ser observados para estabelecer um programa de exercícios com finalidade de corrigir ou prevenir deformidade e aumentar força, mobilidade e equilíbrio.
- (B) No estágio de pós-amputação, deve ser realizada a elevação do membro com a colocação de travesseiros para evitar o quadro de TVP no côto.
- (C) Imobilização no leito evita a formação de escaras e o quadro álgico do côto.
- (D) Para prosseguir o preparo do côto de amputação, deve-se iniciar a locomoção com cadeiras de roda para controle do edema.
- (E) O enfaixamento do côto deve ser feito de proximal para distal, em oito, com compressão leve para evitar isquemia e pode ser feito com ataduras elásticas ou meias elásticas.

QUESTÃO 45

Com relação aos objetivos das órteses, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Imobilização articular.
- (B) Redução da dor.
- (C) Controle da motricidade.
- (D) Correção de deformidade estruturada.
- (E) Redução da força de sustentação de peso.

QUESTÃO 46

Em relação aos exemplos de tratamento da fibromialgia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os antidepressivos são utilizados largamente em monoterapia ou associados a outras categorias de medicamentos, como analgésicos comuns ou neurológicos.
- (B) Os relaxamentos musculares geralmente são associados aos antidepressivos, podendo contribuir para o controle ou estabilização de humor.
- (C) A Terapia Ocupacional tem como alvo o resgate do nível funcional adequado para cada paciente.
 As atividades lúdicas, na oficina terapêutica, são



importantes ferramentas para recuperação física e mental do paciente fibromiálgico.

- (D) A fisioterapia tem como objetivo tentar reduzir ao máximo a dor, trazer à normalidade a amplitude de movimentação articular, melhorar a flexibilidade e o tônus musculares, readequar a percepção corporal e a postural.
- (E) A Toxicina Botulínica pode ser utilizada em todos os pontos dolorosos para diminuição precoce da dor e relaxamento muscular.

QUESTÃO 47

A osteoporose pode ser causada por fatores genéticos e ambientais. Com o envelhecimento, temos perda óssea natural, responsável pela alta taxa de morbidade e a prevenção é a primeira fase da reabilitação. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à prevenção de osteoporose.

- (A) Orientar os jovens no sentido de ter alimentação bem balanceada, realizar atividade física sistematizada e contínua e evitar os efeitos maléficos do fumo e do álcool, para que, ao envelhecer, não sofram os dissabores da osteoporose.
- (B) Aumentar a densidade da massa óssea com dieta rica em cálcio, fósforo, proteína e lípides, evitando sempre excessos e respeitando as condições clínicas de cada paciente.
- (C) Prevenir deformidades em coluna vertebral com orientação postural e exercícios, no sentido de fortalecer e alongar os músculos de maneira global.
- (D) Recomendar exames complementares anualmente para repor, por via medicamentosa, o que tiver em deficiência.
- (E) Usar medicamentos à base de cálcio, estrogênio, complexo osseína-hidroxiapatita e vitamina D, sem acompanhamento médico, por serem produtos naturais.

QUESTÃO 48

A pata anserina é formada pelos tendões dos seguintes músculos:

- (A) sartório, grácil e semimembranoso.
- (B) bíceps femoral, grácil e semitendíneo.
- (C) sartório, grácil e semitendíneo.
- (D) sartório, semimembranoso e bíceps femoral.
- (E) bíceps femoral, sartório e grácil.

(QUESTÃO) 49

O manguito rotador do ombro é formado pelos seguintes músculos:

- (A) Trapézio, redondo menor, supraespinhal e infraespinhal.
- (B) Esterno cleido mastóideo, peitoral maior e deltoide.
- (C) Deltoide, bíceps braquial, peitoral maior, e supraespinhal.
- (D) Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- (E) Peitoral maior, bíceps braquial, supraespinhal e infraespinhal.

QUESTÃO 50

Com relação à tabaqueira anatômica, assinale a alternativa correta.

- (A) O assoalho da tabaqueira anatômica é formado pelo osso hamato.
- (B) O assoalho da tabaqueira anatômica é formado pelo osso capitato.
- (C) O assoalho da tabaqueira anatômica é formado pelo osso escafoide.
- (D) O assoalho da tabaqueira anatômica é formado pelo osso semilunar.
- (E) O assoalho da tabaqueira anatômica é formado pelo osso piramidal.

