



M0452046N

Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - NEONATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____


ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

RN, masculino, nascido com idade gestacional de 27 semanas e peso de 800g, com APGAR 5/7, desenvolveu desconforto respiratório precoce. Foi intubado, surfactado, realizado cateterismo de veia umbilical. Evoluiu na primeira semana de vida com quadro de sepse. Hoje, com 10 dias de vida, foram colhidos alguns exames: Hemograma que mostrava: hemoglobina = 9,8 mg/dl, hematócrito = 28% e plaquetas = 25.000. Considerando os dados acima, é correto afirmar que

- (A) há indicação de transfusão de concentrado de hemácias, com base na prematuridade e necessidade de ventilação mecânica.
- (B) não há indicação de concentrado de plaquetas, pois não há sinais de hemorragias ou sangramentos ativos.
- (C) o volume de concentrado de hemácias a ser transfundido em um RN de extremo baixo peso é de 25ml/kg.
- (D) há indicação de transfusão de sangue total, para normalização dos níveis de hemácias e plaquetas.
- (E) a causa da anemia é a prematuridade, já que a sepse, como causa, não levaria aos valores apresentados.

QUESTÃO 27

Médico neonatologista é chamado para avaliar um RN a termo com 2 dias de vida e peso de nascimento de 3,100g. Segundo a mãe, o bebê não está aceitando seio materno e apresenta-se mais hipotônico há cerca de 12 horas. Ao exame físico, encontra-se taquicárdico e taquipneico, apresenta pele moteada e perfusão capilar lentificada. A pressão arterial está normal. Há suspeita de que seja um quadro de choque séptico. Considerando o caso clínico, é correto afirmar que

- (A) deve-se optar por descartar o diagnóstico de choque séptico, devido à ausência de hipotensão.
- (B) uma das causas da taquipneia é a presença de acidose láctica na sepse, levando à hiperventilação compensatória.
- (C) a história materna não é importante para avaliar o tratamento e a causa da sepse.
- (D) é necessário aguardar os exames laboratoriais confirmatórios da sepse para, em seguida, iniciar o tratamento.
- (E) não há necessidade de coleta de líquido, já que não foram observados, ao exame físico, sinais de irritação meníngea.

QUESTÃO 28

Em relação ao tratamento do caso citado na questão anterior, nº27, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de corticoide no choque séptico refratário é contraindicado no período neonatal.
- (B) A adrenalina é o inotrópico mais utilizado para tratamento do choque no período neonatal, sendo a primeira linha de tratamento após expansão volumétrica.
- (C) A dobutamina é pouco útil no choque séptico, pois diminui a pós-carga.
- (D) A ressuscitação volumétrica deve ser feita com solução cristalóide na dose de 10ml/kg em 10 minutos, repetindo até restabelecer a volemia, não ultrapassando 40ml/kg na primeira hora.
- (E) Por se tratar de uma emergência médica, é necessária a adoção de medidas rápidas para a otimização hemodinâmica e ressuscitação volumétrica.

QUESTÃO 29

O Recém-Nascido Prematuro (RNPT) é propenso a apresentar crises de apneia. Isso decorre de um conjunto de características de seu mecanismo de controle respiratório. Em relação à apneia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- (A) É definida como uma interrupção da respiração por mais de 20 segundos, acompanhada ou não de cianose, palidez subcutânea e bradicardia.
- (B) Quanto menor for a idade gestacional de nascimento, menor o risco de o RN apresentar apneia.
- (C) As crises de apneia aparecem até 35 semanas de idade corrigida, não ocorrendo após esse período.
- (D) Os episódios de apneia repetidos não são preocupantes, já que não são capazes de causar lesões neurológicas.
- (E) Não há necessidade de tratamento medicamentoso para o quadro, apenas medidas gerais.

QUESTÃO 30

Recém-nascido de parto vaginal, a termo, com peso de 2950g, nasceu em más condições. Foi reanimado em sala de parto, recebendo APGAR no primeiro minuto de 1, no quinto minuto de 6 e no décimo minuto de 8, já com intubação orotraqueal. Foi encaminhado para UTI neonatal. As condutas iniciais indicadas nesse momento são:

- (A) iniciar hipotermia neuroprotetora, deixá-lo em jejum e prescrever nutrição parenteral, além de iniciar antibioticoterapia.
- (B) colocá-lo em incubadora aquecida, conectá-lo ao ventilador, iniciar antibioticoterapia empírica e solicitar exames (gasometria e hemocultura).
- (C) colocar o RN em fonte de calor radiante, conectá-lo ao ventilador, iniciar monitorização, manter jejum e solicitar exames.
- (D) colocar o RN em fonte de calor radiante, iniciar hipotermia neuroprotetora, iniciar dieta (com leite materno) e solicitar exames (gasometria e eletrólitos).
- (E) colocá-lo em incubadora aquecida, conectá-lo ao

ventilador, monitorizar o RN e iniciar hipotermia neuroprotetora.

QUESTÃO 31

Durante exame físico de RN com 12 horas de vida, nascido a termo e de parto vaginal sem intercorrências, observa-se que o bebê está icterício em zona II de Kramer. Considerando o caso clínico apresentado, é correto afirmar que

- (A) provavelmente trata-se de icterícia fisiológica.
- (B) deve-se tratar de icterícia do leite materno devido ao início precoce.
- (C) deve-se tratar de icterícia não-fisiológica, pois iniciou-se nas primeiras 24 horas de vida.
- (D) não é necessário solicitar exames, apenas iniciar fototerapia com proteção ocular.
- (E) nesse caso, deve ser solicitada apenas dosagem de bilirrubinas totais e frações, além de ser iniciada fototerapia.

QUESTÃO 32

RN a termo com 24 horas de vida, nascido de parto cesariana, com 2500g. A mãe refere que não está sugando bem, além disso, apresentou 2 episódios de vômitos e está chorando muito. Solicitou-se glicemia capilar que apresentou valor de 25 mg/dl. A conduta imediata para o caso é

- (A) prescrever leite materno do banco de leite ou da própria mãe via oral. Se não aceitar, via sonda nasogástrica.
- (B) prescrever glicose via oral diluída em leite materno.
- (C) solicitar venóclise e prescrever 200mg/kg de glicose via endovenosa.
- (D) solicitar internamento em UTI neonatal para investigação e tratamento.
- (E) solicitar dosagem sérica da glicemia e aguardar resultado para instituir tratamento.

QUESTÃO 33

Ao recepcionar um RN a termo em sala de parto, nascido de parto cesariana, é observado que o bebê apresentava dificuldade respiratória e cianose que não melhorava com oferta de oxigênio. O abdome é escavado e o murmúrio vesicular está diminuído à esquerda. A conduta mais indicada neste caso é

- (A) manter oferta de oxigênio a 100% e avaliar a necessidade de ventilação com pressão positiva se não houver melhora.
- (B) iniciar ventilação com pressão positiva sem oxigênio.
- (C) realizar punção torácica à esquerda.
- (D) proceder a intubação orotraqueal imediata.
- (E) iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 40% por 30 segundos e, depois, reavaliar.

QUESTÃO 34

Recém-nascido prematuro de 28 semanas, com quadro de sepse em tratamento, começa a apresentar queda de saturação na oximetria de pulso. Após aumentar a FiO2, decide-se solicitar uma gasometria arterial, que apresentou o seguinte resultado:

PH= 7,1 / PCO₂= 60 / PO₂= 80 / HCO₃⁻ = 13 / Saturação= 93%

Esse exame mostra que o RN está em

- (A) alcalose metabólica.
- (B) acidose respiratória.
- (C) acidose mista.
- (D) alcalose respiratória.
- (E) acidose metabólica.

QUESTÃO 35

RN a termo, nascido de parto vaginal sem intercorrências, apresenta sinais clínicos de distúrbio do desenvolvimento sexual (genitália ambígua). Em relação ao quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) Na menina, a forma mais comum de ambiguidade genital é devido à hiperplasia suprarrenal congênita por deficiência da 11 β - hidroxilase.
- (B) Até que o sexo seja atribuído, nomes ou referências de um dos sexos devem ser omitidos.
- (C) Exames laboratoriais não são necessários nesse momento, apenas o cariótipo para confirmação do sexo genético.
- (D) Se o cariótipo confirmar se tratar do sexo masculino, ou seja, 46 XY, o RN deverá ser criado como menino, sem exceção.
- (E) A presença de criptorquidia bilateral, com testículos impalpáveis em canal inguinal, não sugere distúrbio do desenvolvimento sexual.

QUESTÃO 36

Métodos de triagem são ferramentas importantes na medicina preventiva. O objetivo dos exames de triagem é detectar doenças graves antes do aparecimento de sintomas. Em relação à triagem neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) O seu objetivo não é diagnosticar doenças e sim encontrar indivíduos que podem ter a doença e então solicitar os exames confirmatórios.
- (B) O Programa Nacional de Triagem Neonatal brasileiro inclui apenas duas doenças metabólicas.
- (C) A idade em horas, na hora da coleta, não interfere nos resultados do teste de triagem neonatal.
- (D) A coleta, rotineiramente, é realizada quando o RN completa 24 horas de vida.
- (E) O Programa Nacional de Triagem Neonatal realiza a triagem de cinco doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, deficiência de biotinidase e anemia falciforme.

QUESTÃO 37

Recém-nascido com 30 semanas de idade gestacional, com peso atual de 1200g, internado em UTI neonatal há 14 dias, em ventilação não invasiva, com dieta (leite materno) via sonda, nutrição parenteral, antibioticoterapia (piperacilina + tazobactam) para sepse sem foco, porém estável, apresentou 3 episódios de evacuação com presença de sangue. Evoluiu com piora do estado geral, crises de apneia com necessidade de intubação orotraqueal e sinais de instabilidade

hemodinâmica. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Deficiência de vitamina K.
- (B) Sepse por translocação bacteriana intestinal.
- (C) Plaquetopenia pela sepse e pelo antibiótico em uso.
- (D) Coagulação intravascular disseminada (CIVD).
- (E) Enterocolite necrotizante.

QUESTÃO 38

A hipoglicemia é uma enfermidade de importante reconhecimento precoce, principalmente dos fatores de risco, a fim de se evitar complicações e sequelas. Em relação aos fatores de risco e sequelas dessa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A duração prolongada da hipoglicemia e a ocorrência de crises convulsivas aumentam o risco de sequelas neurológicas.
- (B) A hipoglicemia deve ser devidamente diagnosticada e tratada para evitar danos neurológicos, visto que o sistema nervoso central se utiliza da glicose como principal substrato energético.
- (C) A maioria dos casos de hipoglicemia são transitórios e de fácil correção.
- (D) O uso de hipoglicemiantes orais pela gestante não é preocupante, pois não leva ao risco de hipoglicemia no RN.
- (E) O fator de risco para hipoglicemia mais conhecida no RN é o diabetes materno.

QUESTÃO 39

RNPT com idade gestacional de 27 semanas, pesando 800g e nascido em boas condições é internado em UTI neonatal. Em relação aos cuidados e ao manuseio hidroeletrólítico nos RNs pré-termo, assinale a alternativa correta.

- (A) Algumas condições como doenças respiratórias e persistência do canal arterial não influenciam na terapia hidroeletrólítica.
- (B) O hormônio antidiurético costuma estar diminuído nas primeiras 24 horas de vida.
- (C) A ausência de perda de peso ou ganho, nas primeiras 48 horas de vida, indica excesso de volume.
- (D) A hipernatremia sugere que há excesso de líquido e a hiponatremia indica que está havendo restrição de líquido.
- (E) No primeiro dia de vida, a perda de água ocorre predominantemente pela via aérea.

QUESTÃO 40

Em situação que envolve RN com idade gestacional de 40 semanas e nascido de parto normal, observa-se, após ruptura de membranas, saída de líquido meconial. A criança nasceu sem movimentos respiratórios. Com base no Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria (2013), a conduta correta é

- (A) se a frequência cardíaca estiver acima de 120 bpm, retirar o mecônio das vias aéreas sob visualização direta, caso contrário, iniciar ventilação com pressão positiva (VPP).
- (B) aspirar excesso de secreções da boca e nariz com sonda número 10 e realizar VPP após.
- (C) colocá-lo em fonte de calor, secar rapidamente, aspirar vias aéreas e, se não iniciar movimentos respiratórios, realizar VPP.
- (D) retirar mecônio de vias aéreas sob visualização direta com pressão de aspiração de 100mmHg.
- (E) realizar estímulo tátil para iniciar movimentos respiratórios e, se não houver melhora, realizar VPP.

QUESTÃO 41

RN nascido de parto normal a termo apresenta-se cianótico. Como não houve melhora com oferta de oxigênio, optou-se por realizar o teste de hiperóxia, cujo resultado sugeriu trata-se de cardiopatia congênita dependente de canal. Com base no resultado do exame, qual cardiopatia poderia ser excluída?

- (A) Estenose aórtica grave.
- (B) Coarctação da aorta.
- (C) Comunicação intraventricular.
- (D) Estenose pulmonar.
- (E) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico.

QUESTÃO 42

No RNPT, a hemorragia intraventricular pode ocorrer devido à fragilidade dos vasos involutivos da matriz germinativa subependimária, facilitando a ruptura dos mesmos. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência atual é de 80-90% em neonatos com idade gestacional < 32 semanas.
- (B) Os prematuros asfixiados ou com distúrbios de coagulação apresentam risco maior para a ocorrência de hemorragia.
- (C) Não costuma ser uma doença silenciosa, sendo suspeitada na maioria das vezes antes dos exames de rotina.
- (D) O exame de imagem mais usado para investigação da hemorragia é a tomografia de crânio com contraste.
- (E) A investigação de rotina com exame de imagem deve ser feito em todo RN com menos de 35 semanas de idade gestacional e, nos maiores, se houver algum fator de risco.

QUESTÃO 43

RN a termo, masculino, nascido de parto normal, com peso de nascimento de 3.400g. Mãe com pré-natal incompleto. Sorologias de primeiro trimestre com positividade para sífilis. Segundo informações colhidas, a mãe não recebeu tratamento. Com base nessas informações, além do VDRL, quais exames iniciais devem ser solicitados para este RN?

- (A) Tomografia de crânio, líquido, hemograma, gasometria.
- (B) Hemograma, radiografia de ossos longos, tomografia de crânio.
- (C) Hemograma, tomografia de crânio, gasometria.
- (D) Radiografia de ossos longos, tomografia de crânio, gasometria.
- (E) Hemograma, radiografia de ossos longos, líquido.

QUESTÃO 44

Ainda em relação ao quadro citado na questão anterior, nº 43, após a realização dos exames, foi constatado que todos estavam normais e a sorologia para sífilis resultou em negativa. Nesse caso, qual é o tratamento indicado?

- (A) Penicilina G benzatina via intramuscular em dose única.
- (B) Penicilina G cristalina via endovenosa por 10 dias.
- (C) Penicilina G procaína via intramuscular por 10 dias.
- (D) Penicilina G benzatina via intramuscular por 5 dias.
- (E) Não há necessidade de tratamento medicamentoso.

QUESTÃO 45

A ventilação não invasiva no período neonatal permite o tratamento de quadros que levam à insuficiência respiratória na tentativa de se evitar a necessidade de procedimentos mais invasivos. Em relação a esse modo ventilatório, podemos afirmar que

- (A) permite a abertura e recrutamento alveolar, melhorando a oxigenação e possibilitando a participação de um maior número de alvéolos durante as trocas gasosas.
- (B) é contra-indicado em situações com lesões de vias aéreas, podendo aumentar o quadro obstrutivo.
- (C) é considerado falha da ventilação não invasiva quando, para manter uma saturação acima de 90%, é necessário uma FIO2 maior que 0,7.
- (D) como efeito adverso, podemos citar o aumento do risco de edema pulmonar.
- (E) é a modalidade usada após extubação de RN com peso inferior a 2000g.

QUESTÃO 46

Em caso de RN a termo, pesando 4500g, nascido de parto cesariana, em que a mãe realizou pré-natal e constatou-se diabetes gestacional, são complicações para o RN, EXCETO

- (A) alteração do crescimento fetal como a macrossomia.
- (B) prematuridade.
- (C) asfixia neonatal.
- (D) hipoglicemia.
- (E) sepse.

QUESTÃO 47

RNPT de 27 semanas de idade gestacional, nascido de parto cesariana por descolamento prematuro de placenta, nasceu em regular estado geral com APGAR de primeiro minuto de 5 e quinto minuto de 8, evoluindo com desconforto respiratório. **Analisando o quadro apresentado, podemos afirmar que**

- (A) provavelmente o RN apresenta síndrome de desconforto respiratório (doença das membranas hialinas).
- (B) o quadro apresentado pode ser diagnosticado como síndrome de desconforto respiratório (doença das membranas hialinas) ou taquipneia transitória do RN, sendo o diagnóstico dependente de exames de imagem.
- (C) não há necessidade de solicitação de exames laboratoriais e de imagem para diagnóstico clínico da condição apresentada.
- (D) o sofrimento fetal agudo, no caso, devido ao descolamento prematuro de placenta, diminui a incidência de desconforto respiratório em prematuros.
- (E) o tratamento indicado nessa situação é a instituição de ventilação não invasiva e, se não houver melhora, proceder a intubação orotraqueal seguida de ventilação invasiva.

QUESTÃO 48

Um RN, que se encontra com 48 horas de vida, evoluiu com quadro de sudorese acentuada e palidez cutânea. Apresenta, ao exame físico, taquicardia. Realizou-se EEG que detectou um quadro de taquicardia supraventricular. **Nesse caso, o tratamento indicado é**

- (A) adenosina ou cardioversão elétrica.
- (B) atropina.
- (C) desfibrilação elétrica.
- (D) adrenalina.
- (E) isoproterenol.

QUESTÃO 49

RN a termo evoluiu com quadro de cianose e, após investigação, é diagnosticado como portador de hipertensão pulmonar persistente (HPP). **Em relação a este caso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Para o diagnóstico, é comum a desproporção entre a gravidade da hipoxemia e o grau de desconforto respiratório.
- (B) Uma das características que leva à suspeita da doença, é a dificuldade em manter a oxigenação arterial mesmo com FIO₂ máxima.
- (C) O eletrocardiograma (ECG) é o método mais utilizado para diagnosticar e avaliar a eficácia do tratamento.
- (D) Medidas gerais devem ser tomadas como auxiliar no tratamento, como: minimizar a estimulação ambiental e o uso de analgesia e sedação.
- (E) O tratamento de escolha é o óxido nítrico que age como relaxante endotelial, diminuindo a pressão nos vasos pulmonares.

QUESTÃO 50

Ao exame físico, um recém-nascido apresenta pulso femoral fraco em relação ao pulso braquial. **A cardiopatia congênita mais provavelmente relacionada a este quadro é**

- (A) estenose aórtica.
- (B) coarctação da aorta.
- (C) tetralogia de Fallot.
- (D) transposição de grandes vasos.
- (E) atresia tricúspide.