

PNEUMOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CNCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

PNEUMOLOGIA

QUESTÃO 30

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente feminina, 30 anos de idade, relata passado de pneumotórax de repetição. Foi submetida à tomografia de tórax de alta resolução que evidenciou presença de pequenos cistos pulmonares, difusos, poupando seios costofrênicos. Nega história de tabagismo.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **MAIS PROVÁVEL**.

- A) Linfangioleiomiomatose pulmonar
- B) Histiocitose pulmonar de células de Langerhans
- C) Sarcoidose
- D) Enfisema pulmonar

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta a principal característica bioquímica do derrame pleural presente na linfangioleiomiomatose.

- A) Proteínas < 3,5 mg/dl
- B) Ph < 7,20
- C) Triglicérides > 110 mg/dl
- D) Amilase > 500 mg/dl

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta a bactéria que é a principal responsável por pneumonia comunitária grave.

- A) *Pseudomonas aeruginosa*
- B) *Legionella pneumophila*
- C) *Mycoplasma pneumoniae*
- D) *Streptococcus pneumoniae*

QUESTÃO 33

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente de 20 anos de idade, masculino, apresenta quadro de asma e rinite. Evolui após 18 anos, com quadro de mialgia, artralgia e mononeurite periférica. Apresenta eosinofilia importante (1 800 células/mm³).

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **MAIS PROVÁVEL** desse quadro.

- A) Granulomatose de Wegener
- B) Poliangeíte microscópica
- C) Síndrome de Churg-Strauss
- D) Aspergilose broncopulmonar alérgica

QUESTÃO 34

São achados radiológicos vistos à tomografia de tórax de alta resolução na pneumonia de hipersensibilidade, **EXCETO**:

- A) Padrão em mosaico
- B) Nódulos centrolobulares mal definidos
- C) Opacidades em vidro fosco
- D) Padrão de “pavimentação maluca” (*crazy paving*)

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que um paciente de baixo risco para Ca de pulmão que apresenta nódulo pulmonar de 04 mm deve ser submetido à tomografia de tórax.

- A) 03 meses
- B) 04 meses
- C) 05 meses
- D) 12 meses

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta a neoplasia maligna que está **MAIS** frequentemente associada a nódulo pulmonar solitário.

- A) Adenocarcinoma
- B) Carcinoma de células escamosas
- C) Carcinoma de pequenas células
- D) Carcinoma de grandes células

QUESTÃO 37

O emprego de antibioticoterapia inalatória parece espaçar as crises de infecção em pacientes portadores de bronquiectasias e está especialmente indicado:

- A) em pacientes que têm asma associada.
- B) em pacientes que fazem uso de macrolídeos.
- C) em pacientes colonizados com pseudomonas aeruginosa.
- D) em pacientes usuários de corticoide inalatório.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que apresenta a doença pulmonar intersticial que se caracteriza pela presença de linhas B de Kerley ao Rx de tórax.

- A) Linfangite carcinomatosa
- B) Tuberculose
- C) Pneumonia de hipersensibilidade
- D) Asma brônquica

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta a principal indicação do teste de broncoprovocação.

- A) Diagnóstico de DPOC.
- B) Diagnóstico de rinite.
- C) Diagnóstico de asma quando os métodos tradicionais, especialmente a espirometria, não o estabeleceram.
- D) Diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.

QUESTÃO 40

São fatores de alto risco para tromboembolismo pulmonar, **EXCETO**:

- A) Fratura de quadril
- B) Terapia de reposição hormonal
- C) Obesidade
- D) Quimioterapia

QUESTÃO 41

As síndromes hemorrágicas pulmonares encontram-se designadas na literatura médica atual como Hemorragia Pulmonar, Hemorragia Alveolar, Hemorragia Intraparenquimatosa Pulmonar, entre outras. Esses termos são normalmente utilizados para designar sangramentos que se originam da microvasculatura pulmonar (arteríolas, capilares e vênulas), muitas vezes decorrentes de lesão envolvendo a membrana alveolocapilar.

Em relação ao diagnóstico das síndromes hemorrágicas pulmonares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os achados radiológicos são bastante inespecíficos e incluem infiltrado alveolar difuso predominantemente peri-hilar, poupando os ápices e seios costofrênicos.
- B) A presença de hemoptise é obrigatória para o seu diagnóstico.
- C) A presença de anemia é quase obrigatória e pode apresentar características de anemia ferropriva.
- D) A confirmação diagnóstica pode ser feita por meio de broncoscopia com lavado broncoalveolar ou medida de difusão de monóxido de carbono.

QUESTÃO 42

O achado de adenopatia hilar ao raio X de tórax em pacientes com SIDA pode significar, **EXCETO**:

- A) Presença de linfoma associado.
- B) Presença de tuberculose associada.
- C) Presença de pneumocistose associada.
- D) Presença de histoplasmose associada.

QUESTÃO 43

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente masculino de 50 anos de idade foi hospitalizado com quadro de úlceras superficiais em língua e mucosa oral, além de dor articular em punhos, cotovelos e joelhos. Apresentava edema na perna direita. Foi submetido a raio X de tórax, que mostrou infiltrado intersticial variado, em faixas. A revisão laboratorial revelou hemoglobina igual a 10,2 g/dl, leucócitos de 7 800 / mm³, VHS = 120 mm / hora. A broncoscopia foi negativa para micro-organismos patogênicos. Lesões infiltrativas foram notadas em várias áreas, envolvendo mucosa traqueal. As biópsias foram inconclusivas.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **MAIS PROVÁVEL**.

- A) Doença de Behçet
- B) Poliarterite Nodosa
- C) Arterite de Takayassu
- D) Síndrome de Reiter com envolvimento de vias aéreas

QUESTÃO 44

Em relação à síndrome hepatopulmonar, assinale a alternativa que apresenta o exame que confirma o seu diagnóstico.

- A) Tomografia computadorizada de tórax
- B) Ecocardiograma transtorácico com microbolhas
- C) Difusão de monóxido de carbono
- D) Fibrobroncoscopia

QUESTÃO 45

São considerados critérios maiores para diagnóstico de aspergilose broncopulmonar alérgica, **EXCETO**:

- A) Eosinofilia no sangue periférico
- B) Imunoglobulina E sérica total elevada
- C) Presença de asma
- D) Cultura de escarro positiva para *Aspergillus spp*

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que apresenta a neoplasia pulmonar que **MAIS COMUMENTE** cursa com a síndrome paraneoplásica.

- A) Carcinoma de pequenas células (*oat cells*)
- B) Adenocarcinoma
- C) Carcinoma epidermoide
- D) Carcinoma indiferenciado de grandes células

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta a situação em que a presença de hipercapnia com diferença alvéolo-arterial de oxigênio normal é achado.

- A) Exacerbação infecciosa de DPOC
- B) Síndrome de angústia respiratória aguda
- C) Insuficiência respiratória por doenças neuromusculares
- D) Tromboembolismo pulmonar maciço

QUESTÃO 48

São consideradas indicações de ressecção cirúrgica de abscesso pulmonar, **EXCETO**:

- A) Hemoptise recorrente
- B) Ausência de resposta ao tratamento clínico
- C) Ruptura para pleura
- D) Abscesso em lobo inferior pulmonar direito

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que apresenta a associação **INCORRETA** entre a droga e seu efeito colateral.

- A) Isoniazida – neurite periférica
- B) Estreptomomicina – neurite óptica
- C) Rifampicina - urticárias
- D) Pirazinamida – artralgias

QUESTÃO 50

Em relação à medida de fluxo expiratório máximo (Peak Flow), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tem valor importante no acompanhamento ambulatorial do asmático.
- B) Seus valores são baseados no peso, idade e estatura.
- C) Na crise de asma aguda, é útil para caracterizar sua gravidade.
- D) Pode auxiliar no diagnóstico da asma ocupacional.

QUESTÃO 51

Assinale a alternativa que apresenta a principal causa de derrame pleural neoplásico.

- A) Câncer de mama
- B) Câncer de próstata
- C) Câncer de intestino
- D) Câncer de estômago

QUESTÃO 52

São características da pneumonia eosinofílica crônica, **EXCETO**:

- A) Resposta clínica rápida a corticoterapia
- B) Eosinofilia sanguínea ($> 1\ 000 / \text{mm}^3$) e / ou no lavado broncoalveolar ($> 40\%$)
- C) Evolução subaguda ou crônica de sintomas respiratórios
- D) Presença de infiltrados pulmonares radiológicos centrais

QUESTÃO 53

Pacientes com exposição frequente a pássaros estão sujeitos à infecção pelos agentes citados a seguir, **EXCETO**:

- A) *Chlamydia psittaci*
- B) *Histoplasma capsulatum*
- C) *Francisella tularensis*
- D) *Cryptococcus neoformans*

QUESTÃO 54

Assinale a alternativa que apresenta a medicação utilizada no tratamento da tuberculose que age nos meios intra e extracelulares e, em Ph ácido.

- A) Isoniazida
- B) Etambutol
- C) Pirazinamida
- D) Rifampicina

QUESTÃO 55

São indicações de tratamento com ventilação não invasiva, **EXCETO**:

- A) Edema agudo de pulmão cardiogênico
- B) Exacerbação infecciosa de DPOC
- C) Pneumotórax hipertensivo
- D) Pneumonia em paciente imunossuprimido

QUESTÃO 56

São fatores de mau prognóstico na pneumocistose, **EXCETO**:

- A) Presença de hipoxemia
- B) Comprometimento pulmonar bilateral extenso
- C) Gradiente alveoloarterial de oxigênio $>$ que 30 mmHg
- D) Acometimento de lobos inferiores

QUESTÃO 57

São tumores de mediastino anterior, **EXCETO**:

- A) Teratoma
- B) Linfoma
- C) Neurofibroma
- D) Timoma

QUESTÃO 58

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente masculino, 39 anos de idade, evolui com tosse e hemoptoicos. Nota-se à ausculta pulmonar crepitações mesoinspiratória sem lobo inferior direito. Foi solicitado raio X de tórax, que mostrou lesão escavada em lobo inferior direito. Foi submetido à exame de escarro negativo (03 amostras com pesquisa de BAAR negativas). Foi detectada na história pregressa passado de sinusites frequentes; solicitada dosagem de ANCA C positiva.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **MAIS PROVÁVEL**.

- A) Tuberculose
- B) Sarcoidose
- C) Angeíte de Churg Strauss
- D) Granulomatose de Wegener

QUESTÃO 59

São drogas utilizadas para cessação do tabagismo, **EXCETO**:

- A) Pirfenidona
- B) Bupropiona
- C) Vareniclina
- D) Adesivos de nicotina

QUESTÃO 60

São vasculites de grandes vasos, **EXCETO**:

- A) Poliarterite nodosa
- B) Arterite de Takayassu
- C) Arterite de células gigantes
- D) Síndrome de Behçet

QUESTÃO 61

São situações adequadas para solicitar espirometria, **EXCETO**:

- A) Cirurgia bariátrica
- B) Pacientes pneumopatas crônicos submetidos a cirurgia abdominal alta
- C) Cirurgia oftalmológica
- D) Pacientes portadores de doenças neuromusculares, candidatos a anestesia geral

QUESTÃO 62

O mesotelioma pleural está relacionado à exposição a:

- A) algodão.
- B) berílio.
- C) cobalto.
- D) asbesto.

QUESTÃO 63

Assinale a alternativa que apresenta a patologia que está **MAIS** relacionada a doenças do tecido conjuntivo.

- A) Pneumonia intersticial usual
- B) Sarcoidose
- C) Pneumonia intersticial não específica
- D) Pneumonia intersticial aguda

QUESTÃO 64

São critérios menores para indicação de tratamento de pneumonia comunitária em terapia intensiva, **EXCETO**:

- A) Radiografia de tórax evidenciando acometimento multilobar
- B) Relação PaO₂ / Fio₂ < 250
- C) Pressão arterial sistólica < 90
- D) Presença de choque séptico

QUESTÃO 65

São indicações de biópsia cirúrgica para diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, **EXCETO**:

- A) Quando os aspectos tomográficos não são característicos.
- B) Quando outra condição é possível pelos dados clínicos.
- C) Quando o paciente tem menos de 50 anos.
- D) Quando a tomografia mostra acometimento basal e periférico.

QUESTÃO 66

Fazem parte dos critérios clínicos para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (critérios de Wells), **EXCETO**:

- A) Sintomas e sinais clínicos de trombose venosa profunda
- B) Hemoptise
- C) Frequência cardíaca menor que 100 bpm
- D) Imobilização ou cirurgia nas últimas 04 semanas

QUESTÃO 67

São causas de derrame pleural maciço com desvio medistinal, **EXCETO**:

- A) Tromboembolismo pulmonar
- B) Tuberculose
- C) Empiema
- D) Insuficiência cardíaca congestiva

QUESTÃO 68

Assinale a alternativa que apresenta o exame mais utilizado para diagnóstico de sarcoidose.

- A) Biópsia transbrônquica
- B) Dosagem da enzima conversora de angiotensina
- C) Teste de Kveim-Siltzbach
- D) Dosagem de cálcio plasmático

QUESTÃO 69

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente de 70 anos de idade, tabagista crônico, evolui com massa envolvendo brônquio principal esquerdo e localizada a mais de 02 cm da carina. Trata-se de um carcinoma de células escamosas e há envolvimento de linfonodos mediastinais e subcarinais.

De acordo com o caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta a definição do tumor descrito e seu estágio.

- A) T3N1M0 estágio II A
- B) T2N2M0 estágio III A
- C) T2N3M0 estágio III B
- D) T2N2M0 estágio II A

QUESTÃO 70

Assinale a alternativa que apresenta a patologia que evolui com ANCA P +.

- A) Lúpus eritematoso sistêmico
- B) Granulomatose de Wegener
- C) Síndrome de Goodpasture
- D) Poliangeíte microscópica

QUESTÃO 71

Assinale a alternativa que apresenta o achado que **NÃO** faz parte da síndrome das unhas amarelas.

- A) Linfedema
- B) Baqueteamento digital
- C) Derrame pleural
- D) Unhas amarelas deformadas

QUESTÃO 72

São indicações para tratamento cirúrgico de pneumotórax, **EXCETO**:

- A) Pneumotórax bilateral
- B) Não expansão pulmonar
- C) Presença de hemotórax associado
- D) Pneumotórax espontâneo primário (3º episódio)

QUESTÃO 73

A silicose pulmonar é uma pneumoconiose relacionada à exposição à poeira de sílica. Quando o paciente apresenta desenvolvimento rápido das lesões pulmonares e, em particular, aparecem cavitações, deve-se pensar na coexistência de:

- A) asbestose.
- B) tuberculose.
- C) paracoccidiodomicose.
- D) tularemia.

QUESTÃO 74

Em relação ao tumor carcinoide de pulmão, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Representa 15% dos tumores broncopulmonares.
- B) A síndrome carcinoide é rara entre os tumores pulmonares, ocorrendo em cerca de 03% dos casos.
- C) Manifestações endocrinológicas, como síndrome de Cushing, têm sido descritas em 30% dos casos.
- D) A distinção à tomografia computadorizada de tórax entre carcinoma broncogênico e tumor carcinoide é frequentemente possível.

QUESTÃO 75

A proteinose alveolar pulmonar secundária associa-se com mais frequência a:

- A) anemia aplásica.
- B) leucemia mieloide aguda.
- C) leucemia mieloide crônica.
- D) mieloma múltiplo.

QUESTÃO 76

São manifestações pulmonares da artrite reumatoide, **EXCETO**:

- A) Bronquiolite obliterante
- B) Vasculite
- C) Fibrose intersticial pulmonar
- D) Hemorragia alveolar difusa

QUESTÃO 77

Assinale a alternativa que apresenta o exame que **NÃO** faz parte da investigação de trombofilia.

- A) Dosagem de proteína C
- B) Dosagem de ANCA C
- C) Dosagem de proteína S
- D) Dosagem de antitrombina III

QUESTÃO 78

Assinale a alternativa que apresenta o parasita mais relacionado com a Síndrome de Löffler.

- A) *Giardia lamblia*
- B) *Strongyloides stercoralis*
- C) *Ancylostoma duodenale*
- D) *Wuchereria bancrofti*

QUESTÃO 79

A bissinose é uma doença das vias aéreas de indivíduos ocupacionalmente expostos à substância:

- A) Asbesto
- B) Algodão
- C) Carvão vegetal
- D) Cádmio

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**