



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
PSIQUIATRIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adscrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Análise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se um amplo movimento em defesa dos direitos humanos, no qual foi incluída a crítica à assistência prestada nos hospitais psiquiátricos. As frases abaixo dizem respeito a alguns destes movimentos e suas características principais. Leia as frases, identifique aquelas que são falsas e aquelas que são verdadeiras, assinalando abaixo, a alternativa que contém a combinação correta.

- I. A Psiquiatria Preventiva adotou os conceitos de história natural da doença e da atenção em níveis distintos de complexidade.
 - II. A Psiquiatria Democrática propunha um questionamento do saber psiquiátrico, opondo-se, por exemplo, ao uso de psicofármacos para controle dos sintomas mentais. Tais sintomas deveriam ser compreendidos e significados como reflexo da desordem social e, em última análise, da luta de classes.
 - III. A Antipsiquiatria foi um movimento nascido na Itália, que defendeu o tratamento dos doentes mentais em centros de tratamento inseridos nas respectivas comunidades.
- a) I, II e III são verdadeiras.
 - b) Apenas I é verdadeira.
 - c) Apenas II é verdadeira.
 - d) Apenas III é verdadeira.

22) A Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001, foi um importante dispositivo na atenção aos portadores de Transtornos Mentais, no Brasil. Sobre esta lei é verdade que:

- a) A internação involuntária é aquela realizada mediante solicitação judicial, sendo que a alta só pode se dar após revogação da decisão judicial.
- b) Evasão ou intercorrência clínica grave devem ser comunicados pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares no prazo máximo de setenta e duas horas da data da ocorrência.
- c) A internação voluntária ou involuntária só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes para o manejo do caso em questão.
- d) Os recursos destinados à saúde mental deverão ser gradualmente direcionados aos serviços extra-hospitalares.

23) Os serviços residenciais terapêuticos (SRT) são um dispositivo importante na atenção aos portadores de transtornos mentais. A Lei Federal número 3.090 de 23/12/2011 regulamenta o repasse de recursos e em seu anexo I, estabelece diretrizes para o funcionamento dos SRT. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que descreve corretamente uma destas diretrizes:

- a) Os SRT são classificados em tipo I e tipo II, segundo o grau de dependência das usuários que utilizem o serviço.
- b) A lógica fundamental deste serviço é prover um espaço para pacientes que não têm qualquer condição de retomar a vida cotidiana ou de serem reinseridos socialmente.
- c) Assim como outros equipamentos de assistência social, não há necessidade de vinculação a serviços de saúde.
- d) Para ser inserido nos SRT o paciente deve ter sido internado em serviço psiquiátrico por dois anos ou mais, sendo permitido um máximo de seis pacientes por módulo.

24) Canguilhem em seu livro "Normal e Patológico" discute aspectos filosóficos do diagnóstico na medicina, de um modo geral, sendo uma leitura obrigatória para os psiquiatras. Tendo em vista a discussão proposta pelo autor e as peculiaridades para a Psiquiatria, leia as frases abaixo e assinale a frase **incorreta**:

- a) Os diagnósticos em psiquiatria sofrem grande influência da comunidade em que o sujeito vive.
- b) A cárie é um fenômeno normal do ponto de vista estatístico, mas patológico do ponto de vista da saúde bucal.
- c) Os diagnósticos na medicina em geral não sofrem influência do contexto histórico social, na medida em que se beneficiam dos resultados de exames objetivos.
- d) O problema da confiabilidade diagnóstica não se restringe à Psiquiatria na medida em que até mesmo a interpretação de exames radiológicos não atinge níveis de 100% de concordância.

25) No tratamento aos dependentes químicos, além do diagnóstico dos tipos de substâncias que o paciente utiliza, suas condições clínicas e contexto social, é importante identificar o estágio motivacional no qual se encontra. Um dos modelos mais utilizados é o estabelecido por Prochaska e Di Clemente (1982), segundo o qual esta motivação apresenta estágios diferentes, de acordo com a prontidão ao tratamento. Assinale entre as alternativas abaixo aquela na qual consta o nome da fase em que ainda não há qualquer motivação para a busca de tratamento:

- a) Pré-contemplação.
- b) Contemplação.
- c) Preparação.
- d) Ação.

26) O Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), também chamado de Dismorfofobia, é um transtorno frequente nos consultórios de dermatologista e cirurgias plásticas. A respeito deste transtorno não é correta a seguinte afirmação:

- a) O termo Dismorfofobia não é adequado por que na verdade, não há fobia relacionada ao dismorfismo, alheio por exemplo.
- b) O sintoma nuclear é a percepção distorcida da imagem corporal.
- c) Na Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição, o TDC é classificado junto à Hipocondria.
- d) Há uma polarização da atenção sobre partes do corpo, muitas vezes de natureza delirante.

O seguinte caso clínico se refere às questões de número 27 e 28.

Paciente, com 32 anos, chega à Unidade Básica de Saúde, para se consultar com o obstetra, acompanhada do marido. Relata que tem um bebê de cinco semanas e que há cerca de uma semana tem se sentido muito indisposta, sem apetite, com choro fácil e pensamentos de ruína. Acha que não tem condições de cuidar do bebê, o que a deixa muito angustiada. Os sintomas são piores pela manhã, tem perdido peso e está com dificuldade na amamentação, pois quando olha para o bebê sente que é muito frágil e que se alguém não a ajudá-la ele vai morrer. O marido se mostra muito colaborativo, atento e diz que a mãe da paciente tem ajudado nas tarefas da casa e no cuidado com o bebê, mas ao invés disto fazê-la sentir-se melhor, ela fica ansiosa, chora e diz que é um fardo para sua família. Ha dois dias, ela tem tido pensamentos e imagens intrusivos nas quais “vê” o filho morto em um caixão e, nestas horas tem taquicardia e sudorese importantes. Nestas horas, faz orações, mas não consegue afastar tais pensamentos.

27) Baseado nas informações relatadas acima, o diagnóstico mais provável é de:

- a) Transtorno de Pânico.
- b) Depressão Pós-parto.
- c) Ciclotimia
- d) Transtorno Obsessivo Compulsivo.

28) Para o melhor manejo do caso acima o obstetra optou solicitar à equipe de Saúde da Família que fizesse visitas domiciliares mais frequentes, orientou os familiares e discutiu o caso com o psiquiatra, que o orientou a prescrever psicofármacos. Tendo como pressuposto que o psiquiatra prescreveu a medicação mais adequada para o contexto e o quadro clínico, o mais provável é que tenha prescrito:

- a) Alprazolam.
- b) Carbonato de Lítio.
- c) Sertralina.
- d) Sulpirida.

29) Pacientes com Episódios depressivos graves quase sempre referem sintomas somáticos. Entre as alternativas abaixo descritas assinale aquela que não consiste em um sintoma somático:

- a) Aumento do apetite.
- b) Piora dos sintomas pela manhã.
- c) Anedonia.
- d) Retardo ou agitação psicomotora.

30) Erving Goffman foi professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Califórnia em Berkely, EUA. Estudou em profundidade o comportamento das pessoas em Hospitais e outras instituições, sendo uma importante referência para as discussões que subsidiaram a Reforma Psiquiátrica no mundo. Este autor cunhou o termo “Instituições totais” para designar locais como hospitais psiquiátricos, prisões e orfanatos, além de outras instituições similares. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que não representa uma das características deste tipo de instituição:

- a) Nas instituições totais todos os sujeitos que dela se utilizam apresentam algum tipo de deficiência, dificuldade ou desacordo com a norma social vigente.
- b) São instituições fechadas nas quais durante um intervalo de tempo variável todas as pessoas permanecem de algum maneira fechadas nestes equipamentos.
- c) Nestes locais todos os aspectos da vida dos sujeitos são determinados pela instituição, como o horário do banho e das refeições.
- d) A instituição age sobre o internado de maneira que ele passa por mudanças intensas do ponto de vista pessoal e do seu papel social

31) Entre as alternativas abaixo estão descritos diferentes fatores que podem estar associados à resistência no tratamento farmacológico dos Transtorno Ansiosos. Assinale aquele que tem menor poder de prever esta resistência:

- a) Comorbidade com outro transtorno mental.
- b) Comorbidade com transtorno de personalidade.
- c) Menor gravidade da doença.
- d) Menor exposição à Terapia cognitivo-comportamental

32) Franco Basaglia foi um importante ator na história da reforma Psiquiátrica Italiana, cuja trajetória e produção teórica acabaram por influenciar também a reforma brasileira. Sobre as ideias de Basaglia, não podemos afirmar:

- a) Inspirou as ideias da antipsiquiatria pela negação do diagnóstico psiquiátrico e estimulou a expressão criativa dos doentes mentais.
- b) Foi influenciado pelas experiências de Maxwell Jones e as comunidades terapêuticas.
- c) Passou a desenvolver ações como suprimir grades e camisas-de-força, compreendendo-as como formas de violência às quais os pacientes estavam expostos.
- d) Inspirou-se na psicoterapia institucional francesa.

33) O Delirium é um transtorno mental de etiologia inespecífica caracterizado por perturbações simultâneas de diferentes funções do sistema nervoso central. Embora o quadro clínico seja variável, há sintomas fundamentais como a alteração de consciência. Entre as alternativas abaixo assinale aquela com menor probabilidade de ser encontrada em um paciente com um quadro de Delirium:

- a) Déficit de atenção.
- b) Obsessões relacionadas à contaminação.
- c) Ciclo sono-vigília perturbado.
- d) Alterações de senso-percepção

34) A Distímia é um quadro depressivo crônico incluído na Classificação Internacional das Doenças entre os “Transtornos de Humor Persistentes”. A respeito deste transtorno, é verdadeira a seguinte frase:

- a) Seus precursores conceituais são a depressão neurótica e a personalidade depressiva.
- b) Menos da metade dos pacientes com Distímia desenvolvem episódios depressivos ao longo da vida.
- c) Apesar da cronicidade, o prognóstico é bom pois a intensidade dos sintomas é menor.
- d) Respondem relativamente bem aos antidepressivos.

35) O Lítio foi o primeiro estabilizador do humor comprovadamente eficaz para o tratamento dos episódios de Mania. Sobre o seu uso é correto afirmar que:

- a) Tem eficácia de 100% nos episódios de Mania.
- b) É muito útil nos casos de transtorno bipolar de ciclagem rápida.
- c) A latência de resposta para ação antimaniaca é de cerca de 24 horas.
- d) Está contraindicado nos casos de Infarto Agudo do Miocárdio recente.

36) Durkheim no livro “O Suicídio” descreveu aspectos sociológicos deste fenômeno. Muitas de suas observações são válidas ainda hoje na observação da epidemiologia dos suicídios no mundo. Entre as alternativas abaixo, assinale a alternativa correta sobre este evento.

- a) A ocorrência de suicídio é maior em países que se encontram em guerra.
- b) A probabilidade de suicídio é menor entre as mulheres do que entre os homens.
- c) Tentativas prévias estão associadas com menor risco de suicídio.
- d) O suicida que está realmente decidido não sinaliza suas intenções.

37) A Reboxetina é um antidepressivo inibidor da recaptura de:

- a) Noradrenalina.
- b) Serotonina.
- c) Histamina.
- d) Acetil-colina.

38) São características da Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) todas as abaixo, exceto:

- a) Presença de uma necessidade irresistível e intensa de movimentar as pernas.
- b) Melhora temporária dos sintomas com atividade física ou massagens.
- c) Variação circadiana, com piora no período noturno.
- d) Melhora temporária dos sintomas durante o repouso diurno.

39) As Classificações dos Transtornos Mentais adotadas pela Organização Mundial de Saúde tem se modificado ao longo da história da Psiquiatria. Entre a 9ª (CID-9) e a 10ª edição (CID-10), atualmente em vigor, foram feitas algumas mudanças que se encontram transcritas abaixo. Assinale a alternativa incorreta.

- a) O termo “Transtorno” foi utilizado no lugar de “doença” ou “enfermidade”.
- b) Embora o termo “Neurose” ainda possa ser encontrado, a clássica divisão entre neurose e psicose caiu em desuso.
- c) A CID-10 passou a contar com um menor número de transtornos, descritos segundo conjunto de sintomas e comportamentos clinicamente reconhecíveis.
- d) Na CID-10 os transtornos da preferência sexual estão separados dos transtornos de identidade e a Homossexualidade não configura como transtorno ou patologia.

40) Paciente de 35 anos, sexo feminino, vem para a Emergência Psiquiátrica para atendimento por apresentar alteração súbita de memória, na qual não reconhece as pessoas de sua família, mas reconhece os vizinhos e os colegas de trabalho. Este quadro teve início após uma discussão com seu marido, na qual ele revelou que está pensando em pedir o divórcio. O psiquiatra que a atendeu, constando que não havia nenhuma alteração neurológica ou clínica que justificasse o quadro, formulou o diagnóstico de Amnésia Dissociativa. Entre as alternativas abaixo estão listadas alterações de exame do estado mental que são esperadas no exame do estado mental da paciente. Assinale aquela que tem menor probabilidade de ser encontrada na paciente em questão.

- a) Indiferença afetiva.
- b) Prejuízo do juízo crítico.
- c) Roubo do pensamento.
- d) Parestesias e anestésias.

41) Os transtornos delirantes (TD) têm como característica central a presença de uma ou mais ideias delirantes por pelo menos um mês, sem que sejam preenchidos os critérios para o diagnóstico de Esquizofrenia. As frases abaixo dizem respeito a subtipos de transtornos delirantes. Leia as frases, identifique aquelas que são falsas e aquelas que são verdadeiras, assinalando abaixo, a alternativa que contém a combinação correta.

- I) No TD erotomaniaco o paciente acredita ser amado por outra pessoa, apresentando uma série de comportamentos no sentido de retribuir a este amor.
 - II) No TD celotípico o paciente acredita que está sendo perseguido por autoridades policiais.
 - III) No TD Somático o paciente acredita que há alterações do seu corpo, podendo haver alucinações olfativas ou táteis.
- a) I, II e III são verdadeiras.
 - b) Apenas I e II são verdadeiras.
 - c) Apenas II e III são verdadeiras.
 - d) Apenas I e III são verdadeiras.

42) O Jogo Patológico é um transtorno do controle dos hábitos e impulsos de inclusão relativamente recente nas Classificações Diagnósticas vigentes. Provavelmente ainda subdiagnosticado e consequentemente não encaminhado para tratamento, está associado a graves problemas econômicos e familiares, entre outros. A respeito deste Transtorno é incorreta a seguinte afirmação:

- a) A comorbidade com transtornos por uso de substâncias é muito comum.
- b) Este diagnóstico não se aplica se o jogo excessivo ocorre apenas durante episódio maniaco.
- c) Tem também sido denominado “Jogo compulsivo”, um termo adequado na medida em que há comportamento compulsivo.
- d) Deve ser diferenciado do jogo e aposta no qual a pessoa consegue resistir frente a perdas e efeitos adversos.

43) A Síndrome da Fadiga Crônica caracteriza-se por fadiga não explicada por outras causas, que persiste por seis meses ou mais e acarreta incapacitação significativa na vida do sujeito. Entre os sintomas mais comuns não está incluído:

- a) Dores pluriarticulares.
- b) Fadiga pós-sexual.
- c) Diminuição de memória e concentração.
- d) Alteração do juízo crítico.

- 44) Os antipsicóticos (AP) constituem a base do tratamento, principalmente da esquizofrenia mas também de outros transtornos mentais. Os antipsicóticos típicos, também chamados de primeira geração, possuem um padrão de efeitos colaterais bem conhecido. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que descreve corretamente aspectos relacionados a estes efeitos colaterais.
- a) Os sintomas extrapiramidais observados com o uso de alguns AP estão relacionados à abundância de receptores D2 nos núcleos da base do cérebro.
 - b) Por atuarem como agonistas do sistema dopaminérgico os AP podem levar à ocorrência de galactorréia.
 - c) A afinidade dos AP por receptores alfa-1-adrenérgicos leva a efeitos colaterais comuns, como por exemplo a sedação.
 - d) A ação dos AP sobre receptores histaminérgicos é responsável pelo surgimento de sinais de acatisia.

45) Segundo a Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição, o Transvestismo de duplo papel não se caracteriza por:

- a) Usar roupas do sexo oposto durante parte da vida para desfrutar da experiência de ser membro do sexo oposto.
- b) Solicitar que seja feita redesignação sexual cirúrgica.
- c) Não usar roupas do sexo oposto no contexto de atividade sexual.
- d) Não experimentar excitação sexual quando veste roupas do sexo oposto.

46) Transtornos do Humor, especialmente depressão, são mais frequentes em mulheres do que em homens, de um modo geral. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que aponta corretamente uma característica do quadro depressivo em mulheres:

- a) Têm menos frequentemente relato de eventos e perdas traumáticas.
- b) Apresentam um padrão mais sazonal.
- c) Queixam-se menos de sintomas atípicos.
- d) Queixam-se muito, mas de um menor número de sintomas.

47) Os “fenômenos sensoriais” observados em alguns pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo, foram inicialmente descritos em portadores de Síndrome de Tourette. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que descreve incorretamente um aspecto destes fenômenos:

- a) Podem se apresentar como sensações físicas incômodas.
- b) Há casos em que se apresentam como percepções visuais de que algo não está do “jeito certo”.
- c) Sensação de que deve executar uma ação de maneira lenta, pensando em cada ato.
- d) Sensação subjetiva de não completude ou finalização.

48) Substância psicoativa cujo uso está associado mais comumente à sensação de bem-estar e relaxamento, mas também euforia e aumento da fluência verbal, além de exacerbação dos sentidos como o tato, olfato e paladar. Esta descrição se refere à:

- a) Cocaína.
- b) Maconha.
- c) Metadona.
- d) Cafeína.

49) Nas alternativas abaixo estão descritos conceitos importantes para as psicoterapias psicodinâmicas. Assinale a alternativa que contém um conceito incorreto.

- a) A atenção flutuante permite captar a comunicação do paciente e propor-lhe o que há de inconsciente em seus processos de pensamento e atitudes.
- b) O insight equivale a uma compreensão intelectual das situações, sem que haja necessariamente uma modificação do ponto de vista afetivo.
- c) A neurose é uma condição na qual a organização psíquica não foi suficiente para garantir o desenvolvimento da personalidade preservando contato com a realidade.
- d) A transferência é o veículo primordial para que as questões do paciente possam ser revividas no vínculo com o terapeuta, elaboradas e transformadas.

50) Uma abordagem frequentemente usada no manejo de adolescentes que fazem uso de substâncias é a psicoterapia de grupo. Assinale, entre as frases abaixo, aquela que consiste em uma afirmação incorreta sobre este recurso psicoterápico, neste contexto do uso de substâncias em adolescentes.

- a) A psicoterapia de grupo não está indicada para os jovens que tem dificuldades de colocar suas questões para o terapeuta.
- b) Uma das funções principais no grupo para adolescentes usuários de substâncias é a promoção da abstinência.
- c) As sessões de grupo, por agregarem outros usuários, pode acabar por desencadear ou aumentarem o desejo do uso de substâncias entre os jovens.
- d) Uma das grandes vantagens do grupo é possibilitar a identificação com outros jovens da mesma faixa etária e problemática similar.