



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

**EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE**

**NÍVEL SUPERIOR**

**MÉDICO  
REUMATOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**



.....  
DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

Zap  
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância **carente**, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio **velho**, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio **constrangido**” (3º§)
- “o microfone preso à **desbotada** camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorreção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
  - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
  - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
  - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha;” (4º§)

## SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
  - ( ) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
  - ( ) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- a) V, V, V.
  - b) V, V, F.
  - c) F, F, V.
  - d) V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
  - ( ) Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
  - ( ) Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- a) V, V, F.
  - b) V, V, V.
  - c) F, F, V.
  - d) V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
  - II. Tétano.
  - III. Esquistossomose.
  - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
  - b) I, II, III e IV.
  - c) II apenas.
  - d) IV apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Na Síndrome do Impacto no ombro, podemos afirmar que:

- a) A manobra de Neer avalia o Tendão Supraespinal.
- b) O teste de Speed avalia o Tendão Supraespinal.
- c) O Teste de Patte avalia o Tendão Supraespinal.
- d) O teste de Yergason avalia o Tendão Supraespinal.

22) Assinale a alternativa correta em relação à Síndrome do Túnel Cubital:

- a) É a neuropatia compressiva mais comum.
- b) A causa mais comum é a Hanseníase.
- c) O sintoma mais frequente é a dor na face volar no 4º e 5º quirodáctilos.
- d) A causa mais conhecida é o trauma local com fratura e inflamação associados à proliferação de tecido cicatricial de estruturas adjacentes.

23) Na Síndrome Dolorosa Regional Complexa (SDRC) podemos afirmar que:

- a) O diagnóstico não requer a presença de alterações sensoriais.
- b) A causalgia não faz parte da SDRC.
- c) Pode acometer pé, joelho e quadril.
- d) Deve ser evitado tratamento com calcitonina.

24) Assinale a alternativa correta em relação à Doença de Osgood-Schlatter:

- a) Ocorre na tuberosidade do olecrano.
- b) É mais frequente no sexo feminino.
- c) Geralmente a doença é progressiva e incurável.
- d) Dor e aumento de volume local, durante ou após atividade física, são aspectos clínicos típicos.

25) Nas Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre diagnóstico e tratamento da Artrite Psoriásica, podemos afirmar que:

- a) Há aumento no risco de associação de algumas comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabetes tipoll, hipotireoidismo e uveíte.
- b) Recomenda-se o uso de corticoide sistêmico nos casos de poliartrite.
- c) Os Critérios Classificatórios mais utilizados são os de Fournié.
- d) A Ciclosporina não deve ser usada nos casos de doença crônica.

26) Nas Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre diagnóstico e tratamento da Espondilite Anquilosante (EA), podemos afirmar que:

- a) A Ressonância Magnética não tem importância prognóstica na EA.
- b) O uso de drogas anti-TNF não produz redução no dano estrutural em pacientes com espondilite anquilosante.
- c) O uso de rituximabe e abatacept é eficaz na doença crônica.
- d) O uso de anti-inflamatório por demanda é mais eficaz do que o uso contínuo.

27) Nas Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre diagnóstico e tratamento da Esclerose Sistêmica (ES), podemos afirmar que:

- a) O metotrexato é a primeira opção terapêutica para o espessamento cutâneo progressivo na ES.
- b) O anticorpo anticentrômero é classicamente associado à Esclerose Sistêmica difusa.
- c) A Capilarosocpia periungueal não é útil para avaliar a gravidade da doença e seu prognóstico.
- d) A bosentana não interfere no aparecimento de novas úlceras digitais.

28) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o Tratamento da Síndrome do Anticorpo Antifosfolípídeo (SAF), podemos afirmar que:

- a) Recomenda-se o uso de aspirina em indivíduos assintomáticos com antifosfolípídeos positivos sem história prévia de trombose ou aborto de repetição.
- b) Pacientes com SAF e antecedente de trombose venosa não devem receber anticoagulação .
- c) Pacientes com diagnóstico de SAF e presença exclusiva de eventos obstétricos não devem ser submetidas à tromboprolifaxia de longo prazo com aspirina em baixa dose.
- d) Gestantes com SAF e antecedente de eventos tromboembólicos não devem ser tratadas com anticoagulação oral.

29) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o Diagnóstico da Artrite Reumatóide (AR), podemos afirmar que:

- a) A tomografia é o método mais sensível para detectar as alterações da AR em sua fase inicial.
- b) O anticorpo anti-peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) é um marcador com sensibilidade e especificidade superior ao Fator Reumatóide.
- c) O Critério ACR/EULAR 2010 identifica mais pacientes com AR no início da doença do que o ACR 1987, entretanto o número de falsos positivos também é maior.
- d) O uso do Fator Reumatóide não permite estimar o prognóstico dos pacientes com AR.

**30) Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o Tratamento da Artrite Reumatóide (AR), podemos afirmar que:**

- a) O uso de corticosteroides em pacientes com AR em fase inicial, sobretudo de prednisona diária, associada à drogas modificadoras da doença, não traz benefício radiológico.
- b) O Metotrexato (MTX) é considerado o fármaco-padrão no tratamento da AR.
- c) A Terapia Biológica com drogas anti-TNF é considerada o fármaco-padrão no tratamento da AR.
- d) Em caso de resposta completa e sustentada pode se tentar a retirada gradual e cuidadosa dos medicamentos, mantendo-se sempre os medicamentos biológicos.

**31) Segundo os Critérios de Classificação da Síndrome de Sjogren propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia em 2012, é correto afirmar que:**

- a) Trata-se de um Critério mais complexo, que inclui tanto sintomas subjetivos como os parâmetros objetivos.
- b) Exclui a presença de fator reumatoide.
- c) Inclui a Síndrome de Hiper-IgG4 entre os diagnósticos diferenciais que necessitam ser descartados na investigação inicial.
- d) Manteve o teste de Rosa Bengala, mas aboliu o Teste de Schirmer.

**32) Entre as Manifestações Sistêmicas da Síndrome de Sjogren, podemos afirmar que:**

- a) As manifestações cutâneas mais frequentes são rash malar e fotossensibilidade.
- b) A artropatia é caracteristicamente deformante.
- c) Cursa com acidose tubular renal preferencialmente proximal.
- d) A doença neurológica está entre as manifestações sistêmicas mais comuns e pode afetar tanto o Sistema Nervoso Central quanto o periférico.

**33) No Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) podemos afirmar que:**

- a) A pericardite é considerada a manifestação cardíaca mais comum.
- b) Não cursa com hipertensão pulmonar.
- c) A pneumonite aguda é a manifestação pulmonar mais comum.
- d) A artrite pode ser semelhante à artrite reumatoide, cursando com erosões ósseas.

**34) O derrame pleural secundário ao Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), apresenta:**

- a) Geralmente grande volume, unilateral.
- b) Comumente exsudato com concentração elevada de glicose.
- c) Sempre um transudato.
- d) Ausência de anticorpos.

**35) Na Esclerose Sistêmica podemos afirmar que:**

- a) O envolvimento Pulmonar é considerado a manifestação visceral mais frequente.
- b) A manifestação responsável pela maior mortalidade é a crise renal.
- c) O fenômeno de Raynaud é a mais frequente manifestação vascular.
- d) O envolvimento neurológico é bastante frequente.

**36) Na Dermatopolimiosite, podemos encontrar as seguintes lesões:**

- a) Pápulas de Gottron, sinal do "xale" e lesões discoides.
- b) Pápulas de Gottron, Heliótropo e "Mãos de mecânico".
- c) Calcinose, acromias e Heliótropo.
- d) Heliótropo, úlceras digitais e sinal de Gottron.

**37) Assinale a alternativa correta em relação à Poliangiíte Microscópica:**

- a) Na ausência do comprometimento pulmonar e glomerular é difícil de diferenciar da Poliarterite nodosa clássica.
- b) Anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) geralmente são negativos.
- c) Tem relação com antígenos do vírus da hepatite B.
- d) Não cursa com sintomas constitucionais tais como febre, mialgia ou artrite.

**38) Na Arterite de Takayasu é correto afirmar que:**

- a) Acomete preferencialmente mulheres acima dos 50 anos.
- b) As principais causas de morte são rupturas vasculares e insuficiência cardíaca congestiva.
- c) O dopler-scan é o exame que melhor define o diagnóstico.
- d) Não há remissão clínica.

**39) Assinale a alternativa correta em relação à Arterite de Células Gigantes:**

- a) Um resultado negativo na biópsia temporal não invalida a suspeita clínica.
- b) Na maioria dos casos, não altera a Velocidade de Hemossedimentação.
- c) Não cursa com cegueira.
- d) O tratamento é feito obrigatoriamente com imunossupressor.

**40) Na Doença de Behçet é correto afirmar que:**

- a) Não apresenta manifestações graves.
- b) Acomete apenas vasos de pequeno e médio calibre.
- c) A uveíte, na maioria dos casos, é unilateral e anterior.
- d) O uso profilático prolongado de penicilina diminui o número das crises e o número de recidivas da doença.

**41) Em relação à Síndrome de Asherson podemos afirmar que:**

- a) O rim é o órgão mais comumente acometido.
- b) A mortalidade é baixa.
- c) Ocorre trombose apenas em vasos de grande calibre.
- d) O Sistema Nervoso Central é o órgão mais acometido.

**42) No Lupus Eritematoso Sistêmico (LES), podemos afirmar que:**

- a) Miocardite é a manifestação cardíaca mais comum.
- b) A Hipertensão pulmonar pode ocorrer isoladamente sem sinais e sintomas de atividade lúpica.
- c) A glomerulonefrite membranosa é considerada a lesão renal mais grave no LES.
- d) A psicose induzida por corticóide é mais frequente do que a psicose em virtude da doença.

**43) Na Espondilite Anquilosante pode ocorrer a seguinte manifestação extra-articular:**

- a) Uveíte posterior.
- b) Nefrocalcinose.
- c) Distúrbios de condução do ritmo cardíaco.
- d) Fibrose pulmonar bibasal.

**44) A principal causa de morte nos pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é:**

- a) Infecção.
- b) Hipertensão pulmonar.
- c) Miocardite.
- d) Nefropatia.

**45) Na Osteoartrite podemos afirmar que:**

- a) A osteoartrite de mãos é a artrose periférica mais comum.
- b) A gonartrose é a localização periférica mais comum, sendo mais frequente no sexo masculino.
- c) A coxartrose até os 50 anos é mais comum no sexo masculino.
- d) A osteoartrite de mãos não acomete as Interfalangeanas proximais.

**46) Na febre reumática podemos afirmar que:**

- a) A realização da cultura de orofaringe é fundamental para a confirmação diagnóstica.
- b) A endocardite é a manifestação cardíaca mais comum
- c) A ASLO elevada é um marcador de atividade da doença.
- d) O aumento da ASLO é suficiente para confirmar o diagnóstico.

**47) Na Artrite Séptica, podemos afirmar que:**

- a) A cultura do líquido auxilia muito o diagnóstico, pois se negativa, exclui o diagnóstico.
- b) As articulações mais envolvidas são os cotovelos e punhos.
- c) O acometimento pelo gonococo é a infecção articular mais frequente nas pessoas sexualmente ativas.
- d) A infecção não envolve ossos e tecidos moles.

**48) Em relação à fibromialgia (FM), podemos afirmar que:**

- a) O alongamento não tem efeito terapêutico na FM.
- b) No Índice Miálgico Total o escore máximo a ser obtido é 18.
- c) A presença de doença reumatológica bem estabelecida exclui o seu diagnóstico.
- d) Há evidência de que a atividade física modula a dor em pacientes com FM.

**49) Pacientes com doença renal crônica podem apresentar gota por retenção de ácido úrico, assim como quadros de pseudogota. Em relação ao uso de agentes redutores das concentrações séricas de ácido úrico nesses pacientes, assinale a alternativa correta;**

- a) Há evidências insuficientes para recomendar seu uso em pacientes assintomáticos.
- b) Devem ser prescritos a todos os pacientes hiperuricêmicos independentemente da taxa de filtração glomerular (TFG).
- c) Devem ser prescritos a todos os pacientes hiperuricêmicos com TFG  $\leq$  30 ml/minuto
- d) Devem ser prescritos apenas aos pacientes hiperuricêmicos em tratamento dialítico

**50) Nas radiculopatias lombares podemos afirmar que:**

- a) O acometimento da raiz L5 pode alterar o reflexo aquileu.
- b) O acometimento da raiz L4 pode alterar o reflexo patelar.
- c) O acometimento da raiz L5 pode alterar o reflexo patelar.
- d) O acometimento da raiz de L4 pode alterar o reflexo aquileu.

