



M0475069N

Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

**MÉDICO -
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bsd-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorreu

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por crendice.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A análise do endométrio é parte importante da avaliação ultrassonográfica da mulher em suas diversas fases da vida. Sobre a avaliação endometrial ultrassonográfica, assinale a alternativa correta.

- (A) A espessura endometrial é mais bem avaliada pela ultrassonografia transabdominal.
- (B) O endométrio deve ser avaliado no plano transversal.
- (C) A medida do endométrio deve incluir a camada mais interna hipoeoicoa do miométrio.
- (D) O aspecto endometrial Trilaminar (três linhas ecogênicas) indica que a paciente está no período ovulatório.
- (E) A presença de endométrio atrófico ou mesmo não identificado, em pacientes menopausadas, é indicativa de neoplasia avançada.

QUESTÃO 27

A avaliação dos órgãos pélvicos femininos pode ser feita principalmente por via transabdominal ou transvaginal. Há algumas importantes diferenças entre estas duas vias. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A bexiga vazia dificulta o exame pélvico, tanto pela via transabdominal quanto transvaginal.
- (B) Na via transvaginal, pode-se utilizar transdutor com frequência de 3 a 4 MHz, para se obter maior resolução com menor penetração do feixe sonoro.
- (C) Vaginismo acentuado é contraindicação para realização do exame via transvaginal.
- (D) A medida de volume uterino é mais adequada por via transvaginal, mesmo quando se mede o diâmetro longitudinal em 2 tempos (comprimento do colo e do corpo uterino).
- (E) A presença de fluxo menstrual é contraindicação para realização do exame via transvaginal.

QUESTÃO 28

Paciente de 27 anos, ciclos menstruais regulares, com fluxo aumentado e dismenorria leve. Há 6 meses, foi submetida à laparotomia e ooforoplastia por apresentar cisto em ovário esquerdo. Na descrição cirúrgica, consta suspeita de malformação uterina. Vem para avaliação ultrassonográfica. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação de malformações uterinas.

- (A) A ultrassonografia para diagnóstico de malformações uterinas deve ser realizada presencialmente na primeira fase do ciclo menstrual.
- (B) A identificação de malformações uterinas impõe pesquisa de malformações renais e no trato urinário, pela frequente associação.
- (C) A relação entre colo e corpo é de 1 para 1 no útero infantil.
- (D) No útero bicorno, encontram-se 2 fundos uterinos e 2 colos.
- (E) O útero arqueado é caracterizado pelo posicionamento fixo do fundo uterino em direção à face posterior da pelve.

QUESTÃO 29

Paciente de 35 anos, com queixa de ciclos menstruais irregulares e muito dolorosos, com sangramentos fora do período esperado, e menstruações prolongadas com sangramento em manchas escuras. Foi levantada hipótese de Adeniose. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o achado ultrassonográfico com o possível diagnóstico.

- (A) A presença de miométrio heterogêneo com áreas hipocogênicas (possível edema) é o achado mais comum de adeniose, porém pouco específico.
- (B) O achado de cistos de retenção subendometrial, circundado por área hiperecogênica de fibrose, exclui o diagnóstico de adeniose.
- (C) O achado de endometrioma ovariano descarta a presença de adeniose.
- (D) As lesões de adeniose sempre apresentam fluxo vascular no seu interior, verificáveis por Doppler.
- (E) O número de focos de adeniose e a profundidade de invasão não se correlacionam com a gravidade dos sintomas de dor.

QUESTÃO 30

Os miomas são achados comuns na ultrassonografia pélvica feminina, podendo ser frequentemente assintomáticos ou até mesmo causadores de distúrbios menstruais e infertilidade. Sobre a ultrassonografia nos miomas, assinale a alternativa correta.

- (A) A sua ecogenicidade é variável, desde hipocóica até hiperecóica, podendo inclusive haver atenuação acústica posterior.
- (B) O achado de calcificações intramiomatosas é indicativo de degeneração sarcomatosa.
- (C) O achado de nódulo isoecogênico em relação ao miométrio representa contração miometrial e exclui

leiomioma.

- (D) A presença de padrão de fluxo em anel vascular periférico ao nódulo sugere degeneração maligna.
- (E) Os miomas subserosos são os que mais se associam a distúrbios menstruais.

QUESTÃO 31

Paciente de 26 anos, com ciclos menstruais regulares, em investigação para infertilidade, nega uso de medicações, comparece para ultrassonografias seriadas a fim de monitorar ovulação. Assinale a alternativa que NÃO é compatível com a ovulação.

- (A) A ovulação pode ocorrer em folículos de diâmetros entre 18 a 26 mm.
- (B) A redução do volume em 50%, ou em 5 mm, em folículo de tamanho adequado, indica ovulação.
- (C) A súbita alteração do conteúdo cístico, passando de anecoico para conteúdo denso, pode indicar ovulação (substituição do fluido folicular por sangue).
- (D) O fluxo vascular periférico de baixa resistência caracteriza um folículo pré-ovulatório.
- (E) A ocorrência de cisto folicular que evolui de 11 a 14 mm e então desaparece em 24 horas caracteriza a síndrome de ovulação precoce.

QUESTÃO 32

A Síndrome de Ovários Policísticos (SOP) teve seus critérios diagnósticos revisados em 2003, pelo The Rotterdam ESHRE / ASRM consensus workgroup. Atualmente fecha-se o diagnóstico de SOP na presença de 2 de 3 critérios: oligomenorria / anovulação, sinais de hiperandrogenismo e o critério ultrassonográfico. Sobre este critério ultrassonográfico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Presença de 12 ou mais folículos entre 2 a 9 mm é critério ultrassonográfico para SOP.
- (B) Volume ovariano aumentado, > 10 cm³ é critério ultrassonográfico para SOP.
- (C) Na presença de folículo dominante (> 10 mm), o exame deve ser refeito no próximo ciclo.
- (D) Na presença de corpo lúteo, o exame deve ser refeito no próximo ciclo.
- (E) Só é critério ultrassonográfico positivo para SOP, caso as alterações sejam Bilaterais.

QUESTÃO 33

Apesar de não ser método de eleição para o diagnóstico do Carcinoma do Colo Uterino, a ultrassonografia pode fazer este diagnóstico em alguns casos. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que NÃO representa sinais indiretos de carcinoma do colo do útero.

- (A) Grande aumento de volume do colo.
- (B) Perda dos limites e texturas habituais do colo.
- (C) Áreas sólidas hipocogênicas ou isoecogênicas com sombra acústica.
- (D) Formação regular anecoica na ectocérvice.
- (E) Interrupção do canal endocervical.

QUESTÃO 34

A ultrassonografia é o principal método diagnóstico para as neoplasias ovarianas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que é mais frequentemente associada a lesões benignas.

- (A) Massa ovariana maior que 10 cm.
- (B) Lesão sólida.
- (C) Múltiplas lesões císticas puras.
- (D) Presença de papila dentro de lesão cística.
- (E) Presença de sextos maiores que 3 cm.

QUESTÃO 35

Paciente de 17 anos e assintomática. Em ultrassonografia transvaginal de rotina, observou-se em ovário Direito lesão heterogênea, predominantemente cística, com densidade variável, presença de calcificações e pontos hiperecogênicos com intensa sombra acústica posterior. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Teratoma Cístico.
- (B) Cistoadenoma Mucinoso.
- (C) Cistoadenoma Seroso.
- (D) Abscesso tubo-ovariano.
- (E) Endometrioma de ovário.

QUESTÃO 36

A Histerossonografia é um método ultrassonográfico em que se utiliza injeção de solução salina ou contraste dentro da cavidade uterina, para melhorar a avaliação da permeabilidade das trompas ou diferenciação entre pólipos endometriais e miomas submucosos, por exemplo. Assinale a alternativa que NÃO contraindica a realização da Histerossonografia.

- (A) Estenose do canal cervical.
- (B) Fase folicular precoce.
- (C) Hematométrio.
- (D) Corrimento vaginal de padrão infeccioso.
- (E) Fase lútea em paciente sexualmente ativa sem uso de contracepção.

QUESTÃO 37

A ultrassonografia é um método altamente confiável para datação da gestação. Durante o primeiro trimestre da gestação, o método mais confiável para definição da idade gestacional é a medida do Comprimento Cabeça-Nádega (CCN). Sobre a técnica de medida do CCN, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se medir a distância do ápice do polo cefálico até a extremidade dos membros inferiores.
- (B) Deve-se medir a distância do ápice do polo cefálico até a extremidade distal do polo caudal, excluindo os membros inferiores.
- (C) Esta medida é afetada pelo estado de flexão ou extensão do concepto.
- (D) Esta medida pode ser adequadamente realizada em plano transversal.
- (E) O CCN é o melhor método para datar a gravidez até as 15 semanas de gestação.

QUESTÃO 38

A Translucência Nucal (TN) é um espaço anecogênico encontrado em todos os fetos entre a pele e o tecido subcutâneo. Medidas elevadas de TN se correlacionam com cromossomopatias, cardiopatias, entre outras alterações, e podem ser associadas a outros marcadores ultrassonográficos para detecção de aneuploidias. Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

- (A) A TN deve ser medida entre 11 a 15 semanas (ou CCN de 45 a 90 mm).
- (B) A imagem deve ser obtida com o feto em extensão máxima da cabeça.
- (C) A ausência do osso nasal (mas não a hipoplasia deste osso) se correlaciona com a trissomia do 21.
- (D) No caso de gestação gemelar monozigótica, no caso de achado de TN aumentada em apenas 1 dos fetos, deve-se investigar outras causas de aumento da TN, como a transfusão feto-fetal.
- (E) A presença do cordão umbilical ao redor da região cervical fetal contraindica a medida da TN.

QUESTÃO 39

Gestante hígida, 34 semanas de amenorreia, comparece para ultrassom de rotina. Observa-se placenta com espessura de 32mm, com calcificações em toda a placa basal e septações incompletas direcionadas da placa basal para a corial. Qual é o diagnóstico relativo à placenta?

- (A) Amplo descolamento da placenta.
- (B) Placenta grau 1.
- (C) Placenta grau 2.
- (D) Placenta grau 3.
- (E) Múltiplos infartos placentários.

QUESTÃO 40

O líquido amniótico desempenha diversas funções na gestação, além de ser fundamental para o desenvolvimento pulmonar. Para padronização da sua avaliação, dispõe-se de 2 técnicas principais: o ILA (Índice de Líquido Amniótico) e a medida do maior bolsão vertical de líquido. Sobre essas medidas, assinale a alternativa correta.

- (A) Para calcular o ILA, soma-se o maior bolsão vertical e horizontal em cada um dos 4 quadrantes do abdome materno.
- (B) O volume de Líquido Amniótico atinge seu valor máximo em torno de 34 semanas de gestação.
- (C) Para se medir o maior bolsão, pode-se usar cortes oblíquos ou horizontais, caso não seja adequada a medida do maior bolsão vertical.
- (D) Para a medida do ILA, é indiferente a presença de cordão umbilical dentro do bolsão de líquido no momento da medição.
- (E) Para gestações gemelares, deve-se medir o ILA separadamente para cada feto.

QUESTÃO 41

A estimativa de peso fetal por ultrassonografia tem boa correlação com o peso ao nascimento, além de servir de indicador para outros riscos obstétricos. Sobre a medida de Peso Fetal Estimado, assinale a alternativa correta.

- (A) Observa-se variação entre o peso estimado e o peso ao nascimento de até 25%.
- (B) Os percentis de normalidade para o peso fetal estimado são os mesmos para gestações únicas ou gemelares, até o final da gestação.
- (C) A medida de circunferência abdominal é o parâmetro isolado que melhor se correlaciona com o peso ao nascimento.
- (D) No caso de feto anencéfalo, não se deve avaliar peso estimado, pela ausência dos parâmetros cranianos.
- (E) A medida do comprimento do fêmur é o parâmetro isolado que melhor se correlaciona com o peso ao nascimento.

QUESTÃO 42

Maria, secundigesta, 39 anos, gestação de 23 semanas, vem para ultrassonografia de rotina. No exame, observa-se: fêmur e úmero curtos, hipoplasia da falange média do quinto dedo bilateralmente, foco ecogênico intracardiaco, discreta ectasia pielocalicial renal, espessamento da prega nucal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Acondroplasia.
- (B) Malformação de Chiari.
- (C) Trissomia do 13.
- (D) Trissomia do 21.
- (E) Trissomia do 18.

QUESTÃO 43

Primigesta, 24 semanas de gestação, vem para exame ultrassonográfico para “segunda opinião”. Refere que, em exame recente, foi informada da presença de Higroma Cístico. Caso este diagnóstico esteja correto, o que você espera encontrar na ultrassonografia?

- (A) Massa cervical cística septada, que pode atingir grandes volumes.
- (B) Bócio, com aumento importante da tireoide fetal.
- (C) Lesão cística renal fetal, causada por acúmulo de urina secundário à obstrução do trato urinário.
- (D) Lesão cística intracraniana causada pela obstrução da drenagem de líquido.
- (E) Dilatação com conteúdo líquido, do estômago e duodeno fetais, causada por obstrução digestiva.

QUESTÃO 44

Paciente foi submetida a Ultrassom com 6 semanas de gestação, no qual se observou duas vesículas vitelínicas no mesmo saco gestacional. Sobre o seguimento ultrassonográfico desta gestação, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de achado sugestivo de separação gemelar

incompleta, os Teratópagos.

- (B) Neste exame, já é possível definir a Gestação como Gemelar dicoriônica.
- (C) Trata-se de gestação gemelar. Só será possível definir corionicidade após as 22 semanas, no exame morfológico.
- (D) No próximo exame, com 12 a 14 semanas, a junção das membranas com aspecto em 90 graus (sinal do T) indicará gestação dicoriônica.
- (E) No próximo exame, com 12 a 14 semanas, a junção das membranas com aspecto oblíquo (sinal do LAMBDA ou TWIN PEAKS) indicará gestação dicoriônica.

QUESTÃO 45

Paciente está em sua primeira gestação e tem muito medo de ter parto “antes da hora”. Durante o primeiro ultrassom, ela questiona se é possível prever parto pré-termo utilizando a ultrassonografia. Sobre este assunto, assinale alternativa correta.

- (A) O melhor marcador de parto prematuro é a observação, ao ultrassom, de contrações uterinas, antes de 36 semanas de gestação.
- (B) A presença de incisura protodiastólica bilateral, ao estudo Doppler nas artérias uterinas, tem correlação direta com parto prematuro.
- (C) A medida do comprimento do colo com 14 semanas é um método eficaz para rastreamento do risco de parto pretermo.
- (D) Comprimento do colo acima de 10 mm, com 20 a 24 semanas, afasta o risco de parto pretermo.
- (E) Comprimento do colo menor que 15 a 20 mm, entre 20 a 24 semanas, indica alto risco de parto pretermo.

QUESTÃO 46

Gestante hipertensa, em uso de metildopa, fez ultrassom com 30 semanas que mostrou oligoâmnio leve e peso fetal estimado abaixo do percentual 10. Vem com 32 semanas de gestação para Ultrassom e Doppler obstétrico. Das alternativas a seguir, qual perfil hemodinâmico representaria sofrimento fetal agudizado e centralização fetal de maior gravidade? (IR = índice de resistência e IP = índice de pulsatilidade)

- (A) IR e IP elevados nas artérias umbilicais, IR e IP reduzidos na artéria cerebral média.
- (B) IR e IP elevados nas artérias umbilicais, IR e IP elevados na artéria cerebral média.
- (C) IR e IP reduzidos nas artérias umbilicais, IR e IP elevados na artéria cerebral média.
- (D) IR elevado e IP reduzido nas artérias umbilicais e na cerebral média.
- (E) IR e IP elevados nas artérias umbilicais e nas artérias uterinas.

QUESTÃO 47

A avaliação da vitalidade fetal é uma das grandes preocupações em obstetria. Neste sentido, o Perfil Biofísico Fetal (PBF) é teste de fácil realização e alta especificidade para detecção de hipóxia fetal. No PBF, avaliam-se 5 parâmetros

pontuados com 0 ou 2: Movimentos Respiratórios (MR) Movimentos Corpóreos (MC), Tônus Corporal (TC), estimativa da quantidade de líquido (LA) e reatividade na Cardiotocografia de repouso (CTR). Sobre o PBF, assinale a alternativa correta.

- (A) A redução do LA indica hipóxia fetal aguda.
- (B) MR é o primeiro parâmetro ultrassonográfico a se alterar frente à hipóxia.
- (C) A redução do tônus corporal (TC) indica hipóxia fetal crônica.
- (D) A pontuação final igual ou maior que 6 em 10 é considerada normal e indica seguimento obstétrico rotineiro.
- (E) Para receber pontuação 2, no parâmetro de LA, deve-se obter medida do maior bolsão de líquido de 4 ou mais centímetros.

QUESTÃO 48

Estima-se em 1% o risco de cardiopatia congênita em gestações consideradas de baixo-risco. Em algumas situações especiais e subpopulações específicas, este risco se eleva, sendo indicado o estudo morfofisiológico do coração fetal pela Ecocardiografia. Todas as alternativas a seguir representam indicações para Ecocardiografia fetal, EXCETO

- (A) idade materna maior que 35 anos.
- (B) diabetes materno.
- (C) história familiar de cardiopatia congênita.
- (D) incisura protodiastólica bilateral na artéria uterina materna.
- (E) hidropsia fetal.

QUESTÃO 49

Com a realização cada vez mais precoce da ultrassonografia para diagnóstico da gravidez, torna-se indispensável o conhecimento adequado dos parâmetros para se identificar precocemente aborto ou gestação anembrionada. Assinale a alternativa que faz a correlação INCORRETA entre achado e diagnóstico.

- (A) Comprimento Cabeça-Nádega (CCN) = 5 mm e batimentos cardíacos fetais ausentes. Diagnóstico = aborto retido.
- (B) Ultrassom Transabdominal com saco gestacional de 20 mm e ausência de vesícula vitelínica. Diagnóstico = gestação anembrionada.
- (C) Ultrassom Transvaginal com saco gestacional de 16 mm e ausência de embrião. Diagnóstico = gestação anembrionada.
- (D) Ultrassom Transvaginal com saco gestacional de 20 mm e ausência de vesícula vitelínica. Diagnóstico = gestação viável incipiente.
- (E) Ultrassom transvaginal com saco gestacional de 25 mm, ausência de batimentos cardíacos fetais e colo uterino aberto. Diagnóstico = abortamento inevitável.

QUESTÃO 50

Paciente, 25 anos, primigesta, em amenorreia há 8 semanas, dá entrada no pronto socorro com sangramento vaginal discreto e dor abdominal. Dosagem de BHCG = 5000. Foi solicitada ultrassonografia. Assinale qual achado ultrassonográfico é incompatível com o diagnóstico de gestação ectópica.

- (A) Cavidade uterina com endométrio espessado, fundo de saco vaginal com líquido livre em pequena quantidade.
- (B) Imagem em anel tubário, com halo hiperecogênico paraovariano.
- (C) Fluxo tubáreo de alta velocidade e baixa resistência ao Doppler.
- (D) Massa anexial heterogênea.
- (E) Útero aumentado, preenchido por conteúdo heterogêneo, com aparência de múltiplas vesículas e ovários com cistos multiloculados.