



Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

## PROCESSO SELETIVO IABAS UPA SETEMBRO 2015

# MÉDICO CLÍNICO GERAL

**CÓDIGO: MCG03**

**CADERNO: 2**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
- 8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos no dia da Entrevista Técnica no local indicado ao final de sua entrevista.

### AGENDA

- **11/10/2015, PROVAS OBJETIVAS.**
- **13/10/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **14/10/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **15/10 e 16/10/2015**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **23/10/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **23/10/2015**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **30/10/2015**, Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **04, 05 e/ou 06/11/2015, ENTREVISTA TÉCNICA/ENTREGA DE TÍTULOS.**
- **10/11/2015**, Resultado Final da Entrevista Técnica.
- **16/11/2015**, Divulgação do Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **17/11 e 18/11/2015**, Interposição de Recursos Administrativos Contra o Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **20/11/2015**, Divulgação das Notas da Avaliação de Títulos.
- **23/11/2015**, Divulgação do Resultado Final.



### INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** [iabas2015@biorio.org.br](mailto:iabas2015@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO I

Os dias que antecedem o domingo, 27 de setembro, têm sido de muita expectativa para a comunidade dos amantes de astronomia. O que todos estão esperando ansiosamente é por um evento bem incomum, no qual um eclipse lunar total vai ocorrer ao mesmo tempo em que uma superlua. Segundo a NASA, a coincidência é tão rara que ocorreu apenas cinco vezes ao longo do século passado, sendo que a última foi em 1982. Depois deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 2033 - mais um motivo para não perder o espetáculo que promete fechar o fim de semana com chave de ouro. Esta superlua, a segunda de 2015, será a mais próxima da superfície terrestre. E nós brasileiros ainda seremos agraciados com uma vista "de camarote" para o eclipse total. Todo o território de nosso país poderá observar, por volta das 22h, a Lua começar a escurecer e ganhar uma coloração avermelhada, conhecida como "Lua de Sangue". Cerca de uma hora depois, o astro estará completamente eclipsado, e só voltará ao normal por volta de 1h30 da madrugada de segunda-feira. (Galileu, setembro de 2015)

## QUESTÃO 1

A expectativa dos amantes de astronomia se deve ao fato de:

- (A) o fenômeno aludido ter ocorrido há muitos anos atrás.
- (B) o fato só voltar a ocorrer daqui a muitos anos.
- (C) a coloração estranha adquirida pela lua.
- (D) a superlua ocorrer mais perto da Terra.
- (E) a ocorrência envolver uma rara coincidência.

## QUESTÃO 2

O tom do texto informativo lido indica o direcionamento aos leitores:

- (A) curiosos pelo fenômeno, mas não especialistas.
- (B) especialistas no terreno da astronomia.
- (C) voltados para a literatura de ficção científica.
- (D) desejosos de aprendizado na área astronômica.
- (E) ligados a leituras preditivas, como os horóscopos.

## QUESTÃO 3

"Segundo a NASA, a coincidência é tão rara que ocorreu apenas cinco vezes ao longo do século passado, sendo que a última foi em 1982".

Nesse período do texto, a oração sublinhada tem valor de:

- (A) explicação.
- (B) consequência.
- (C) causa.
- (D) tempo.
- (E) conclusão.

## QUESTÃO 4

"Depois deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 2033 - mais um motivo para não perder o espetáculo que promete fechar o fim de semana com chave de ouro". A expressão "chave de ouro" indica:

- (A) uma sequência de interessantes acontecimentos.
- (B) a presença de uma organização oficial de eventos.
- (C) uma ironia à falta de fatos de interesse.
- (D) uma previsão de outras ocorrências de destaque.
- (E) a alusão a fatos que ocorrerão às altas horas da madrugada.

## QUESTÃO 5

O termo sublinhado no texto que não aparece explicitado é:

- (A) evento bem incomum.
- (B) Lua de Sangue.
- (C) eclipse total.
- (D) superlua.
- (E) fenômeno.

## QUESTÃO 6

"Esta superlua, a segunda de 2015, será a mais próxima da superfície terrestre. E nós brasileiros ainda seremos agraciados com uma vista "de camarote" para o eclipse total. Todo o território de nosso país poderá observar, por volta das 22h, a Lua começar a escurecer e ganhar uma coloração avermelhada, conhecida como "Lua de Sangue". Cerca de uma hora depois, o astro estará completamente eclipsado, e só voltará ao normal por volta de 1h30 da madrugada de segunda-feira".

O termo sublinhado no parágrafo acima que NÃO repete um termo anteriormente expresso é:

- (A) esta superlua.
- (B) nosso país.
- (C) o eclipse total.
- (D) a.
- (E) o astro.

## QUESTÃO 7

No segundo parágrafo do texto há alguns vocábulos com valor de imprecisão; os dois exemplos que comprovam essa observação são:

- (A) será a mais próxima / seremos agraciados.
- (B) seremos agraciados / poderá observar.
- (C) poderá observar / por volta das 22h.
- (D) por volta das 22h / cerca de uma hora depois.
- (E) cerca de uma hora depois / madrugada de segunda-feira.

**QUESTÃO 8**

“Os dias que antecedem o domingo, 27 de setembro, têm sido de muita expectativa para a comunidade dos amantes de astronomia. O que todos estão esperando ansiosamente é por um evento bem incomum, no qual um eclipse lunar total vai ocorrer ao mesmo tempo em que uma superlua. Segundo a NASA, a coincidência é tão rara que ocorreu apenas cinco vezes ao longo do século passado, sendo que a última foi em 1982. Depois deste domingo, o fenômeno só deve se repetir em 2033 - mais um motivo para não perder o espetáculo que promete fechar o fim de semana com chave de ouro”.

As formas verbais mostram valores diferentes; a forma verbal abaixo que tem seu valor semântico corretamente indicado é:

- (A) fechar / ação futura, sem localização precisa.
- (B) estão esperando/ ação de curta duração no presente.
- (C) vai ocorrer / ação que ocorrerá em futuro distante.
- (D) ocorreu / ação de duração prolongada no passado.
- (E) têm sido / ação que se iniciou no passado e continua no presente.

**TEXTO II****QUESTÃO 9**

A charge acima foi publicada no momento em que ocorreu o fenômeno da lua vermelha, em setembro de 2015; o humor da charge é produzido pela:

- (A) falta de conhecimento técnico do menino.
- (B) decepção do pai com a reação da criança.
- (C) relação inesperada do fenômeno com o cotidiano.
- (D) referência à má situação política do país.
- (E) alusão à alienação da juventude em relação a fatos científicos.

**QUESTÃO 10**

A linguagem do menino é caracterizada pela:

- (A) afetividade, pois se dirige ao pai com carinho.
- (B) formalidade, pois não comete erros de norma culta.
- (C) coloquialidade, pois contém expressões populares.
- (D) criatividade, pois traz neologismos.
- (E) regionalidade, pois mostra palavras de uso particular de uma região.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

Avalie se as afirmativas a seguir, referentes à Atenção Básica, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- ✓ É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
- ✓ Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- ✓ Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, F e F.
- (B) F, F, V e V.
- (C) V, V, F e V.
- (D) F, V, V e V.
- (E) V, V, V e V.

**QUESTÃO 12**

Avalie se são características do processo de trabalho das equipes de atenção básica, entre outras, as a seguir listadas:

- I. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.
- II. Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- III. Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
- IV. Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde, e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de atenção domiciliar nos demais casos.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 13**

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, e obedecem ainda, entre outros, aos seguintes princípios, EXCETO UM, que está ERRADO. Assinale-o.

- (A) uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (B) participação da comunidade.
- (C) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (D) segregação em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

**QUESTÃO 14**

*“Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.*

*Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).”*

(art. 12, Lei 8080/90)

Avalie se a tal articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrange, em especial, entre outras, as seguintes atividades:

- I - alimentação e nutrição.
- II - saneamento e meio ambiente.
- III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
- IV - recursos humanos.

Estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 15**

Avalie se compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), entre outras, as seguintes ações:

- I. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- II. Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- III. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- IV. Executar privativamente as ações de vigilância epidemiológica e sanitária.

Estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 16**

Leia as definições a seguir, constantes do decreto 7.508/11:

- ✓ “Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.”
- ✓ “Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.”
- ✓ “Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.”

As definições referem-se, respectivamente, a:

- (A) Região de Saúde / Rede de Atenção à Saúde / Mapa da Saúde.
- (B) Mapa da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Região de Saúde.
- (C) Mapa da Saúde / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde.
- (D) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (E) Região de Saúde / Portas de Entrada / Mapa da Saúde.

**QUESTÃO 17**

Avalie se, de acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes afirmativas acerca das Regiões de Saúde são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Município, em articulação com os Estados e com a União.
- ✓ Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- ✓ Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- ✓ As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) F, V, V e F.
- (C) V, F, V e F.
- (D) F, V, F e V.
- (E) V, F, F e F.

**QUESTÃO 18**

Em relação à organização do SUS, de acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- (B) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
- (C) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, não serão referenciados pelas Portas de Entrada do SUS.
- (D) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- (E) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

**QUESTÃO 19**

Avalie as afirmativas a seguir, referentes à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME:

- I. A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- II. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- III. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS, estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos e ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- IV. O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

**QUESTÃO 20**

“A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do \_\_\_\_\_ ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual.”

(art. 5, Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

- (A) Produto Interno Bruto (PIB).
- (B) salário mínimo nacional.
- (C) índice de inflação medido pelo IPCA Geral.
- (D) índice de inflação medido pelo IGP-10.
- (E) índice de inflação medido pelo IGP-M.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical posterior é sugestivo que:

- (A) exantema súbito.
- (B) varicela.
- (C) sarampo.
- (D) eritema infeccioso.
- (E) rubéola.

**QUESTÃO 22**

São dados sugestivos de faringite estreptocócica:

- (A) conjuntivite e cefaleia.
- (B) dor à deglutição e coriza.
- (C) dor de garganta de início súbito e febre.
- (D) hiperemia e edema da úvula e tosse.
- (E) petéquias no palato mole e rouquidão.

**QUESTÃO 23**

Em relação ao tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, é correto afirmar que:

- (A) só pode ser iniciado após a realização da radiografia de tórax.
- (B) o paciente deve ser imediatamente referenciado para unidade de pronto atendimento para confirmação do diagnóstico e tratamento.
- (C) o tratamento deve ser instituído independentemente de o profissional ter à sua disposição a radiografia de tórax e que este é apenas um exame complementar da propedêutica do diagnóstico de pneumonia e suas complicações.
- (D) o paciente deve ser referenciado para acompanhamento e tratamento com pneumologista.
- (E) para confirmação do diagnóstico e tratamento correto é fundamental a realização de hemograma e exame de imagem.

**QUESTÃO 24**

É indicada internação hospitalar por pneumonia em crianças menores de:

- (A) 2 meses.
- (B) 4 meses.
- (C) 6 meses.
- (D) 8 meses.
- (E) 10 meses.

**QUESTÃO 25**

A maioria dos casos das exacerbações da asma é concomitante a:

- (A) mudanças climáticas.
- (B) exercícios físicos vigorosos.
- (C) estresse emocional.
- (D) infecção viral.
- (E) fumaça de cigarro.

**QUESTÃO 26**

Uma droga de escolha para tratamento de infecção urinária em criança é:

- (A) norfloxacina.
- (B) nitrofurantoína.
- (C) ciprofloxacina.
- (D) metronidazol.
- (E) cefalexina.

**QUESTÃO 27**

Sinal de Filatov e sinal de Pastia são característicos de:

- (A) escarlatina.
- (B) sarampo.
- (C) rubéola.
- (D) exantema súbito.
- (E) eritema infeccioso.

**QUESTÃO 28**

Paciente com quadro suspeito de abdômen agudo é atendido numa Clínica da Família. Nessa situação, é correto:

- (A) prescrever de analgésicos e reavaliar em uma semana.
- (B) encaminhar o paciente imediatamente para um serviço de pronto-socorro que ofereça assistência cirúrgica e exames complementares.
- (C) solicitar USG abdominal e reavaliação no dia seguinte para definir a conduta.
- (D) agendar consulta no ambulatório de cirurgia geral para confirmação diagnóstica.
- (E) prescrever antibioticoterapia empírica.

**QUESTÃO 29**

Constitui uma das causas mais prováveis de dor abdominal em quadrante inferior esquerdo:

- (A) síndrome de Budd-Chiari.
- (B) pancreatite.
- (C) colangite.
- (D) abscesso esplênico.
- (E) diverticulite.

**QUESTÃO 30**

A primeira droga de escolha para o tratamento da faringite estreptocócica é:

- (A) cefalexina.
- (B) azitromicina.
- (C) eritromicina.
- (D) penicilina benzatina.
- (E) penicilina cristalina.

**QUESTÃO 31**

A principal causa de dor lombar aguda é:

- (A) torção ou estiramento.
- (B) processo degenerativo dos discos e facetas, geralmente devidos à idade.
- (C) hérnia de disco.
- (D) fratura compressiva osteoporótica.
- (E) estenose medular.

**QUESTÃO 32**

Paciente masculino, 55 anos, hipertenso, procura a Clínica da Família com quadro de dor torácica muito intensa, sem relação com esforço, lacerante, de início abrupto, na parte anterior do tórax, irradiando para o dorso. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) pneumonia.
- (B) dissecação aórtica.
- (C) costochondrite.
- (D) embolia pulmonar.
- (E) angina estável.

**QUESTÃO 33**

Diante de um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda (SCA) numa Clínica da Família, uma medicação, a ser feita na clínica antes da remoção do paciente para unidade de pronto atendimento, que tem comprovado efeito benéfico, evidenciado em vários estudos clínicos randomizados, na redução da mortalidade imediata e tardia, infarto e reinfarto na SCA é:

- (A) morfina.
- (B) nitroprussiato de sódio.
- (C) nitroglicerina.
- (D) ácido acetilsalicílico.
- (E) clopidogrel.

**QUESTÃO 34**

Correlacione

- (1) Emergência hipertensiva.
- (2) Urgência hipertensiva.
- (3) Pseudocrise hipertensiva.
- (4) Elevações eventuais do nível de PA.

com as ações a seguir descritas:

- ✓ Estabilizar o paciente e encaminhá-lo para serviço de urgência. Coordenar o cuidado do paciente, após o retorno do serviço de urgência.
- ✓ Mediar o paciente, com o objetivo de reduzir a PA em 24-48h, e realizar seguimento ambulatorial;
- ✓ Planejar o diagnóstico de HAS, avaliar a adesão ao tratamento ou, se necessário, introduzir um tratamento medicamentoso ou adequar o tratamento atual;
- ✓ Tratar, se necessário, as patologias que levaram ao aumento da PA.

Essas ações correspondem respectivamente a:

- (A) 1, 2, 3, 4.
- (B) 1, 2, 4, 3;
- (C) 2, 1, 3, 4.
- (D) 2, 3, 4, 1.
- (E) 4, 3, 2, 1.

**QUESTÃO 35**

Efeito Somogyi é definido como:

- (A) hiperglicemia matinal por deficiência de insulina, agravada pela secreção de hormônios contrarreguladores de madrugada.
- (B) hiperglicemia matinal persistente como consequência de hipoglicemia noturna.
- (C) hipoglicemia matinal persistente como consequência de hiperglicemia noturna.
- (D) hipoglicemia matinal por deficiência de insulina, agravada pela secreção de hormônios contrarreguladores de madrugada;
- (E) hipoglicemia matinal persistente como consequência da hipoglicemia noturna.

**QUESTÃO 36**

Avalie as afirmativas abaixo em relação às doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos e assinale a alternativa correta:

- I. A sintomatologia das três grandes manifestações cardiovasculares – doença coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular periférica – é, em geral, semelhante em pacientes com e sem diabetes.
- II. A angina de peito e o IAM podem ocorrer de forma atípica na apresentação e na caracterização da dor (devido à presença de neuropatia autonômica cardíaca do diabetes).
- III. As manifestações cerebrais de hipoglicemia podem mimetizar ataques isquêmicos transitórios.
- IV. A evolução pós-infarto é pior nos pacientes com diabetes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 37**

No paciente com diabetes mellitus tipo 2, o rastreamento de retinopatia deve iniciar:

- (A) no momento do diagnóstico.
- (B) 1 ano após o diagnóstico.
- (C) 2 anos após o diagnóstico.
- (D) 3 anos após o diagnóstico.
- (E) 4 anos após o diagnóstico.

**QUESTÃO 38**

Paciente masculino, 37 anos, procura a Clínica da Família com quadro de vesículas múltiplas em região genital que se romperam e tornaram-se úlceras rasas dolorosas. Refere que já apresentou outros episódios dessas lesões e o quadro foi precedido de aumento da sensibilidade cutânea e ardência no local. Não apresenta outras queixas e nem outras alterações no exame físico. De acordo com esse relato o diagnóstico provável é:

- (A) sífilis primária.
- (B) cancro mole.
- (C) herpes genital.
- (D) granuloma inguinal.
- (E) linfogranuloma venéreo.

**QUESTÃO 39**

Um dos critérios maiores para diagnóstico de doença inflamatória pélvica é:

- (A) febre.
- (B) secreção vaginal.
- (C) dor à mobilização do colo uterino.
- (D) VHS aumentado.
- (E) massa pélvica.

**QUESTÃO 40**

A seguinte droga é indicada para o tratamento do transtorno de ansiedade com indicação de tratamento medicamentoso:

- (A) clonazepam.
- (B) risperidona.
- (C) clorpormazina.
- (D) fluoxetina.
- (E) diazepam.

**QUESTÃO 41**

A primeira opção para o tratamento de gonorreia é:

- (A) metronidazol.
- (B) doxiciclina.
- (C) ciprofloxacina.
- (D) aciclovir.
- (E) amoxicilina.

**QUESTÃO 42**

Assinale a alternativa com um dos critérios de doença pulmonar obstrutiva crônica estágio IV:

- (A) espirometria normal.
- (B) VEF1 < 80%.
- (C) VEF1 < 70%.
- (D) VEF1 < 50%.
- (E) VEF1 < 30%.

**QUESTÃO 43**

Analise as afirmativas abaixo em relação às meningites:

- I. A meningite bacteriana é uma emergência médica e o tratamento antibiótico deve ser iniciado somente após a confirmação diagnóstica.
- II. A punção líquórica pode ser feita sem maiores riscos na suspeita de meningite, exceto em condições especiais, como manifestações focais.
- III. O uso de dexametasona é associado com melhora de prognóstico tanto na meningite bacteriana como na tuberculosa.
- IV. A paralisia de pares cranianos é manifestação frequente na neurotuberculose.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 44**

Analise as afirmativas abaixo em relação à peritonite bacteriana espontânea:

- I. A peritonite bacteriana espontânea é uma das infecções mais comuns em pacientes com cirrose hepática.
- II. Os germes que mais frequentemente causam peritonite bacteriana espontânea são: bactérias aeróbicas Gram-negativas (*E. coli* e *K. pneumoniae*) e eventualmente Cocos Gram-positivos.
- III. É mais frequente em pacientes com doença hepática avançada.
- IV. O diagnóstico é feito pela ultrassonografia abdominal.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 45**

São causas mais frequentes de hemorragia digestiva alta:

- (A) úlcera gástrica e varizes de esôfago.
- (B) úlcera duodenal e varizes gástricas.
- (C) duodenite erosiva e úlcera esofágica.
- (D) ectasia vascular gástrica e laceração de Mallory-Weiss.
- (E) esofagite e telangiectasias.

**QUESTÃO 46**

Um dos critérios de estado hiperosmolar hiperglicêmico é:

- (A) glicemia maior que 250 mg/dL.
- (B) pH arterial menor que 7,00.
- (C) bicarbonato sérico < 10.
- (D) osmolalidade efetiva > 320.
- (E) nível de consciência alerta.

**QUESTÃO 47**

Os sinais e sintomas mais frequentes de tireotoxicose são:

- (A) eritema palmar e fraqueza.
- (B) ginecomastia e edema de MMII.
- (C) esplenomegalia e diarreia.
- (D) ritmo cardíaco irregular e anorexia.
- (E) taquicardia e nervosismo.

**QUESTÃO 48**

Se a crise convulsiva não remitir com a medicação de primeira escolha na dose adequada, deve ser indicado uso de:

- (A) carbamazepina.
- (B) fenitoína.
- (C) fenobarbital.
- (D) ácido valpróico.
- (E) lamotrigina.

**QUESTÃO 49**

Analise as afirmativas abaixo em relação à pielonefrite:

- I. É caracterizada clinicamente por dor na região dos flancos, com irradiação para o abdome, febre, náusea, vômito e sintomas urinários irritativos.
- II. Quando a infecção ocorrer no sexo feminino deve-se estar atento à necessidade de investigação de problemas estruturais no trato urinário com exames de imagem.
- III. Seu manejo deve ser realizado em ambiente hospitalar.
- IV. Nos casos leves e sem comorbidades, o tratamento poderá ser empírico oral: ciprofloxacino 500mg, VO, de 12h/12h, 5 a 7 dias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa III está correta.
- (C) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 50**

São pródromos característicos do sarampo:

- (A) febre baixa, espirros e obstrução nasal.
- (B) febre alta, coriza, tosse e conjuntivite.
- (C) mialgia, vômitos e cefaleia.
- (D) exantema, diarreia e náuseas.
- (E) anorexia, dor abdominal e odinofagia.

