



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA

**CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL**

**EDITAL Nº 02/2015**

**DATA: 24/05/2015 - PERÍODO: MANHÃ**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
  - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO					

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## Tentação

1º Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva.

2º Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço interrompia de momento a momento, abalando o ..... que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária? Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer solenemente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos.

3º Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um *basset* lindo e ....., doce sob a sua fatalidade. Era um *basset* ruivo.

4º A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam.

5º Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera no mundo para ter aquele cachorro. Ele tremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço \_\_\_\_\_ desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo.

6º Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.

7º Que foi que \_\_\_\_\_? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, **pois** não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos.

8º No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos – lá estava a menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ..... de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam.

9º **Mas** ambos eram comprometidos.

10 Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria **quando** ela fosse mulher. Ele, com sua natureza aprisionada.

11 A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O *basset* ruivo afinal despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até \_\_\_\_\_ dobrar a outra esquina.

12 Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás.

Lispector, Clarice. Tentação. In: *A legião estrangeira*. São Paulo, Ática, 1977. p. 59-60.

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto:**

- a) queixo – miserável – alsente.
- b) queicho – miserável – auzente.
- c) queixo – miserável – alsente.
- d) queixo – miserável – ausente.

**02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto:**

- a) sacudiu-a – se disseram – vê-lo.
- b) a sacudiu – lhe disseram – o ver.
- c) sacudiu-lhe – disseram-se – lhe ver.
- d) sacudiu-na – disseram-lhe – ver-lhe.

**03 - Analise as afirmativas referentes ao texto:**

**I - A reciprocidade do amor entre a menina e o cão se revela no oitavo parágrafo do texto.**

**II - O que é mais realçado no texto é a vivência interior das personagens.**

**III - A bolsa é o objeto que serve para indicar a grande capacidade afetiva da menina.**

**Quais afirmativas estão corretas?**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

**04 - Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente os elementos coesivos destacados no texto (pois, Mas e quando):**

- a) visto que – embora – logo que.
- b) já que – todavia – caso.
- c) porque – No entanto – assim que.
- d) contudo – porém – depois que.

**05 - Analise as afirmativas referentes às palavras acentuadas no texto, e em seguida, assinale a incorreta:**

- a) As palavras “ninguém” e “também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”.
- b) As palavras “ângulo” e “infância” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
- c) As paroxítonas “língua” e “séria” são acentuadas por terminarem em ditongo.
- d) A palavra “impossível” é uma paroxítona e é acentuada por terminar em “EI”, assim como “automóvel” e “impossível”.

**06 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:**

- ( ) “Mulher” substantivo feminino, biforme heterônimo.
- ( ) “Pessoa” substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros.
- ( ) A palavra “olhos” por estar no plural sofre metafonia, assim como “corpos” e “fogos”.
- ( ) O plural de “guarda-sol” se faz da mesma forma que “guarda-noturno”.

**Qual a sequência correta de cima para baixo?**

- a) V, F, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) F, V, F, F.
- d) V, V, V, V.

**07 - Adir possui um terreno em formato retangular, cujo comprimento mede  $\frac{7}{3}$  da medida da largura e cuja área mede  $189 \text{ m}^2$ . Uma das medidas dos lados desse terreno é igual a:**

- a) 14 m.
- b) 15 m.
- c) 18 m.
- d) 21 m.

**08 - Uma equipe formada por 12 operários realiza determinada obra em 84 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em:**

- a) menos de 75 dias.
- b) mais de 75 dias e menos de 90 dias.
- c) mais de 90 dias e menos de 120 dias.
- d) mais de 120 dias.

**09 - Uma pirâmide quadrangular regular possui diagonal da base medindo 10 cm e aresta lateral medindo 13 cm. O volume dessa pirâmide equivale a:**

- a) 200 ml.

- b) 600 ml.
- c) 2 L.
- d) 3 L.

**10 - Em um grupo formado por 75 músicos, sabe-se que  $\frac{3}{5}$  deles tocam violão e que 35 pessoas desse grupo tocam guitarra. Sabe-se ainda que 18 pessoas desse grupo não tocam violão nem guitarra. Assinale a alternativa correta:**

- a) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas guitarra é igual a 30.
- b) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas violão é igual a 45.
- c) O número de pessoas desse grupo que tocam guitarra e violão é igual a 23.
- d) O número de pessoas desse grupo que não tocam guitarra é igual a 22.

**11 - África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia formam um bloco econômico denominado:**

- a) Apec.
- b) Brics.
- c) Mercosul.
- d) Nafta.

**12 - De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, de 11/05, a previsão para a inflação para este ano está projetada para:**

- a) Aumentar, porém chegando abaixo de 8% ao ano.
- b) Chegar quase a 9% ao ano ou até mesmo ultrapassar esta marca.
- c) Ficar na casa de um pouco mais de 8% ao ano.
- d) Ultrapassar a casa dos 9% ao ano.

**13 - Dias Toffoli, atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado de que Partido Político abaixo?**

- a) PMDB.
- b) PSDB.
- c) PSOL.
- d) PT.

**14 - Pioneiro em nossa região, na qual construiu uma Capela para São Roque:**

- a) Evaristo Camargo.
- b) Gustavo Avelino Corrêa.
- c) Izaltino José Silvestre.
- d) João Ribeiro Lopes.

**15 - Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, é INCORRETO afirmar que:**

- a) Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se acompanhada por dispneia, pode significar a presença de broncoespasmo induzido pela atividade física.

b) São várias as enfermidades respiratórias crônicas que podem cursar com baqueteamento (ou hipocratismo) digital: a fibrose pulmonar, bronquiectasias, carcinoma broncogênico e fibrose cística.

c) Na verdadeira hemoptise, o sangramento se localiza nas vias aéreas superiores ou no trato digestivo superior.

d) A dispneia crônica ou com piora progressiva é característica da DPOC, tumores centrais do trato respiratório, estenose traqueal, doenças do interstício pulmonar e fibrose pleural, além da insuficiência cardíaca.

**16 - Sobre as reações alérgicas, é INCORRETO afirmar que:**

a) O objetivo do tratamento na anafilaxia é a manutenção da oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A adrenalina é a droga de escolha e deve ser imediatamente administrada.

b) No angioedema ocorre o comprometimento somente da epiderme e da mucosa.

c) A anafilaxia é mais grave em pacientes com asma.

d) As lesões da urticária são polimórficas e podem ocorrer em qualquer lugar do corpo.

**17 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que:**

a) A vacina BCG é contraindicada para portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência.

b) A vacina pneumocócica conjugada (Pneumo 10) é administrada por via subcutânea.

c) A vacina tríplice bacteriana protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche.

d) A vacina poliomielite (VIP) é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também pode ser usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas).

**18 - Sobre o Diabetes Mellitus, é CORRETO afirmar que:**

a) A medida da hemoglobina glicada (HbA1c) é um método que permite avaliação do controle glicêmico em longo prazo. Deve ser solicitada rotineiramente a todos pacientes com a doença.

b) A metformina, medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, está associada a aumento de peso.

c) O uso de insulina não é mandatório no tratamento do DM1 e podem ser utilizados antidiabéticos orais no início da doença.

d) A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo algumas vezes a primeira manifestação da doença.

**19 - Na Diarreia provocada por *Giardia lamblia* é utilizado o seguinte medicamento para tratamento:**

a) Cefalosporina de 3ª geração.

b) Metronidazol.

c) Vancomicina.

d) Sulfametoxazol + Trimetoprima.

**20 - A periodicidade das doenças de notificação compulsória são divididas em imediatas (até 24 horas) ou semanal. São doenças de notificação compulsória de periodicidade de notificação semanal, EXCETO:**

a) Hanseníase.

b) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

c) Febre maculosa.

d) Esquistossomose.

**21 - Sobre a Embolia Pulmonar, é INCORRETO afirmar que:**

a) A embolia pulmonar maciça manifesta-se com quadro de hipertensão arterial.

b) A apresentação clínica da embolia pulmonar é geralmente inespecífica, dificultando o diagnóstico.

c) O emprego de estrogênios como método de anticoncepção ou como terapia de reposição hormonal é correlacionado com maior incidência de tromboembolismo venoso.

d) Os marcadores de necrose miocárdica, creatinoquinase e troponina I podem estar elevados na Embolia Pulmonar.

**22 - Sobre a Tireotoxicose, é INCORRETO afirmar que:**

a) O diagnóstico clínico do hipertireoidismo, geralmente, não oferece dificuldade e a confirmação diagnóstica deverá ser feita com as dosagens das concentrações séricas de TSH e hormônios tireoidianos.

b) No quadro de tireotoxicose, a pele geralmente é fria e seca.

c) Taquicardia sinusal e hipertensão arterial sistólica são comuns, e a fibrilação atrial pode estar presente, principalmente em idosos.

d) Tremor fino de extremidades, fraqueza muscular proximal e hiperreflexia são achados frequentes.

**23 - São sinais de Insuficiência Cardíaca, EXCETO:**

a) Aumento do pulso venoso jugular.

b) B3.

c) Desvio lateral do *ictus cordis*.

d) Diminuição da frequência respiratória.

**24 - Sobre a febre reumática, é INCORRETO afirmar que:**

- a) Afeta especialmente crianças e adultos jovens.
- b) O desenvolvimento da febre reumática está associado à infecção de orofaringe pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA), principalmente em crianças e adolescente.
- c) A artrite é a manifestação mais comum da febre reumática e o quadro articular afeta preferencialmente as pequenas articulações, particularmente dos membros superiores.
- d) A cardite é a manifestação mais grave da doença. O acometimento pericárdico não é comum, não ocorre isoladamente e não resulta em constrição.

**25 - Sobre a anemia carencial ferropriva, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):**

( ) Os elevados requerimentos fisiológicos de ferro na primeira infância tornam a criança especialmente vulnerável à anemia por deficiência de ferro durante o segundo semestre e o segundo ano de vida.

( ) Para avaliação da anemia associada à deficiência de ferro, a análise qualitativa e quantitativa dos glóbulos vermelhos, assim como a microcitose (avaliada pelo volume corpuscular médio – VCM) e a hipocromia (avaliada pela hemoglobina corpuscular média – HCM) são indicadores úteis.

( ) O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a preparação adequada para tratamento e prevenção da anemia ferropriva. Fatores inibidores da absorção do ferro, como chá-mate ou preto, café e antiácidos, devem ser evitados durante ou logo após a ingestão do medicamento.

**A sequência CORRETA de cima para baixo é:**

- a) V, V, V.
- b) F, V, F.
- c) V, F, F.
- d) F, F, V.

**26 - Sobre as Cefaleias, é INCORRETO afirmar que:**

- a) O estresse pode ser um fator desencadeante ou agravante da cefaleia tensional.
- b) Nas crises de migrânea, é muito comum encontrar náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia.
- c) O uso de analgésicos e de anti-inflamatórios hormonais é a conduta adequada para a maioria dos casos de cefaleia tensional, desde que complementado com a orientação aos fatores desencadeantes.
- d) Para pacientes que apresentam náuseas e vômitos nas crises de enxaqueca, podem ser utilizados antieméticos

(como a domperidona ou a metoclopramida) associado a analgésicos.

**27 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar que:**

- a) A doença progride lentamente. Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 anos.
- b) Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
- c) Os casos de recidiva são raros e geralmente ocorrem no período superior a cinco anos após a cura.
- d) A Rifampicina, Dapsona e Clofazimina fazem parte do esquema terapêutico para tratamento dos casos paucibacilares.

**28 - Sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar que:**

- a) O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser realizados por indicação médica, independentemente de concordância do paciente e de sua família.
- b) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será ascendente, do nível local até o federal.

**29 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que:**

- a) A hiperpotassemia, por vezes acompanhada de hipermagnesemia, que pode induzir arritmias ventriculares, e hiperuricemia são as principais reações adversas no uso de diuréticos.
- b) Os betabloqueadores de primeira e segunda geração são formalmente contraindicados a pacientes com asma brônquica, DPOC e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus.
- c) Os antagonistas dos canais de cálcio são o medicamento de escolha para tratamento da hipertensão das grávidas
- d) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina pode eventualmente diminuir a hiperpotassemia.

**30 - Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:**

- a) Recomenda-se, para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, a coleta de uma amostra de escarro.
- b) A todo doente com diagnóstico de tuberculose confirmado, deve ser oferecido o teste sorológico anti-HIV.
- c) A Rifampicina, a Isoniazida e a Pirazinamida são as drogas que fazem parte do esquema básico de tratamento para casos novos de todas as formas de tuberculose.
- d) A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Pessoa reatora ao teste isoladamente é um indicativo tão somente da presença de infecção, não sendo suficiente para o diagnóstico da doença tuberculose.