

Texto: **O Brasil na rota dos remédios falsificados**

Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br)

Um relatório divulgado recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde do País. Segundo o documento, 19% dos remédios comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é que se vendam vinte medicamentos falsos em cada lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de ambulantes, pela internet e, inclusive, nas farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, China e Índia. Podem vir prontos para o consumo ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio ativo) – que é manipulada em estabelecimentos clandestinos, sem a menor condição de higiene e geralmente elaborada na dose errada.

As consequências das ações dessa máfia bilionária são nefastas. De acordo com os pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 2014 – não há dados específicos para o Brasil. É um problema que aflige governos e fabricantes no mundo todo, principalmente em período de crise econômica. “Como é mais barato, as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio ao comprar medicamentos falsos. Não estão. As mortes estão aí para comprovar”, diz Edson Vismona, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. “É uma burrice consumir remédios ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e Europa, onde a vigilância é muito maior do que aqui.”

Existem três princípios determinantes para o sucesso da indústria de medicamentos falsos: mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o negócio, que rendeu US\$ 200 bilhões em 2014, cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas ligadas diretamente às organizações criminosas internacionais.”

http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REMEDIOS+FALSIFICADOS, aceso em 14 de out. de 2015.

01) A ideia principal do texto é:

- (A) 19% dos remédios comercializados no Brasil são ilegais e falsos.
- (B) A falta de remédios nos postos de saúde e hospitais no Brasil.
- (C) A alta dos preços dos remédios.

(D) A falta de organização do comércio de remédios no Brasil.

(E) A indústria de remédios aliada aos benefícios que os médicos recebem para indicá-los.

02) Marque a alternativa que contempla os três princípios para o sucesso da indústria farmacêutica falsificada:

- (A) mercado, preço alto e qualidade.
- (B) dificuldade para conseguir os remédios e fiscalização apurada.
- (C) indústria estrangeira, qualidade e fiscalização falha.
- (D) organização, preço baixo e qualidade.
- (E) mercado, preço e fiscalização falha.

03) Assinale a alternativa que aponta as consequências da ação da indústria farmacêutica falsificada:

- (A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro dos remédios ajudam a manter os hospitais do país.
- (B) Cria dificuldades para encontrar os remédios verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, devido à grande circulação de remédios falsificados.
- (C) Gera menos impostos para as indústrias farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia.
- (D) As pessoas compram remédios falsificados devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem por sua ingestão.
- (E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas desenvolvem deficiências com o tempo, podendo ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo.

04) Assinale a alternativa que substitui o termo sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do sentido:

“Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian.

- (A) difícil.
- (B) interessante.
- (C) lucrativo.
- (D) positivo.
- (E) determinante.

05) Assinale a alternativa, na qual os termos sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, morfologicamente na ordem em que aparecem, como:

“Existem três princípios determinantes para o

sucesso da indústria de medicamentos falsos: mercado, preço e fiscalização falha.”

- (A) adjetivo, numeral, substantivo.
- (B) substantivo, numeral, adjetivo.
- (C) numeral, substantivo, adjetivo.
- (D) conjunção, substantivo, numeral.
- (E) numeral, pronome, adjetivo.

06) A palavra NEFASTAS, na oração abaixo, concorda com:

As consequências das ações dessa máfia bilionária são “nefastas”.

- (A) as consequências das ações.
- (B) elas.
- (C) ações.
- (D) dessa máfia.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

07) O plural da oração sublinhada é:

O remédio vem pronto.

- (A) Os remédios veem prontos.
- (B) Os remédios vêm prontos.
- (C) Os remédios vem prontos.
- (D) Os remédios vêem prontos.
- (E) Os remédios vêm prontos.

08) Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo dos verbos sublinhados na oração abaixo:

“As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%.”

- (A) presente do indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) imperativo afirmativo, pretérito mais que perfeito do modo indicativo.
- (D) presente do indicativo, futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) imperativo negativo, pretérito perfeito do modo indicativo.

09) Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

- (A) Os documentos devem ser entregues na portaria. Assina à gerência à noite.
- (B) Os documentos foram remetidos à Gerência.
- (C) Os remédios são destinados à todas as

- peças doentes nos postos de saúde.
- (D) À população precisa de remédios.
- (E) Foram à Portugal.

10) As palavras cujo acento se justifica pela mesma regra de “café” são:

- (A) Látex, patê.
- (B) Consórcio, secretária.
- (C) Pelé, filé.
- (D) Também, refém.
- (E) Centésimo, saúde.

11) Em uma comunidade constituída de 1800 pessoas, há três programas de TV, esporte (E), novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica quantas pessoas assistem cada tipo de programa:

Programas	E	N	F	E e N	N e F	E e F	E, N e F
Número de telespectadores	400	1220	1080	220	800	180	100

Assim, verifique usando a tabela, quantas pessoas não assistem nem um destes programas:

- (A) 400.
- (B) 100.
- (C) 300.
- (D) 200.
- (E) 500.

12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas preferências de duas marcas A e B. Onde os resultados foram: 21 pessoas disseram que usar a marca A, 10 pessoas responderam que usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem uma das marcas. Com estas informações quantas pessoas usam somente a marca B?


- (A) 24.
- (B) 30.
- (C) 44.
- (D) 35.
- (E) 15.

13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 8, podemos dizer que o oitavo termo da sequência será?

- (A) 13.
- (B) 21.
- (C) 15.

- (D) 20.
- (E) 34.

14) Observe a figura a seguir:



Qual o próximo elemento da sequência?

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

15) Um vendedor é representante de uma marca que disponibiliza duas linhas de produtos, uma mais popular (produto A) e outra mais sofisticada (produto B). Para o produto A que custa R\$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% por unidade e para o produto B que custa R\$ 150,00 ele ganha uma comissão de 25% por unidade. Na venda de uma unidade de cada ele ganhará:

- (A) R\$ 50,00.
- (B) R\$ 50,10.
- (C) R\$ 48,90.
- (D) R\$ 49,50.
- (E) R\$ 49,90.

16) Certa empresa produz diariamente quantidades iguais do produto P. Se essa empresa usar três medidas iguais do componente A em cada unidade do produto final P, serão necessárias 480 dessas medidas para suprir a produção de P durante 2 dias. Se passar a usar 2,5 medidas de A em cada unidade de P, o número de medidas de A necessário para suprir a produção de P, durante 5 dias, será igual a:


- (A) 1100.

- (B) 980.
- (C) 1000.
- (D) 1250.
- (E) 1050.

17) Durante certa semana, uma loja de sapatos constatou que a razão entre o número de pares de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa semana foram vendidos ao todo 180 pares de sapatos, pode-se concluir que o número de pares de sapatos infantis superou o de adultos em:

- (A) 126 pares.
- (B) 72 pares.
- (C) 54 pares.
- (D) 100 pares.
- (E) 65 pares.

18) A figura abaixo mostra uma parede com alguns azulejos, onde os espaços em branco representam os azulejos que caíram. Sabendo que todos os azulejos são iguais e quadrados, então a razão dos azulejos que caíram e os que estão na parede é?



- (A) 2/5.
- (B) 4/5.
- (C) 5/3.
- (D) 3/5.
- (E) 4/3.

19) O preço de um produto sofreu um reajuste de 12% aumentando para R\$ 60,48. Qual era o preço desse produto antes do reajuste?

- (A) R\$ 50,24.
- (B) R\$ 54,24.
- (C) R\$ 54,00.
- (D) R\$ 52,24.
- (E) R\$ 52,00.

20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o tempo gasto no percurso?

- (A) 6 horas.
- (B) 4 horas.
- (C) 3 horas.
- (D) 7 horas.
- (E) 5 horas.

21) Entre os tumores mais incidentes no Brasil, assinale abaixo aquele considerado de maior incidência após os tumores de pele não melanoma:

- (A) Pulmão.
- (B) Mama.
- (C) Próstata.
- (D) Colorretal.
- (E) Colo Uterino.

22) A Asma é uma doença caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores. Assinale a alternativa que contém a droga considerada de escolha para alívio imediato desta patologia:

- (A) Salbutamol.
- (B) Salmeterol.
- (C) Formoterol.
- (D) Cromoglicato.
- (E) Teofilina.

23) Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são hipertensas e grande parte delas não controla devidamente os níveis pressóricos. Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica, podemos considerar como medicação de primeira linha de tratamento, EXCETO:

- (A) Tiazídicos.
- (B) Betabloqueadores.
- (C) Inibidores da ECA.
- (D) Antagonistas do Cálcio.
- (E) Alfa 1 Bloqueadores.

24) Conceitualmente os abscessos anorretais surgem a partir de infecções de glândulas da própria região perianal. Qual o tipo considerado mais frequente?

- (A) Perianal.
- (B) Isquiorretal.
- (C) Interesfincteriano.
- (D) Supra-Elevador.
- (E) Pelvirretal.

25) Os inibidores da ECA são considerados medicações de primeira linha na Hipertensão Arterial Sistêmica. É considerado efeito colateral associado a esta classe medicamentosa:

- (A) Hiperglicemia.
- (B) Hipercalcemia.
- (C) Hipernatremia.
- (D) Hiperuricemia.
- (E) Hipercalemia.

26) Como é denominada a coleção aérea que se espera encontrar na bile decorrente da formação de fistula entre a via biliar e as vísceras ocas, como estômago e intestino?

- (A) Aerobilia.
- (B) Pneumoperitônio.
- (C) Pneumomediastino.
- (D) Pneumobile.
- (E) Aeroviscera.

27) O sinal caracterizado por “empilhamento de moedas” geralmente se associa a qual patologia abaixo?

- (A) Obstrução de Cólon.
- (B) Obstrução de Delgado.
- (C) Bolo de Ascaris.
- (D) Megacólon Congênito.
- (E) Invaginação Intestinal.

28) A pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo do pâncreas, caracterizado por início súbito dos sintomas. Qual a causa considerada mais comum?

- (A) Alcoolismo.
- (B) Medicamentosa.
- (C) Traumática.
- (D) Hipertrigliceridemia.
- (E) Litíase Biliar.

29) O adenocarcinoma gástrico é um tumor que está em declínio na maioria dos países do Ocidente, entretanto no Brasil continua sendo um dos tumores de incidência mais relevante. Em relação ao seu tipo histológico, assinale abaixo a alternativa que contém o tipo histológico de melhor prognóstico, que acomete principalmente homens e indivíduos mais velhos:

- (A) Tipo Intestinal.
- (B) Tipo Difuso.
- (C) Tipo In Situ.
- (D) Tipo Transmural.
- (E) Tipo Submucoso.

30) Assinale abaixo a alternativa que contém a bactéria mais associada às faringo-amigdalites bacterianas:

- (A) Streptococcus pyogenes.
- (B) Staphylococcus aureus.

- (C) Staphylococcus epidermidis.
- (D) Streptococcus viridans.
- (E) Streptococcus beta hemolítico.

31) A hemorragia digestiva alta pode ser causada por múltiplas etiologias. Assinale abaixo a principal causa relacionada:

- (A) Varizes gastroesofágicas.
- (B) Medicamentosa.
- (C) Tumores.
- (D) Doença Ulcerosa Péptica.
- (E) Malformações arteriovenosas.

32) A Dislipidemia é considerada atualmente uma patologia de alta incidência populacional. Entre seus medicamentos de tratamento, a estatina é apontada como um dos principais. Assinale abaixo o principal efeito deste medicamento:

- (A) Reduzir o LDL.
- (B) Reduzir o HDL.
- (C) Reduzir o VLDL.
- (D) Reduzir Triglicérides.
- (E) Aumentar o VLDL.

33) Pneumonia é todo processo inflamatório agudo do parênquima pulmonar decorrente da infecção por algum micro-organismo. Qual é o agente considerado mais comum da pneumonia comunitária?

- (A) Staphylococcus aureus.
- (B) Mycoplasma pneumoniae.
- (C) Streptococcus pyogenes.
- (D) Streptococcus pneumoniae.
- (E) Haemophilus influenzae.

34) As parasitoses são ainda um grave problema de saúde pública. Alguns parasitas apresentam uma fase ou ciclo pulmonar, caracterizando a chamada “Síndrome de Loeffler”. Qual dos parasitas abaixo NÃO realiza este ciclo:

- (A) Necator americanus.
- (B) Toxocara canis.
- (C) Strongyloides stercoralis.
- (D) Giardia lamblia.
- (E) Ascaris lumbricoides.

35) O Escore denominado CURB-65 é utilizado nas pneumonias a fim de orientar a necessidade de internação. São critérios utilizados no CURB-65, EXCETO:

- (A) Idade.
- (B) Respiração.
- (C) Confusão mental.

- (D) Ureia.
- (E) Creatinina.

36) O Câncer de Pulmão era considerado uma doença rara até o início do século XX. Desde então, sua ocorrência aumentou rapidamente, e essa neoplasia tornou-se a mais frequente na população mundial. Entre os tipos de carcinoma broncogênico, qual o considerado mais frequente?

- (A) Epidermóide.
- (B) Carcinoma de Células Escamosas.
- (C) Adenocarcinoma.
- (D) Carcinoma de Pequenas Células.
- (E) Carcinoma de Grandes Células.

37) A grande maioria das infecções causadas pelo Mycoplasma pneumoniae envolve apenas o trato respiratório superior. O tratamento considerado de escolha para este agente etiológico é:

- (A) Amoxicilina.
- (B) Amoxicilina + Clavulanato.
- (C) Cefalexina.
- (D) Claritromicina.
- (E) Gentamicina.

38) São considerados sintomas de abstinência da nicotina, EXCETO:

- (A) Humor deprimido.
- (B) Ansiedade.
- (C) Perda de Peso.
- (D) Insônia.
- (E) Tosse.

39) A relação direta do consumo de álcool com diversas consequências clínicas e sociais é um fato que já está muito bem esclarecido. Assinale a alternativa que contém a vitamina que geralmente se torna deficiência num quadro de alcoolismo:

- (A) Riboflavina.
- (B) Tiamina.
- (C) Vitamina D.
- (D) Biotina.
- (E) Cianocobalamina.

40) Assinale a alternativa que indica a vacina que não foi incorporada no calendário vacinal do Ministério da Saúde nos últimos três anos:

- (A) Pneumocócica.
- (B) Meningocócica.
- (C) HPV.
- (D) Varicela.
- (E) Hepatite C.