



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

038. PROVA OBJETIVA

Médico Clínico Geral Plantonista

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
 - (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
 - (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
 - (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
 - (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.
12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
 - (B) dislipidemia.
 - (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
 - (D) pais hipertensos.
 - (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.
- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
 - (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
 - (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
 - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
 - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
 - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
 - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
 - (B) Silicose.
 - (C) Tuberculose.
 - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
 - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
 - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
 - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
 - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
 - (B) deve ser administrada ao nascer.
 - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
 - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
 - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
 - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
 - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
 - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
 - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
 - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
 - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
 - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
 - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
 - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
 - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
 - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
 - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
 - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
 - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
 - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.


30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão _____, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O ECG a seguir refere-se às questões de números 31 e 32.



31. A artéria mais provavelmente acometida pelo infarto agudo do miocárdio é a

- (A) descendente posterior.
- (B) diagonal.
- (C) circunflexa.
- (D) coronária esquerda.
- (E) coronária direita.


32. Considerando que o paciente tem 49 anos, sem comorbidades, a melhor opção terapêutica, nesse momento, é

- (A) angioplastia primária.
- (B) revascularização do miocárdio.
- (C) trombólise com estreptoquinase.
- (D) trombólise com TNK-tPA.
- (E) trombólise com t-PA.

33. Considerando, ainda, os quadros de síndromes coronarianas agudas, o fármaco que não altera dados de mortalidade é

- (A) a aspirina.
- (B) o betabloqueador.
- (C) o nitrato.
- (D) o clopidrogel.
- (E) a enoxaparina.

34. Considerando que o paciente se encontra inconsciente, sem respiração e pulso, o ritmo indicado no traçado a seguir sugere a presença de



- (A) fibrilação ventricular.
- (B) fibrilação atrial.
- (C) taquicardia ventricular.
- (D) atividade elétrica sem pulso.
- (E) ritmo agônico.

35. O traçado seguinte representa



- (A) fibrilação atrial.
- (B) bloqueio AV de 1º grau.
- (C) bloqueio AV de 2º grau Mobitz 1.
- (D) bloqueio AV de 2º grau Mobitz 2.
- (E) bloqueio AV de 3º grau.

36. Paciente de 24 anos apresenta quadro de derrame pleural. À punção mostrou: líquido turvo, com aumento de leucócitos, sendo o predomínio de polimorfonucleares, com glicose baixa e pH > 7,3; sendo mais sugestivo quadro de
- (A) quilotórax.
 - (B) hemotórax.
 - (C) tuberculoso.
 - (D) parapneumônico.
 - (E) empiema.

37. Considerando-se os quadros de encefalopatia hipertensiva, deve o plantonista ter como objetivo, na primeira hora de tratamento, a redução da PAM de 10 a 20% ou uma PAD no valor de
- (A) 130 mmHg.
 - (B) 120 mmHg
 - (C) 100 mmHg.
 - (D) 80 mmHg.
 - (E) 70 mmHg.

38. Com relação às manifestações da insuficiência cardíaca descompensada aguda, paciente tipo C e D é aquele identificado no quadro, respectivamente, como

1. Perfusão Periférica Boa e	Sem Sinais de Congestão
2. Perfusão Periférica Boa e	Com Sinais de Congestão
3. Perfusão Periférica Ruim e	Com Sinais de Congestão
4. Perfusão Periférica Ruim e	Sem Sinais de Congestão

- (A) 1 e 2.
 - (B) 3 e 4.
 - (C) 2 e 4.
 - (D) 1 e 3.
 - (E) 1 e 4.
39. Paciente de 80 anos, com quadro de diabetes melito, apresenta quadro de pneumonia de comunidade. O agente etiológico mais prevalente nessa faixa etária é:
- (A) *Pneumococo pneumoniae*.
 - (B) *Micoplasma pneumoniae*.
 - (C) *Legionella pneumophila*.
 - (D) *Chlamydomphilia pneumoniae*.
 - (E) *Pseudomonas aeruginosa*.

40. A droga de escolha para profilaxia geral em procedimentos dentários, orais ou respiratórios, em paciente sob risco de desenvolver endocardite, é
- (A) ampicilina 1 hora após o procedimento.
 - (B) ceftriaxone 1 hora depois do procedimento.
 - (C) clindamicina 2 horas antes do procedimento.
 - (D) claritromicina 1 hora antes do procedimento.
 - (E) amoxicilina 1 hora antes.

41. Nos quadros de embolia pulmonar, deve a warfarina ser introduzida
- (A) após 3 dias de uso da heparina, sendo esta suspensa quando o INR estiver entre 1 e 2.
 - (B) após 5 dias de uso da heparina, sendo esta suspensa quando o INR estiver entre 2 e 3.
 - (C) após 10 dias de uso da heparina, sendo esta suspensa quando o INR estiver entre 1 e 2.
 - (D) junto com o uso da heparina, sendo esta suspensa quando o INR estiver entre 1 e 2.
 - (E) junto com o uso da heparina, sendo esta suspensa quando o INR estiver entre 2 e 3.

42. Paciente de 72 anos apresenta quadro de sepse grave de provável foco pulmonar. A melhor opção terapêutica, nesse momento, é
- (A) ceftriaxone.
 - (B) vancomicina.
 - (C) impenem.
 - (D) cefazolina.
 - (E) oxacilina.

43. A hiponatremia não deve ser corrigida rapidamente a fim de se evitar o aparecimento de
- (A) síndrome nefrótica.
 - (B) síndrome nefrítica.
 - (C) síndrome da secreção inapropriada do ADH.
 - (D) síndrome de desmielinização osmótica.
 - (E) pseudo-hiponatremia.

44. Paciente apresenta no ECG: Onda U, achatamento de ondas T e depressão do segmento ST. Mais provavelmente ele apresenta
- (A) hiponatremia.
 - (B) hipomagnesemia.
 - (C) hipocalcemia.
 - (D) hipocalcemia.
 - (E) hipofosfatemia.
45. O sulfato de magnésio tem-se mostrado útil no tratamento de casos de asma grave quando VEF1
- (A) < 50%.
 - (B) < 30%.
 - (C) > 20%.
 - (D) > 30%.
 - (E) > 40%.
46. Paciente com DPOC apresenta quadro de exacerbação há 2 dias. Encontra-se dispneico, utilizando musculatura acessória, FR 30 ipm, com acidose e hipercapnia na gasometria arterial. Nesse momento, a modalidade terapêutica de maior impacto no tratamento é
- (A) colocar o paciente em ventilação não invasiva.
 - (B) fazer fisioterapia respiratória.
 - (C) oferecer altas doses de oxigênio suplementar.
 - (D) associar a metilxantina ao uso de beta-agonista e corticoide.
 - (E) associar o mucolítico ao uso de beta-agonista e corticoide.
47. Paciente de 60 anos apresenta quadro de monoartrite em joelho direito, sem outros sinais e sintomas. O quadro clínico mais provável é de uma osteoartrite. A punção do líquido sinovial deve demonstrar as seguintes características:
- (A) claro, 10 mil células/mm³; 35% de leucócitos; 50% de glicose, sem cristais.
 - (B) claro, 2 mil células/mm³, 10% de leucócitos, 98% de glicose, sem cristais.
 - (C) xantocrômico, 3 mil células/mm³, 12% de leucócitos, 98% de glicose, sem cristais.
 - (D) turvo, 50 mil células/mm³, 10% de leucócitos, 70% de glicose, com cristais.
 - (E) turvo, 100 mil células/mm³, 90% de leucócitos, 35% de glicose, sem cristais.
48. Radiculopatias são patologias frequentemente vistas nos serviços de saúde, especialmente acometendo L5. As funções motoras e sensoriais que podem aparecer nesse local de acometimento são:
- (A) dor região inguinal.
 - (B) dor em região posterior das nádegas e lateral do pé.
 - (C) fraqueza muscular para flexão e adução do quadril.
 - (D) fraqueza muscular em região posterolateral da coxa, lateral da perna e medial do pé.
 - (E) alteração de sensibilidade em região inguinal.
49. Considerando o calendário vacinal do Estado em 2015, pode-se afirmar que a vacina contra o papiloma vírus humano deve ser feita para
- (A) meninas e meninos com 17 e 18 anos.
 - (B) meninos e meninas com 9 e 10 anos.
 - (C) meninas de 11, 12 e 13 anos.
 - (D) meninos de 11, 12 e 13 anos.
 - (E) mulheres de 25 a 35 anos.
50. Durante o tratamento da anafilaxia com acometimento respiratório, queda da pressão arterial, vômitos e vermelhidão da pele, deve o médico introduzir
- (A) metilprednisolona.
 - (B) difenidramina.
 - (C) ranitidina.
 - (D) atropina.
 - (E) adrenalina.
51. Pacientes com AVCI podem se beneficiar da realização de trombólise. Hoje, recomenda-se que entre o tempo de instalação do quadro e do início do tratamento não ultrapasse
- (A) 4,5 horas.
 - (B) 5,5 horas.
 - (C) 6,5 horas.
 - (D) 7,5 horas.
 - (E) 8,5 horas.

52. Paciente de 55 anos apresenta insuficiência renal do tipo pré-renal. Espera-se encontrar no exame de urina:
- (A) proteinúria discreta, hematúria e Na 15 mEq/L.
 - (B) cilindros hialinos, FENa < 1% e Na 8 mEq/L.
 - (C) cilindros hemáticos, proteinúria e osmolaridade 200 mOsm/kg.
 - (D) cilindros granulosos, hematúria e osmolaridade 600 mOsm/kg.
 - (E) densidade urinária 1010, hematúria e cilindros granulosos.
53. A enterocolite ocasionada pelo *Clostridium difficile* está associada ao uso de quase qualquer tipo de antibiótico. Os dois mais prevalentes são:
- (A) ampicilina e tiabendazol.
 - (B) metronidazol e macrolídeo.
 - (C) ácido clavulânico e penicilina.
 - (D) clindamicina e cefalosporina.
 - (E) vancomicina e quinolona.
54. Paciente apresenta quadro de diarreia, sendo identificada a *Entamoeba histolytica* como agente. A melhor escolha terapêutica será feita com o uso de
- (A) tiabendazol.
 - (B) doxiciclina.
 - (C) metronidazol.
 - (D) tetraciclina.
 - (E) vancomicina.
55. Paciente apresenta-se no serviço de saúde com *delirium* moderado. Além da busca da causa, deve o paciente receber, para auxiliar no controle dos sintomas,
- (A) fenobarbital.
 - (B) fentanil.
 - (C) midazolam.
 - (D) diazepam.
 - (E) haloperidol.
56. Em pacientes que fazem uso crônico, e em grande quantidade, de álcool, após a cessação do uso, sintomas de abstinência, em geral, podem aparecer em
- (A) 1 a 2 horas.
 - (B) 5 a 48 horas.
 - (C) 24 a 72 horas.
 - (D) 30 a 98 horas.
 - (E) 35 a 108 horas.
57. Paciente apresenta quadro de anemia persistente, o esfregaço mostra a macrocitose, presença de corpos de Howell-Jolly, contagem absoluta baixa de reticulócitos, além de leucopenia. Trata-se, mais provavelmente, de anemia
- (A) megaloblástica.
 - (B) ferropriva.
 - (C) hemolítica.
 - (D) da esferocitose.
 - (E) da talassemia major.
58. Na classificação do choque secundário ao trauma, os pacientes são classificados em 4 classes. Com relação à PA, espera-se encontrar, nos choques classe I, II, III e IV, respectivamente:
- (A) diminuída, diminuída, diminuída e diminuída.
 - (B) normal, diminuída, diminuída e diminuída.
 - (C) normal, diminuída, normal e diminuída.
 - (D) normal, diminuída, diminuída e normal.
 - (E) normal, normal, diminuída e diminuída.
59. Notificação de Receita Tipo B1, em cor azul, destina-se à prescrição de
- (A) antibióticos.
 - (B) quimioterápicos.
 - (C) entorpecentes.
 - (D) psicotrópicos.
 - (E) psicotrópicos anorexígenos.
60. No tratamento das hiperglicemias, recomenda-se uma taxa ideal de queda de glicose, nas primeiras horas, da ordem de
- (A) 10 a 20 mg/dL/hora.
 - (B) 20 a 30 mg/dL/hora.
 - (C) 50 a 70 mg/dL/hora.
 - (D) 70 a 80 mg/dL/hora.
 - (E) 90 a 100 mg/dL/hora.

