



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

039. PROVA OBJETIVA

Médico Dermatologista

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
 - (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
 - (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
 - (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
 - (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.
12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
 - (B) dislipidemia.
 - (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
 - (D) pais hipertensos.
 - (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.
- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
 - (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
 - (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
 - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
 - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
 - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
 - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
 - (B) Silicose.
 - (C) Tuberculose.
 - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
 - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
 - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
 - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
 - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
 - (B) deve ser administrada ao nascer.
 - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
 - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
 - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
 - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
 - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
 - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
 - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
 - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
 - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
 - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
 - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
 - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
 - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
 - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
 - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
 - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
 - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
 - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão _____, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Doente de 47 anos, sexo feminino, refere, há 2 dias, lesões eritemato-edematosas, com vesículas e exsudação, pruriginosas, no couro cabeludo, estendendo-se para as regiões frontal, retroauriculares e cervical posterior, após tintura de cabelos há 3 dias. Realizou teste de contato, que resultou positivo para
- (A) bicromato de potássio.
 - (B) quinolina-mix.
 - (C) parafenilenodiamina.
 - (D) mercaptobenzotiazol.
 - (E) antraquinona.
32. O tipo de eczema relacionado a dermatofitides ou mícides é:
- (A) eczema nummular.
 - (B) eczema disidrótico.
 - (C) líquen simples crônico.
 - (D) eczema atópico.
 - (E) eczema de estase.
33. No tratamento da eritrodermia psoriásica, pode-se indicar o uso de ciclosporina. Os efeitos colaterais mais comumente relacionados a esse medicamento são:
- (A) hipertensão arterial sistêmica, hipertricose e insuficiência renal.
 - (B) queilite, teratogenia e fototoxicidade.
 - (C) neutropenia, crises convulsivas e hepatotoxicidade.
 - (D) indução de neoplasias, eritema anular centrífugo e dislipidemia.
 - (E) indução de *diabetes mellitus*, erupção acneiforme e parestesias.
34. São manifestações observadas na doença enxerto-versus-hospedeiro:
- (A) eritema pérmio e lesões vésico-bolhosas.
 - (B) *eritema giratum repens* e lesões acneiformes.
 - (C) dermatite seborreica e queratodermia palmoplantar.
 - (D) lesões liquenoides e esclerodermiformes.
 - (E) exantema e eczema atópico.
35. Neonato apresenta hemangioma de grande dimensão no membro superior esquerdo. Evoluiu com trombocitopenia, petéquias e sangramentos. Essas são manifestações presentes na seguinte afecção:
- (A) síndrome de Kasabach-Merritt.
 - (B) doença de Rendu-Osler.
 - (C) síndrome de Waterhouse-Friederichsen.
 - (D) síndrome de Glanzmann-Naegeli.
 - (E) doença de Favre-Chaix.
36. Doente de 36 anos, sexo feminino, apresenta, há 6 meses, lesões erosivas e vegetações nas regiões ínguino-crurais e vulva. Não apresenta antecedentes pessoais ou familiares relevantes. O exame histopatológico de lesão cutânea mostrou hiperplasia epitelial e acantólise suprabasal. O diagnóstico mais provável é:
- (A) condiloma acuminado.
 - (B) impetigo bolhoso.
 - (C) condiloma plano.
 - (D) psoríase pustulosa.
 - (E) pênfigo vegetante.
37. Doente de 75 anos, sexo masculino, apresenta, há 20 anos, varizes de membros inferiores, dermatite ocre e úlcera supramaleolar na perna direita. Há 8 meses refere que a lesão ulcerada aumentou de tamanho, apresentando bordas vegetantes e sangramento frequente. O diagnóstico mais provável da lesão ulcerosa é úlcera
- (A) microangiopática.
 - (B) de Marjolin.
 - (C) anêmica.
 - (D) de Fournier.
 - (E) neutrotrófica.
38. Os efeitos colaterais da isotretinoína são:
- (A) hiperplasia adrenal, ruptura de tendões e hiperhidrose.
 - (B) urticária, hipertricose e foliculite decalvante.
 - (C) queilite e secura das mucosas nasal e ocular.
 - (D) dermatite perioral, diarreia e hipertrofia cuticular.
 - (E) glaucoma, *diabetes mellitus* e glomerulonefrite.

39. Doente de 21 anos, sexo feminino, apresenta, há 6 meses, lesões eritemato-atróficas, teleangiectásicas, com descamação e queratose, centro acrômico e hiperpigmentação periférica, distribuídas na fronte, regiões malares, dorso nasal, orelhas e V do decote. Não apresenta outras queixas. Os achados clínicos são compatíveis com:
- lúpus eritematoso discoide.
 - dermatomiosite.
 - lúpus eritematoso agudo.
 - lúpus eritematoso subagudo.
 - esclerodermia cutânea.
40. Doente de 37 anos, sexo feminino, apresenta, há 3 meses, fraqueza muscular proximal de membros, eritema heliotrópico nas pálpebras superiores, lesões poiquilodérmicas na face e faces extensoras dos membros superiores e sinal de Gottron. Os exames laboratoriais significativos que se mostraram alterados nessa doente foram:
- anti-EJ, anti-NOR90, gama-glutamyltransferase e transaminase glutâmico-oxalacética.
 - anti-fibrilarina, complemento total e frações e transaminase glutâmico-pirúvica.
 - anti-RNA-polimerase III, anti-PM/SC1 e fosfatase alcalina.
 - FAN, anti-Scl70, anti-centrômero e anti-Sm.
 - anti-Jo-1, creatinofosfoquinase, aldolase e desidrogenase láctica.
41. Gestante com lúpus eritematoso sistêmico, com presença de anticorpos anti-RO, anti-LA ou anti-U1RNP, deve ser monitorada para o possível desenvolvimento fetal de alterações
- ósseas.
 - hepáticas.
 - renais.
 - cardíacas.
 - oculares.
42. São medicamentos indicados no tratamento da dermatomiosite:
- anti-CD20, diltiazem, acitretina, adalimumab ou triamcinolona.
 - prednisona, metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida ou ciclosporina.
 - prednisolona, micofenolato mofetila, etanercept, bleomicina ou sulfona.
 - infiximab, imunoglobulina endovenosa, dexametasona, adriamicina ou interferon- γ .
 - isotretinoína, alefacept, efalizumab, fotofereze ou plasmaferese.
43. Na esclerose sistêmica progressiva, o sinal de Blackburn caracteriza-se por:
- hipomotilidade do terço distal do esôfago.
 - microqueilia e diminuição da motilidade da língua.
 - alteração da motilidade intestinal.
 - calcinose cutânea.
 - alargamento da membrana periodontal.
44. Criança de 3 anos, sexo feminino, apresentou, há 1 semana, artralguas nos joelhos e dor abdominal. Há 3 dias apresenta lesões purpúricas, petéquias palpáveis nos membros inferiores e nádegas. O exame histopatológico de lesão cutânea mostrou vasculite leucocitoclástica, e a imunofluorescência direta mostrou depósito de IgA na parede de vasos da derme. O diagnóstico mais provável é:
- edema agudo hemorrágico.
 - púrpura de Henoch-Schönlein.
 - vasculite crioglobulinêmica.
 - granulomatose de Wegener.
 - doença de Churg-Strauss.
45. Lesões cutâneas por citomegalovírus em doentes com SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) caracterizam-se clinicamente por:
- ulcerações perianais e genitais.
 - pápulas róseo-amareladas umbilicadas genitais.
 - lesões verrucosas genitais.
 - lesões acneiformes no tronco.
 - lesões nódulo-gomosas na região cervical.
46. São afecções relacionadas à infecção pelo HPV (*Human papilloma virus*):
- papilomatose florida e epidermodisplasia veruciforme.
 - eritema infeccioso e carcinoma verrucoso.
 - doença mão-pé-boca e acrodermatite papulosa infantil.
 - condiloma acuminado e molusco contagioso.
 - hiperplasia epitelial focal e erupção variceliforme de Kaposi.
47. Furúnculo é
- infecção estreptocócica na glândula sudorípara écrina.
 - infecção por *Propionebacterium sp* nas glândulas de Meibomius.
 - infecção estafilocócica do folículo piloso e glândula sebácea anexa.
 - infecção por *Pseudomonas sp* do aparelho ungueal.
 - infecção por *Corynebacterium tenuis* na glândula sudorípara écrina.

48. Eritema nodoso ocorre como
- (A) reação tipo 1 nos doentes de hanseníase indeterminada.
 - (B) reação tipo 1 nos doentes de hanseníase dimorfa virchowiana e virchowiana.
 - (C) reação tipo 2 nos doentes de hanseníase dimorfa virchowiana e virchowiana.
 - (D) reação tipo 1 nos doentes de hanseníase dimorfa tuberculoide e tuberculoide.
 - (E) reação tipo 2 nos doentes de hanseníase dimorfa tuberculoide e tuberculoide.
49. O esquema terapêutico preconizado para doentes com hanseníase multibacilar é:
- (A) dapsona 100 mg/dia autoadministrada e rifampicina 600 mg/mês supervisionada, por 6 meses.
 - (B) dapsona 100 mg/dia autoadministrada e rifampicina 600 mg/mês supervisionada, por 12 meses.
 - (C) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada, por 12 meses.
 - (D) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada, por 24 meses.
 - (E) dapsona 100 mg/dia autoadministrada, clofazimina 50 mg/dia autoadministrada e 300 mg/mês supervisionada, rifampicina 600 mg/mês supervisionada, por 6 meses.
50. Leucoplasia pilosa caracteriza-se por placas esbranquiçadas em faixas nas bordas laterais da língua e pode ocorrer nos doentes com SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida). É causada por:
- (A) vírus HSV-1.
 - (B) vírus HHV-8.
 - (C) citomegalovírus.
 - (D) vírus da hepatite C.
 - (E) vírus Epstein-Barr.
51. São medicamentos indicados no tratamento da tinha do couro cabeludo:
- (A) griseofulvina ou terbinafina.
 - (B) fluconazol ou tolnaftato.
 - (C) itraconazol ou tioconazol.
 - (D) econazol ou anfotericina B.
 - (E) nistatina ou violeta de genciana.
52. Doente de 22 anos, sexo masculino, desnutrido, em mau estado geral, apresenta, há 2 meses, lesão nódulo-abscedada de 4 cm, indolor, na perna direita. A cultura para fungos foi positiva para *Exophiala jeanselmei*. O diagnóstico dessa afecção é:
- (A) doença de Jorge Lobo.
 - (B) esporotricose.
 - (C) mucormicose.
 - (D) feohifomicose.
 - (E) maduromicose.
53. Lesão gengival ulcerada com pontilhado hemorrágico (estomatite moriforme) é característica de:
- (A) pênfigo vulgar.
 - (B) leishmaniose tegumentar americana.
 - (C) eritema polimorfo.
 - (D) prototecose.
 - (E) paracoccidiodomicose.
54. São medicamentos mais frequentemente relacionados a erupções acneiformes:
- (A) iodeto de potássio e amiodarona.
 - (B) dactinomicina e hidroxizina.
 - (C) cianocobalamina e prednisona.
 - (D) lítio e griseofulvina.
 - (E) fenitoína e terbinafina.
55. Os tratamentos indicados na leishmaniose tegumentar americana são:
- (A) N-metil-glucamina, anfotericina B e pentamidina.
 - (B) alopurinol, itraconazol e terbinafina.
 - (C) griseofulvina, fluconazol e voriconazol.
 - (D) sulfametoxazol-tripetoprim, mitelfosine e tetraciclina.
 - (E) flucitosina, cetoconazol e iodeto de potássio.
56. O tratamento indicado para melanoma, com espessura de Breslow de 1mm, é excisão cirúrgica com a margem de
- (A) 0,5 cm.
 - (B) 1 cm.
 - (C) 1-2 cm.
 - (D) 2-3 cm.
 - (E) 4 cm.

57. Síndrome eritrodisestésica palmoplantar está relacionada a
- (A) acidente vascular cerebral.
 - (B) antiretrovirais.
 - (C) quimioterápicos.
 - (D) dermatite de contato.
 - (E) hipertireoidismo.
58. Manchas café-com-leite (maiores que 1,5 cm e com número maior que 6 lesões) e efélides axilares estão presentes na seguinte doença:
- (A) síndrome de Cowden.
 - (B) schwannoma.
 - (C) incontinência pigmentar.
 - (D) neurofibromatose.
 - (E) mastocitose.
59. Afecção hereditária autossômica dominante com mutação no gene ATP2C1, que codifica a cálcioATPase e leva à diminuição de cálcio no aparelho de Golgi, com perda de adesão de queratinócitos, está relacionada a
- (A) doença de Darier.
 - (B) epidermólise bolhosa.
 - (C) xeroderma pigmentoso.
 - (D) hiperqueratose epidermolítica.
 - (E) doença de Hailey-Hailey.
60. Lesões papulosas palmoplantares, adenomegalia generalizada, alopecia em clareira e condilomas planos são manifestações que podem ocorrer na seguinte doença:
- (A) infecção por citomegalovírus.
 - (B) sífilis secundária.
 - (C) papulose bowenoide.
 - (D) eritema polimorfo.
 - (E) mononucleose.

