

CONCURSO PÚBLICO

035. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GINECOLOGISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a charge.



(Duke, <http://dukechargista.com.br/category/cartuns-duke/page/2>)

Considerando o contexto global da charge, é correto concluir que o chargista faz uma crítica

- (A) à sinalização inadequada das rodovias que ligam os estados brasileiros.
- (B) à imprudência dos motoristas que falam ao celular enquanto dirigem.
- (C) à má conservação de aspectos da infraestrutura das rodovias no Brasil.
- (D) aos motoristas que dirigem em alta velocidade mesmo em vias perigosas.
- (E) ao despreparo dos motoristas que não sabem interpretar os sinais de trânsito.

Leia o texto para responder às questões de números **02 a 06**.

'Você deságua em mim, e eu, oceano'

Sempre ouço música com o encarte do disco nas mãos. Quero saber de quem é o arranjo, quem toca e quem compôs. As letras merecem atenção especial. Nada de preocupação com "erros" de português. Quero captar a mensagem, alcançar a beleza da tessitura do texto.

E o "grande público"? Será que dá importância às letras? Será que presta atenção ao enredo, à tessitura, à construção das orações e dos períodos, ao sentido das letras? Sei não... O pior é que nem mesmo grandes cantores escapam da demonstração de desprezo pelo texto.

Quer exemplos, caro leitor? Vamos lá. Em sua genial "Oriente", de 1972, Gilberto Gil escreveu: "Se oriente, rapaz, (...) pela constatação de que a aranha vive do que tece". No ano seguinte, uma das nossas maiores cantoras gravou a canção, desta forma: "Se oriente, rapaz, (...) pela constatação de que a aranha duvido que tece". Isso faz sentido?

Djavam compôs algumas maravilhas, entre as quais "Oceano", em cuja letra se encontra esta passagem: "Amar é um deserto e seus temores". Dia desses, um amigo me mostrou alguma coisa da internet em que as pessoas dizem como cantam certas canções, como entendem as letras. Na compreensão de muitas dessas pessoas, esse trecho de "Oceano" virou isto: "Amarelo é o deserto e seus temores".

Ainda nessa letra, há uma passagem que diz isto: "Você deságua em mim, e eu, oceano, esqueço que amar é quase uma dor". Nem vou dizer como muita gente entende esses versos. A questão é simples: assim como o rio deságua no mar, você (ser amado) deságua em mim, portanto eu sou oceano, ou seja, o receptor da água desse rio que você é. E isso tudo me faz esquecer que amar é quase uma dor.

(Pasquale Cipro Neto, www.folha.uol.com.br, 21.05.2015. Adaptado)

02. Com os exemplos apresentados nos três últimos parágrafos, o autor defende o ponto de vista de que

- (A) uma letra com erros gramaticais está sujeita a ser incompreendida, tanto pelo público quanto pelo intérprete.
- (B) a obscuridade de certas letras de músicas faz com que surjam versões alterando seu sentido original.
- (C) as pessoas, de modo geral, parecem não se esforçar para compreender o sentido veiculado pelas canções.
- (D) o grande público, por desconhecimento da gramática, tende a alterar letras de música rebuscadas.
- (E) o grande compositor deve cuidar da construção das frases para evitar interpretações ambíguas.

03. O termo **preocupação**, no contexto do primeiro parágrafo, é empregado com o sentido de

- (A) descuramento.
- (B) anuência.
- (C) resignação.
- (D) condescendência.
- (E) atenção.

04. O termo **portanto**, destacado em – A questão é simples: assim como o rio deságua no mar, você (ser amado) deságua em mim, **portanto** eu sou oceano, ou seja, o receptor da água desse rio que você é. (último parágrafo) – tem valor de

- (A) explicação.
- (B) finalidade.
- (C) causa.
- (D) conformidade.
- (E) conclusão.


05. A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

- (A) O encarte do disco contém informações acerca de arranjadores, intérpretes e compositores, as quais despertam o interesse do autor.
- (B) Alguns cantores não se atêm ao enredo original da canção que interpretam, pois importam-lhes mais a melodia.
- (C) O autor questiona se a maior parte do público sabe apreciar devidamente as canções com que estão habituadas.
- (D) Na internet, tornaram-se popular os *sites* que apresentam interpretações equivocadas para canções famosas.
- (E) A interpretação da letra de Djavan recebeu um sem-número de comentários, dos quais se destacou alguns muito elogiosos.

06. O acento indicativo de crase está empregado corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, na seguinte frase relacionada ao texto:

- (A) O autor acredita que às letras das canções devem receber atenção especial do público ouvinte.
- (B) Gravada em 1972, “Oriente” chegou à ser considerada um clássico da música popular brasileira.
- (C) Em 1973, uma cantora conferiu à canção “Oriente”, de Gilberto Gil, uma nova interpretação.
- (D) Algumas interpretações podem acarretar à alteração do significado aos textos das canções.
- (E) Ao final do texto, o autor esboça uma análise para à canção de Djavan, simplificando seu sentido.

07. Leia a tira.



(André Dahmer. www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#8/4/2015)

A afirmação da personagem no primeiro quadrinho, a respeito de toda mãe achar que o filho seja um gênio, é

- (A) justificada no segundo quadrinho.
- (B) generalizada no segundo quadrinho.
- (C) refutada no terceiro quadrinho.
- (D) ratificada no terceiro quadrinho.
- (E) contestada no terceiro quadrinho.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

O Rio

O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama verde e macia.

O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que, lá, ele lhe desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água.

O homem devolveu o rio à planície. Agora quando lhe falam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas da sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente.

(Oswaldo França Júnior. *As laranjas iguais*, 1985)

08. Com relação ao rio, a **casa**, em contraste com **planície**, está corretamente interpretada como símbolo de

- (A) aconchego à natureza.
- (B) lugar próprio para descanso.
- (C) inovação tecnológica.
- (D) cerceamento da liberdade.
- (E) inexistência da individualidade.

09. Há ocorrência da voz passiva na seguinte construção:

- (A) “O rio corria pela planície...” (1º parágrafo)
- (B) “... era margeado por grama verde e macia.” (1º parágrafo)
- (C) “O homem devolveu o rio à planície...” (3º parágrafo)
- (D) “... quando lhe falam das belezas...” (3º parágrafo)
- (E) “Não se lembra das planícies...” (3º parágrafo)

10. No que se refere à pontuação, a frase redigida corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, é:

- (A) O homem, ao ver o rio correr pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras, entusiasmou-se pela sua beleza.
- (B) Ao pegar o rio e levá-lo para casa; o homem espera que ele lhe desse lá, a mesma beleza.
- (C) Mas não foi isso que ocorreu: o rio inundou, sua casa, e a água, levou suas coisas.
- (D) Quando lhe falam agora, das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra, nem das planícies, nem dos reflexos do sol.
- (E) Não se lembra das grandes pedras, da grama verde e macia no entanto, sua casa alagada e suas coisas perdidas pela corrente, permanecem em sua memória.

11. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- (A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas; participação da comunidade.
- (B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; participação da comunidade.
- (C) descentralização, com direção única do Ministério da Saúde; atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas; participação da população, dos servidores da saúde e dos prestadores de serviços em saúde.
- (D) descentralização, com direção única do Ministério da Saúde; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; participação da população, dos servidores da saúde e dos prestadores de serviços em saúde.
- (E) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com igual ênfase para as atividades preventivas e curativas; participação da comunidade.

12. A Lei Orgânica do Município de Arujá, no Capítulo Saúde, estabelece que

- (A) as ações e os serviços de prevenção da saúde abrangem o ambiente natural, os locais públicos, os ambientes de trabalho, exceto os das empresas privadas, por serem de responsabilidade da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
- (B) as ações e serviços de saúde serão realizados, indistintamente, de forma direta, pelo Município ou por meio de terceiros e pela iniciativa particular.
- (C) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições particulares com fins lucrativos, somente quando participarem do sistema único de saúde.
- (D) o município garantirá o direito à saúde dos seus munícipes mediante condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer.
- (E) a gratuidade dos serviços prestados, no âmbito do sistema único de saúde, faz parte das suas diretrizes e bases, sendo permitida a cobrança de despesas e taxas somente quando previstas em lei.

13. Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, com seus três componentes:

- (A) Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
- (B) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica.
- (C) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica e Pacto das Doenças Emergentes e Endêmicas.
- (D) Pacto pela Saúde dos Adultos e das Crianças e Adolescentes, Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica e Pacto das Doenças Emergentes e Endêmicas.
- (E) Pacto pela Saúde do Idoso, Pacto pela Saúde da Mulher e das Crianças e Pacto pela Saúde dos Trabalhadores.

Com base no texto a seguir, responda as questões de números **14 a 16**.

“Ao longo de determinado período de tempo, numa dada população constituída por 10 000 pessoas, foram registrados 100 óbitos. Destes, 10% foram causados por câncer.”

14. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de mortalidade geral é

- (A) 0,1 por 100.
- (B) 10 por 100.
- (C) 1 por 1 000.
- (D) 10 por 1 000.
- (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.

15. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de mortalidade por câncer é

- (A) 1 por 100.
- (B) 10 por 100.
- (C) 1 por 1 000.
- (D) 10 por 1 000.
- (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.

16. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de letalidade por câncer é
- (A) 1 por 100.
 - (B) 10 por 100.
 - (C) 1 por 1000.
 - (D) 10 por 1000.
 - (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.
17. A Política Nacional de Atenção Básica, definida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, recomenda que, em grandes centros urbanos, uma Unidade Básica de Saúde com Saúde da Família seja responsável por uma população de, no máximo,
- (A) 1000 habitantes.
 - (B) 12000 habitantes.
 - (C) 60000 habitantes.
 - (D) 120000 habitantes.
 - (E) 240000 habitantes.
18. De acordo com a legislação do Estado de São Paulo, referente às doenças e agravos de notificação compulsória – DNC, é correto afirmar que
- (A) somente o gestor nacional do SUS pode incluir doenças e agravos no elenco das DNC.
 - (B) os gestores municipais do SUS só podem incluir doenças e agravos no elenco das DNC após autorização do gestor estadual.
 - (C) os gestores municipais do SUS só podem incluir doenças e agravos no elenco das DNC após autorização do gestor federal.
 - (D) sua notificação somente deve ser feita após confirmação diagnóstica.
 - (E) todo agravo inusitado, independentemente de constar no elenco das DNC, deve ser notificado imediatamente.
19. Vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada
- (A) em regiões de fronteiras nacionais e internacionais, onde há risco de disseminação de doenças autóctones.
 - (B) para identificação precoce de agravos à saúde com alta letalidade.
 - (C) a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública.
 - (D) para todos os casos de agravos ou agentes etiológicos de notificação imediata.
 - (E) para a formulação, planejamento e execução de ações estratégicas para a prevenção de doenças infectocontagiosas.
20. Com relação à vacina contra a gripe (*influenza*) e à campanha nacional de vacinação de 2015, organizada pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que
- (A) a vacina é contraindicada a pessoas com história de reação anafilática em doses anteriores ou àquelas que tenham qualquer tipo de alergia grave.
 - (B) as vacinas *influenza* utilizadas neste ano, segundo informe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, são do tipo penta valente.
 - (C) as crianças de 6 meses a menores de 10 anos estão incluídas no público-alvo da campanha.
 - (D) com a vacinação da grávida, ocorre a imunização passiva do bebê, que passa a ser protegido até os seis meses de idade.
 - (E) nunca devem ser imunizadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou em condições clínicas especiais.

ATUALIDADES

21. A capa da revista de dezembro de 2014 faz alusão ao papa Francisco, que teve um papel conciliador, intermediando a aproximação histórica entre estes dois países que se mantiveram afastados diplomaticamente por mais de 50 anos.



(http://1.bp.blogspot.com/-QZfwx56qZgo/VJTSb5kSDJI/AAAAAAAROU/mj8SYJf-_1w/s1600/capa_epoca_aprovada.jpg)

A revista homenageia o papa em sua participação na re-aproximação entre os Estados Unidos e

- (A) a Coreia do Norte.
 - (B) a Palestina.
 - (C) o Irã.
 - (D) Cuba.
 - (E) a Ucrânia.
22. Em 13 de abril, faleceu no Uruguai, seu país de origem, um dos mais importantes intelectuais e ativistas da esquerda latino-americana que publicou, em 1971, "As Veias Abertas da América Latina", clássico da literatura política do continente. O título analisa a história de exploração econômica da América Latina desde a colonização europeia.

(<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1615859-morre-aos-74-o-escriptor-uruguaio.shtml>. Adaptado)

A notícia, datada de 16.04.15, faz referência a

- (A) Eduardo Galeano.
- (B) Gabriel Garcia Márquez.
- (C) Ernesto Sabato.
- (D) Álvaro Mutis.
- (E) Ricardo Piglia.

23. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (04/03), em 1º turno, a chamada PEC da Bengala. Ao todo, 317 deputados votaram a favor da PEC, 131 foram contra e dez se abstiveram.

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2015/03/04/internas_polbraeco,474048/camara-dos-deputados-aprova-u201cpec-da-bengala-u201d-em-primeiro-tur.shtml. Adaptado)

A PEC da Bengala

- (A) cassa o direito ao transporte gratuito intermunicipal que os idosos, a partir de 60 anos de idade, haviam adquirido desde o ano de 2010.
 - (B) eleva de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais superiores.
 - (C) anula a legislação que garante pensão vitalícia às viúvas de trabalhadores que contribuíram menos de 10 anos com a previdência oficial.
 - (D) aumenta o tempo de contribuição previdenciária dos trabalhadores da construção civil nas áreas metropolitanas.
 - (E) reduz os benefícios previdenciários vitalícios de esposa e filhas solteiras de militares falecidos a partir do ano 2000.
24. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou hoje (29/05) a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O órgão manteve o ritmo do aperto monetário. Na reunião anterior, no início de março, a taxa também tinha sido reajustada em 0,5 ponto.

(<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1621171-bc-deve-manter-em-05-ponto-ritmo-de-aumento-dos-juros.shtml>)

Em cinco reuniões do Copom, entre 27 de novembro de 2014 a 29 de abril de 2015, houve elevação da taxa de juros. O Copom é órgão integrante

- (A) do Ministério da Fazenda.
- (B) da Casa Civil da Presidência.
- (C) do Ministério do Planejamento.
- (D) do Itamarati.
- (E) do Banco Central.

25. Segundo notícias dos principais jornais e revistas, a economia brasileira registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2015.

Neste início de ano, o que evitou um tombo ainda maior do PIB foi

- (A) o consumo das famílias.
- (B) o setor de serviços.
- (C) a agropecuária.
- (D) a atividade industrial.
- (E) a permanência dos depósitos na poupança.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.



O quadrado com a seta, no canto inferior esquerdo na imagem, indica que o ícone representa

- (A) um acessório.
 - (B) um diretório.
 - (C) uma pasta.
 - (D) um atalho.
 - (E) um arquivo executável.
27. A imagem a seguir contém um trecho de um arquivo sendo editado por meio do MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

A cor de fundo dos parágrafos está formatada de modo diferente no parágrafo 2. Assinale a alternativa que contém o recurso usado para a edição de cor de fundo de parágrafos.


- (A) Realce do texto.
- (B) Sombreamento.
- (C) Fonte.
- (D) Brilho.
- (E) Reflexo.

28. Observe a planilha, a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B
1	2	3
2	1	5
3	6	4
4		

Assinale a alternativa que contém o resultado que será exibido na célula B4, após ser preenchida com a fórmula =SE(B2<B3;A1+B3;A3-B1).

- (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 4
 - (E) 5
29. A imagem a seguir foi retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, e contém um dos layouts de slide padrão disponíveis.



Assinale a alternativa que contém o nome dado ao layout exibido na imagem.

- (A) Duas Partes de Conteúdo.
 - (B) Título e conteúdo.
 - (C) Título e conteúdos.
 - (D) Título e Duas Partes.
 - (E) Comparação.
30. Enviar arquivos por e-mail, além de evitar a impressão de documentos, torna a informação disponível mais rapidamente.

Assinale a alternativa que contém o nome dado aos arquivos incluídos no e-mail que será enviado.

- (A) Apêndices.
- (B) Corpo.
- (C) Itens.
- (D) Catálogo.
- (E) Anexo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Uma mulher teve indicação de embolização das artérias uterinas com finalidade de tratamento de leiomioma. Em relação a esse procedimento, é correto afirmar que
- (A) se a mulher deseja engravidar, o procedimento é impeditivo.
 - (B) promove alívio dos sintomas em 35-40% dos casos.
 - (C) pode levar à insuficiência ovariana prematura.
 - (D) é indicado em miomas submucosos.
 - (E) apresenta altos índices de complicações.
32. Paciente com 85 anos, portadora de diabetes e hipertensão, procura o ambulatório de ginecologia com queixa de “bola na vagina”, e não mantém mais atividade sexual. Ao exame, constatou-se prolapso de cúpula vaginal estágio IV (pela ICS – *International Continence Society*). O procedimento indicado, nessas condições, com melhor prognóstico é:
- (A) cirurgia de Manchester.
 - (B) cirurgia de Donald-Fothergill.
 - (C) colposacrofixação.
 - (D) histerectomia vaginal.
 - (E) cirurgia de Le Fort.
33. O tratamento da incontinência urinária de esforço tem no slingtransobturador uma grande aplicação atual. Em relação a esse procedimento, é correto afirmar que
- (A) é obrigatória a uretrrocistoscopia no intraoperatório, em face ao risco de lesão vesical superior ao retro-púbico.
 - (B) tem a dor nas raízes das coxas como uma complicação no pós-operatório das pacientes.
 - (C) apresenta uma taxa de sucesso da ordem de 40 a 50%.
 - (D) a taxa de sucesso nesse procedimento é bem menor que nos slingretropúbicos.
 - (E) foi a primeira técnica minimamente invasiva desenvolvida para tratamento da IUE em mulheres.
34. Paciente de 70 anos, G2P2, com 2 partos normais, na pós-menopausa há 20 anos, refere urgência miccional, aumento da frequência, noctúria, enurese e urge-incontinência. Relata, ainda, que não apresenta dor pélvica. Submeteu-se a exame de urocultura, que não revelou infecção urinária e, ao estudo urodinâmico, revelou ausência de disfunções de enchimento e esvaziamento vesical.
- A respeito dessa paciente, é correto afirmar que
- (A) é portadora de síndrome uretral.
 - (B) é portadora de cistite intersticial crônica.
 - (C) é portadora de bexiga hiperativa.
 - (D) a urocultura não é importante para elucidação diagnóstica.
 - (E) se beneficiaria no momento com cirurgia minimamente invasiva antes de ficar com mais idade.
35. Mulher com 25 anos apresenta um nódulo na mama esquerda cujo achado se deu no autoexame (fase pré-menstrual). Frente a esse achado, é correto afirmar que
- (A) sendo o tumor sólido com características de benignidade, é passível de controle clínico.
 - (B) a paciente está fora da faixa etária de risco, portanto não necessita procurar um mastologista para orientação.
 - (C) se for identificado como cisto complexo e não provocar desconforto à paciente, requer somente controle ultrassonográfico.
 - (D) o exame físico normal do especialista afasta a existência de tumoração, caracterizando alteração funcional benigna da mama.
 - (E) a presença de dor mamária aumenta a suspeita de nódulo.
36. Quanto às doenças benignas das mamas, é correto afirmar que
- (A) fibroadenoma é tumor formado por tecido conjuntivo.
 - (B) mastite crônica pericanalicular tem como agente mais frequente o *Staphylococcus aureus*.
 - (C) pacientes com alteração funcional benigna da mama apresentam mastalgia, secreção papilar e nódulos sólidos.
 - (D) cisto de mama complicado deve ser retirado.
 - (E) papiloma é a principal causa de fluxo hemorrágico.

37. No que diz respeito ao diagnóstico por imagem nas doenças mamárias, assinale a alternativa correta.
- (A) O cisto é melhor avaliado pela mamografia do que a ultrassonografia.
 - (B) A presença de sombra acústica posterior horizontal do tumor (largura maior do que a altura) é sinal sugestivo de câncer à ultrassonografia.
 - (C) A mamografia é o melhor exame para rastreamento de câncer em mulheres jovens.
 - (D) A ressonância magnética tem alta sensibilidade e baixa especificidade.
 - (E) A tomossíntese é exame com alta especificidade em grupo de risco.
38. Uma infecção vaginal poderá ser caracterizada como vaginose bacteriana quando
- (A) houver conteúdo vaginal incharacterístico.
 - (B) o pH vaginal for maior que 5.
 - (C) o resultado do teste das aminas (KOH) for negativo.
 - (D) houver ausência de *clue cells* ao exame fresco em 100%.
 - (E) houver lactobacilos presentes em 59% dos casos.
39. Em relação ao HPV e critérios de risco, é correto afirmar que
- (A) o sub-tipo 11 é encontrado em neoplasias epiteliais de alto grau.
 - (B) o sub-tipo 18 é encontrado em neoplasias epiteliais de baixo grau.
 - (C) o sub-tipo 16 é encontrado em carcinomas invasores.
 - (D) o sub-tipo 30 é encontrado em neoplasias epiteliais de alto grau.
 - (E) o sub-tipo 45 é praticamente inexistente em carcinomas invasores.
40. Em se tratando de vacina contra o HPV, é correto afirmar que
- (A) as vacinas no mercado nacional são exclusivas para sub-tipos de alto risco.
 - (B) a proteção das vacinas é considerada permanente.
 - (C) é efetiva para mulheres não contaminadas dos 9 aos 26 anos.
 - (D) com sua aplicação em larga escala, a colposcopia e a colpocitologia poderão ser dispensadas.
 - (E) a partir da inclusão no calendário vacinal no país, o HPV desaparecerá em 5 anos.
41. Em relação à síndrome pré-menstrual (SPM) e ao transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), é correto afirmar que
- (A) a chegada da menstruação não alivia os sintomas prévios.
 - (B) não deve ocorrer disfunção identificável no desempenho social ou econômico.
 - (C) o uso de contraceptivos orais não tem se mostrado eficaz no tratamento dessas entidades.
 - (D) cerca de 30% das mulheres experimentam sintomas leves a moderados durante alguns dias da fase pré-menstrual, sendo que até 10% podem sofrer de sintomas mais intensos.
 - (E) a mulher deve apresentar um ou mais sintomas afetivos ou somáticos durante os 5 dias que antecedem a menstruação em cada um dos 3 ciclos menstruais prévios.
42. Quanto à prevenção primária do câncer de mama, é correto afirmar que
- (A) a mamografia é o principal instrumento a ser utilizado.
 - (B) a mastectomia profilática bilateral é utilizada em mulheres com um antecedente familiar de câncer de mama.
 - (C) o tamoxifeno tem grande impacto nas pacientes mutadas.
 - (D) a salpingo-ooforectomia bilateral é a cirurgia redutora de risco mais utilizada no mundo.
 - (E) o uso de contraceptivos hormonais desde o início do menacme reduz o risco da doença.
43. Menor com 15 anos e menacme há 18 meses apresenta irregularidade menstrual. A causa mais provável dessa alteração é:
- (A) distúrbio metabólico ovariano.
 - (B) disgenesia gonádica.
 - (C) hiperprolactinemia.
 - (D) disfunção hipofisária.
 - (E) imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

- 44.** No que se refere à endometriose, assinale a alternativa correta.
- (A) A presença de endometriose mínima e/ou leve não se associa obrigatoriamente à infertilidade, mas, se for diagnosticada em videolaparoscopia, o tratamento com fulguração deverá ser realizado.
 - (B) Se for diagnosticado estágio IV na videolaparoscopia, o tratamento de escolha para infertilidade é a fertilização *in vitro*.
 - (C) Na sua suspeita, a videolaparoscopia diagnóstica é propedêutica obrigatória, independentemente de existir ou não algia pélvica.
 - (D) Em casos de infertilidade, a ressonância nuclear magnética (RNM) associada à ultrassonografia endovaginal pós-preparo intestinal e dosagem de CA125 dispensam a videolaparoscopia diagnóstica.
 - (E) Em casos de infertilidade, a suspeita clínica formulada por anamnese e exame ginecológico são suficientes para considerar esse diagnóstico como seu fator causal.
- 45.** Multipara de 39 anos, portadora de mioma subseroso, recebe resultado de biópsia realizada na colposcopia de rotina com diagnóstico de NIC III (neoplasia escamosa de grau III/Ca *in situ*), com suspeita de invasão. Frente a esse diagnóstico, a conduta correta é
- (A) rever a colposcopia e repetir a biópsia em 3 meses.
 - (B) proceder à conização.
 - (C) realizar cirurgia de Wertheim-Meiggs.
 - (D) realizar histerectomia.
 - (E) proceder à traquelectomia com linfadenectomia.
- 46.** Em relação à dismenorreia, é correto afirmar que
- (A) na primária, os sintomas aparecem meses após a menarca, e na secundária, geralmente após os 25 anos.
 - (B) a endometriose é a terceira causa mais frequente para seu determinismo.
 - (C) na secundária, o exame físico e os complementares geralmente se mostram normais.
 - (D) na primária, os sintomas algícos começam após o início do fluxo menstrual.
 - (E) na secundária, os sintomas algícos iniciam-se sempre antes do fluxo e melhoram com o início da menstruação.
- 47.** A infecção genital pelo herpes vírus tem a seguinte característica:
- (A) é prevenida pela vacinação multiviral.
 - (B) após a primo-infecção, a mulher fica imune.
 - (C) suas lesões costumam ser contagiosas e indolores.
 - (D) suas lesões costumam ser múltiplas e recidivantes.
 - (E) suas lesões costumam ser dolorosas e não contagiosas.
- 48.** No climatério, quando a terapia estrogênica é proposta, deve-se ter o conhecimento de que
- (A) deve ser evitada a via transdérmica em mulheres de risco trombótico, preferindo-se a oral.
 - (B) a via transdérmica evita a primeira passagem da medicação pelo fígado.
 - (C) a via oral interfere menos no metabolismo hepático e lipídico.
 - (D) os benefícios sobre o metabolismo lipídico são favorecidos pela via transdérmica.
 - (E) a opção pela via de administração é uma opção da mulher, tendo todas as vias as mesmas indicações e contraindicações.
- 49.** Mulher de 49 anos refere ter apresentado ciclos menstruais irregulares há 18 meses e encontra-se em amenorreia há 1 ano. Trouxe exames, realizados na época por seu médico, que mostravam beta hCG negativo, TSH de 1,3 mUI/L, T4L de 0,9 ng/dL, PRL de 20 mcg/L, estradiol de 25 pg/mL, FSH de 46 UI/L e LH de 37UI/L. Frente a esse quadro, é correto afirmar que se trata de uma síndrome do tipo
- (A) hipogonadismo hipergonadotrófico por provável deficiência ovariana primária.
 - (B) hipogonadismo hipogonadotrófico por provável deficiência hipofisária primária.
 - (C) hipogonadismo hipergonadotrófico por provável deficiência hipofisária primária.
 - (D) hipergonadismo hipergonadotrófico por provável produção hipofisária aumentada.
 - (E) hipergonadismo hipogonadotrófico por provável deficiência ovariana primária.

- 50.** Mulher de 60 anos teve 4 partos vaginais e 1 cesárea. Está menopausada há 10 anos, e procurou ambulatório de ginecologia por ter apresentado perda sanguínea vaginal há 1 semana.
- Frente aos dados fornecidos, a causa mais provável desse sangramento é
- (A) atrofia endometrial.
 - (B) endométrio ativo.
 - (C) pólipos endometrial.
 - (D) pólipos cervical.
 - (E) adenocarcinoma.
- 51.** Na avaliação obstétrica durante o trabalho de parto, descreveu-se o seguinte: exame vaginal com colo centrado, fino, pérvio para 7 cm, bolsa rota com líquido claro e apresentação em BEA plano +1 de De Lee.
- Frente a essa descrição, é correto afirmar que
- (A) essa condição de exame obstétrico sugere a possibilidade de uma demora maior que a habitual no expulsivo.
 - (B) sendo defletida de segundo grau, não irá possibilitar o parto por via vaginal.
 - (C) a ausculta do foco se faz do lado do dorso fetal que, nesse caso, deverá estar à esquerda da gestante.
 - (D) deverá ser instalada ocitocina para favorecer a flexão do feto e, assim, possibilitar o parto vaginal.
 - (E) como ainda não ocorreu a insinuação, o feto poderá fletir até chegar no período expulsivo.
- 52.** Durante o acompanhamento do trabalho de parto, como deve ser a avaliação dos batimentos cardíacos fetais?
- (A) A ausculta da FCF deverá ser efetuada acompanhando os exames do partograma, de hora em hora.
 - (B) O acompanhamento deverá ser feito por cardiotocografia intraparto.
 - (C) Deverá ser feita a cada 15 minutos, durante todo primeiro e segundo períodos do parto.
 - (D) Deverá ser feita a cada hora, no primeiro período, e a cada 30 minutos, no segundo período.
 - (E) Deverá ser feita a cada 30 minutos, no primeiro período, e a cada 15 minutos ou menos, no expulsivo.
- 53.** Assinale a alternativa que apresenta as situações de maior risco de hemorragia pós-parto.
- (A) Trauma cervical, restos placentários e primiparidade.
 - (B) Restos placentários, restrição de crescimento e prematuridade.
 - (C) Polidrâmnio, anemia materna e isoimunização.
 - (D) Macrossomia, trabalho de parto prolongado e parto taquitócico.
 - (E) Gemelidade, rotura prematura de membranas e multiparidade.
- 54.** A respeito de um quadro de diabetes gestacional mal compensado durante o terceiro trimestre da gestação, é correto afirmar que
- (A) o feto vai apresentar diabetes.
 - (B) poderá ocorrer polidrâmnio; entretanto, poderá ser revertido com a compensação materna.
 - (C) o feto tem um risco muito aumentado de malformação.
 - (D) o parto deverá ser antecipado, e o feto será beneficiado pelo uso de corticoide para acelerar a maturidade pulmonar.
 - (E) se, no momento do parto, o recém-nascido for macrossômico, a ligadura do cordão deverá ser feita após a parada dos batimentos do cordão.
- 55.** Na admissão da maternidade, uma gestante com 36 semanas, PA 160 x 110 mmHg, AU 33 cm, FCF 144 bpm, colo impérvio, apresentou convulsão tônico-clônica.
- Frente a esse quadro, assinale a alternativa correta.
- (A) Inicialmente, deve-se administrar benzodiazepínico.
 - (B) Inicialmente, deve-se administrar nifedipina.
 - (C) Encaminha-se a gestante para o centro-cirúrgico a fim de que seja realizada a cesárea.
 - (D) Inicialmente, deve-se administrar sulfato de magnésio.
 - (E) Administra-se pindolol 10 mg VO, de 8 em 8 horas.

- 56.** A sífilis congênita ainda é problema de saúde pública no Brasil. Em relação à associação de sífilis com a gestação, é correto afirmar que
- (A) o companheiro de uma gestante com diagnóstico de sífilis deve ser convocado e, se apresentar exames alterados, deverá ser tratado.
 - (B) a sorologia para sífilis deve ser solicitada na primeira consulta e, se negativa, nada há a ser feito.
 - (C) na internação para o parto, se a gestante apresentar sorologia negativa do pré-natal, não necessita colher novo exame.
 - (D) no caso de gestante com diagnóstico confirmado de sífilis e alérgica à penicilina, esta deverá ser dessensibilizada à penicilina.
 - (E) gestante com VDRL de 1/8 e FTA-Abs positivo, e que nunca fez tratamento, deve ser considerada como regressão espontânea e não necessita ser tratada.
- 57.** Mulher com 61 anos apresenta massa sugestiva de câncer de ovário ao exame ultrassonográfico. Em relação aos marcadores, é correto afirmar que
- (A) o CEA se associa ao adenocarcinoma mucinoso.
 - (B) se forem de linhagem germinativa, associam-se ao CA125.
 - (C) o CA125 identifica linhagem epitelial, e é útil no diagnóstico.
 - (D) o hCG identifica o adenocarcinoma seroso.
 - (E) a AFP não se associa a tumores do ovário.
- 58.** Quanto ao uso de método contraceptivo durante o período de amamentação, é correto afirmar que
- (A) as pílulas combinadas de última geração podem ser utilizadas.
 - (B) os contraceptivos somente com progesterona podem ser utilizados.
 - (C) o método mais seguro e sem contraindicação é o uso de preservativo.
 - (D) é dispensável qualquer método, se a mulher fizer amamentação exclusiva por seis meses.
 - (E) o DIU não pode ser indicado até que haja a volta das menstruações.
- 59.** Dentre as hemorragias do terceiro trimestre, a placenta prévia é uma das causas de complicações da gravidez. Em relação a essa entidade, é correto afirmar que
- (A) costuma se associar à pré-eclâmpsia.
 - (B) é complicação frequente em adolescentes.
 - (C) tem aumentado sua incidência devido ao alto número de gestantes com cesáreas prévias.
 - (D) tem grande associação com restrição de crescimento fetal.
 - (E) é mais rara em múltiparas do que em primigestas.
- 60.** De acordo com a nomenclatura obstétrica clássica, uma gestante que já teve 1 ectópica, 1 parto gemelar e 2 cesáreas é representada da seguinte forma:
- (A) IV gesta III para.
 - (B) V gesta III para.
 - (C) V gesta IV para.
 - (D) IV gesta IV para.
 - (E) V gesta V para.

