



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**  
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

**001. PROVA OBJETIVA**

**MÉDICO GINECOLOGISTA**

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **03**.

#### *Neurônios demais*

Pesquisa de cientistas brasileiros, divulgada internacionalmente, comprovou que o cérebro humano só se diferenciou dos outros primatas quando o homem aprendeu a cozinhar. Mas, atenção – não significa que você tenha um cérebro superior ao dos seus amigos apenas porque às vezes cozinha um macarrão para eles.

A pesquisa se refere ao princípio do uso do fogo pelo homem, entre 600 mil e um milhão de anos atrás. Naqueles tempos pré-internet, uma novidade levava séculos para viajar de uma caverna a outra, mas o fogo foi algo tão espetacular que se disseminou como um viral. Os alimentos cozidos, mais fáceis de mastigar e digerir, permitiram maior absorção de calorias, levando ao aumento da massa encefálica e do número de neurônios do cidadão. Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou a ler Kierkegaard\*. Bem, deu no que deu.

A ideia é a de que, enquanto passava a folhas, sementes, raízes e outros alimentos, o homem não consumia calorias suficientes para uma produção decente de neurônios. Além disso, o esforço de mastigação requerido por aquela dieta crua fazia com que não tivesse tempo para mais nada. O cozimento dos alimentos deu-lhe horas livres, que ele usou para desenvolver sua vida social – como sair para almoçar com a turma, do que resultaram ainda mais neurônios.

De repente, o homem se viu até com mais neurônios do que precisava – 86 bilhões, pela última contagem. E, de certa forma, essa é uma das razões para algumas pessoas se dedicarem a apagar alguns milhões de uma sentada, tomando porres ou lendo *Crepúsculo*.

Os orangotangos e os gorilas, ex-colegas de turma do homem, continuaram com a sua dieta básica e ficaram para trás, repetindo ano. Mas, na sua modéstia, não estão se queixando.

(Ruy Castro. *Folha de S.Paulo*, 29.10.2012. Adaptado)

\* Soren Kierkegaard (1813-1855) – filósofo dinamarquês

**01.** Assinale a afirmação correta sobre o conteúdo do texto.

- (A) O número de neurônios presente no cérebro humano varia de acordo com as atividades que um indivíduo desempenha, tornando-o superior ou inferior a outros indivíduos.
- (B) Estudiosos brasileiros comprovaram que aprender a cozinhar diferenciou homens de primatas e, em breve, notificarão pesquisadores de outros países sobre a descoberta.
- (C) Um milhão de anos atrás, as comunidades pré-históricas já dominavam o uso do fogo, porém não sabiam como usar esse recurso para o preparo dos alimentos.
- (D) Com o cozimento dos alimentos, o homem ganhou tempo livre para se dedicar à vida social, uma vez que pôde abandonar a atividade da caça.
- (E) Como consequência da ingestão de alimentos cozidos, os humanos passaram a consumir mais calorias, o que motivou a ampliação da quantidade de neurônios.

**02.** Assinale a alternativa em que, nos trechos reescritos a partir do texto, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado.

- (A) ... *uma novidade levava séculos para viajar de uma caverna a outra...* → uma novidade levava séculos para viajar de um lugar à outro.
- (B) *Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou a ler Kierkegaard.* → Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou à leitura de obras de Kierkegaard.
- (C) ... *enquanto passava a folhas, sementes, raízes e outros alimentos, o homem não consumia calorias suficientes...* → enquanto passava à refeições cruas, o homem não consumia calorias suficientes.
- (D) *O cozimento dos alimentos deu-lhe horas livres...* → O cozimento dos alimentos deu à ele horas livres.
- (E) ... *uma das razões para algumas pessoas se dedicarem a apagar alguns milhões de uma sentada...* → uma das razões para algumas pessoas se dedicarem à destruição de alguns milhões de uma sentada.

**03.** Considere as frases.

A dieta básica \_\_\_\_\_ orangotangos e gorilas continuaram se submetendo baseia-se em alimentos crus.

Uma das razões para a perda dos neurônios, \_\_\_\_\_ o autor faz alusão, é o consumo excessivo de álcool.

Pelo contexto, deduz-se que os leitores de *Crepúsculo*, \_\_\_\_\_ o autor graceja, deveriam empregar seu tempo lendo obras com mais qualidade literária.

As lacunas das frases devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) a que ... com que ... com quem
- (B) a que ... a que ... de quem
- (C) em que ... de que ... de quem
- (D) de que ... a que ... em quem
- (E) de que ... de que ... com quem

Para responder às questões de números **04** e **05**, leia a tirinha em que estão presentes as personagens Hagar e Helga.



(Dik Browne. *Folha de S.Paulo*, 14.12.2014)

**04.** De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, no que diz respeito à colocação pronominal e à pontuação, a frase de Hagar pode ser reescrita da seguinte forma:

- (A) Por favor Helga, agora passe-me a pimenta.
- (B) Helga por favor, rapidamente passe-me a pimenta.
- (C) Passe-me agora a pimenta, Helga, por favor.
- (D) Me passe a pimenta rapidamente, por favor Helga.
- (E) Me passe logo, a pimenta Helga, por favor.

**05.** Assinale a alternativa que está redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e apresenta uma afirmação correta sobre a fala de Helga.

- (A) Helga emprega o verbo *ser* no modo indicativo, esperando que Hagar note que a esposa se sente meia chateada com as atitudes dele.
- (B) Helga emprega o verbo *ser* no modo indicativo, referindo-se a um fato real, isto é, que ela se sente meio decepcionada com o descaso do marido.
- (C) Helga emprega o verbo *ser* no modo subjuntivo, sugerindo ao marido que se preocupe mais com ela, uma vez que se sente meio triste com a situação.
- (D) Helga emprega o verbo *ser* no modo imperativo para exigir que Hagar seja um marido mais carinhoso, já que ela se sente meia irritada com a indiferença dele.
- (E) Helga emprega o verbo *ser* no modo imperativo para evidenciar o fato de que Hagar é glutão e se interessa apenas por saborear diferentes pratos, o que a deixa meia aborrecida com ele.

Considere o texto para responder às questões de números **06** a **08**.

*Pessoas estão mais ricas, mas a vida hoje é mais pobre*

A vida virou uma carreira. As pessoas estão focadas o tempo todo no sucesso profissional. É preciso ganhar o máximo de dinheiro, ter uma família, casa grande – tudo junto. Consumismo, individualismo, carreirismo. A vida contemporânea, apesar dos avanços materiais, é mais pobre.

O diagnóstico é do filósofo canadense Barry Stroud, 79, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA). Ele observa, com pessimismo, a rotina moderna de hiperconexão, que leva à dispersão e à falta de tempo para a reflexão. Aponta para a superficialidade dos jovens ricos, que só se interessam por comprar carros caríssimos e outros objetos de luxo e ataca o crescente poder das finanças, que ele entende como responsável por essa situação.

Para Stroud, atualmente a maioria das pessoas tem vidas menos prazerosas do que as que viviam confortavelmente há 50 anos. Hoje, elas pensam em preencher suas vidas com coisas, não têm interesses variados, veem TV – o que é terrível. Ler livros, ver pinturas, escutar música, olhar a paisagem, caminhar pela natureza – tudo isso trazia, segundo ele, uma vida mais enriquecedora do que ficar em frente à TV ou falar ao celular e entrar em redes sociais. A amizade mudou. Hoje é clicar no computador. Amizade não é mais relacionamento significativo, de falar, olhar e partilhar momentos com os outros.

“Muitos colegas de minha filha têm em torno de 20 anos e ganham muito dinheiro. Perguntei-lhe o que eles fazem com tanto dinheiro. Ela respondeu: ‘apenas compram o que seriam brinquedos’. Mas brinquedos grandes: carros, barcos, sem falar nas traquitanas tecnológicas. Trabalham muito, mas não têm tempo para viajar. São crianças grandes com a chance de fazer o que quiserem. E o que eles fazem é comprar objetos. É uma vida superficial.”

(Eleonora de Lucena. *Folha de S.Paulo*, 09.12.2014. Adaptado)

**06.** Pela leitura do texto, conclui-se corretamente que o filósofo Barry Stroud

- (A) reconhece que a hiperconexão, ao possibilitar o acesso a inúmeras informações, permite aos indivíduos refletir acuradamente sobre si mesmos.
- (B) defende sua teoria sobre a juventude e a modernidade, servindo-se de vários argumentos e fazendo paralelos com teses de estudiosos da área.
- (C) revela seu descontentamento com a própria filha, pois a jovem aprova o estilo de vida dos colegas ricos com quem ela trabalha.
- (D) considera negativa a nova concepção de amizade, uma vez que ela se caracteriza pela ausência de um contato mais íntimo e real entre as pessoas.
- (E) critica a superficialidade dos jovens ricos, mas não identifica uma causa para esse comportamento das novas gerações.

07. Considerando o contexto, assinale a alternativa correta sobre as expressões em negrito.

- (A) A vida contemporânea, **apesar dos avanços materiais**, é mais pobre. → Expressa ideia de concessão, podendo ser substituída corretamente por *embora presente avanços materiais*.
- (B) Ele observa, **com pessimismo**, a rotina moderna de hiperconexão... → Expressa circunstância adverbial de intensidade, podendo ser substituída corretamente por *com ceticismo*.
- (C) Aponta para a superficialidade dos jovens ricos, que só se interessam por comprar carros **caríssimos** e outros objetos de luxo... → O adjetivo está empregado no superlativo, podendo ser substituído corretamente por *pouco onerosos*.
- (D) Ler livros, ver pinturas, escutar música, olhar a paisagem, caminhar pela natureza – **tudo isso** trazia, segundo ele, uma vida mais enriquecedora... → Refere-se a fatos que serão mencionados na continuidade do texto, podendo ser substituída corretamente por *essa contingência*.
- (E) Muitos colegas de minha filha têm **em torno de 20** anos e ganham muito dinheiro. → Expressa exatidão numérica, podendo ser substituída corretamente por *aproximadamente*.

08. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão empregados corretamente, preservando o sentido original do texto.

- (A) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **entretanto** não sabem enfrentar a vida **embora** se concentrem apenas em comprar objetos. **De sorte que**, adeptos do consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (B) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **portanto** não sabem valorizar a vida **embora** se concentrem apenas em comprar objetos. **E**, fascinados pelo consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (C) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **entretanto** não sabem aproveitar a vida **visto que** se concentram apenas em comprar objetos. **E**, subjugados pelo consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (D) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **portanto** não sabem compreender a vida **ou** se concentram apenas em comprar objetos. **Sendo assim**, dependentes do consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (E) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **porém** não sabem usufruir a vida **visto que** se concentram apenas em comprar objetos. **Sendo assim**, avessos ao consumismo, tornam superficial a própria existência.

09. Analise a charge.



(Evandro Alves. Folha de S.Paulo, 06.03.2013)

Pela situação, pode-se concluir que a esposa

- (A) se impacienta com o marido ainda que, exercendo a mesma profissão, saiba como é difícil cumprir todas as obrigações da jornada de trabalho.
- (B) se sente preterida em relação aos pacientes do marido, pois a dedicação dele ao trabalho interfere na privacidade do casal.
- (C) expressa sua indignação com os pacientes ao perceber que eles menosprezam a seriedade com que seu marido pratica a psiquiatria.
- (D) se mostra indiferente ao comportamento do marido, todavia reconhece que ele é um profissional muito comprometido.
- (E) se irrita com os pacientes, pois não admite que estranhos tomem partido em discussões domésticas que só dizem respeito ao casal.

10. Assinale a alternativa que apresenta a frase correta quanto à concordância verbal.

- (A) De acordo com os dados mais recentes, existe, no cérebro humano, cerca de 86 milhões de neurônios.
- (B) O esforço empregado pelos humanos para a mastigação de alimentos crus reduzem o tempo para outras tarefas.
- (C) Ficar longas horas à frente da TV e ser dependente do celular constituem comportamentos que não enriquece a vida do ser humano.
- (D) Segundo Stroud, aqueles que se entretêm com diferentes atividades, como ler, caminhar e escutar música, são mais felizes.
- (E) A aquisição de traquitanas tecnológicas e de objetos sofisticados aparentemente satisfazem os jovens abastados.

- 11.** A participação da comunidade na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo uma das diretrizes da Constituição Federal do Brasil, foi institucionalizada
- (A) com a inclusão dos movimentos sociais reconhecidos ou não pela legislação vigente.
  - (B) por lei específica, que criou as Redes de Atenção à Saúde.
  - (C) por meio da Conferência e do Conselho de Saúde.
  - (D) a partir da 12ª Conferência Nacional de Saúde.
  - (E) com base na Portaria nº 399/GM/2006 (Pacto pela Saúde).
- 12.** Segundo a Constituição Federal do Brasil, compete ao SUS
- (A) regular e fiscalizar os mecanismos operacionais que permitem a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.
  - (B) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
  - (C) executar as ações de vigilância de saúde do trabalhador, apenas nos locais em que há ausência de serviços regionais responsáveis por essa atividade.
  - (D) recomendar, com base em estudos epidemiológicos, as ações de saneamento básico cuja execução é de responsabilidade exclusiva do gestor estadual.
  - (E) gerenciar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, nas situações permitidas em lei.
- 13.** Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, compete às secretarias municipais de saúde e ao distrito federal
- (A) responsabilizar-se pelo financiamento total da atenção básica.
  - (B) gerenciar apenas as unidades próprias de atenção básica localizadas dentro de seu território, excluindo as unidades cedidas pelo Estado e pela União.
  - (C) garantir programas de educação permanente aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com exceção das equipes de saúde da família, cuja educação permanente é responsabilidade da União.
  - (D) inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
  - (E) programar as ações da atenção básica, seguindo rigidamente o protocolo previamente definido pela secretaria estadual de saúde que o elabora com base nos dados locais de mortalidade.
- 14.** Sobre as taxas de prevalência e de incidência, pode-se afirmar que
- (A) ambas medem a ocorrência de doenças em uma população.
  - (B) apenas a taxa de incidência pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
  - (C) apenas a taxa de prevalência pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
  - (D) nenhuma delas pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
  - (E) ambas só poderão medir a ocorrência de doenças se a população expressa no denominador for padronizada pela idade.
- 15.** São constantes, ocorrem com regularidade previsível, observando-se apenas pequenos desvios na frequência esperada.
- Essa é uma boa definição para
- (A) as doenças epidêmicas.
  - (B) todas as doenças crônicas não transmissíveis.
  - (C) a maioria das doenças virais.
  - (D) as doenças esporádicas.
  - (E) as doenças endêmicas.
- 16.** Considere os seguintes itens relacionados com bens, produtos e serviços:
- medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos;
  - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;
  - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;
  - serviços voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência.
- Com base na legislação vigente, pode-se afirmar que o desenvolvimento de ações relacionadas com
- (A) apenas dois desses itens constitui exclusiva atribuição da vigilância sanitária.
  - (B) todos os quatro itens é de competência da vigilância epidemiológica.
  - (C) apenas um desses itens está sob a responsabilidade da vigilância epidemiológica.
  - (D) todos os itens é de atribuição comum a ambas as vigilâncias: sanitária e epidemiológica.
  - (E) esses quatro itens é de competência da vigilância sanitária.

17. Nos dados epidemiológicos do município de Ribeirão Preto, observou-se que, no ano de 2012, a distribuição da tuberculose apresentou um coeficiente de incidência de 22,27. Esse coeficiente
- (A) não permite estimar o risco de um indivíduo desenvolver tuberculose na população exposta.
  - (B) revela o número de casos novos confirmados no período, por 100 000 habitantes, na população total do município.
  - (C) é o melhor indicador de gravidade e do risco de morte pela doença.
  - (D) quando associado à elevação da curva de Moraes, retrata baixo nível de desenvolvimento socioeconômico.
  - (E) informa a proporção de óbitos por tuberculose na população do município.
18. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com a Estratégia Saúde da Família.
- (A) A equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser composta, no máximo, pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
  - (B) Cada agente comunitário de saúde (ACS) deve atender, no máximo, 1 000 pessoas.
  - (C) O número de agentes comunitários de saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir, pelo menos, 80% da população cadastrada.
  - (D) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4 000 pessoas, sendo a média recomendada de 3 000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
  - (E) É vedado, para todos os profissionais da equipe de Saúde da Família (eSF), o cadastramento em mais de uma eSF.
19. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- O Ministério da Saúde definiu, por meio da Portaria nº 1.984/14, a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas, na qual se inserem: a Síndrome do Corrimento Uretral Masculino, as Dermatoses ocupacionais, a Síndrome Gripal (SG) e \_\_\_\_\_.
- (A) a Dengue
  - (B) a Raiva humana
  - (C) as Pneumoconioses relacionadas ao trabalho
  - (D) o Tétano
  - (E) a Violência doméstica, a sexual e/ou outras violências

20. Duas vacinas, segundo o Calendário Nacional de Vacinação, devem ser aplicadas ainda na maternidade, o mais precocemente possível, preferencialmente logo após o nascimento. São elas:
- (A) BCG e contra a hepatite B.
  - (B) BCG e contra o tétano.
  - (C) contra a hepatite B e meningocócica C.
  - (D) contra a hepatite A e tríplice viral.
  - (E) contra o HPV e meningocócica C.

#### ATUALIDADES

21. Thomas Piketty, economista francês, foi alçado ao status de celebridade após entrar para a lista dos autores mais vendidos do *New York Times*, por seu livro *O Capital No Século XXI*, lançado no Brasil pela editora Intrínseca.

(<http://www.cartacapital.com.br/economia/thomas-piketty-nao-discutir-impostos-sobre-riqueza-no-brasil-e-loucura-7525.html>. Adaptado)

Piketty ganhou notoriedade internacional, pois seu livro de economia tem sido o mais debatido dos últimos anos. No Brasil, revistas, jornais e blogs na Internet têm feito inúmeras referências a ele. Em sua obra, Piketty defende que

- (A) a globalização promoveu o crescimento econômico mais homogêneo entre os países emergentes.
  - (B) o comércio mundial tem favorecido os países pobres, os que mais recebem subsídios econômicos.
  - (C) o neoliberalismo implantado nos países subdesenvolvidos tem impulsionado o crescimento econômico.
  - (D) a desigualdade social, que caiu por muitas décadas no século passado, voltou a aumentar no mundo.
  - (E) a robotização em curso no mundo acelera o desemprego e promove sérios conflitos sociais.
22. A Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP-20) terminou em 14.12.2014, com 31 horas de atraso, após os países definirem diretrizes para a negociação, em 2015, de ações futuras para frear o aquecimento global.

(<http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cop-20-aprova-base-para-novo-acordo-climatico,1606843>. Adaptado)

Durante as negociações, uma das mais importantes decisões tomadas foi

- (A) a adoção do princípio de que os países desenvolvidos devem assumir obrigações mais ambiciosas de redução da emissão de gases do efeito estufa.
- (B) a criação de severas punições para os maiores emissores de poluentes, fato que gerou protestos de países como os Estados Unidos e a China.
- (C) o incentivo para a criação de novos cálculos sobre o aquecimento global e suas consequências sobre as grandes superfícies oceânicas.
- (D) a liberação dos compromissos anteriormente assumidos pelos países pobres no sentido de atingir as metas de redução de gases poluentes.
- (E) o aumento da participação do FMI no financiamento de centros de pesquisa dos países ricos para a criação de novas tecnologias de controle da poluição.

23. O *Sal da Terra*, filme dirigido por um alemão e por um brasileiro, foi um dos indicados nesta quinta-feira (15.01.2015) ao Oscar de melhor documentário e tem como base o importante trabalho de um renomado brasileiro. O filme foi aplaudido de pé no Festival de Cannes de 2014, quando conquistou um prêmio especial na mostra.

(<http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/documentario-sobre-brasileiro-vai-ao-oscar>. Adaptado)

O documentário tem como base o trabalho

- (A) científico de Milton Santos.
- (B) jornalístico de Wladimir Herzog.
- (C) literário de Ariano Suassuna.
- (D) político de Tancredo Neves.
- (E) fotográfico de Sebastião Salgado.

24. Leia os seguintes depoimentos dados em dezembro de 2014:

“Informar a sociedade e estimular o diálogo sobre as liberdades fundamentais, e como estas foram violadas, é uma salvaguarda vital contra a recorrência de abusos”.

(Ban Ki-moon, Secretário-geral da ONU)

“O documento traz uma fundamental contribuição ao oferecer um relato categórico e por muito tempo aguardado sobre os mais graves crimes cometidos durante a ditadura”.

(Maria Laura Canineu, diretora da ONG *Human Rights Watch* no Brasil)

“Falar em violações de direitos humanos é uma balela. O que houve foi tortura institucionalizada pelo Estado brasileiro. O documento substituiu ‘tortura’ por ‘violação de direitos humanos’. Foi uma forma de amenizar as acusações aos militares”.

(Cecília Coimbra, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais)

(<http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/onu-parabeniza-veja-a-repercussao-do-relatorio.htm>. Adaptado)

Os depoimentos foram dados a partir da divulgação do relatório produzido, ao longo de dois anos de trabalho,

- (A) pelo Ministério Público.
- (B) pela Comissão da Verdade.
- (C) pelo Senado Federal.
- (D) pela Comissão de Ética do Congresso Nacional.
- (E) pelo Grupo de Estudos Históricos da República.

25. Depois de 13 anos registrando resultados positivos, a balança comercial brasileira encerrou 2014 com um déficit de US\$ 3,930 bilhões, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (05.01.2015) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

(<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/01/balanca-comercial-tem-pior-deficit-desde-1998.html>. Adaptado)

Sobre o déficit da balança comercial, é correto afirmar que

- (A) as *commodities* agrícolas, como a soja e o café, tiveram sensível redução de importância nas exportações.
- (B) a crise na indústria de mineração brasileira reduziu o volume de minérios e derivados destinados à exportação.
- (C) os manufaturados representaram a categoria de produtos com a maior retração de vendas no comércio internacional.
- (D) a queda das exportações tem como um dos principais fatores a diminuição das vendas de produtos básicos como a carne.
- (E) a crise econômica que se expandiu do Japão aos outros países asiáticos, como a China, comprometeu as exportações brasileiras.


## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, o menu que contém a opção que permite o desligamento do computador é o menu

- (A) Área de Transferência.
- (B) Iniciar.
- (C) Gerenciador de Tarefas.
- (D) Área de Trabalho.
- (E) Meu Computador.




27. Observe a imagem a seguir, que apresenta parte da janela Fonte, do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, sem apresentar os títulos das caixas de seleção apresentadas:



Os itens selecionados "Arial", "Negrito" e "12" são, correta e respectivamente, opções de:

- (A) Formatação, Estilo da Fonte e Percentual de Crescimento.
  - (B) Fonte, Formatação e Zoom.
  - (C) Formatação, Fonte e Zoom.
  - (D) Estilo da Fonte, Formatação e Tamanho.
  - (E) Fonte, Estilo da Fonte e Tamanho.
28. É uma ação ou um conjunto de ações que podem ser executadas quantas vezes um usuário desejar, gravando cliques do mouse e pressionamentos de tecla no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.
- O texto discorre sobre
- (A) Macro.
  - (B) AutoForma.
  - (C) Formatação Condicional.
  - (D) Tabela Dinâmica.
  - (E) AutoFiltro.

29. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, as imagens a seguir referem-se a



- (A) Efeitos de animação.
- (B) Transição de slides.
- (C) Layout de slides.
- (D) Marcas d'água.
- (E) Margens dos slides.

30. Uma mensagem de correio eletrônico foi preparada e enviada com as seguintes características:

De: Lucas  
 Para: João, Pedro, Ricardo  
 Com cópia: Paula, Marcelo, Ana, Augusto

Ao receber a mensagem, o usuário Ricardo, usando a opção "Responder", prepara agora uma nova mensagem de resposta.

Assinale a alternativa que indica corretamente como os campos "De", "Para" e "Com cópia" serão automaticamente preenchidos pelo serviço de correio eletrônico nessa mensagem de resposta.

- (A) De: Ricardo  
 Para: João, Pedro, Lucas  
 Com cópia: em branco
- (B) De: em branco  
 Para: Lucas  
 Com cópia: João, Pedro
- (C) De: Ricardo  
 Para: Lucas  
 Com cópia: João, Pedro, Paula, Marcelo, Ana, Augusto
- (D) De: Ricardo  
 Para: Lucas  
 Com cópia: em branco
- (E) De: Lucas  
 Para: Ricardo  
 Com cópia: João, Pedro, Paula, Marcelo, Ana, Augusto

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à assistência pré-natal, é correto afirmar que uma primigesta com última menstruação confiável em 25.02.2015 terá sua data provável de parto calculada para

- (A) 04.11.2015.
- (B) 02.11.2015.
- (C) 05.11.2015.
- (D) 04.12.2015.
- (E) 25.11.2015.

32. Sobre a assistência pré-natal, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo o ACOG (*American College of Obstetricians and Gynecologists*) e a *American Medical Association*, é recomendação que os médicos interroguem rotineiramente as gestantes sobre violência doméstica.
- (B) O exame clínico completo, incluindo todos os sistemas, deve ser feito em todas as consultas, mesmo nas chamadas gestantes de baixo risco.
- (C) A ausculta dos batimentos cardíacos fetais com sonar doppler deve ser pesquisada a partir da 16ª semana de gravidez.
- (D) O número de consultas pré-natais preconizado pela OMS é de, no mínimo, oito, e o Ministério da Saúde do Brasil preconiza seis.
- (E) Se a gestante tem sorologia para toxoplasmose confirmando imunidade e sorologia para lues e HIV negativas na primeira avaliação, deverá repetir no terceiro trimestre somente a sorologia para HIV.

33. Em se tratando do uso de drogas e agentes químicos na gravidez, é correto afirmar que

- (A) os medicamentos classificados como classe A pelo FDA, em relação ao risco na gestação, incluem 60% das drogas potencialmente utilizáveis na gravidez.
- (B) o alcoolismo grave se constitui em teratôgeno dos mais frequentes, podendo determinar crescimento fetal restrito, retardo mental, microcefalia, fissura palpebral, prega epicantal, hipoplasia maxilar e outras anormalidades.
- (C) atualmente todos os progestágenos foram liberados para uso na gestação em face aos trabalhos, mostrando sua eficácia na prevenção da prematuridade.
- (D) os agentes anestésicos para anestésias locorreionais são classificados como classe A.
- (E) a heparina de baixo peso molecular que se constitui na escolha durante a gestação atravessa a barreira placentária, porém, apesar desse fato, é preferencial à heparina de alto peso molecular por não ser teratogênica.

- 34.** Uma parturiente chega ao hospital com queixa de sangramento vaginal há 1 hora, acompanhado de fortes dores, referindo gestação de 8 meses. Ao exame, encontra-se com PA de 120 x 80 mmHg, FC de 116, AU de 33 cm, FCF de 144 bpm, dinâmica uterina de 3 contrações em 10 minutos e útero hipertônico. O colo se encontra medianizado, médio com 3 cm de dilatação, bolsa íntegra, apresentação cefálica em -1, com sangramento. A conduta deve ser
- (A) romper bolsa e aguardar a evolução do TP.
- (B) romper bolsa e realizar a cesárea.
- (C) realizar cesárea imediatamente sem romper membranas.
- (D) realizar cesárea após transfusão de sangue.
- (E) aguardar a evolução do TP após analgesia.
- 35.** Primigesta, 34 semanas de gravidez, procura PS com queixa de dor de cabeça. Na anamnese, refere epigastralgia e distúrbios visuais. Ao exame, PA de 160 x 110 mmHg, FC de 88 bpm, AU de 31 cm, FCF de 136 bpm. Ao toque, o colo era grosso e impérvio. Frente a esse quadro, assinale a alternativa correta.
- (A) Administrar sulfato de magnésio, hidralazina se necessário e resolução do caso.
- (B) Administrar hidralazina, sulfato de magnésio e observação.
- (C) Fazer ultrassonografia obstétrica, sulfato de magnésio, hidralazina e indução.
- (D) Administrar sulfato de magnésio, pindolol, corticoide e resolver após 48 horas.
- (E) Pedir exames de pré-eclâmpsia e aguardar para conduta obstétrica.
- 36.** Gestante fazendo pré-natal recebe resultado de tipagem sanguínea como A Rh negativo. O Coombs indireto veio 1/16. Frente a esse quadro, é correto afirmar que
- (A) deverá receber imunoglobulina anti-Rh no primeiro trimestre para prevenir a eritroblastose fetal.
- (B) esse resultado é sempre comprometedor fetal, mesmo se recebeu imunoglobulina anti-Rh nessa gestação.
- (C) deverá receber imunoglobulina anti-Rh no pós-parto se o RN for Rh positivo e não tiver recebido imunoglobulina anteriormente.
- (D) deverá fazer seguimento com dopplervelocimetria da artéria cerebral média para avaliar anemia fetal.
- (E) se o RN for do grupo sanguíneo B, não se faz necessária profilaxia, pois existem anticorpos naturais anti-A, o que protege contra a isoimunização materna.
- 37.** Uma grávida com 36 semanas procura o hospital com queixa de perda de líquido por via vaginal há 3 horas. Nega dores. Ao exame especular, foi confirmada a perda de líquido amniótico. Em relação a essa situação, é correto afirmar que
- (A) se trata de amniorrexe prematura, pois a gestação é de 36 semanas.
- (B) se deve assumir conduta expectante com administração de antibiótico e corticoide, monitorando marcadores de infecção, clínicos e laboratoriais.
- (C) se deve indicar cesárea, pois, com essa idade gestacional, o caso precisa ser resolvido.
- (D) havendo possibilidade de indução do parto, esta deverá ser realizada após administração de corticoide, e, sendo a conduta ativa, não se indica antibiótico.
- (E) deverá ser administrado antibiótico no trabalho de parto.
- 38.** Numa avaliação no PA de uma primigesta de 17 anos com 33 semanas, observou-se que a altura uterina era menor que a esperada para essa idade gestacional calculada pela DUM. Frente a essas informações, é correto afirmar que
- (A) se trata de um caso de crescimento fetal restrito.
- (B) se trata de erro de data.
- (C) é preciso avaliar a ultrassonografia nessa idade gestacional para definir a idade correta.
- (D) se deve analisar exame ultrassonográfico do início da gravidez, mesmo que seja de outro serviço.
- (E) por prevenção, deve-se administrar corticoide para garantir o resultado perinatal.
- 39.** Assinale a alternativa que apresenta as orientações adequadas para uma grávida diabética gestacional cujo diagnóstico foi feito com 28 semanas e que desenvolveu hiperglicemia a partir da 30ª semana.
- (A) Deverá manter glicemia de jejum até 110 mg e pós-prandiais de 1 hora abaixo de 120 mg.
- (B) Deverá cortar os hidratos de carbono de sua dieta e fazer atividade física.
- (C) Deverá manter glicemia de jejum até 90 mg e pós-prandiais de 1 hora abaixo de 140 mg.
- (D) Deverá fazer dieta hipocalórica com 1000 a 1200 calorias/dia e monitorar as glicemias de jejum e pós-prandiais.
- (E) Deverá manter as glicemias sob controle rígido para evitar as malformações frequentes nas gestantes diabéticas.

40. Uma gestante engravidou na vigência do uso de captopril<sup>R</sup>. Na sua primeira consulta, com 7 semanas no pré-natal, apresentou PA de 140 x 110 mmHg, sem queixas. Frente a esse quadro, é correto afirmar que
- (A) se trata de hipertensão arterial crônica, e deverá ser aumentada a dose da medicação.
  - (B) se deve suspender a medicação e observar a evolução.
  - (C) se deve substituir o anti-hipertensivo por outra medicação e administrar hidralazina IV.
  - (D) se apresentar edema e proteinúria no final da gestação, poderá ser pré-eclâmpsia superajuntada.
  - (E) a pressão, nesses casos, costuma subir no final da gestação e, mesmo com proteinúria, trata-se somente de hipertensão crônica.
41. No caso de ocorrer sangramento genital em gestação de 8 semanas, é correta a seguinte afirmação:
- (A) se a ultrassonografia mostrar área de descolamento com coágulo e FCF presente, a conduta deverá ser expectante.
  - (B) se o colo estiver impérvio, deverá ser prescrita progesterona natural via vaginal.
  - (C) a não identificação do saco gestacional intraútero qualifica como abortamento completo.
  - (D) se o diagnóstico for de mola hidatiforme, deverá ser iniciada a indução com ocitocina.
  - (E) a ultrassonografia não define se o abortamento é evitável ou inevitável; somente o exame clínico é que o define.
42. Em se tratando de gravidez gemelar, é correto afirmar que
- (A) a síndrome de transfusão feto-fetal (STFF) só ocorre em gestação monocoriônica.
  - (B) a gestação dicoriônica é sempre dizigótica.
  - (C) a intercorrência no pós-parto mais frequente nessas situações é o tromboembolismo pulmonar.
  - (D) sua incidência tem aumentado no grupo das monozigóticas em função do tratamento de infertilidade.
  - (E) é uma das grandes causas de prematuridade, sendo recomendável que se faça circlagem nos casos de transferência de embrião com consequente gemelidade.
43. Qual é a causa mais frequente de polidrâmnio?
- (A) Diabetes.
  - (B) Idiopática.
  - (C) Atresia de esôfago.
  - (D) Rim policístico.
  - (E) Anencefalia.
44. Sobre uma gestante hipertensa com insuficiência placentária, é correto afirmar que
- (A) a gestação deve ser interrompida imediatamente.
  - (B) o líquido amniótico diminuído é um dos fatores de piora do prognóstico.
  - (C) a cardiotocografia não tem valor na avaliação fetal em caso de manutenção da gestação.
  - (D) a dopplervelocimetria quando alterada é indicativo de interrupção da gestação.
  - (E) se estiver com restrição de crescimento fetal, a gestação deverá ser interrompida.
45. Gestante múltipara passando a data provável do parto deverá ser submetida a qual conduta?
- (A) Se tiver hipertensão, deverá fazer seguimento a cada dois dias com dopplervelocimetria, além da avaliação dos demais parâmetros do bem-estar fetal.
  - (B) Se não tiver outras comorbidades, poderá fazer seguimento até 41 semanas.
  - (C) O seguimento deverá avaliar a cardiotocografia, o volume de líquido amniótico e a cor do líquido a cada semana até completar 42 semanas.
  - (D) Internar e resolver o parto com indução.
  - (E) Deve-se aguardar até 42 semanas, que é o que se considera limite do termo, desde que se faça cardiotocografia a cada dois dias.
46. Em relação ao ciclo menstrual fisiológico, é correto afirmar que
- (A) a fase proliferativa ou progestagênica se caracteriza por ter um período fixo após a ovulação.
  - (B) a fase secretória sucede a proliferativa e varia na dependência da duração da fase estrogênica.
  - (C) a fase proliferativa sempre é fixa no ciclo normal, variando sua duração em cada paciente, independentemente de o ciclo ser ovulatório ou não.
  - (D) a fase estrogênica e a progestagênica têm a mesma duração, independentemente do ciclo, ocorrendo a ovulação no meio deste período.
  - (E) a fase progestagênica ocorre após a ovulação e dura cerca de 14 dias.

47. Paciente procura o PS com sintomas que refere como corrimento vaginal grumoso e pruriginoso e ardor para urinar, queixas estas que se repetem frequentemente. Baseando-se nesse quadro, qual é a alternativa correta?
- (A) Trata-se de vulvovaginite com infecção urinária associada.
  - (B) O tratamento deve ser preferentemente com derivados imidazólicos sistêmicos.
  - (C) Não há necessidade de se tratar o parceiro, pois não se configura DST.
  - (D) Inicia-se o tratamento com antibiótico para ITU e, posteriormente, associa-se creme vaginal.
  - (E) Esse quadro é frequente na mulher, não justificando nenhum outro procedimento diagnóstico para outras comorbidades.
48. Mulher de 32 anos com vida sexual ativa, sem contracepção há 7 anos, queixa-se de dismenorrea que surgiu há 4 anos e que, progressivamente, tem se intensificado. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
- (A) Sequela de doença inflamatória pélvica.
  - (B) Cisto de ovário.
  - (C) Endometriose pélvica.
  - (D) Malformação uterina.
  - (E) Psicogênica.
49. No estudo das amenorreias, podem-se observar várias situações. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
- (A) No climatério, a amenorreia é secundária com hipogonadismo hipogonadotrófico.
  - (B) Na síndrome de Turner, a amenorreia é primária com hipogonadismo hipergonadotrófico.
  - (C) A hiperprolactinemia associada à amenorreia implica em tumor hipofisário em 80% das vezes.
  - (D) A amenorreia pós-pílula respeita padrão de hipogonadismo hipergonadotrófico.
  - (E) A amenorreia, por uso contínuo de contraceptivo, é padrão de hipogonadismo hipergonadotrófico.
50. Qual é a real implicação do uso de estrogênio na pós-menopausa?
- (A) Aumento do risco de câncer de endométrio em duas vezes.
  - (B) Em relação ao câncer de ovário, exerce fator protetor.
  - (C) Reduz risco de tromboembolismo se usado por via não oral.
  - (D) Não existem ainda evidências comprovadas de que melhore ou previna a doença de Alzheimer.
  - (E) Aumento do risco de câncer colorretal.
51. Considerando as recomendações importantes na prescrição de métodos contraceptivos hormonais, assinale a alternativa correta.
- (A) No primeiro ciclo de uso de contraceptivo combinado, iniciar no 5º dia.
  - (B) Evitar contraceptivo oral combinado em meninas abaixo dos 16 anos.
  - (C) Após abortamento, deverá ser iniciado até o sétimo dia.
  - (D) No uso prolongado, recomenda-se pausa no mínimo a cada dois anos por um ciclo.
  - (E) Não há limitação ao seu uso pela associação medicamentosa e sim pelas morbidades associadas.
52. Na prática clínica atual, qual é o método mais adequado para diagnóstico de endometriose peritoneal?
- (A) Videolaparoscopia.
  - (B) Ressonância nuclear magnética.
  - (C) Dosagem do antígeno CA-125.
  - (D) Ultrassonografia vaginal pós-preparo intestinal.
  - (E) Tomografia contrastada.
53. O ginecologista recebe o resultado da citologia cervicovaginal de uma cliente de 35 anos com laudo de células escamosas com atipias compatíveis com lesão intraepitelial de alto grau. Qual deverá ser a conduta?
- (A) Solicitar captura híbrida para HPV.
  - (B) A não identificação de lesão à colposcopia deverá orientar retorno em seis meses para reavaliação.
  - (C) Esse laudo implica sempre em repetição do exame para confirmação.
  - (D) Em não havendo lesão visível ao exame clínico ou colposcópico, deve-se indicar a conização do colo.
  - (E) Deve-se realizar histerectomia.
54. Mulher de 45 anos, numa consulta de rotina, tem identificado pelo médico um nódulo de 2 cm no quadrante superior lateral da mama esquerda. Realizada mamografia, revela mamas densas, ausência de nódulos, calcificações ou distorções. A conduta é
- (A) nova mamografia para 6 meses.
  - (B) biópsia incisional.
  - (C) ressonância magnética.
  - (D) biópsia por agulha grossa.
  - (E) ultrassonografia.

55. Em relação à síndrome de tensão pré-menstrual, é correto afirmar que
- (A) os sintomas geralmente se iniciam na menarca.
  - (B) não existe correlação entre o fato de mãe ou irmãs apresentarem os sintomas.
  - (C) na sua gênese, foi descartado o papel dos esteroides ovarianos, uma vez que tal quadro não ocorre em todas as mulheres.
  - (D) as portadoras dessa síndrome têm maior probabilidade de apresentarem episódios depressivos no climatério e no pós-parto.
  - (E) a investigação da função tireoidiana se impõe pela sua coexistência com a síndrome.
56. Em relação às drogas que atuam na função do trato urinário baixo, é correto afirmar que
- (A) bloqueadores alfa-adrenérgicos diminuem a resistência uretral.
  - (B) agentes colinérgicos diminuem a contração detrusora.
  - (C) prostaglandinas diminuem a resistência uretral.
  - (D) antagonistas do cálcio aumentam a contração detrusora.
  - (E) benzodiazepínicos aumentam a resistência uretral.
57. Considerando uma situação de atendimento a uma vítima de violência sexual, assinale a alternativa correta.
- (A) Obrigatoriedade de lavrar boletim de ocorrência (BO) para preservação de possíveis implicações legais.
  - (B) Se a mulher não estiver no período fértil, não há necessidade de contracepção de emergência, mas, na dúvida, deverá ser feita.
  - (C) Coleta de material vaginal deverá ser feita pelo IML no exame de corpo de delito.
  - (D) Administração de antibióticos para prevenção das DST.
  - (E) Sorologia para hepatite B, e, se negativa, proceder a imunoprofilaxia.
58. Mulher de 26 anos procura o serviço de ginecologia com abscesso inguinal à direita, com fistula drenando material purulento. Em relação a esse quadro, é correto afirmar que
- (A) o provável agente etiológico é a *Calymmatobacterium granulomatis*.
  - (B) o período de incubação dessa doença é de 21 a 35 dias.
  - (C) o teste laboratorial diagnóstico é a identificação de células de Tzanck.
  - (D) o tratamento de escolha é com doxacilina 100 mg VO a cada 12 horas por 21 dias.
  - (E) se não for tratada, o processo se resolve e a doença se cronifica.
59. Assinale a alternativa correta em relação às patologias mamárias.
- (A) O fibroadenoma é o tumor de mama mais frequentemente diagnosticado após os 45 anos.
  - (B) O fibroadenoma mamário sempre deve ser submetido à punção biópsia, e sua retirada é recomendável após os 25 anos.
  - (C) As alterações funcionais benignas da mama (AFBM) com características de cistos sempre devem ser puncionadas e submetidas a exame citopatológico.
  - (D) Em relação à mastalgia em pacientes cancerofóbicas, é resolvida em 90% com orientações pertinentes.
  - (E) A mastalgia cíclica pode ter origem no sistema osteoarticular, como osteocondrite da junção esternocostal.
60. Em relação ao HPV, é correto afirmar que a infecção com maior potencial oncogênico se deve aos subtipos
- (A) 31-33.
  - (B) 16-18.
  - (C) 42-43.
  - (D) 6-11.
  - (E) 21-31.



