

PORTUGUÊS

TEXTO 01 (questões de 01 a 05)

Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso, e qualquer um pode fazer um pequeno progresso.

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.

Continue andando e fazendo.

O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer, se você continuar movendo-se para frente.

Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele.

Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo.

Então continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante.

Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo.

Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!!!

Autor desconhecido. Disponível em <https://clubedavida.wordpress.com/>

01. Analisando-se o texto 01, segundo o autor,

- A) os fatos da vida acontecem obedecendo a um rigoroso planejamento.
- B) é essencial acompanhar o ritmo da vida e estacionar quando preciso for.
- C) o ser humano tem o direito a se frustrar e recuar em determinados momentos.
- D) mesmo que os objetivos não sejam alcançados em plenitude, é preciso não desanimar e prosseguir.
- E) é imprescindível recuar diante das intempéris da vida para não correr riscos.

02. Em uma determinada passagem do texto 01, o autor revela que todo indivíduo tem potencial para progredir.

Assinale a alternativa que indica essa passagem.

- A) "Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo."
- B) "Não desperdice a base que você já construiu."
- C) "...e qualquer um pode fazer um pequeno progresso."
- D) "Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante."
- E) "Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo."

03. Observe os itens abaixo e as orações neles existentes.

- | |
|--|
| <p>I. "Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar."
Pelo fato de os acontecimentos da vida nem sempre serem muito rápidos, é prudente saber a hora de recuar.</p> <p>II. "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena."
Realize algo hoje, mesmo que seja de pequeno porte.</p> <p>III. "Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo."
É sempre fácil recomeçar.</p> |
|--|

As duas orações expressam o mesmo sentido apenas no(s) item(ns)

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) II e III.
- E) I e III.

04. No texto 01, o autor se dirige ao leitor, tratando-o na 3ª. pessoa do singular (pronome VOCÊ). Se o autor decidisse se reportar a mais de um leitor, o texto CORRETO estaria indicado na alternativa

- A) Continuemos andando e fazendo.
- B) Se vocês não conseguirem fazer uma coisa grandiosa hoje, fazei alguma coisa pequena.
- C) Vão rápido quando puder. Vão devagar quando fostes obrigados.
- D) Mas, seja lá o que for, continuéis. O importante é não parar!!!
- E) Não desperdicem a base que vocês já construíram. Existe alguma coisa que vocês podem fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante.

05. Em qual das alternativas abaixo, a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinativa condicional?

- A) "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena."
 B) "Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo."
 C) "Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele."
 D) "Mesmo um pequeno avanço na direção certa, já é um progresso..."
 E) "Vá devagar, quando for obrigado."

TEXTO 02 (questões de 06 a 08)

POEMA A GARANHUNS	
Anchieta Gueiros de Barros	
<i>Garanhuns, trago na minha mente A visão do inconsciente Para cantar os teus encantos E as tuas belezas naturais As quais fizeram de ti cidade das flores.</i>	<i>A verdade é que, subindo montes ou descendo morros, Todos tecidos por construções caseiras Tu, Garanhuns, ficas no coração da gente Para nunca mais sair.</i>
<i>Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios Donde a imagem de braços abertos, De Cristo Redentor, abençoa o teu povo E todos os que te visitam.</i>	<i>Como me recordas, cidade das Sete Colinas Banhando-me com tuas águas cristalinas Vindas das fontes divinas Que a sede de Deus saciou. E na paz abrasadora do teu clima O meu corpo um dia se agasalhou.</i>
<i>Do Mundaú, sinto uma visão cósmica Foi de lá que aprendi a ver e sentir A quem um dia eu teria que amar.</i>	<i>Portanto, ouça o cantar de quem te ama Que precisa adormecer no silêncio de tuas noites E acordar no alvorecer de tuas azuladas manhãs. Não permitais que o vão destino feche meus olhos, Em distantes terras estranhas, Pois preciso do teu clima para a sanidade</i>
<i>Do Monte Sinai, busco o infinito E vejo que tuas serras azuladas Vistas, ao longe, se confundem com os céus.</i>	<i>Para que sempre estejamos juntos Uma vez mais juntos à eternidade A fim de gozar do repouso e da paz Que somente tu, sabes ofertar, GARANHUNS.</i>
<i>Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, Vindo uivantemente de outras colinas Se misturam com os perfumes de tuas flores Para refrescar a alma de tua gente.</i>	
Disponível em: http://www.anchietagueiros.com/2012/07/poema-garanhuns.html	

06. Observe os verbos sublinhados dos itens abaixo:

- | | |
|------|---|
| I. | "Vistas, ao longe, se <u>confundem</u> com os céus." |
| II. | "Para <u>cantar</u> os teus encantos" |
| III. | "Para <u>refrescar</u> a alma de tua gente." |
| IV. | "Que precisa <u>adormecer</u> no silêncio de tuas noites" |
| V. | "Pois <u>preciso</u> do teu clima para a sanidade" |

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No item I, o verbo exige complemento não regido de preposição.
 B) Tanto no item I como no II, os verbos exigem complementos não regidos de preposição.
 C) No item III, o verbo exige dois complementos, um regido de preposição e o outro não regido de preposição.
 D) No item IV, o verbo exige, apenas, um complemento regido de preposição.
 E) No item V, o verbo não exige complemento.

07. Sobre CONCORDÂNCIA VERBAL, analise os itens abaixo:

- | | |
|-----|--|
| I. | "E as tuas belezas naturais
As quais <u>fizeram</u> de ti cidade das flores." |
| II. | "Donde a imagem de braços abertos,
De Cristo Redentor, <u>abençoa</u> o teu povo" |

III. "Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos,
Vindo uivamente de outras colinas
Se misturam com os perfumes de tuas flores

Em relação aos verbos sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) No item I, o verbo concorda com o sujeito simples "flores".
- B) No item II, o verbo tem como sujeito "o teu povo", razão por que se encontra na terceira pessoa do singular.
- C) No item III, o verbo concorda com o sujeito "os perfumes de tuas flores".
- D) No item II, o verbo concorda com o sujeito "a imagem de braços abertos".
- E) No item III, o verbo concorda com o sujeito "outras colinas".

08. Observe os termos sublinhados dos fragmentos abaixo:

I. "Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios"
 II. "Do Mundaú, sinto uma visão cósmica"
 III. "Vistas, ao longe, se confundem com os céus."
 IV. "Banhando-me com tuas águas cristalinas"

Sobre eles, abaixo existe uma alternativa INCORRETA. Assinale-a.

- A) No item I, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato.
- B) No item II, o "u" é acentuado por ser átono e formar hiato com a vogal.
- C) No item III, o termo sublinhado é acentuado por se tratar de ditongo fechado.
- D) A tonicidade do termo sublinhado no item IV recai na penúltima sílaba e acentua-se por formar hiato.
- E) A tonicidade do segundo termo sublinhado no item II recai na antepenúltima sílaba, razão por que é acentuado.

09. Em apenas uma das alternativas abaixo, os termos sublinhados indicam exemplo de REGÊNCIA NOMINAL. Assinale-a.

- A) "Garanhuns, a ti rendo todas as homenagens."
- B) "Quem vai a Garanhuns, jamais esquece as maravilhas de lá."
- C) "Ser fiel a Garanhuns sempre, eternamente".
- D) "Dedico a Garanhus esse poema, de teor nostálgico, saudosista."
- E) "Conhecer Garanhuns é saborear uma cidade de beleza ímpar."

10. No texto de Shakespeare, abaixo, faltam sinais de pontuação.

*"Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente."
 William Shakespeare*

Pontuando-o, tem-se como CORRETA a alternativa

- A) Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente.
- B) Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
- C) Todo mundo é capaz de dominar uma dor; exceto quem a sente.
- D) Todo mundo é capaz de dominar uma dor. Exceto quem a sente.
- E) Todo mundo é capaz de dominar uma dor: exceto quem a sente.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11. No WS-Windows 8, em sua configuração padrão, os cinco Botões — Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e Configurações — oferecem formas rápidas de acessar as ações realizadas com frequência, tais como pesquisar a Internet e o computador, imprimir documentos e enviar fotos e links por email. Sobre esses Botões, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Botão Pesquisar usa a Pesquisa Inteligente Bing para que seja possível pesquisar o computador, a Internet e o OneDrive, além de alguns aplicativos.
- B) O Botão Compartilhar é um modo rápido de compartilhar arquivos, fotos e informações com apenas algumas pessoas de cada vez, compartilhar um link com uma rede social inteira ou enviar um artigo ao aplicativo Lista de Leitura para que possa lê-lo mais tarde.
- C) O Botão Iniciar serve para acessar a tela Inicial, não importa onde você esteja no Windows.
- D) O Botão Dispositivos é um modo rápido de enviar arquivos e informações a outros dispositivos que estão conectados ao computador. A lista de dispositivos disponíveis no Botão Dispositivos independe dos dispositivos existentes e do fato de eles estarem conectados ou não ao computador.
- E) No Botão Configurações, podem ser feitos ajustes rápidos em algumas configurações comuns (como o brilho e o volume), encontra configurações para o computador (como personalização, contas de usuário e dispositivos) e altera configurações do aplicativo que está usando.

12. O mouse tem um botão primário, normalmente o botão esquerdo, e um secundário, normalmente o botão direito. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso de mouse no MS-Windows 7 na sua configuração padrão.

- A) Pode-se usar o botão primário para selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens.
- B) Pode-se usar o botão secundário para exibir um menu de tarefas ou opções que mudam dependendo de onde se clica.
- C) Podem-se inverter os botões e usar o botão direito do mouse como primário.
- D) Pode-se configurar o botão primário para simultaneamente exibir um menu de tarefas ou opções que mudam, dependendo de onde se clica e selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens.
- E) Pode-se ajustar a velocidade do clique duplo (o intervalo de tempo aceitável entre os cliques).

13. Assinale a alternativa que mostra a fórmula $D1 = 2 A1^2 + \frac{\overline{B1}}{B1-1} + {}^3\sqrt{C1}$ digitada na célula D1 de uma planilha MS-Excel 2007.

- A) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 - 1)) + RAIZ3(C1)
- B) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 - 1) + RAIZ3(C1)
- C) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 - 1) + C1^(1/3)
- D) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 - 1)) + C1^(1/3)
- E) = 2 * (A1^2 + SQRT(B1) / (B1 - 1)) + C1^(1/3)

14. Em relação aos princípios básicos da Segurança da Informação, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| 1. Autenticidade | () | Conceder o acesso à informação a quem de direito apenas para as entidades autorizadas pelo proprietário ou dono da informação. |
| 2. Confidencialidade | | |
| 3. Disponibilidade | () | Manter a informação armazenada com todas as suas características originais estabelecidas pelo dono da informação, considerando a criação, manutenção e descarte. |
| 4. Integridade | | |
| 5. Irretratabilidade | () | Garantir que a informação esteja sempre disponível para uso, quando usuários autorizados necessitarem. |

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.


- A) 1-2-4
- B) 2-4-3
- C) 5-1-2
- D) 4-3-5
- E) 5-2-1

15. Os vírus estão entre os principais tipos de Malwares - programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre vírus, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Por meio de atualizações de assinaturas de antivírus, detectam-se os vírus mais recentes incluídos na lista de assinaturas, porém esse procedimento não garante a detecção de novos tipos de vírus.
- B) Vírus é um programa ou parte de um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos.
- C) O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para poder se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção.
- D) Alguns vírus procuram permanecer ocultos, infectando arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o conhecimento do usuário; outros permanecem inativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas específicas.
- E) O vírus é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de um computador para outro computador.







RACIOCÍNIO LÓGICO

16. Assinale a alternativa que apresenta a face oposta à face 3 do cubo aberto representado pela figura abaixo:



- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

17. Assinale a alternativa que completa a sequência.



18. Em uma sala com 60 alunos, 25 são meninas, e 35, meninos. Entre os alunos, exatamente 10 meninas e 15 meninos falam inglês. Deseja-se formar duplas com um menino e uma menina, na qual, pelo menos, um dos alunos fale inglês. De quantas maneiras diferentes, essas duplas podem ser formadas?

- A) 150
B) 200
C) 225
D) 425
E) 575






19. De 500 atletas enviados para uma olimpíada, 70 ganharam medalha de ouro; 60, de prata; 80, de bronze; 39, de ouro e prata; 26, de ouro e bronze; 23, de prata e bronze, e 14 ganharam as três medalhas. Logo, _____ ganharam apenas medalha de ouro; _____ apenas de prata; _____ apenas de bronze, e _____ não ganharam nenhuma medalha.

Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas.

- A) 19 / 12 / 45 / 364
B) 70 / 80 / 60 / 290
C) 19 / 83 / 45 / 237
D) 45 / 19 / 12 / 364
E) 70 / 60 / 80 / 290

20. Considere que E seja o conjunto das pessoas que praticam exercícios; S, o conjunto das pessoas saudáveis; e P, conjunto das pessoas sedentárias. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a afirmação:

Toda pessoa que pratica exercício é saudável e NÃO é sedentária.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em qual das situações abaixo, NÃO é contraindicada a terapia hormonal estroprogestativa da menopausa?

- A) Coronariopatia
- B) Câncer colo-retal
- C) Lúpus eritematoso sistêmico
- D) Trombose venosa profunda
- E) Câncer endometriode do ovário

22. Mulher de 38 anos, gesta II, para II, assintomática, realiza colpocitologia de rotina que revela atipia de células escamosas de significado indeterminado que não pode afastar lesão de alto grau. Qual a conduta recomendada?

- A) Repetir a colpocitologia após 6 meses
- B) Subtipagem do papilomavírus por captura híbrida
- C) Colposcopia com biópsia
- D) Conização por cirurgia de alta frequência
- E) Histerectomia total

23. No herpes genital,

- A) ocorre, exclusivamente, a infecção pelo herpes simples tipo 1, mas não, pelo tipo 2.
- B) a transmissão ocorre pelo contato com lesões ativas, não havendo risco no contato com objetos.
- C) após a infecção primária, a maioria dos indivíduos desenvolvem novos episódios nos primeiros 12 meses.
- D) as recorrências costumam ter o mesmo quadro clínico da primo-infecção em termos de intensidade e natureza da sintomatologia.
- E) durante a gravidez, o tratamento com antivirais está contraindicado, independente de ser primo-infecção ou recidiva.

24. Aponte a alternativa que contém a mais frequente das neoplasias benignas de ovário e a mais frequente das neoplasias malignas.

- A) Teratoma cístico maduro e Cistoadenocarcinoma.
- B) Cisto folicular e Cistoadenocarcinoma mucinoso.
- C) Cistoadenoma e Cistoadenocarcinoma.
- D) Cisto folicular e Cistoadenocarcinoma mucinoso.
- E) Teratoma cístico maduro e Tumor endometriode.

25. Mulher de 23 anos queixa-se de infertilidade há 2 anos e acne no rosto e nas costas. Tem ciclos menstruais irregulares a cada 40 a 60 dias. Tem índice de massa corporal de 29 kg/m², com circunferência abdominal de 88 cm e histerossalpingografia com prova de Cotte positiva bilateralmente. O espermograma do marido foi considerado normal. A dosagem de progesterona realizada no 23º dia do ciclo foi de 0,8 ng/mL (normal para a fase lútea > 2 ng/mL). Qual das condutas abaixo NÃO promove a fertilidade para a paciente em questão?

- A) Dieta para emagrecimento e atividade física
- B) Metformina
- C) Reposição de progesterona
- D) Citrato de clomifeno
- E) Associação de clomifeno com metformina

26. Mulher de 49 anos apresenta ciclos menstruais a cada 60 a 90 dias nos últimos 12 meses. Teve episódio de metrorragia e realizou ultrassonografia, revelando uma espessura endometrial de 11mm. Submeteu-se a uma biópsia histeroscópica do endométrio que revelou hiperplasia endometrial simples sem atipia. Qual a conduta recomendada?

- A) Conduta expectante e repetir a ultrassonografia a cada 6 meses
- B) Progestagênio por 3 a 4 meses
- C) Curetagem uterina fracionada
- D) Ablação endometrial histeroscópica
- E) Histerectomia

27. Mulher de 56 anos queixa-se de perda de urina associada aos esforços de tosse e espirro. Não apresenta queixa de urgência miccional. Ao exame físico, apresenta: índice de massa corporal = 32 kg/m^2 ; hipotrofia da mucosa vaginal, perda de urina ao teste de esforço e teste do cotonete com mobilidade de aproximadamente 35° . O exame sumário de urina foi considerado normal, e a urocultura, negativa.

Quais das medidas abaixo relacionadas fazem parte da abordagem terapêutica inicial?

- A) Drogas antimuscarínicas + fisioterapia do assoalho pélvico
- B) Perda de peso + cirurgia de sling suburetral
- C) Estrogenioterapia tópica + cirurgia de sling suburetral
- D) Perda de peso + fisioterapia do assoalho pélvico
- E) Perda de peso + Estrogenioterapia oral

28. Os endometriomas ovarianos

- A) não possuem qualquer potencial de malignização.
- B) possuem uma vascularização periférica marcante à dopplervelocimetria.
- C) são tratados de forma ideal através da exérese da cápsula, por via laparoscópica.
- D) devem ser retirados rotineiramente, nas pacientes que irão se submeter à fertilização in-vitro.
- E) respondem bem à terapia antiestrogênica.

29. Mulher de 26 anos, gesta II, para II deseja anticoncepção. Refere, há vários anos, enxaqueca com dormência em face e membros superiores antes das crises, não apresentando qualquer outro fator de risco para acidente vascular cerebral.

Em relação à indicação de um método anticoncepcional para essa paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os anticoncepcionais orais combinados estão proscritos, muito embora métodos hormonais combinados por via não oral possam ser utilizados.
- B) A paciente se enquadra nos critérios do Ministério da Saúde para laqueadura tubárea.
- C) Os DIUs de cobre podem ser utilizados sem restrição.
- D) Os métodos hormonais exclusivamente de progestagênios podem ser iniciados (categoria 2 dos critérios da OMS).
- E) A mulher deve participar ativamente da escolha do seu método anticoncepcional.

30. Mulher de 22 anos, com ciclos regulares queixa-se de corrimento vaginal com odor fétido. Ao exame especular, identifica-se corrimento branco acinzentado microbolhoso e mucosa vaginal com $\text{pH} = 5,0$ e sem sinais inflamatórios. Ao adicionar duas gotas de hidróxido de potássio a 10% a uma amostra do conteúdo vaginal, foi liberado um odor de peixe podre. Em relação ao quadro exposto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É necessária uma cultura de conteúdo vaginal antes de qualquer tratamento.
- B) O tratamento deve ser feito obrigatoriamente por via oral.
- C) É obrigatório o tratamento do parceiro.
- D) As drogas de primeira escolha são os triazólicos.
- E) O tratamento adequado reduz o risco de adquirir infecções sexualmente transmissíveis.

31. O que cada coluna e cada linha do partograma representam, respectivamente?

- A) Uma hora e um centímetro de dilatação
- B) Um centímetro de dilatação e uma hora
- C) Duas horas e um centímetro de dilatação
- D) Um centímetro de dilatação e duas horas
- E) Duas horas e dois centímetros de dilatação

32. Quanto ao manejo de gestantes com DST/Aids, é CORRETO afirmar que

- A) o tratamento da sífilis é com penicilina benzatina, estando a dose diretamente relacionada com a titulação do VDRL.
- B) uma vez descobertas que estão infectadas pelo HIV, devem receber terapia antirretroviral apenas aquelas com carga viral elevada.
- C) gestantes com herpes devem sempre ser submetidas à cesárea, não importando o tempo da infecção ou da rotura das membranas amnióticas.
- D) o clampeamento imediato do cordão é medida efetiva profilática da transmissão vertical do HIV e hepatites virais, independente da via de parto.
- E) o tratamento do parceiro deve ser imediatamente iniciado com prescrição medicamentosa enviada pela mulher diagnosticada com qualquer DST.

- 33. Segundo a Lei Nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta a esterilização cirúrgica, assinale a alternativa CORRETA.**
- A) Não depende do consentimento expresso do cônjuge.
 - B) É vedada em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
 - C) É obrigação do médico a realização de atestado de esterilização, quando solicitado pelo empregador da paciente.
 - D) Qualquer instituição hospitalar encontra-se autorizada para a sua realização em homens e mulheres não gestantes.
 - E) É permitida em homens e mulheres com capacidade civil plena e maior de vinte e cinco anos de idade e, pelo menos, com dois filhos, desde que observado o prazo mínimo de 15 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- 34. Gestante no curso da 16ª semana com queixa de perda de líquido pela vagina sem outras queixas e afebril. Ao exame especular, visualiza-se saída de líquido amniótico através do orifício cervical. Qual é a melhor conduta?**
- A) Hidratação
 - B) Antibiótico
 - C) Repouso absoluto no leito
 - D) Corticoide
 - E) Indução do abortamento
- 35. Gestante com história de 3 (três) doses de vacinação contra tétano durante a primeira gestação que ocorreu há 7 anos. Encontra-se agora, no início de uma nova gestação. Qual é a conduta em relação à vacinação antitetânica?**
- A) Não é necessário vacinar.
 - B) Uma dose de reforço que deve ser aplicada durante a gravidez, no mínimo 20 (vinte) dias antes do parto.
 - C) Uma dose de reforço que deve ser aplicada imediatamente após o parto.
 - D) A dose de reforço deve ser aplicada apenas, se a gestante apresentar algum fator de risco para tétano.
 - E) Repetir a vacinação completa com 3 (três) doses o mais precocemente possível, respeitando-se o intervalo de 60 dias ou no mínimo de 30 dias entre as doses.
- 36. NÃO é fator de risco associado à pré-eclâmpsia a(o)**
- A) obesidade.
 - B) hipertensão crônica.
 - C) nuliparidade.
 - D) tabagismo.
 - E) gemelaridade.
- 37. Gestante com diagnóstico de ruptura prematura das membranas na 33ª semana de gestação, ausência de infecção, colo imaturo, apresentação cefálica e vitalidade fetal preservada. Recomenda-se**
- A) corticoterapia e conduta expectante.
 - B) corticoterapia seguida de cesárea.
 - C) corticoterapia e indução do parto com misoprostol ou ocitocina.
 - D) indução do parto com misoprostol.
 - E) indução do parto com ocitocina.
- 38. No pré-natal, se negativo na primeira consulta, qual desses exames deve ser repetido no início do terceiro trimestre?**
- A) HbsAg
 - B) VDRL
 - C) Sumário de urina
 - D) Sorologia para Rubéola
 - E) Sorologia para Toxoplasmose
- 39. O útero de Couvelaire é uma complicação encontrada na seguinte causa de hemorragia da segunda metade da gravidez:**
- A) Placenta prévia.
 - B) Acretismo placentário.
 - C) Descolamento prematura da placenta.
 - D) Rotura da vasa prévia.
 - E) Rotura do seio marginal.

40. A terceira manobra de Leopold tem por finalidade determinar a(o)

- A) atitude fetal.
- B) contorno do fundo uterino e a parte fetal que ocupa.
- C) altura da apresentação fetal.
- D) proporção céfalo-pélvica.
- E) apresentação fetal.



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 05 (cinco) de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*



BOA SORTE!

