



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB**  
**Concurso Público - 2015**

# NÍVEL SUPERIOR

## MÉDICO PEDIATRA E/OU CLÍNICO GERAL

### EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...] Art. 6º - CF/88

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.

# PORTUGUÊS

O texto a seguir extraído do é um trecho do romance “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, relata um momento da longa viagem que os personagens empreenderam pelo sertão nordestino na tentativa de escapar da seca e da miséria. Leia-o e responda às questões de **01 a 05**.

“Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala”.

## 1ª QUESTÃO

Reestruturando-se o terceiro período do texto, mantém-se o sentido original apenas em:

- a) Ainda que ordinariamente andassem pouco, a viagem progredira bem três léguas, pois haviam repousado bastante na areia do rio seco.
- b) Em virtude de andarem ordinariamente pouco e de haverem repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas.
- c) Porque haviam repousado bastante na areia do rio seco, ordinariamente andavam pouco, e a viagem progredira bem três léguas.
- d) A viagem progredira bem três léguas, uma vez que haviam repousado bastante na areia do rio seco, dado que ordinariamente andavam pouco.
- e) Havia repousado bastante na areia do rio seco: a viagem progredira bem três léguas porque ordinariamente andavam pouco.

## 2ª QUESTÃO

A regência verbal em destaque na frase: “A folhagem dos juazeiros **apareceu** longe, através dos galhos pelados da caatinga rala”, é a mesma do verbo destacado em:

- a) “Na planície avermelhada, os juazeiros **alargavam** duas manchas verdes”.
- b) “Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, **estavam** cansados e famintos”.
- c) “**Fazia** horas que procuravam uma sombra”.
- d) “Ordinariamente **andavam** pouco...”.
- e) “Fazia horas que **procuravam** uma sombra”.

## 3ª QUESTÃO

Tendo em vista a relação, nesse texto, entre o vocabulário e os efeitos de sentido, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O adjetivo “avermelhada” retrata o rigor do clima.
- b) As palavras empregadas pelo narrador reproduzem as falas das personagens.
- c) “Rio seco”, “galhos pelados”, “caatinga rala” caracterizam um espaço hostil aos viajantes.
- d) Em “Fazia horas que procuravam uma sombra”, o verbo **fazer** está em desacordo com a norma culta da língua.
- e) A expressão “o dia inteiro” equivale a “todo o dia”.

## 4ª QUESTÃO

Leia as informações abaixo sobre o texto lido:

- I**- Em “Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos”. A primeira oração pode, sem prejuízo de sentido, ser ligada à segunda pelo conectivo **embora**.
- II**- O enunciado “Ordinariamente andavam pouco” – se opõe à ideia principal em “a viagem progredira bem três léguas”.
- III**- O enunciado “Ainda que andassem pouco” – tem ideia de concessão à da oração principal “a viagem progredira bem três léguas”

Está (ão) correta (s):

- a) Apenas II.
- b) I, II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I.
- e) Apenas II e III.

### 5ª QUESTÃO

Escreva **V** ou **F**, conforme sejam verdadeiros ou falsos os comentários que se seguem aos enunciados.

- ( ) Em: “a viagem progredira bem, três léguas” e “a viagem progredira, bem três léguas,” a mudança de lugar da vírgula muda o sentido do texto.
- ( ) Em “a viagem progredira bem, três léguas” e “a viagem progredira, bem três léguas” a mudança de lugar da vírgula não muda o sentido do texto.
- ( ) O adjetivo substantivado “os infelizes” pode ser substituído, no contexto, sem prejuízo de qualquer sentido, pela expressão “os retirantes”.
- ( ) O enunciado “como haviam repousado bastante na areia do rio seco” – expressa a razão pela qual aconteceu a ação da oração principal.
- ( ) “Fazia horas que procuravam uma sombra.” O verbo **fazer** está empregado em desacordo com a norma culta da língua.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V.                      b) V, V, F, F, F.                      c) V, F, V, V, F.                      d) V, F, V, V, V.                      e) F, F, F, F, V.

**Leia o anúncio publicitário abaixo para responder às questões 06 e 07.**

PROVE QUE DOVE É O MELHOR.

PROVE SE DOVE É O MELHOR.

(Texto publicitário).

### 6ª QUESTÃO

Marque a alternativa INCORRETA sobre o anúncio acima.

- a) A oração subordinada iniciada por QUE é do tipo substantiva.
- b) Colocando-se vírgula após “PROVE” no enunciado PROVE QUE DOVE É O MELHOR altera-se o sentido.
- c) Na segunda parte do anúncio (PROVE SE DOVE É O MELHOR), em relação à primeira parte (PROVE QUE DOVE É O MELHOR.) não se sugere nenhuma mudança de sentido em termos da eficácia do produto veiculado.
- d) A oração subordinada iniciada por SE é do tipo substantiva e não adverbial condicional.
- e) No enunciado PROVE QUE DOVE É O MELHOR a oração principal é PROVE.

### 7ª QUESTÃO

Em relação às funções da linguagem, pode-se afirmar que é predominante, no anúncio, a função:

- a) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
- b) Referencial, pois a intenção é informar sobre uma moça branca que conquistou vários morenos.
- c) Expressiva, porque está centrada na opinião do locutor.
- d) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, estimulando-o por meio da mensagem.
- e) Poética, tendo em vista que faz alusão ao uso de uma linguagem figurada.

### 8ª QUESTÃO

Leia os dois enunciados a seguir:

**ELEITOR QUER JUSTIFICAR SEU VOTO.**

**ELEITOR, QUER JUSTIFICAR SEU VOTO?**

Considerando a pontuação dos textos:

- I - No primeiro enunciado há uma afirmação sobre o desejo do eleitor em querer justificar o voto.
- II - No segundo enunciado há uma diferença de sentido em relação ao primeiro, pois o emissor se dirige ao eleitor, indagando-o sobre o referido fato.
- III - Os dois enunciados têm o mesmo sentido.

Estão corretas as alternativas:

- a) Apenas I e III
- b) II e III
- c) Apenas I, II, III
- d) Apenas I e II
- e) Apenas I

### 9ª QUESTÃO

Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua. Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa correta.

- a) Vende-se planos de saúde, os nossos preços são os melhores.
- b) Faziam anos que os alunos não tinham uma aula tão interessante.
- c) Necessita-se de amigos sinceros.
- d) Na urna, haviam cem votos, porém na lista de assinatura constavam noventa pessoas.
- e) Alguns políticos não merece a nossa confiança.

### 10ª QUESTÃO

“Não me adianta viajar.  
Todas as viagens são inúteis.  
Elas não nos levam a lugar nenhum.  
Não nos revelam o outro lado do mundo”

(Fonte: O Turista – Ledo Ivo)

Relativamente aos pronomes desses versos, assinale a afirmação INCORRETA:

- a) “Elas” tem como referente o próprio eu poemático.
- b) “Nos” tem como referente o eu poemático e os leitores.
- c) Os pronomes indefinidos “todas” e “nenhum” evidenciam o sentido de frustração e desesperança reveladas pelo eu poemático.
- d) Se, no terceiro verso, o pronome indefinido “nenhum” fosse substituído pelo indefinido “algum”, o sentido do texto continuaria o mesmo.
- e) A palavra “outro” pertence à classe dos pronomes indefinidos.

### 11ª QUESTÃO

Do texto a seguir, é possível depreender que:



<http://euintendotudo.blogspot.com.br/2012/02/30-erros-de-ortografia-em-placas.html>

- I- O processo de interação social deste texto sugere que o autor tem pouco contato com a língua escrita, mas tal fato não interfere na sua intenção comunicativa.
- II- Os “tropeços ortográficos” impedem a interação verbal e **não** constroem um enunciado significativo.
- III- O enunciado reproduz um registro da fala de quem escreveu o texto, e isso prejudica a leitura do texto.

Está (ão) correta (as):

- a) Apenas I
- b) Apenas I e III
- c) Apenas II e III
- d) Apenas I, II e III
- e) Apenas III

## 12ª QUESTÃO

Leia estes versos:

“Alma minha gentil, que te partiste  
Tão cedo desta vida descontente,  
Repousa lá no céu eternamente  
E viva eu cá na terra sempre triste”.

(Fonte: Luiz Vaz de Camões, in "Sonetos").

Marque a alternativa **INCORRETA** sobre o texto.

- a) Para dizer que a mulher amada havia morrido, o poeta utiliza-se de eufemismos.
- b) Há presença, no verso, de um recurso estilístico chamado antítese.
- c) As palavras “lá” e “cá” têm o mesmo referente.
- d) Há nesses versos uma oposição entre céu x terra; lá x cá.
- e) “E viva eu cá na terra **sempre** triste”. A palavra destacada expressa uma relação semântica de tempo.

## 13ª QUESTÃO

Leia abaixo o título de um artigo de opinião de Mailson da Nóbrega, publicado na revista Veja de 23 de julho de 2014:

### “Tolerância à inflação”

O acento indicativo de crase, no título, ocorreu pelo mesmo motivo que:

- a) Quero tudo **às** claras.
- b) “**À** noite, todos os gatos são pardos”.
- c) A praça fica paralela **à** rua.
- d) **À** medida que cresce, fica mais teimoso.
- e) O avião saiu **às** dez em ponto.

Para responder às questões 14 e 15, leia o trecho extraído do conto **Minha gente**, de Guimarães Rosa.

“Pelo rego desciam bolas de lã sulfurina: eram os patinhos novos, que decerto tinham matado o tempo, dentro dos ovos, estudando a teoria da natação. E, no pátio, um turbilhão de asas e bicos revolteava e se embaralhava, rodeando a preta, que jogava os últimos punhados de milho  
[...]”

Guimarães Rosa. Sagarana. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1972.

## 14ª QUESTÃO

Coloque **V** ou **F**, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições abaixo, sobre os recursos expressivos empregados no texto:

- ( ) Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem.
- ( ) Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo.
- ( ) Metonímia, recurso expressivo em que a palavra que designa o todo é substituída pela que indica uma parte desse todo.
- ( ) Hipérbole, que se caracteriza por ser um exagero intencional, visando impressionar o interlocutor.

A sequência correta é:

- a) V, V, V, F
- b) V, V, F, F
- c) V, F, V, F
- d) F, F, F, V
- e) F, F, V, V

## 15ª QUESTÃO

Para dizer que os patinhos novos eram “bolas de lã”, o autor se apoiou em aspectos comuns aos patinhos e às bolas de lã. A figura de linguagem presente nesse caso é uma:

- a) Eufemismo
- b) Antítese
- c) Hipérbole
- d) Prosopopeia
- e) Metáfora.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Dizer qual a proposição que satisfaz a tabela-verdade seguinte:

p	q	?
F	F	V
F	V	F
V	F	V
V	V	V

- a)  $q \rightarrow p$
- b)  $p \vee q$
- c)  $p \wedge q$
- d)  $p \rightarrow q$
- e)  $p \leftrightarrow q$

## 17ª QUESTÃO

Das proposições:

1. O número 6 é perfeito.
2. O galo põe ovo.
3. As mulheres geralmente não são boas mães de famílias.
4. As dízimas periódicas são elementos do conjunto dos números irracionais
5. 10% de 10% de 10 é 0,01.

De acordo com a lógica das proposições, assinale a alternativa verdadeira:

- a) Apenas 3
- b) Apenas 1 e 2
- c) Apenas 1 e 5
- d) Apenas 1
- e) Apenas 4

## 18ª QUESTÃO

Das expressões seguintes, qual é uma sentença aberta?

- a) Se  $x$  é sobrinho de  $y$ , então,  $x$  é primo de  $z$ .
- b)  $7 + 8 = 51$
- c)  $6 < 2$  ou  $3 + 1 = 4$
- d)  $9 - 1 < 8$
- e)  $3 + 3 \neq 6$

## 19ª QUESTÃO

Dadas às premissas: “**Todos os corintianos são fanáticos**” e **Existem fanáticos inteligentes**”, pode-se tirar a conclusão seguinte:

- a) Todo inteligente é corintiano
- b) Existem corintianos inteligentes
- c) Todo corintiano é inteligente
- d) Nenhum corintiano é inteligente
- e) Não se pode tirar conclusão

## 20ª QUESTÃO

Considere as três seguintes afirmações:

- I- Todos os amigos de João são amigos de José
- II- José não é amigo de qualquer amigo de Paulo
- III- Mário só é amigo de todos os amigos de Roberto

Se Roberto é amigo de Paulo, então:

- a) Mário é amigo de Roberto
- b) Mário é amigo de José
- c) João é amigo de Roberto
- d) Mário não é amigo de João
- e) João é amigo de Mário

## 21ª QUESTÃO

Qual das proposições seguintes é declarativa?

- a) Resolva esta questão.
- b) Marcio não é irmão de Júlio.
- c) Não faço isto.
- d) Parabéns!
- e) Quantos italianos moram no Brasil?

## 22ª QUESTÃO

Qual das afirmativas, de acordo com a Lógica, denomina-se

**Contingência**:

- a) Proposição simples sempre falsa.
- b) Proposição composta sempre verdadeira.
- c) Proposição simples sempre verdadeira.
- d) Proposição composta que pode ser verdadeira e falsa.
- e) Proposição composta sempre falsa.

## 23ª QUESTÃO

Sejam as proposições:

p: O rato entrou no buraco.

q: O gato seguiu o rato.

Assinale a proposição “**O rato não entrou no buraco e o gato seguiu o rato**” correspondente na linguagem da lógica.

- a)  $p \wedge q$
- b)  $\sim (p \wedge q)$
- c)  $p \wedge \sim q$
- d)  $\sim p \wedge q$
- e)  $\sim p \vee \sim q$

### 24ª QUESTÃO

Considere a tabela-verdade:

p	$\sim p$	$p \leftrightarrow \sim p$
V	F	F
F	V	F

Assinale a alternativa correspondente:

- a) Contradição e contingência
- b) Contingência
- c) Tautologia
- d) Tautologia e contradição
- e) Contradição

### 25ª QUESTÃO

Se não leio, canto. Se estou alegre, leio. Se leio, não estou alegre. Se não estou alegre, não canto. Logo:

- a) Não leio, estou alegre e não canto.
- b) Leio, não estou alegre e não canto.
- c) Não leio, estou alegre e canto.
- d) Leio, estou alegre e não canto.
- e) Leio, estou alegre e canto.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### 26ª QUESTÃO

Paciente com 14 anos, apresentando tosse seca persistente e febre há 5 dias, acompanhado de dores no corpo e pouco apetite. Ao exame clínico, dispneico leve, febril, com estertores subcrepitantes em ambos os hemotórax. Realizado RX de tórax com laudo de pneumonia intersticial. Qual o provável agente etiológico e o antibiótico indicado para este caso?

- a) Klebsiella pneumoniae e eritromicina
- b) Mycoplasma Pneumoniae e claritromicina
- c) Staphylococcus aureus e oxacilina
- d) Streptococcus viridans e penicilina cristalina
- e) Staphylococcus epidermidis e amicacina.

### 27ª QUESTÃO

Mãe de Lactente de seis meses de vida procura serviço de puericultura para receber orientações em relação ao cardápio alimentar de seu filho que está em aleitamento materno exclusivo. A mesma está retornando ao trabalho. Quais as orientações que podem ser feitas para essa mãe em relação à alimentação de sua criança?

- a) Iniciar dieta complementar adequada para idade e manter o leite materno ordenhado se possível.
- b) Manter o leite materno ordenhado e iniciar dieta complementar só com sete meses de vida.
- c) Suspender leite materno, iniciar leite modificado e dieta complementar.
- d) Iniciar dieta complementar adequada para a idade e leite integral.
- e) Iniciar leite integral e dieta complementar após sete meses de vida.

### 28ª QUESTÃO

Criança de sete meses de vida é admitida no pronto socorro de pediatria com quadro de vômitos e febre alta. Ao exame: estado geral comprometido, febril, dispneico leve, com tiragem intercostal e estertores subcrepitantes em ambos os pulmões. Com sinais clínicos de desidratação grave. Em relação à correção da desidratação podemos realizar o seguinte procedimento:

- a) Realizar fase rápida com soro glicosado e fisiológico (1:1).
- b) Realizar fase rápida com soro fisiológico 0,9% e se não melhorar repetir a fase com metade do volume.
- c) Não é necessária fase rápida com soro fisiológico 0,9% e sim de manutenção com soro glicosado 5%.
- d) Realizar fase rápida e logo em seguida aplicar a furosemida.
- e) Neste paciente não é necessário fase rápida com soro fisiológico e sim com glicosado e fisiológico (4:1).

### 29ª QUESTÃO

Criança de cinco anos, sexo masculino, em atendimento no pronto-socorro com crise aguda de asma grave. Ao realizar sua avaliação, quais os parâmetros clínico e laboratorial que podemos observar na crise aguda da asma grave?

- a) Consciência normal, choro forte, dispneico leve, sibilos difusos e Sto2 maior que 95%.
- b) Consciência normal ou excitada, dispneia moderada, choro curto, sibilos difusos e Sto2 91-95%.
- c) Consciência normal ou excitada, dispneia moderada, choro curto e Sto2 menor que 90%.
- d) Paciente confuso, dificuldade para falar e se alimentar e Sto2 menor ou igual 90%.
- e) Paciente confuso, dificuldade para falar e se alimentar e Sto2 maior ou igual 90%.

### 30ª QUESTÃO

Lactente de seis meses de vida atendida no serviço de urgência de pediatria é diagnosticada com quadro de diarreia aguda e desidratação. Em relação ao tratamento, segundo a OMS, a suplementação do zinco quando associado ao soro de reidratação oral reduz a gravidade e duração do quadro diarreico em crianças menores de cinco anos. Marque a alternativa correta em relação à dose do zinco preconizada segundo a OMS.

- a) Dose de zinco a ser administrada em menores de seis meses de vida é 10mg/dia e em maiores de seis meses de vida é de 16mg/dia.
- b) Dose de zinco a ser administrada em menores de seis meses de vida é 15mg/dia e em maiores de seis meses de vida é de 25mg/dia.
- c) Dose de zinco a ser administrada em menores de seis meses de vida é 5mg/dia e em maiores de seis meses de vida é de 5mg/dia.
- d) Dose de zinco a ser administrada em menores de seis meses de vida é 10mg/dia e em maiores de seis meses de vida é de 20mg/dia.
- e) Dose de zinco a ser administrada em menores de seis meses de vida é 5mg/dia e em maiores de seis meses de vida é de 7mg/dia.

### 31ª QUESTÃO

Lactente de 8 meses de vida é admitida no pronto socorro com quadro de febre de 39°C, vômitos e diminuição do apetite. Ao exame clínico estava com estado geral regular, eupneica, pulmões com murmúrio vesicular presente, ausculta cardíaca normal. Abdome semigloboso, doloroso à palpação, mas flácido sem visceromegalias. Realizado hemograma e PCR sugestivo de quadro infeccioso bacteriano e sumário de urina com 50 piócitos por campo. Em relação ao exame de urocultura é correto afirmar:

- a) Consideramos bacteriúria significativa a presença na urina de um número igual ou superior de 100.000 UFC de uma única bactéria, entre 10.000 – 100.000 UFC, exame duvidoso e inferior a 10.000 UFC negativo.
- b) Consideramos bacteriúria significativa a presença na urina de um número igual ou superior de 100.000 UFC de uma única bactéria, entre 10.000 – 200.000 UFC, exame duvidoso e inferior a 10.000 UFC negativo.
- c) Consideramos bacteriúria significativa a presença na urina de um número igual ou superior de 100.000 UFC de uma única bactéria, entre 1000 – 3.000 UFC, exame duvidoso e inferior a 1000 UFC negativo.
- d) Consideramos bacteriúria significativa a presença na urina de um número igual ou superior de 200.000 UFC de uma única bactéria, entre 10.000 – 100.000 UFC, exame duvidoso e inferior a 10.000 UFC negativo.
- e) Consideramos bacteriúria significativa a presença na urina de um número igual ou superior de 100.000 UFC de uma única bactéria, entre 10.000 – 100.000 UFC, exame duvidoso e inferior a 10.000 UFC negativo.

### 32ª QUESTÃO

Criança de sete meses de vida em consulta com o pediatra. Sua mãe relata que apresentou febre alta por 3 dias, acompanhado de irritabilidade e diminuição do apetite. Após diminuição da febre apareceram manchas no corpo, inicialmente no rosto e depois no tronco. Evoluiu com desaparecimento do exantema após quatro dias e melhora do apetite, sendo diagnosticada doença exantemática da infância. Qual a doença mais provável de acordo com o quadro acima?

- a) Sarampo
- b) Mononucleose infecciosa
- c) Roséola
- d) Varicela
- e) Eritema infeccioso

### 33ª QUESTÃO

Menina de 2 anos de vida há mais ou menos 1 ano vem apresentando quadro de diarreia com fezes semilíquidas, fétidas, sem sangue, 3-4 vezes ao dia, não apresenta febre e queixa-se de dor abdominal com frequência. Na sua história alimentar mamou até 10 meses de vida e demorou a introduzir outros alimentos. Realizados exames como: anticorpo antiendomíseo e antitransglutaminase positivo IgA e IgG, parasitológico de fezes com pesquisa de piócitos positiva e sangue oculto nas fezes negativo. Qual a principal hipótese diagnóstica para esta criança?

- a) Doença Celíaca
- b) Fibrose Cística
- c) Giardíase
- d) Alergia alimentar
- e) Intolerância a lactose

### 34ª QUESTÃO

Criança de 1 ano realizando consulta de rotina em companhia de sua mãe; a mesma relata que está com dúvidas em relação ao cartão de vacinas. Seu filho já fez as seguintes vacinas: ao nascer, BCG e Hepatite B; 2,4 e 6 meses de vida: Penta, VIP, Pneumococo e a Rotavírus. Que vacinas ele necessita com esta idade segundo a OMS?

- a) Tríplice viral, pneumococo 10.
- b) Tríplice viral, pneumococo 10 e Hepatite B.
- c) Tríplice viral, pneumococo 10 e reforço da vacina Penta.
- d) Tríplice viral, pneumococo 10 e Hepatite A.
- e) Tríplice viral, pneumococo 10 e reforço da Rotavírus.

### 35ª QUESTÃO

Mãe relata que seu filho de três meses de vida apresenta quadro de diarreia com evolução de sete dias, as fezes são amolecidas com raios de sangue, sem pus e sem muco. Na história alimentar mamou exclusivo no peito até dois meses, iniciando leite modificado com 2 meses de vida. Ao exame está com bom estado geral, sem febre e sem desidratação. Provável hipótese diagnóstica?

- a) Diarreia aguda por erro alimentar .
- b) Diarreia aguda por alergia à proteína do leite
- c) Diarreia aguda por helmintos
- d) Diarreia aguda por rotavírus
- e) Diarreia aguda por infecção bacteriana.

### 36ª QUESTÃO

Lactente de seis meses de idade: em consulta de rotina de puericultura, sua mãe relata que está dando para seu filho mingau (leite integral com mucilagem e açúcar), suco de frutas, ovo e comidinha no almoço. Em relação a este caso, assinale os problemas alimentares neste cardápio.

- a) Uso de leite integral e início do ovo com 6 meses de vida
- b) Uso de leite integral e de suco de frutas aos 6 meses
- c) Uso de leite integral e início da dieta complementar nesta idade
- d) Uso de leite integral e excesso de hidrato de carbono em menor de 1 ano
- e) Dieta complementar aos 6 meses de vida

### 37ª QUESTÃO

Pediatra, ao avaliar o hemograma de uma criança, deve analisar o nível de hemoglobina de acordo com a faixa etária, que é variável. A hemoglobina pode ser usada no ponto de vista de saúde pública suficiente para caracterização da anemia em uma população, segundo a OMS. Considera-se anemia os seguintes valores de hemoglobina de acordo com faixa etária da criança:

- a) Valores de hemoglobina abaixo de 10g/dl para crianças de 6 - 59 meses; abaixo de 12,5g/dl de 5-11anos e abaixo de 14g/dl para faixa etária de 12-14 anos.
- b) Valores de hemoglobina abaixo de 12g/dl para crianças de 6 - 59 meses; abaixo de 12,5g/dl de 5-11anos e abaixo de 13g/dl para faixa etária de 12-14 anos.
- c) Valores de hemoglobina abaixo de 11g/dl para crianças de 6 - 59 meses; abaixo de 11,5g/dl de 5-11anos e abaixo de 12g/dl para faixa etária de 12-14 anos.
- d) Valores de hemoglobina abaixo de 11g/dl para crianças de 6 - 59 meses; abaixo de 10g/dl de 5-11anos e abaixo de 12g/dl para faixa etária de 12-14 anos.
- e) Valores de hemoglobina abaixo de 11g/dl para crianças de 6 - 59 meses; abaixo de 11,5g/dl de 5-11anos e abaixo de 15g/dl para faixa etária de 12-14 anos.

### 38ª QUESTÃO

Os distúrbios hidroeletrólíticos na criança segundo a OMS, podem ser classificados em: desidratação, sem desidratação e desidratação grave. Qual o plano terapêutico de acordo com cada classificação?

- a) Plano B na criança sem desidratação, plano A na com desidratação e plano C na criança classificada como desidratação grave.
- b) Plano A na criança sem desidratação, plano C na com desidratação e plano B na criança classificada como desidratação grave.
- c) Plano A na criança sem desidratação, plano B na com desidratação e plano C na criança classificada como desidratação grave.
- d) Plano C na criança sem desidratação, plano A na com desidratação e plano C na criança classificada como desidratação grave.
- e) Plano C na criança sem desidratação, plano B na com desidratação e plano A na criança classificada como desidratação grave.

### 39ª QUESTÃO

De acordo com o plano terapêutico para corrigir os distúrbios hidroeletrólíticos na criança, é correto afirmar:

- a) Plano A – deve ser realizada hidratação oral em casa e plano C hidratação endovenosa no hospital.
- b) Plano B – deve ser realizada hidratação endovenosa.
- c) Plano A – deve ser realizada hidratação endovenosa no posto de saúde ou hospital.
- d) Plano C – deve ser realizada hidratação oral em casa.
- e) Plano B – deve ser realizada hidratação oral em casa e plano C hidratação endovenosa no hospital.

### 40ª QUESTÃO

No diagnóstico da febre reumática na criança podemos utilizar os critérios de Jones Modificado (1992) para auxiliar o diagnóstico. Segundo este critério devem ser considerados como sinais maiores os seguintes parâmetros de avaliação:

- a) Febre, Artralgia e nódulos subcutâneos.
- b) VHS elevado e febre.
- c) Febre e Artralgia.
- d) Poliartrite e eritema marginado.
- e) Cardite, poliartrite, Coreia de Sydenham, eritema marginado e nódulos subcutâneos.