

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS

EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO

VESPERTINO 28/06/2015
NÍVEL SUPERIOR

PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 2)

CARGO: MÉDICO PEDIATRA e MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem **40** questões, com **5** alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, **o fiscal** não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para a realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente **1 (uma) hora** após o seu início, sem levar o caderno de provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-resposta, somente **1h30min** (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às próximas seis questões.

AO SOL O QUE LHE CABE

Caros U. e S. :

A reportagem que vocês publicaram começou assim: "São 7h da manhã. O calor do sol faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá".

Quando li, me perguntei: o que, além do calor do sol, poderia ter esquentado as águas do lago e provocado a névoa? Um gigantesco aquecedor? Não, ainda não foi inventado um capaz de aquecer o lago que banha um pedaço de Brasília. De resto, um aquecedor assim se alimentaria de energia solar. Nem pensar em energia elétrica.

Imaginei também, mas logo descartei como absurdo, que a névoa poderia ter resultado da erupção de algum vulcão adormecido no fundo do lago. Não há notícia de que exista um. Se existisse e tivesse acordado, saberíamos.

Ainda me passou pela cabeça a hipótese de a névoa ter derivado de calor humano. Mas seria impossível que todos os habitantes do Distrito Federal e das redondezas, de mãos dadas, pudessem abraçar o lago durante algumas horas antes do amanhecer e aquecê-lo a ponto de produzir névoa. Concluí que só o calor do sol poderia, de fato, ser responsável pela névoa. Tal como vocês escreveram.

Então era dispensável que atribuíssem ao sol o que somente a ele caberia produzir. Bastava terem escrito: "São 7h da manhã. O calor faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá". Imputar a névoa ao calor do sol foi redundante.

Fujam das redundâncias. Elas são supérfluas. Têm de ser cortadas.

Fonte: <http://www.espocc.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Ricardo-Noblat-A-Arte-de-fazer-um-jornal-di%C3%A1rio.pdf>. Acesso em 28/05/2015.

01. O autor tentou encontrar outras explicações para o calor que deu origem à névoa do Lago Paranoá

I – porque pressupôs, da construção gramatical, ser indiscutível a existência delas.

II – porque considerou um absurdo jornalistas não atentarem para a redundância no texto que escreveram.

III – porque a redundância deveria ser um erro primário para jornalistas, assim, ela não poderia ter ocorrido.

IV – porque queria ironizar o erro em que incorreu os jornalistas ao terem escrito a matéria.

V – porque julgou a redundância na frase como uma brincadeira dos jornalistas.

Estão corretas:

- a) I, II, III e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) II, III, IV e V, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) III e IV, apenas.

02. Releia as três últimas frases do texto. Elas não perderiam o sentido original, mas deixariam de ser orações absolutas e passariam a constituir um período composto por coordenação se as pontuássemos e as ligássemos, respectivamente, com

- a) uma conjunção explicativa e uma conclusiva.
- b) uma conjunção explicativa e uma adversativa.
- c) uma conjunção adversativa e uma aditiva.
- d) uma conjunção alternativa e uma conclusiva.
- e) uma conjunção conclusiva e uma aditiva.

03. Em “O calor do sol faz subir uma névoa na superfície do Lago Paranoá.”, ocorre redundância como bem salientou o autor do texto. Sobre esse tipo de inadequação às normas gramaticais, observe as seguintes frases:

1- O equipamento não funciona, mas o técnico mantém o mesmo discurso: sanei o problema.

2- Vou repetir de novo o que acabei de lhe dizer, para que você entenda a minha decisão.

3- Os ambientalistas alertaram sobre o aquecimento global há anos atrás.

4- Para seu próprio bem, esqueça esse assunto.

5- Aceitarei o chocolate se você repartir a barra em metades iguais.

Há redundância

- a) em 1, 2, 3, 4 e 5.

- b) em 2 e 4 apenas.
- c) em 2, 3 e 5, apenas.
- d) em 1, 2, 3 e 5, apenas.
- e) em 1, 2 e 4, apenas.

04. No período “Imputar a névoa ao calor do sol foi redundante.”,

- a) o sujeito do verbo ser é “a névoa ao calor do sol”.
- b) o sujeito do verbo ser é inexistente.
- c) o sujeito do verbo ser é “imputar a névoa ao calor do sol”.
- d) o sujeito do verbo ser é indeterminado.
- e) o verbo ser não possui sujeito.

05. Um complemento nominal pode ser identificado em qual alternativa?

- a) responsável pela neve
- b) superfície do Lago Paranoá
- c) atribuísem ao sol
- d) energia solar
- e) pedaço de Brasília

06. Quanto à classificação e conjugação dos verbos destacados, assinale a alternativa correta.

- a) “Tal como vocês escreveram...” – verbo regular, futuro do presente do indicativo.
- b) “Imaginei também...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo.
- c) “... somente a ele caberia produzir...” – verbo irregular, futuro do pretérito do indicativo.
- d) “Ainda me passou pela cabeça...” – verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo.
- e) “... poderia ter esquentado as águas do lago...” – verbo regular, futuro do pretérito do indicativo.

Leia a letra da canção de Arnaldo Antunes e responda à próxima questão.

Gera, degenera

Gera
Degenera
Já era
Regenera
Gera

Fonte: http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_discografia_sel.php?id=161. Acesso em 25/05/2015

07. O texto “Gera, degenera” lembra o ciclo da vida e, para construí-lo, o autor baseou-se em que figura de linguagem?

- a) Paronomásia
- b) Catacrese
- c) Eufemismo
- d) Pleonasma
- e) Antonomásia

08. Qual das alternativas possui dois vocábulos em que a acentuação deveria ser obrigatória?

- a) pratico, continua
- b) agencia, fotografo
- c) dominio, aparencia
- d) melancia, media
- e) paciencia, influencia

09. Aponte a frase em que, dentre a, à e há, o uso de um deles se desvia das normas gramaticais.

- a) Há quantos anos ele e a família moram neste bairro?
- b) A qual dos autores da literatura contemporânea ela se referia?
- c) É evidente que aquela casa é idêntica à do lado, pois elas fazem parte da vila!
- d) Há quantas quadras estamos do shopping?
- e) A poucos dias de começar o inverno, o calor ainda está intenso.

10. Em relação aos pronomes relativos, há emprego equivocado em qual das seguintes frases?

- a) Jamais esqueci daquele lugar a que ele me levou.
- b) Finalmente, encontrei os documentos que precisava.
- c) Aqueles são os palestrantes de cujas ideias discordamos
- d) Subi as escadas cujos degraus estavam escorregadios.
- e) A zumba é uma dança de que ela gosta muito.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. A afirmação “Não é verdade que, se Rodrigo está na faculdade, então Ramires está na biblioteca” é logicamente equivalente à afirmação:

- a) É verdade que “Rodrigo está na faculdade e Ramires está na biblioteca”.
- b) É verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”.
- c) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”.
- d) Não é verdade que “Rodrigo está na faculdade ou Ramires não está na biblioteca”.
- e) Não é verdade que “Rodrigo não está na faculdade ou Ramires está na biblioteca”.

12. Uma escola levou seus alunos a uma excursão para conhecer um museu na cidade de São Paulo. Desses alunos, 16 já haviam ido à cidade de São Paulo, mas nunca a esse museu; 6 já haviam ido a um museu, mas não à cidade de São Paulo. Ao todo, 20 alunos já haviam ido a algum museu e, do total dos alunos, 18 nunca haviam ido à cidade de São Paulo. Pode-se afirmar que foram à excursão:

- a) 60 alunos
- b) 54 alunos
- c) 50 alunos
- d) 48 alunos
- e) 36 alunos

13. Num teste sobre determinado medicamento e suas reações no organismo, foram dados dois tipos de medicamentos: A e B. Todas as pessoas que tomaram o medicamento B tomaram antes o medicamento A. Como nem todos os pré-selecionados para o teste tomaram o medicamento A, logo conclui-se que:

- a) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e algumas não tomaram o medicamento A.
- b) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B, mas não tomaram o medicamento A.
- c) Pelo menos uma das pessoas pré-selecionadas não tomou o medicamento B.
- d) Algumas pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A.
- e) Todas as pessoas pré-selecionadas tomaram o medicamento B e nenhuma tomou o medicamento A.

14. Tautologia é o nome dado a toda proposição que sempre é verdadeira, independente da veracidade ou não de seus termos. Assinale a alternativa na qual temos um exemplo de tautologia:

- a) Se Aline é secretária, então Aline é secretária e Michele é publicitária.
- b) Se Aline é secretária, então Aline é secretária ou Michele é publicitária.
- c) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Michele é publicitária.
- d) Se Aline é secretária ou Michele é publicitária, então Aline é secretária e Michele é publicitária.
- e) Se Aline é secretária ou não é secretária, então Michele é publicitária.

15. Examine a sucessão: 51, 43, 35, 27, _____. O próximo termo dela será:

- a) 09
- b) 18
- c) 19
- d) 25
- e) 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Em cumprimento à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, destacando o Capítulo II, o ministério da saúde publicou, em 2012, o 32º caderno de atenção básica: “Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco.” Com base neste caderno, qual alternativa desobriga a Unidade Básica de Saúde de realizar pré-natal por esta gestante ser considerada de alto risco?

- a) Mulher de 17 anos, primigesta de 10 semanas, que engravidou acidentalmente do namorado de 18 anos. Assintomática e hígida.
- b) Mulher de 28 anos, trabalhadora de usina de álcool na função de cortadora de cana, gestante de 22 semanas, sendo 3ª gestação e todas as anteriores foram sem intercorrência. Nega uso de qualquer substância.
- c) Mulher de 30 anos, mãe de 5 filhos, com as seguintes idades: 11, 9, 8, 6 e 2 anos, está no 3º casamento. Mora em um bairro periférico e o atual marido está preso. Encontra-se em amenorreia há 60 dias, cujo teste de gonadotrofina coriônica qualitativo está positivo.
- d) Mulher de 21 anos, portadora de anemia ferropriva em tratamento, encontra-se grávida de 9 semanas, confirmada laboratorialmente e com ultrassonografia recente.
- e) Mulher de 28 anos com índice de massa corporal de 32 Kg/m², grávida de 24 semanas, vem com quadro de dor em panturrilha direita e ao exame físico apresenta edema em perna direita e empastamento da musculatura da panturrilha.

17. Uma interna do sexto ano de medicina, em seu estágio na atenção básica, realiza atendimento a uma adolescente de 12 anos que veio à consulta de “rotina” e trouxe a carteira de vacinação. Essa estagiária percebe que a carteira estava atualizada somente até os 10 anos. Conforme o calendário nacional de vacinação, quais são as vacinais que faltam para esta paciente?

- a) Pentavalente, pneumocócica, hepatite A, dupla adulto.

- b) Hepatite B, febre amarela, HPV, difteria, antitetânica, pneumocócica.
- c) Hepatite B, febre amarela, HPV, difteria, antitetânica.
- d) Influenza, febre amarela, difteria, hepatite A, meningocócica C
- e) HPV, antitetânica, hepatite A, febre amarela.

18. A portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde, define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde.

Assinale a alternativa que contém a doença ou agravo de notificação compulsória imediata, em caso suspeito.

- a) Sarampo
- b) Raiva humana
- c) Hanseníase
- d) Leishmaniose
- e) Violência doméstica

19. Paciente de 50 anos chega ao consultório com a seguinte história:

“Estou me sentindo mal, com bateadeira, fraqueza, dificuldade de dormir há 1 mês. Segundo a minha esposa, tive dois episódios convulsivos e estou vendo coisas se moverem na parede do quarto há 4 dias. Estou com dificuldade em trabalhar (sou alfaiate) porque os meus tremores pioraram.”

Esse é um quadro psiquiátrico ocasionado por:

- a) Transtorno bipolar
- b) Depressão
- c) Esquizofrenia
- d) Abstinência alcoólica
- e) Somatização

20. Durante o atendimento rotineiro, você é chamado pela enfermeira para avaliar uma paciente de 17 anos que não está agendada, porém com quadro de mal estar há 3 dias, que evoluiu para dor abdominal inespecífica e, há 8 horas, para náusea e inapetência. Há 4 horas, a dor tornou-se localizada em fossa ilíaca direita. Informa que é virgem e estava menstruada há 7 dias. Você identifica que se trata de um cirúrgico e encaminha para o serviço de referência da região. Qual a sua hipótese diagnóstica?

- a) Diverticulite aguda
- b) Apendicite
- c) Úlcera gástrica perfurada
- d) Infecção urinária
- e) Gravidez tubária rota

21. Temos causas de morte súbita em todas as alternativas a seguir. Assinale aquela que apresenta a causa mais comum de morte súbita de causa cardíaca:

- a) Embolia Pulmonar
- b) Dissecção de aorta
- c) Asma
- d) Pneumotórax hipertensivo
- e) Fibrilação ventricular

22. A relação entre médicos está estabelecida e normatizada no Código de Ética Médica. Qual alternativa representa o descumprimento das normativas quanto a essa relação?

- a) Denunciar às autoridades a conduta de colega que promove abortos clandestinos.
- b) Não realizar a contra-referência de paciente que ainda está aos seus cuidados.
- c) Diretor clínico do estabelecimento realiza acareação e pune colegas que estão promovendo cobrança secundária em procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde.
- d) Médico esteticista realiza consórcio para realização de procedimentos, e abaixo do valor da concorrência.
- e) Plantonista se recusa a assumir a vaga de colega que foi demitido por denunciar as más condições de trabalho aos órgãos competentes.

23. Pneumonia é uma doença prevalente na comunidade e possui alta morbimortalidade, principalmente em regiões frias. Há um enorme arsenal terapêutico para tratamento desta moléstia, mas o fator preocupante é a resistência aos antibióticos. Como tentativa de normatizar a terapêutica, a sociedade brasileira de pneumologia e fisiologia publicou em 2009 uma diretriz que norteia a terapêutica a ser utilizada. Escolha a primeira proposta terapêutica, empiricamente, a ser utilizada a um paciente hígido de 29 anos, imunocompetente e que foi diagnosticado por você com quadro de pneumonia adquirida na comunidade, de acordo com a diretriz citada, sendo que não utiliza antibiótico há mais de 5 anos, conforme os registros em seu prontuário.

- a) Amoxicilina 500mg de 8/8 horas, por 07 dias.

- b) Levofloxacin 500mg de 12/12 horas, por 05 dias.
- c) Clindamicina 600mg de 12/12 horas, por 10 dias.
- d) Moxifloxacin 400mg de 12/12 horas, por 10 dias.
- e) Ciprofloxacin 500mg de 12/12 horas, por 10 dias.

24. Enfermeira do programa de tubérculos do município vem ao seu consultório com quadro de tosse há 8 dias com expectoração amarelada, inapetência e queda do estado geral nos últimos 3 dias. Há 2 dias apresenta sudorese noturna. Refere que apresentou pneumonia há 4 meses, fazendo uso de quinolona respiratória. Ao exame físico com oroscopia normal. Ausência de sinais clínicos de emagrecimento. Ausculta pulmonar com estertores crepitantes em terço médio. Radiografia mostra uma consolidação na mesma região observada ao exatamente na região do achado semiológico. Com os fatores epidemiológicos e piora do quadro da paciente, foram elencados dois diagnósticos: pneumonia da comunidade e tuberculose.

Qual medicação está contraindicada até o exame de escarro ser feito para se diferenciar o diagnóstico?

- a) Clavulin®
- b) Avalox®
- c) Kflex®
- d) Rocefin®
- e) Mazitron®

25. O Brasil, com sua dimensão continental e natureza exuberante, destaca-se no cenário internacional como área de risco para moléstias tropicais e referência em diversos estudos na área. Outro fato marcante é a aproximação das regiões urbanizadas de áreas de preservação ou áreas verdes, ficando a população periférica mais exposta aos riscos de doenças transmitidas por diferentes vetores.

Sobre esse assunto e dentre as alternativas, assinale aquela com o nome da única doença não possui do gênero *Aedes sp.* como vetor.

- a) Dengue
- b) Chikungunya
- c) Febre amarela
- d) Zika vírus
- e) Malária

26. A causa mais comum de obesidade na infância e na adolescência é:

- a) Obesidade exógena
- b) Síndrome Sotos
- c) Hipotireoidismo
- d) Síndrome de Prader-Willi
- e) Síndrome de Cushing

27. Nas crianças que apresentam alergia grave a proteína do ovo, as vacinas que deverão ser evitadas são:

- a) Sabin e febre amarela
- b) Influenza e febre amarela
- c) Influenza e Sabin
- d) Febre amarela e tetravalente
- e) Sabin e tetravalente

28. Uma mãe vai à consulta de puericultura e pergunta ao pediatra o que ela precisa observar no seu filho com 4 meses. O pediatra responde que é necessário verificar se, nessa idade, a criança:

- a) Pinça polegar – dedo
- b) Senta sem apoio – balbucia
- c) Agarra um brinquedo quando colocado na sua mão
- d) Rola no leito – volta-se para o som
- e) Brinca de esconde - achou

29. Recém-nascido a termo, 39 semanas de idade gestacional, mãe primípara, sem intercorrências no pré-natal. Nasceu de parto cesáreo com boa vitalidade, sem necessidade de Reanimação Neonatal, pesando 3200g, sendo encaminhado ao alojamento conjunto. Com seis horas de vida, apresentou déficit de sucção. Ao exame físico, apresenta icterícia +/4+ em face e parte superior do tronco, restante do exame - normal. Baseado no quadro clínico, o diagnóstico provável e a conduta corretos são:

- a) Icterícia hemolítica; tipagem sanguínea, coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e fototerapia.
- b) Icterícia fisiológica; tipagem sanguínea, coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e fototerapia.
- c) Icterícia fisiológica; suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia.
- d) Icterícia hemolítica; coombs da mãe, suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia.

e) Icterícia fisiológica; suplementação com leite humano do banco de leite, tipagem sanguínea, coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e fototerapia.

30. Um lactente de 1 ano é levado ao pronto-socorro em razão de quadro de diarreia, com fezes líquidas amareladas e várias vezes ao dia, anorexia, vômitos e febre não aferida com termômetro, há três dias. Ao exame físico: irritado, inquieto, olhos fundos e sinal da prega com desaparecimento lento, bebendo avidamente a água oferecida. Com base nesse quadro e nas recomendações do Ministério da Saúde, o diagnóstico e a conduta corretos são:

- a) Desidratação. Liberar com prescrição de sais de reidratação oral, alimentação habitual e oferta de líquidos abundante.
- b) Desidratação. Iniciar hidratação com sais de reidratação oral na unidade de emergência.
- c) Choque Hipovolêmico. Iniciar hidratação venosa em etapa rápida e manutenção, internar.
- d) Desidratação. Internar e iniciar hidratação venosa.
- e) Desidratação grave. Internar, iniciar hidratação venosa e antibiótico.

31. Uma criança com quatro anos de idade é portadora de anemia falciforme. Apresenta dor abdominal, palidez e prostração. Ao exame físico: t. ax.: 38° C, hipotensa, icterícia nas escleras, palidez cutânea acentuada, taquicárdica, taquipneica, fígado: 2cm do RCD, baço: 6 cm do RCE. Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Crise aplástica
- b) Sequestro esplênico
- c) Septicemia
- d) Calazar
- e) Toxoplasmose

32. Em relação às infecções crônicas congênitas, é possível afirmar que:

- a) A maioria dos RNs acometidos encontra-se assintomático ao nascer.
- b) Na maioria dos RNs acometidos, encontra-se sintomas após o nascimento.
- c) As manifestações clínicas são específicas para cada doença e permitem reconhecimento etiológico.
- d) As sequelas tardias, como surdez e cegueira, só aparecem quando a criança apresenta sintomas no período neonatal.
- e) Estima-se que 5 a 10% de todos os recém-nascidos sejam infectados pelo CMV na vida fetal.

33. Pré-escolar de 6 anos, com história positiva de asma, é atendido em pronto socorro com crise de asma moderada/grave. As técnicas mais adequadas para administração do broncodilatador são:

- a) Spray com espaçador e bocal/ nebulização com O₂.
- b) Spray com espaçador e máscara/ inalador com pó seco.
- c) Inalador com pó seco/ nebulização com O₂.
- d) Spray sem espaçador/ nebulização com ar comprimido.
- e) Spray com espaçador e máscara/ nebulização com ar comprimido.

34. Qual das situações a seguir é contraindicação absoluta ao aleitamento materno?

- a) Galactosemia na criança.
- b) Mastite por Staphylococcus aureus na mãe.
- c) Fenda labial na criança.
- d) Moniliase oral na criança.
- e) Atresia de vias biliares.

35. Henrique, 7 meses de vida, e veio a consulta com a hematologista para esclarecimento de quadro de anemia grave. O paciente é acompanhado na Unidade de Saúde da Família e, em exames colhidos há 30 dias, apresentou anemia grave com os seguinte índices hematimétricos: hemoglobina = 5g%, hematócrito = 16g%, VCM = 59, HCM = 18. Durante anamnese, a mãe relatou que a criança permaneceu na UTI neonatal por 17 dias após o nascimento pela prematuridade e quadro infeccioso. Ao exame clínico, a criança apresentava palidez 3+/4+, irritabilidade e choro fácil, além de déficit ponderal. Com base no quadro descrito, marque a alternativa correta:

- a) O início da terapia de reposição com ferro oral deve ser imediata, sem a necessidade de coleta de novos exames. Essa conduta está baseada em evidências clínicas que a criança apresenta para o diagnóstico de anemia ferropriva.
- b) A terapia com ferro oral deve ser instituída imediatamente e seria importante a coleta de ferritina e de reticulócitos para avaliação de resposta futura.
- c) A internação do lactente deve ser imediata, com transfusão de concentrado de hemáceas.
- d) O início da terapia de reposição de ferro oral deve ser associado ao uso de ácido fólico, nesse caso em especial.
- e) O início da terapia de reposição de ferro oral deve ser associado ao uso ácido fólico, nesse caso em especial.

36. Caroline, quatro anos, internado na enfermaria de pediatria para avaliação de desnutrição energético-proteica. Oscila seu estado geral entre apatia e irritabilidade, apresenta lesões de pele, perda de massa muscular, edema com cacifo e hipoalbuminemia. Podemos dizer que este quadro denomina-se:

- a) Raquitismo
- b) Kwashiorkor
- c) Marasmo
- d) Escorbuto
- e) Doença celíaca

37. No diagnóstico de faringoamigdalite viral em crianças, o dado mais importante é:

- a) Adenomegalias cervicais
- b) Presença de dor abdominal e vômitos
- c) Idade inferior a dois anos
- d) Idade superior a dois anos
- e) Febre alta (39 a 40 °C)

38. Lactente de 5 meses de idade, há 5 dias, apresenta tosse produtiva, coriza e febre, progressiva dificuldade respiratória e de alimentação. Ao exame físico, constatam-se tiragens torácicas moderadas, sibilos e estertores grossos bilaterais, sem melhora significativa ao uso de broncodilatador. Ao Rx de tórax, evidencia-se hiperinsuflação pulmonar difusa bilateral. O diagnóstico provável é:

- a) Crupe
- b) Pneumonia comunitária
- c) Bronquiolite viral aguda
- d) Broncoespasmo
- e) Tuberculose

39. Recém-nascido, 40 semanas de gestação, pesando 4100g, apresentou escore de Apgar 1, 3, 5 no primeiro, quinto e décimo minutos de vida; PH do cordão do sangue umbilical: 6,9. Com duas horas de vida iniciou crises convulsivas. A conduta correta é:

- a) Midazolam EV e magnésio EV
- b) Fenitoína EV e hipotermia
- c) Fenobarbital EV e hipotermia
- d) Fenobarbital EV e berço aquecido
- e) Fenitoína EV e cálcio EV

40. Lactente de onze meses de vida, diarreia aguda, apresenta eritema extenso em região das fraldas durante o episódio. Qual a causa provável dessa lesão?

- a) Deficiência de cálcio
- b) Presença de substância química na fralda.
- c) Monilíase aguda.
- d) Alergia ao leite de vaca.
- e) Intolerância transitória à lactose.

RASCUNHO