

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL - PARANÁ

Concurso Público Municipal - Edital 001/2015 - DATA DA PROVA: 01/03/2015

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE

Lourenço Diaféria

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro.

2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume.

3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _____.

4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _____ ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, hoje não”

5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. Nunca se _____, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão.

6º – Ele conta histórias, mãe?

7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença.

8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite longas caminhadas campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode desgastar o circuito do monitor.

9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada.

10 Ligado tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal.

11 A mãe puxou o filho pelo braço:

12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto:

- a) aos – de – na.
- b) nos – em – em.
- c) a – para – à.
- d) em – a – a.

02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto:

- a) trouxe – precisava – queixara.
- b) trouxe – pressisava – queichara.
- c) trosse – precisava – quechara.
- d) trouxe – pressizava – queixara.

03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

() A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para “até”.

() As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”.

() O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato.

() Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

a) F – V – F – F.

c) V – V – V – F.

b) F – F – V – V.

d) V – F – F – V.

04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto:

I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”.

II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.

III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógrafas.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

b) Apenas II e III.

d) I, II e III.

05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a sequência correta de cima para baixo:

() O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”.

() O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”.

() “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros.

() “Homem” é um substantivo masculino biforne com o feminino proveniente de um radical distinto.

a) F – V – F – V.

c) F – F – V – V.

b) V – V – F – F.

d) F – F – F – V.

06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de:

a) oposição.

c) explicação.

b) conclusão.

d) condição.

07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto:

a) Fez a lição = Fê-la.

b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença.

c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço.

d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo.

08 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - Com o novo “pai”, a família decididamente readquiriria os velhos hábitos domésticos.

II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada pela propaganda massificante.

III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e preocupação com a paz doméstica.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I e III.

d) I, II e III.

09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz mede 7,5 cm é igual a:

- a) $40,5\pi \text{ cm}^3$.
- b) $91\pi \text{ cm}^3$.
- c) $121,5\pi \text{ cm}^3$.
- d) $131,5\pi \text{ cm}^3$.

10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 1000 m de comprimento seria construído em:

- a) menos de 20 dias.
- b) mais de 20 e menos de 24 dias.
- c) mais de 24 e menos de 28 dias.
- d) mais de 28 e menos de 35 dias.

11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 363. Zico tem:

- a) 10 anos.
- b) 11 anos.
- c) 12 anos.
- d) 33 anos.

12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R\$ 840,00; ou a prazo, em duas parcelas no valor de R\$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente:

- a) 45%.
- b) 35%.
- c) 25%.
- d) 15%.

13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e que $\frac{3}{5}$ dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de Ciências e de Matemática é igual a:

- a) 16.
- b) 28.
- c) 32.
- d) 36.

14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira edição. A primeira comemoração ocorreu em:

- a) Julho de 2.012.
- b) Julho de 2.013.
- c) Junho de 2.012.
- d) Junho de 2.013.

15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa:

- a) Avô e neto.
- b) Irmãos.
- c) Pai e filho.
- d) Tio e sobrinho.

16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de que Partido Político Abaixo?

- a) Democratas.
- b) Partido da Social Democracia Brasileira.
- c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
- d) Partido dos Trabalhadores.

17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o Município de Tijucas do Sul:

- a) Ambrósio.
- b) Arraial Grande.
- c) Aruatã.
- d) Campos Gerais de Curitiba.

18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo de Senador?

- a) Em 2.016.
- b) Em 2.018.
- c) Em 2.020.
- d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.

19 - Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que:

- a) O financiamento da Atenção Básica deve ser bipartite.
- b) Tem como um de seus fundamentos e diretrizes adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
- c) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos.
- d) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.

20 - A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implementação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar óbitos. São sinais de alarme na Dengue, EXCETO:

- a) Dor abdominal intensa e contínua.
- b) Redução da diurese.
- c) Sangramento de mucosas.
- d) Hipertermia.

21 - Na Diarreia provocada por Amebíase (E. Hystolitica) é utilizado o seguinte medicamento para tratamento:

- a) Vancomicina.
- b) Secnidazol.
- c) Sulfametoxazol + Trimetropima.
- d) Tetraciclina.

22 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que:

- a) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b.
- b) A vacina rotavírus humano é administrada exclusivamente por via oral.
- c) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10) é administrada por via intramuscular profunda.
- d) A vacina BCG pode ser administrada em portadores de HIV assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência.

23 - Sobre a linfadenopatia cervical na infância, é INCORRETO afirmar que:

- a) Na maioria dos casos, representa resposta transitória secundária a processo infeccioso local ou até mesmo generalizado (sendo denominada de linfadenite). Ocasionalmente, pode ser evidência de malignidade.
- b) Em geral, o aumento de linfonodos superficiais remete a injúrias epiteliais (por exemplo, mucosas oral e nasal, pele etc.), enquanto os profundos representam o envolvimento de estruturas mais centrais (por exemplo, orelha média, faringe posterior etc.).
- c) Doenças vasculares e do colágeno ou imunossupressão devem ser pesquisadas quando há febre de origem indeterminada, fadiga e artralgia.
- d) Nas linfadenopatias cervicais resultantes de infecções virais, os linfonodos são frequentemente unilaterais, fibroelásticos e se encontram fixos a planos profundos.

24 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. Sobre o aleitamento materno, é INCORRETO afirmar que:

- a) A má pega dificulta o esvaziamento da mama, levando a uma diminuição da produção do leite.
- b) O leite do final da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança, daí a importância de a criança esvaziar bem a mama.
- c) Orienta-se oferecer os dois seios em cada mamada, começando sempre pelo que foi oferecido primeiro na mamada anterior.
- d) Qualquer alimento, inclusive o leite materno, na ausência da mãe, deve ser oferecido em colher para que a criança não confunda o mecanismo de sucção ao seio com o mecanismo de sucção na mamadeira.

25 - Sobre a febre reumática, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() A profilaxia primária da febre reumática é baseada no reconhecimento e tratamento das infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto de febre reumática.

() A faringoamigdalite e o impetigo estão associados ao surgimento da febre reumática.

() A artrite é a manifestação mais comum da febre reumática, com evolução autolimitada e sem sequelas. O quadro articular afeta preferencialmente as grandes articulações, particularmente dos membros inferiores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:

a) V, F, V.

c) V, F, F.

b) F, V, V.

d) F, V, F.

26 - Sobre a anemia carencial ferropriva, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A deficiência de ferro no organismo se desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos iniciam-se antes mesmo dos indivíduos apresentarem anemia.

b) A adição ou a presença de alguns minerais na dieta pode facilitar a absorção do ferro, como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e manganês.

c) As parasitoses intestinais não são causas diretas da anemia, mas podem piorar as condições de saúde das crianças anêmicas.

d) Crianças prematuras ou de baixo peso ao nascimento terão acumulado menos ferro em comparação com um recém-nascido a termo.

27 - A dor abdominal crônica recorrente é queixa frequente em pediatria e necessita de uma avaliação clínica minuciosa no sentido de dirigir o médico para o diagnóstico correto. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que:

a) O diagnóstico da dor abdominal crônica funcional é clínico com base em critérios previamente estabelecidos, entretanto, nos casos suspeitos de patologia orgânica, quando há presença de sinais de alerta, é necessária a solicitação de exames complementares.

b) Sinais de irritação peritonial são consistentes com diagnóstico de dor abdominal funcional.

c) Os exames, como a urina tipo 1, o exame de fezes e alguns de sangue são recomendados para se excluir causas orgânicas de pacientes com dor abdominal recorrente.

d) Avaliações com exames de imagem (ultrassom, radiografia simples, tomografia computadorizada) e investigações invasivas, como a endoscopia, são raramente necessárias.

28 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que:

a) A vacina varicela está contraindicada para gestantes ou mulheres em idade fértil que pretendem engravidar dentro de um mês.

b) A vacina dT é administrada por via intramuscular profunda.

c) A vacina febre amarela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando, devendo a vacinação ser adiada até a criança completar 6 meses de idade.

d) A vacina tetraviral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a influenza.

29 - A dor em membros é uma das principais causas de dor crônica (duração acima de três meses) e recorrente na faixa etária pediátrica. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

a) É de origem orgânica na maioria dos casos.

b) Não existe um tratamento universalmente padronizado para as dores funcionais em membros. A terapia deve visar dois objetivos primordiais: a restauração funcional e o alívio da dor.

c) Um protocolo simples de exames complementares, quando houver dúvida diagnóstica, deve constar de hemograma completo, provas de atividade inflamatória (velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa) e radiografias da região definida como dolorosa.

d) As dores de crescimento, a fibromialgia, a distrofia simpático-reflexa e o reumatismo psicogênico representam as principais causas funcionais de dores nos membros.

30 - Sobre o manejo das Doenças Diarreicas Agudas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A principal causa de diarreia aguda é infecciosa . O quadro do usuário irá variar conforme o tipo de patógeno e as condições clínicas do hospedeiro.
- b) O tratamento para usuários com diarreia com desidratação pode ser realizado no domicílio, sempre orientando os cuidadores sobre o caráter autolimitado da doença.
- c) Considerando a importância das causas alimentares nas diarreias das crianças pequenas, é fundamental o incentivo a prorrogação do tempo de aleitamento materno, comprovadamente uma prática que confere elevada proteção a esse grupo populacional.
- d) Deve-se iniciar o Plano C quando o paciente apresentar dificuldade de ingestão de líquidos devido à hiperêmese, quadro de desidratação grave ou colapso circulatório (choque).

31 - As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, principalmente em pré-escolares e escolares. A parasitose transmitida através da penetração de larvas infectantes pela pele, geralmente pelos pés, causando dermatite característica, denomina-se:

- a) Ancilostomíase.
- b) Enterobíase.
- c) Ascaridíse.
- d) Giardíase.

32 - Sobre as Migrêneas em pediatria, é INCORRETO afirmar que:

- a) No tratamento e profilaxia da migrânea, a eliminação de fatores precipitantes da dor, como jejum prolongado, privação de sono, ansiedade, consumo de certos alimentos, deve ser o ponto de partida.
- b) A profilaxia medicamentosa raramente é indicada na infância, o sendo apenas se houver mais de dois episódios de migrânea por mês ou se as crises forem incapacitantes.
- c) Para abortar uma crise de migrânea em crianças, geralmente é suficiente o uso de analgésicos comuns ou antiinflamatórios hormonais.
- d) A história familiar de migrânea em pacientes próximos é frequentemente positiva.

33 - O exantema morbiliforme, com distribuição céfalo caudal, que generaliza-se até o 3º dia e o sinal de Koplik são característicos da seguinte doença:

- a) Escarlatina.
- b) Rubéola.
- c) Varicela.
- d) Sarampo.

34 - Sobre a bronquiolite, é INCORRETO afirmar que:

- a) Infecção respiratória aguda que caracteriza-se por obstrução das vias aéreas inferiores, provocando um processo inflamatório com acúmulo de secreções nas vias aéreas.
- b) A ausculta pulmonar caracteriza-se por expiração curta, sibilos porém roncosp e estertores ausentes.
- c) Nos casos leves e moderados, o tratamento pode ser domiciliar e é baseado em medidas de suporte como hidratação e controle da febre.
- d) A radiografia do tórax mostra hiperinsuflação dos pulmões com achatamento do diafragma e aumento da trama brônquica hilar.

35 - Sobre o Impetigo, é INCORRETO afirmar que:

- a) As lesões estão comumente localizadas na região peribucal e perinasal, membros inferiores e couro cabeludo.
- b) Tem como principais agentes o Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. inoculação é facilitada por escoriações, picadas de inseto e traumas.
- c) No impetigo bolhoso, observam-se pápulas eritematosas, as quais evoluem para vesículas e pústulas, que se rompem facilmente, deixando crostas melicéricas. Áreas expostas como face e extremidades são mais afetadas.
- d) O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese e no exame físico.

36 - Não há consenso na literatura sobre a efetividade da redução de desfechos clínicos com o rastreamento para displasia evolutiva do quadril. Mesmo assim, os protocolos recomendam a sua realização. Sobre o assunto, analise as afirmativas apresentadas abaixo:

I - O diagnóstico precoce (anterior aos 3 a 6 meses de idade) é importante na escolha de tratamentos menos invasivos e com menores riscos de complicações.

II - Identificam-se três fatores de risco para luxação congênita do quadril: gênero feminino, crianças com história familiar de displasia congênita do quadril e parto com apresentação pélvica.

III - Deve-se proceder às manobras de Barlow (provocativa do deslocamento) e Ortolani (sua redução) nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), testando um membro de cada vez.

O número de afirmativas CORRETAS corresponde a:

- a) Zero.
- b) Uma.
- c) Duas.
- d) Três.

37 - São orientações preventivas importantes para a promoção da saúde da criança, EXCETO:

a) Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no primeiro ano de vida. Eles devem receber a orientação de que a melhor maneira de prevenir casos assim é colocando a criança para dormir de lado.

b) A lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê deve ser orientada em todas as visitas de puericultura, com o objetivo de evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias.

c) Para crianças a partir dos 2 anos, deve haver aconselhamento para a realização de 30 a 60 minutos por dia de atividade física moderada ou vigorosa, apropriada para a idade, entre 3 e 5 vezes por semana.

d) A promoção da alimentação saudável é fundamental durante a infância, quando os hábitos alimentares estão sendo formados. É importante que a criança adquira o hábito de realizar as refeições com sua família, em horários regulares.

38 - Nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado, EXCETO:

a) Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.

b) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).

c) Mãe em tratamento para Hanseníase.

d) Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação.

39 - Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

I - O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será descendente, do nível federal até o local.

II - O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

III - A execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS.

O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a:

- a) Zero.
- b) Uma.
- c) Duas.
- d) Três.

40 - O tratamento inicial é sempre empírico quando há suspeita de pneumonia adquirida na comunidade, tanto para crianças quanto para adultos. Logo, a escolha estará relacionada com o agente microbiano mais incidente por faixa etária e presença de comorbidades. O antimicrobiano de escolha para tratamento ambulatorial de pneumonia em crianças com idade > dois meses (via oral) é:

- a) Azitromicina.
- b) Eritromicina.
- c) Amoxicilina.
- d) Claritromicina.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40