



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ  
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015**  
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

---

**CARGO:  
MÉDICO PEDIATRA**

---

**INSTRUÇÕES**

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
  - d) não a amasse nem dobre.

**ATENÇÃO:**

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■■■■

# LÍNGUA

## PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

### Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiães da “verdade absoluta” estão a postos para combater a “bruxa da vez”. Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

**Questão 01)** Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento “...católicos e protestantes que se outorgavam a missão...” (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento “Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento “...dos que hoje se dizem a serviço de Deus” (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento “...sem se darem conta” (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

**Questão 02)** Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- ( ) No fragmento “Além do fato em si, **que é monstruoso...**” (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- ( ) Em “...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas...” (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição “de” com o pronome demonstrativo “aquele”, empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- ( ) A palavra “guardião” tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- ( ) Em: “...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito...” (linhas 35-36), ocorre crase em “às” porque ao “as” do pronome relativo “as quais” se juntou um “a” (preposição) regido pelo termo “negado”.
- ( ) Em “Caça **às bruxas**”, o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

**Questão 03)** Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

## **CONHECIMENTOS GERAIS**

**Questão 04)** A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda – quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

**Questão 05)** A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da

Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 06)** Na epidemiologia das doenças transmissíveis, são elementos da cadeia epidemiológica:

- I. Agente infectante
- II. Fonte de infecção
- III. Vias de eliminação
- IV. Via de transmissão
- V. Porta de entrada

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I, II e III estão corretas.
- B) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- C) Somente I, II e IV estão corretas.
- D) Somente I, II e V estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

**Questão 07)** São características da febre reumática aguda (FRA):

- A) Doença multissistêmica, resultante da reação autoimune a infecção por *Streptococcus* do grupo B.
- B) Os movimentos coreicos afetam particularmente o tronco e os membros inferiores.
- C) A cardiopatia reumática é a causa mais comum de doença cardíaca em crianças nos países em desenvolvimento, sendo também uma causa importante de mortalidade e morbidade em adultos.
- D) Os episódios iniciais tornam-se menos comuns em crianças e frequentes em pessoas com mais de 30 anos.

E) A apresentação clínica mais comum da FRA é a monoarticular e febre.

**Questão 08)** Com relação à bronquiectasia, podemos afirmar:

- I. Possui três padrões diferentes: cilíndrico, varicosa e sacular.
- II. A infecção bacteriana virulenta necrosante, *Staphylococcus Aureus*, *Klebsiella* e anaeróbios, são causas importantes quando não ocorre uso de antibióticos.
- III. O adenovírus e o vírus influenza são os principais causadores da doença.
- IV. Discinesia ciliar primária é responsável por 5 a 10% da doença.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 09)** Marque a alternativa **INCORRETA** sobre as prioridades do Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde - 2006).

- A) Promoção da saúde.
- B) Redução da mortalidade infantil e materna.
- C) Redução e diminuição da capacidade de resposta às endemias.
- D) Fortalecimento da Atenção Básica.
- E) Saúde do idoso.

**Questão 10)** Julgue as afirmações sobre a sífilis:

- I. Peste sexual é uma das suas sinonímias.
- II. Nos pacientes com HIV/AIDS a história natural da sífilis pode estar modificada, com aparecimento mais precoce da neurosífilis.
- III. O aconselhamento sobre as práticas sexuais faz parte das medidas de controle dessa doença.
- IV. O FTA-abs é um teste específico e útil para confirmação diagnóstica.
- V. A infecção fetal é a resultante da disseminação hematológica do *T.pallidum*, por via transplacentária, em qualquer fase da gestação.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e IV estão corretas.
- B) Apenas a I está correta.
- C) III e V estão incorretas.
- D) Apenas a II está correta.
- E) I a V estão corretas.

**Questão 11)** Sobre a mononucleose infecciosa, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A encefalite é uma das suas possíveis complicações.
- B) Tem como uma das sinonímias: doença do beijo.
- C) A hepatite viral está entre os seus diagnósticos diferenciais.
- D) O agente etiológico responsável por esta patologia é um arbovírus.

E) Não é uma doença de notificação compulsória.

**Questão 12)** Correlacione as alterações das hemácias com seus significados mais frequentes:

- a) Esferócitos
  - b) Corpos de Howell-Jolly
  - c) Hemácias em alvo (Target Cells)
  - d) Drepanócitos (H.Falciforme)
  - e) Acantócitos
- 1) Doença falciforme
  - 2) Hepatopatias
  - 3) Esferocitose hereditária
  - 4) Asplenia funcional
  - 5) Talassemia

Marque a alternativa correta.

- A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2
- B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1
- C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5
- D) a4 - b2 - c1 - d5 - e3
- E) a1 - b5 - c2 - d3 - e4

**Questão 13)** Analise qual das correlações abaixo está **INCORRETA**, no que se refere às medidas de controle realizadas quanto ao tipo de transmissão, na doença de Chagas.

- A) Controle químico do vetor - transmissão vetorial.
- B) Controle na identificação de gestantes chagásicas - transmissão vertical.
- C) Controle nos cuidados na produção e manipulação artesanal de alimentos de origem vegetal - transmissão vertical.
- D) Controle de hemoderivados - transmissão transfusional.
- E) Utilização rigorosa de equipamento de biossegurança - transmissão acidental.

**Questão 14)** Em relação aos procedimentos que são necessários à Metodologia da Investigação Epidemiológica, qual das assertivas está **INCORRETA**?

- A) Realização de roteiro de investigação.
- B) Definição da finalidade da investigação, que é a medida a ser tomada antes da ocorrência de qualquer evento.
- C) Preenchimento adequado das fichas ou formulários, já existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença.
- D) Estudo de campo, a partir de casos e de portadores.
- E) Busca de pistas, as quais visam identificar a origem da transmissão.

**Questão 15)** O teste do pezinho é um exame laboratorial simples que tem o objetivo de detectar precocemente doenças metabólicas e genéticas que poderão causar lesões irreversíveis no bebê, como por exemplo retardo mental. As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, que é grátis pelo SUS, incluem:

- A) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme,

hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de ferro.

- C) Fenilcetonúria, hiperparatireoidismo secundário congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- D) Hipertireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, sarcoma, rubéola congênita, galactosemia.
- E) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hipoplasia renal congênita, fibrose cística, rubéola congênita.

**Questão 16)** Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a doença do refluxo gástrico esofágico (DRGE).

- A) É a causa mais comum de dor torácica não-cárdica.
- B) Manometria auxilia na avaliação dos distúrbios motores no esôfago.
- C) Rouquidão é um sintoma atípico.
- D) O tratamento cirúrgico não é utilizado, pois provoca mais danos.
- E) Pacientes com DRGE importante tem mais propensão ao desenvolvimento de neoplasias.

**Questão 17)** O albendazol tem indicação em várias parasitoses intestinais. Em qual, dentre as parasitoses citadas a seguir, esse medicamento tem pouca ou nenhuma utilização?

- A) *S.stercoralis*.
- B) *E.vermicularis*.
- C) *S.mansoni*
- D) *A.lumbricoides*.
- E) *T.trichiura*.

**Questão 18)** Qual a alternativa **INCORRETA** sobre a litíase urinária?

- A) A hematúria pode ser do tipo macro ou microscópica.
- B) Anormalidades anatômicas do trato urinário são uma das causas de nefrolitíase.
- C) A análise cristalográfica do cálculo pode definir o tipo da patologia e o manuseio específico desta.
- D) A dieta e os exercícios físicos compõem parte do tratamento profilático.
- E) O tratamento dessa patologia é inespecífico.

**Questão 19)** Leia as assertivas sobre a Promoção da Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde e marque a seguir a alternativa que está **INCOERENTE** com suas características.

- A) Contribuir para persistência da diminuição da resolubilidade do sistema, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- B) Estimular mudanças inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- D) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde,

tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.

- E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

**Questão 20)** Qual a exceção das afirmativas sobre o direito dos médicos - Código de Ética Médica – CEM?

- A) Indicar o procedimento adequado ao paciente.
- B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) Realizar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mas que tenham sido solicitados por qualquer indivíduo doente; inclusive aqueles que ainda tenham entraves judiciais.
- D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

**Questão 21)** Qual das alternativas contraindica amamentação em doenças maternas virais?

- A) Citomegalovírus.
- B) Rubéola.
- C) Caxumba.
- D) HTLV1.
- E) Sarampo.



**Questão 22)** Em relação à bacteriúria assintomática, julgue as afirmações a seguir.

- I. Estudos em escolares mostram prevalência maior em meninos.
- II. De maneira geral, é frequente sua recidiva.
- III. A falta de sintomas nos pacientes estaria relacionada a uma tolerância à endotoxina do germe.
- IV. A falta de sintomas está relacionada a uma alteração bioquímica da bactéria, tornando-a menos virulenta.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I, II e III estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente III e IV estão corretas.

**Questão 23)** Sobre o tumor de Wilms, marque a alternativa correta.

- A) Cerca de 20% das síndromes associadas ao tumor de Wilms têm perda de alelo no braço longo do cromossomo 16.
- B) Tumor primário do rim menos comum na infância.
- C) A frequência desse tumor é maior no sexo masculino.
- D) Cerca de 78% dos casos ocorrem na faixa etária maior que 10 anos.
- E) O tumor de Wilms, na maioria dos casos é muito sintomático.

**Questão 24)** Nas infecções congênicas e perinatais, quanto aos exames laboratoriais encontrados na

citomegalia congênita, marque a alternativa correta.

- A) Hemograma - anemia ferropriva, leucopenia, com atipias linfocitária.
- B) Rx de ossos longos - estrias verticais radioluscentes.
- C) LCR- diminuição de proteína (< 120mg/dl).
- D) RX de crânio, USG e Tomografia - calcificações ventriculares sem hidronefrose.
- E) Cultura de urina - em fibroblastos ou técnica de shell - vial (S-91% e E-100%) ou PCR na urina (S-89,6%; E-98,5% e VPP-91,5%).

**Questão 25)** Na tuberculose, no caso de um RN de mãe contagiante ou bacilífera, marque a afirmativa correta.

- A) Deve-se suspender a amamentação, aumentar o contato mãe-filho, usar máscara e lavar as mãos.
- B) PPD negativo aos 3 meses: interromper a isoniazida, aplicar BCG intradérmica, mantendo-se a vigilância clínica.
- C) Não é necessário rastrear os comunicantes.
- D) Administrar ao RN isoniazida (INH) na dose de 50mg/Kg/dia, 2x/dia durante 3 meses.
- E) PPD positivo: criança sem sintomas e RX normal não manter quimioprofilaxia por 6m e aplicar BCG intradérmica.

**Questão 26)** Na conduta terapêutica da sífilis congênita confirmada, provável ou VDRL positivo (adequadamente tratada na gestação), RN menor de 1 ano, mãe HIV positivo, marque a alternativa correta.

- A) Pen. G. Benzatina- 50.000UI/Kg IM dose única.
- B) Pen. G. Cristalina-200 a 300.000U/Kg/dia EV a cada 4-6 h por 10 dias.
- C) Pen. G. Cristalina-50.000UIKg/dose EV 12/12h nos primeiros 7 dias, após este período, de 8/8 h durante 10-14 dias.
- D) Pen. G. Benzatina 50.000UI/Kg IM 3 doses com intervalo de 7 dias, se LCR alterado.
- E) Pen. G. Procaína-100.000UI/Kg/dia IM 2X/dia por 5 dias.

**Questão 27)** Sobre as cardiopatias congênitas cianóticas mais comuns, no período neonatal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Transposição de grandes vasos.
- B) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico.
- C) Coarctação da aorta.
- D) Atresia pulmonar.
- E) Tretalogia de Fallot.

**Questão 28)** Com relação ao tratamento inicial da persistência do canal arterial(PCA), marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Restrição hídrica, para reduzir a sobrecarga.

- B) Correção da anemia, manter HT> 40%.
- C) Furosemida 0,5 a 1 mg/Kg/dose.
- D) Drogas inotrópicas/digital e dobutamina.
- E) Ventilação mecânica, o uso do PEEP mais baixo pode ser útil para reduzir o Shunt E-D.

**Questão 29)** Com relação ao tumor osteossarcoma, julgue as afirmações a seguir.

- I. Mais frequente no sexo masculino.
- II. Local mais comum de ocorrência são as metáfises dos ossos.
- III. Habitualmente o paciente apresenta dor óssea localizada (90%), lancinante e que não melhora com repouso.
- IV. O Tratamento: cirurgia e a quimioterapia.
- V. Radioterapia tem papel importante no tratamento.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- B) Somente a I está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente I, II e III estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V corretas.

**Questão 30)** Marque a alternativa **INCORRETA**. São exemplos diagnósticos do que causa cefaleias crônicas progressivas na infância:

- A) tumores do SNC;
- B) migrânea;
- C) pseudotumor cerebral;
- D) abscesso cerebral;
- E) hidrocefalia.

**Questão 31)** Com relação aos parâmetros laboratoriais empregados na classificação na crise aguda de asma, marque a alternativa correta.

- A) Asma leve/moderada: PFE < 50% e SaO<sub>2</sub> < 95%.
- B) Asma grave: PFE > 50% e SaO<sub>2</sub> > 95%.
- C) Asma muito grave: PFE 30 a 50 % e SaO<sub>2</sub> 91 a 95%.
- D) Asma grave: PFE 30 a 50% e SaO<sub>2</sub> 91 a 95%.
- E) Asma muito grave: PFE > 50% e SaO<sub>2</sub> > 95%.

**Questão 32)** São características da Rubéola:

- I. Idade mais comum: crianças até adultos.
- II. Pródromo: mal-estar e febre baixa.
- III. Distribuição da lesão: início na face, evolui para tronco.
- IV. Sinais associados: adenopatia retroauricular e occipital, artralgia.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) I, II, III e IV estão corretas.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente III e IV estão corretas.

**Questão 33)** Marque a alternativa **INCORRETA**. Podemos afirmar que, em pediatria, são causas de insuficiência renal aguda pré-renal:

- A) hipoperfusão;
- B) hipóxia;
- C) enterocolite necrosante;
- D) queimados;
- E) bexiga neurogênica.

**Questão 34)** Marque a alternativa **INCORRETA**. São características da acidose tubular renal distal:

- A) nefrocalcinose rara;
- B) PH urinário > 5,5;
- C) potássio sérico baixo;
- D) ânion gap urinário positivo;
- E) amônia e acidez titulável diminuídas.

**Questão 35)** São características de crianças com desnutrição do tipo Kwashiorkor, marque a assertiva correta.

- I. Desnutrição de 3 grau
- II. Apresenta dermatite e edema
- III. Sinal da bandeira
- IV. Grau variado de esteatose hepática
- V. Os pacientes aceitam todos alimentos que são oferecidos.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- B) Somente I e II estão corretas
- C) Somente II e III estão corretas
- D) Somente IV e III estão corretas
- E) Somente I, II, III e V estão corretas