



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

**CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA-PR - EDITAL 01/2015**

**DATA DA PROVA: 16/08/2015
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ**

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA																														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Texto: O papa verde

Com um texto corajoso, Francisco produz a primeira encíclica ecológica da história da Igreja Católica, critica as nações ricas e as multinacionais e conclama ao desenvolvimento sustentável

Débora Crivellaro (debora@istoe.com.br)

Francisco nunca foi tão Francisco como na encíclica “Laudato si”, apresentada oficialmente na quinta-feira 18 no Vaticano. Abrindo com o “Cântico das Criaturas”, de autoria do santo de Assis, o argentino Jorge Mario Bergoglio construiu um documento contundente, sobre como a devastação do meio ambiente cria relações de exploração e desigualdade. A tão comentada encíclica ecológica, a primeira sobre o assunto da história da Igreja Católica, tem como objetivo final os pobres, a grande preocupação do pontificado de Francisco. O tema controverso já causou reações – de elogios da Organização das Nações Unidas a críticas de católicos conservadores americanos, como o candidato republicano à presidência Jeb Bush. Não era para menos. O pontífice criticou abertamente as nações ricas, as multinacionais e a cultura do consumismo e do descarte, entre outros alvos. “Essa encíclica vai dar uma reviravolta na discussão ecológica, quase sempre restrita ao meio ambiente, esquecendo que não existe meio ambiente, mas sempre o ambiente inteiro dentro do qual cabem as pessoas, as instituições e todas as coisas desta nossa Terra-mãe”, afirma Leonardo Boff, um dos primeiros teólogos no mundo a estudar a questão da fé e da ecologia, que, a pedido do papa, enviou vários textos seus para Roma.

Na sua “Laudato si”, Francisco fala sobre a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta e a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Diz que o progresso é bem-vindo, gera benefícios, mas há muitos problemas gerados por ele. Critica o comportamento predatório e consumista dos países ricos. “Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas”, afirma. O papa diz estar preocupado com a fraqueza da reação política internacional. “Há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum.” E ataca as multinacionais, ao mencionar a Amazônia, que chama de “pulmão do planeta” e dizer que é impossível ignorar os enormes interesses econômicos internacionais que podem atentar contra as soberanias nacionais. “Com efeito, há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem

aos interesses econômicos das corporações internacionais.” Para o teólogo Antônio Manzatto, definitivamente, “Laudato si” é um documento social, não técnico. “Francisco foi muito corajoso”, diz o padre. “Ele afirmou que, se os países pobres têm dívidas em dinheiro, as nações ricas têm uma dívida ecológica com eles, portanto deveriam costurar um acordo.

http://www.istoe.com.br/reportagens/423402_O+PAPA+VERDE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage, acesso em 27 de junho de 2015.

01) O papa Francisco, segundo o texto, é comparado ao santo de Assis porque:

- (A) Adotou o mesmo nome do santo.
- (B) Porque é tão simples quanto Francisco de Assis
- (C) Porque escreveu a encíclica “Laudato si”, na qual mostra como a devastação do meio ambiente cria relações de exploração e desigualdade.
- (D) O papa admira tanto Francisco de Assis que faz questão de identificar-se com ele em tudo.
- (E) Porque abriu mão dos bens materiais assim como Francisco de Assis.

02) A *Laudato si* critica, principalmente:

- (A) Os países ricos, as multinacionais, a cultura do consumismo e do descarte.
- (B) O sistema capitalista.
- (C) Os Estados Unidos.
- (D) Somente os países ricos.
- (E) Somente as multinacionais.

03) Marque a única alternativa verdadeira, em relação ao texto:

- (A) Este não é o primeiro documento que aborda a questão do meio ambiente.
- (B) O Papa não ataca as multinacionais e é brando em suas críticas.
- (C) De acordo com encíclica *Laudato si*, interesses sociais se sobrepõem ao bem comum, gerando o grande desgaste dos recursos naturais do planeta e a grande desigualdade social.
- (D) Na encíclica o Papa Francisco condena o sistema capitalista, por considerá-lo muito consumista, e aprova o comunismo, por acreditar que este sistema promoverá melhor distribuição de renda e menos agressão ao planeta.
- (E) A encíclica “Laudato si” afirma que o progresso é necessário, bem vindo e gera muitos benefícios, mas também traz muitos problemas, dentre eles, o ambiental.

04) Marque a alternativa em que os termos sublinhados, na oração abaixo, estão corretamente classificados:

“A tão comentada encíclica ecológica, a primeira sobre o assunto da história da Igreja Católica, tem como objetivo final os pobres, a grande preocupação do pontificado de Francisco”.

- (A) Sujeito, vocativo, aposto.
- (B) Sujeito, aposto, aposto.
- (C) Sujeito, objeto direto, aposto.
- (D) Sujeito, aposto, adjunto adnominal.
- (E) Aposto, sujeito, aposto.

05) Marque a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra:

- (A) Pulmão, íntima, encíclica, impossível.
- (B) Amazônia, técnico, única, dívidas.
- (C) Têm, predatório, teólogo, há.
- (D) Econômico, político, ecológica, técnico.
- (E) Organização, cândido, benefícios, nações.

06) Em um brincadeira em uma mesa de bilhar (bolas numeradas de 1 a 15) Pedro e Bino resolveram jogar da seguinte maneira. Cada bola derrubada soma-se o número correspondente (por exemplo: derrubar a bola 10 indica 10 pontos para o jogador), ganha o jogo quem fizer mais pontos, após algumas jogadas Pedro se declarou vencedor. Qual o número mínimo de bolas que ele derrubou?

- (A) 5.
- (B) 9.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 7.

07) O Hotel Gardem possui uma suíte presidencial, 13 super luxo, 21 luxo e 40 suítes padrão. Com base nesta informação qual das alternativas abaixo é incorreta?

- (A) As suítes luxo representam 28% do total de quartos do hotel.
- (B) Com uma taxa de ocupação de 95% podemos afirmar que a suíte presidencial esta ocupada.
- (C) Se a diária de uma suíte padrão é de R\$ 225,00 e 3/4 deste modelo de quarto estão ocupados a arrecadação é de R\$ 6.750,00 com suítes deste modelo.
- (D) Se somente casais se hospedaram no hotel e destes 20% não tem filhos, o número de hospedes é certamente superior a 180.
- (E) Ao fechar a conta um cliente deve pagar R\$ 386,00 ao hotel, com o cupom fiscal em sua mão

verificou que 37,5% correspondem a impostos, ou seja, descontado o valor do imposto o valor a pagar seria de R\$ 241,25.

08) Se $(@+\#)^2 = @^2 + 2@#\# + \#^2$. Qual é o resultado da expansão da expressão $(@+\#)^3$?

- (A) $@^3 + 3@#\# + 3\#$.
- (B) $(@+\#)^2 + @^2$.
- (C) $3@^2 + 3@#\# + \#^3$.
- (D) $@^3 + 3@^2\# + 3@#\#^2 + \#^3$.
- (E) $3@^3 + 3@^2\# + 3@#\#^2 + 3\#^3$.

09) Durante 10 dias consecutivos um instituto de Meteorologia mediu a temperatura em graus Celsius exatamente as 6 horas da manhã. Com os seguintes resultados: 8°; 7°; 3°; 0; -2°; 4°; -1°; 9°; 7° e 0°. A temperatura média encontrada nos 10 dias foi de:

- (A) 4°.
- (B) 3,5°.
- (C) 4,375°.
- (D) -1°.
- (E) 2,85°.

10) Rebeca é responsável por conferir o peso das mercadorias que chegam a um supermercado, de um determinado produto recebeu um lote com 5 caixas, com os seguintes pesos em quilos: 378;380;376;382;381. Se a variação for menor que 2 quilos aceita o lote. Sabendo que ela utiliza a expressão $v = \frac{\sum |x - média|}{n}$ (v=variação; x=peso da caixa; n= número de caixas). Qual das alternativas abaixo esta correta?

- (A) A variação é de 2,5 quilos.
- (B) Para o lote ser aceito a média deveria ser maior que 383 quilos.
- (C) A variação é de 1,92 quilos.
- (D) O lote não foi aceito.
- (E) A variação corresponde a 2,05 quilos.

11) A área territorial hoje ocupada pelo município de Guaíra, anteriormente, pertenceu à Cia. Matte Laranjeira. Teve origem numa recompensa que o Governo Imperial deu a Thomas Laranjeira por:

- (A) Casar-se com sua filha, Dona Francisca de Albuquerque.
- (B) Ter lutado ao lado das tropas portuguesas contra Napoleão.
- (C) Seu auxílio na Guerra do Paraguai.
- (D) Ter sido seu cozinheiro predileto.
- (E) Manter nas terras a principal criação de bovinos do império.

12) A Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, criou o Município de Guaíra, definindo as suas divisas. Porém, a data de instalação do município deu-se em:

- (A) 14 de novembro de 1951.
- (B) 14 de dezembro de 1952.
- (C) 14 de novembro de 1952.
- (D) 14 de dezembro de 1951.
- (E) 12 de dezembro de 1952.

13) Em 26 de março de 1991, ocorreu a assinatura do Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Estados Partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais, e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes. Naquela ocasião, foram signatários originais deste tratado, os seguintes países:

- (A) Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai.
- (B) Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia.
- (C) Chile, Brasil, Paraguai e Peru.
- (D) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
- (E) Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.

14) Os governos brasileiro e paraguaio recebem uma compensação financeira, denominada royalties, pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica na Itaipu. Os chamados royalties são pagos mensalmente desde que a Itaipu começou a comercializar energia, em março de 1985. O pagamento é feito conforme o Anexo C do Tratado de Itaipu (a parte do tratado que estabelece as bases financeiras), assinado em 26 de abril de 1973. O repasse de royalties é:

- (A) Proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago e a quantidade de energia gerada

mensalmente.

- (B) Proporcional à população de cada município afetado pelo lago de Itaipu.
- (C) Feito para todos os municípios paranaenses, principalmente os do litoral.
- (D) Proporcional à área territorial de cada município e de acordo com a arrecadação própria.
- (E) Proporcional à data de instalação de cada município, ou seja, quanto mais antigo maior o valor dos royalties.

15) Assinale a alternativa incorreta quanto ao ritmo sinusal e arritmias cardíacas:

- (A) *Taquicardia sinusal (TS)* - Esta situação é definida quando a FC for superior a 100 bpm.
- (B) *Bradycardia sinusal (BS)* - Trata-se de situação definida quando a frequência cardíaca for inferior a 50 bpm.
- (C) *Arritmia sinusal (AS)* - Em tal situação, geralmente patológica, existe uma variação na frequência do ritmo sinusal, que pode ser fásica (não se relacionada à respiração) e não fásica (se relaciona com a respiração).
- (D) *Parada sinusal (PS)* - Corresponde a uma pausa na atividade sinusal superior a 1,5 vezes o ciclo PP básico. Começa a ter importância clínica quando maior de 2,0 seg.
- (E) *Bloqueio sinoatrial do segundo grau tipo I (BSAI)* - Nesta situação, o ciclo PP diminui progressivamente até ocorrer um bloqueio de saída e, com isso, ausência de inscrição eletrocardiográfica de onda P no traçado.

16) Assinale a alternativa incorreta quanto as arritmias de origem supraventricular:

- (A) São consideradas arritmias de origem supraventricular aquelas que se originam abaixo da junção entre o nó AV e o feixe de His.
- (B) *Ritmo atrial ectópico (RAE)* - Trata-se de ritmo de origem atrial em localização diversa da região anatômica do nó sinusal.
- (C) *Batimento(s) de escape atrial (BEA)* - Este batimento (S) de origem atrial, origina(m)-se em região diversa do nó sinusal como consequente(s) à inibição temporária do nó sinusal; sendo gerado(s) para suprimir a ausência da atividade sinusal.
- (D) *Extra-sístole atrial (EA)* - Tal batimento ectópico de origem atrial, precoce, pode reciclar o ciclo PP basal. Usase a sigla EEAA para o plural e ESV para a supraventricular.
- (E) *Extra-sístole atrial não conduzida (EANC)* - O batimento ectópico de origem atrial não consegue ser conduzido ao ventrículo, não gerando, com isso, complexo QRS no eletrocardiograma.

17) Quanto a taquicardia atrial multifocal. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) São consideradas duas formas: *Ritmo atrial multifocal (RAM)* e *Taquicardia atrial multifocal (TAM)*.
(B) *Ritmo atrial multifocal (RAM)*: o ritmo é originado em focos atriais múltiplos, com frequência cardíaca inferior a 100 bpm.
(C) *Ritmo atrial multifocal (RAM)*: visível eletrocardiograficamente pela presença de, pelo menos, 3 morfologias de ondas P.
(D) *Ritmo atrial multifocal (RAM)*: Os intervalos PP e PR, frequentemente, são variáveis, podendo correr ondas P bloqueada.
(E) *Taquicardia atrial multifocal (TAM)*: apresenta as mesmas características do RAM, exceto que a frequência atrial é inferior a 50bpm.

18) A partir do estudo de Framingham, publicados no início da década de 1960, é que se começou a utilizar o conceito de fatores de risco para doença aterosclerótica coronária. Hoje, a partir de estudos epidemiológicos, os fatores de risco convencionais para doença aterosclerótica coronária incluem: Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Tabagismo e hipertensão arterial sistêmica.
(B) Hiperlipidemia.
(C) Diabetes e intolerância a glicose.
(D) Obesidade e vida sedentária.
(E) Estado hormonal (excesso de estrógenos) e baixos níveis de homocisteína.

19) Quanto ao diagnóstico de cardiopatia isquêmica está correto afirmar:

- (A) Utilizar a história clínica e de exames laboratoriais.
(B) A radiografia torax é o exame padrão-ouro.
(C) O eletrocardiograma e ultrassonografia de tórax, são suficientes para o diagnóstico de todos os casos de dor torácica, discernindo quem necessitará de maior investigação.
(D) O diagnóstico diferencial deve ser feito com alterações esofágicas, cólica biliar, pericardite aguda, inflamação costal (síndrome de Tietze), afecção musculoesquelética, dissecação aórtica, embolia pulmonar.
(E) Em todos os casos, deve-se utilizar das enzimas cardíacas.

20) Assinale a alternativa incorreta. Vencedores do Prêmio Nobel de Medicina na área da Gastroenterologia:

- (A) 1904 - Ivan Pavlov Contribuição para a compreensão da fisiologia da digestão.

(B) 1988 - Sir James Whyte Black Identificação da presença de receptores da histamina nas células parietais.

(C) 1988 - Sir James Whyte Black Inibição da secreção básica.

(D) 1988 - Sir James Whyte Black e o desenvolvimento de substância bloqueadora desses receptores.

(E) 2005 - Barry Marshall e J. Robin Warren. Descoberta do *Helicobacter pylori* e seu papel na úlcera péptica.

21) Os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos com itu adquirida na comunidade são: exceto:

- (A) *Escherichia coli*.
(B) *Klebsiella*.
(C) *Enterococcus faecalis*.
(D) *Proteus*.
(E) *Gardnerella vaginalis*.

22) Assinale a alternativa correta. ITU baixa (cistite) de origem comunitária em mulheres jovens imunocompetentes e sem fatores associados à ocorrência de ITU complicada:

- (A) Norfloxacino 400 mg Via Oral (VO) de 12/12 h por 7 dias.
(B) Cefuroxima 250 mg VO de 12/12 h por 7 dias; INSULINA.
(C) Cefalexina 500 mg VO de 6/6 h por 7 dias.
(D) Fosfomicina trometamol: 3 g de pó, diluídos em meio copo d'água, em única tomada, com a bexiga vazia, antes de dormir.
(E) Nitrofurantoína 100 mg VO de 12/12 h por 14 dias.

23) A asma é uma doença inflamatória crônica, podendo afirmar, exceto:

- (A) Resulta da interação entre a carga genética, exposição ambiental a alérgenos e irritantes.
(B) Por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores.
(C) Limitação variável ao fluxo aéreo.
(D) Reversível somente com tratamento.
(E) Manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância.

24) Referente ao diagnóstico diferencial da asma pode-se assinalar corretamente, exceto:

- (A) Doença respiratória crônica da prematuridade.
(B) Refluxo gastroesofágico.
(C) Gastrite.
(D) Síndrome de Loeffler.
(E) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

25) São utilizados os seguintes medicamentos para tratamento da asma, exceto:

- (A) Beta-agonistas de ação prolongada (LABA).
- (B) Omalizumabe.
- (C) Antagonistas de receptores de leucotrienos cisteínicos (antileucotrienos).
- (D) Beta-bloqueadores.
- (E) Bambuterol (beta-agonista de ação prolongada por via oral).

26) A leucopenia na Chikungunya comumente vem acompanhada das seguintes alterações laboratoriais, exceto:

- (A) Elevação da creatinina.
- (B) Linfopenia – menor que 1.000 células.
- (C) Neutropenia.
- (D) Desabamento dos níveis de Creatina Quinase.
- (E) PCR / VHS aumentados.

27) São efeitos da histamina nos processos alérgicos de vias aéreas, exceto:

- (A) Vasodilatação.
- (B) Aumento da produção de citocinas (IL-4, IL-5 e GM-CSF).
- (C) Prurido.
- (D) Secreção glandular.
- (E) Aumento da permeabilidade vascular.

28) São efeitos dos leucotrienos nos processos alérgicos de vias aéreas, exceto:

- (A) Recrutamento e ativação de eosinófilos.
- (B) Redução da apoptose do eosinófilo.
- (C) Aumento da permeabilidade vascular.
- (D) Redução do batimento ciliar.
- (E) Diminuição de secreção de muco pelas células caliciformes.

29) Quanto ao diagnóstico diferencial de reações anafiláticas e anafilactóides está incorreto relacionar:

- (A) Reações vasodepressoras (vasovagais).
- (B) Síndromes flush.
- (C) Outras formas de choque (hemorrágico, cardiogênico).
- (D) Síndromes com excesso de produção endógena de Histamina.
- (E) Traumatismos.

30) Tratamento emergencial da Anafilaxia, está correto afirmar:

- (A) Adrenalina aquosa, concentração 1/1000, na dose de 0,2 a 0,5 mL (0,01 mg/kg em crianças,

máximo de 0,3 mg) por via intramuscular (preferencial, por apresentar nível sérico mais elevado e em maior rapidez que a aplicação subcutânea) na face anterolateral da coxa a cada cinco a dez minutos, é a primeira medicação a ser administrada ao paciente.

(B) Os anti-histamínicos (antagonistas H1 e H2) são considerados primeira linha no tratamento da reação anafilática, e, devido sua ação extremamente rápida, podem ser utilizados isoladamente.

(C) O primeiro passo seria a utilização de corticosteroides.

(D) O corticosteróide escolhido deve ser administrado em dose equivalente a 1 a 2 mg/kg de metilprednisolona a cada 24 horas (Hidrocortisona, 100 a 200 mg, via endovenosa). Nos casos mais graves a prednisona ou prednisolona na dose de 0,5-1,0 mg/kg/dia por via oral é suficiente.

(E) Expansores de volume (soluções cristalóides ou colóides) são necessários pois não há possibilidade de hipotensão persistente a despeito da utilização de injeções de adrenalina.