

CONCURSO PÚBLICO

036. PROVA OBJETIVA

MÉDICO ORTOPEDISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a charge.



(Duke, <http://dukechargista.com.br/category/cartuns-duke/page/2>)

Considerando o contexto global da charge, é correto concluir que o chargista faz uma crítica

- (A) à sinalização inadequada das rodovias que ligam os estados brasileiros.
- (B) à imprudência dos motoristas que falam ao celular enquanto dirigem.
- (C) à má conservação de aspectos da infraestrutura das rodovias no Brasil.
- (D) aos motoristas que dirigem em alta velocidade mesmo em vias perigosas.
- (E) ao despreparo dos motoristas que não sabem interpretar os sinais de trânsito.

Leia o texto para responder às questões de números **02 a 06**.

'Você deságua em mim, e eu, oceano'

Sempre ouço música com o encarte do disco nas mãos. Quero saber de quem é o arranjo, quem toca e quem compôs. As letras merecem atenção especial. Nada de preocupação com "erros" de português. Quero captar a mensagem, alcançar a beleza da tessitura do texto.

E o "grande público"? Será que dá importância às letras? Será que presta atenção ao enredo, à tessitura, à construção das orações e dos períodos, ao sentido das letras? Sei não... O pior é que nem mesmo grandes cantores escapam da demonstração de desprezo pelo texto.

Quer exemplos, caro leitor? Vamos lá. Em sua genial "Oriente", de 1972, Gilberto Gil escreveu: "Se oriente, rapaz, (...) pela constatação de que a aranha vive do que tece". No ano seguinte, uma das nossas maiores cantoras gravou a canção, desta forma: "Se oriente, rapaz, (...) pela constatação de que a aranha duvido que tece". Isso faz sentido?

Djavam compôs algumas maravilhas, entre as quais "Oceano", em cuja letra se encontra esta passagem: "Amar é um deserto e seus temores". Dia desses, um amigo me mostrou alguma coisa da internet em que as pessoas dizem como cantam certas canções, como entendem as letras. Na compreensão de muitas dessas pessoas, esse trecho de "Oceano" virou isto: "Amarelo é o deserto e seus temores".

Ainda nessa letra, há uma passagem que diz isto: "Você deságua em mim, e eu, oceano, esqueço que amar é quase uma dor". Nem vou dizer como muita gente entende esses versos. A questão é simples: assim como o rio deságua no mar, você (ser amado) deságua em mim, portanto eu sou oceano, ou seja, o receptor da água desse rio que você é. E isso tudo me faz esquecer que amar é quase uma dor.

(Pasquale Cipro Neto, www.folha.uol.com.br, 21.05.2015. Adaptado)

02. Com os exemplos apresentados nos três últimos parágrafos, o autor defende o ponto de vista de que

- (A) uma letra com erros gramaticais está sujeita a ser incompreendida, tanto pelo público quanto pelo intérprete.
- (B) a obscuridade de certas letras de músicas faz com que surjam versões alterando seu sentido original.
- (C) as pessoas, de modo geral, parecem não se esforçar para compreender o sentido veiculado pelas canções.
- (D) o grande público, por desconhecimento da gramática, tende a alterar letras de música rebuscadas.
- (E) o grande compositor deve cuidar da construção das frases para evitar interpretações ambíguas.

03. O termo **preocupação**, no contexto do primeiro parágrafo, é empregado com o sentido de

- (A) descuramento.
- (B) anuência.
- (C) resignação.
- (D) condescendência.
- (E) atenção.

04. O termo **portanto**, destacado em – A questão é simples: assim como o rio deságua no mar, você (ser amado) deságua em mim, **portanto** eu sou oceano, ou seja, o receptor da água desse rio que você é. (último parágrafo) – tem valor de

- (A) explicação.
- (B) finalidade.
- (C) causa.
- (D) conformidade.
- (E) conclusão.


05. A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

- (A) O encarte do disco contém informações acerca de arranjadores, intérpretes e compositores, as quais despertam o interesse do autor.
- (B) Alguns cantores não se atêm ao enredo original da canção que interpretam, pois importam-lhes mais a melodia.
- (C) O autor questiona se a maior parte do público sabe apreciar devidamente as canções com que estão habituadas.
- (D) Na internet, tornaram-se popular os *sites* que apresentam interpretações equivocadas para canções famosas.
- (E) A interpretação da letra de Djavan recebeu um sem-número de comentários, dos quais se destacou alguns muito elogiosos.

06. O acento indicativo de crase está empregado corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, na seguinte frase relacionada ao texto:

- (A) O autor acredita que às letras das canções devem receber atenção especial do público ouvinte.
- (B) Gravada em 1972, “Oriente” chegou à ser considerada um clássico da música popular brasileira.
- (C) Em 1973, uma cantora conferiu à canção “Oriente”, de Gilberto Gil, uma nova interpretação.
- (D) Algumas interpretações podem acarretar à alteração do significado aos textos das canções.
- (E) Ao final do texto, o autor esboça uma análise para à canção de Djavan, simplificando seu sentido.

07. Leia a tira.



(André Dahmer. www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#8/4/2015)

A afirmação da personagem no primeiro quadrinho, a respeito de toda mãe achar que o filho seja um gênio, é

- (A) justificada no segundo quadrinho.
- (B) generalizada no segundo quadrinho.
- (C) refutada no terceiro quadrinho.
- (D) ratificada no terceiro quadrinho.
- (E) contestada no terceiro quadrinho.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

O Rio

O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama verde e macia.

O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que, lá, ele lhe desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água.

O homem devolveu o rio à planície. Agora quando lhe falam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas da sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente.

(Oswaldo França Júnior. *As laranjas iguais*, 1985)

08. Com relação ao rio, a **casa**, em contraste com **planície**, está corretamente interpretada como símbolo de

- (A) aconchego à natureza.
- (B) lugar próprio para descanso.
- (C) inovação tecnológica.
- (D) cerceamento da liberdade.
- (E) inexistência da individualidade.

09. Há ocorrência da voz passiva na seguinte construção:

- (A) “O rio corria pela planície...” (1º parágrafo)
- (B) “... era margeado por grama verde e macia.” (1º parágrafo)
- (C) “O homem devolveu o rio à planície...” (3º parágrafo)
- (D) “... quando lhe falam das belezas...” (3º parágrafo)
- (E) “Não se lembra das planícies...” (3º parágrafo)

10. No que se refere à pontuação, a frase redigida corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, é:

- (A) O homem, ao ver o rio correr pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras, entusiasmou-se pela sua beleza.
- (B) Ao pegar o rio e levá-lo para casa; o homem espera que ele lhe desse lá, a mesma beleza.
- (C) Mas não foi isso que ocorreu: o rio inundou, sua casa, e a água, levou suas coisas.
- (D) Quando lhe falam agora, das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra, nem das planícies, nem dos reflexos do sol.
- (E) Não se lembra das grandes pedras, da grama verde e macia no entanto, sua casa alagada e suas coisas perdidas pela corrente, permanecem em sua memória.

11. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- (A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas; participação da comunidade.
- (B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; participação da comunidade.
- (C) descentralização, com direção única do Ministério da Saúde; atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas; participação da população, dos servidores da saúde e dos prestadores de serviços em saúde.
- (D) descentralização, com direção única do Ministério da Saúde; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; participação da população, dos servidores da saúde e dos prestadores de serviços em saúde.
- (E) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com igual ênfase para as atividades preventivas e curativas; participação da comunidade.

12. A Lei Orgânica do Município de Arujá, no Capítulo Saúde, estabelece que

- (A) as ações e os serviços de prevenção da saúde abrangem o ambiente natural, os locais públicos, os ambientes de trabalho, exceto os das empresas privadas, por serem de responsabilidade da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
- (B) as ações e serviços de saúde serão realizados, indistintamente, de forma direta, pelo Município ou por meio de terceiros e pela iniciativa particular.
- (C) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições particulares com fins lucrativos, somente quando participarem do sistema único de saúde.
- (D) o município garantirá o direito à saúde dos seus munícipes mediante condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer.
- (E) a gratuidade dos serviços prestados, no âmbito do sistema único de saúde, faz parte das suas diretrizes e bases, sendo permitida a cobrança de despesas e taxas somente quando previstas em lei.

13. Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde, com seus três componentes:

- (A) Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
- (B) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica.
- (C) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica e Pacto das Doenças Emergentes e Endêmicas.
- (D) Pacto pela Saúde dos Adultos e das Crianças e Adolescentes, Pacto pela Implantação e Consolidação da Rede de Atenção Básica e Pacto das Doenças Emergentes e Endêmicas.
- (E) Pacto pela Saúde do Idoso, Pacto pela Saúde da Mulher e das Crianças e Pacto pela Saúde dos Trabalhadores.

Com base no texto a seguir, responda as questões de números **14 a 16**.

“Ao longo de determinado período de tempo, numa dada população constituída por 10 000 pessoas, foram registrados 100 óbitos. Destes, 10% foram causados por câncer.”

14. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de mortalidade geral é

- (A) 0,1 por 100.
- (B) 10 por 100.
- (C) 1 por 1 000.
- (D) 10 por 1 000.
- (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.

15. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de mortalidade por câncer é

- (A) 1 por 100.
- (B) 10 por 100.
- (C) 1 por 1 000.
- (D) 10 por 1 000.
- (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.

16. Para essa população, nesse período de tempo, o coeficiente de letalidade por câncer é
- (A) 1 por 100.
 - (B) 10 por 100.
 - (C) 1 por 1000.
 - (D) 10 por 1000.
 - (E) impossível de ser calculado com os dados fornecidos.
17. A Política Nacional de Atenção Básica, definida pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, recomenda que, em grandes centros urbanos, uma Unidade Básica de Saúde com Saúde da Família seja responsável por uma população de, no máximo,
- (A) 1000 habitantes.
 - (B) 12000 habitantes.
 - (C) 60000 habitantes.
 - (D) 120000 habitantes.
 - (E) 240000 habitantes.
18. De acordo com a legislação do Estado de São Paulo, referente às doenças e agravos de notificação compulsória – DNC, é correto afirmar que
- (A) somente o gestor nacional do SUS pode incluir doenças e agravos no elenco das DNC.
 - (B) os gestores municipais do SUS só podem incluir doenças e agravos no elenco das DNC após autorização do gestor estadual.
 - (C) os gestores municipais do SUS só podem incluir doenças e agravos no elenco das DNC após autorização do gestor federal.
 - (D) sua notificação somente deve ser feita após confirmação diagnóstica.
 - (E) todo agravo inusitado, independentemente de constar no elenco das DNC, deve ser notificado imediatamente.
19. Vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada
- (A) em regiões de fronteiras nacionais e internacionais, onde há risco de disseminação de doenças autóctones.
 - (B) para identificação precoce de agravos à saúde com alta letalidade.
 - (C) a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública.
 - (D) para todos os casos de agravos ou agentes etiológicos de notificação imediata.
 - (E) para a formulação, planejamento e execução de ações estratégicas para a prevenção de doenças infectocontagiosas.
20. Com relação à vacina contra a gripe (*influenza*) e à campanha nacional de vacinação de 2015, organizada pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que
- (A) a vacina é contraindicada a pessoas com história de reação anafilática em doses anteriores ou àquelas que tenham qualquer tipo de alergia grave.
 - (B) as vacinas *influenza* utilizadas neste ano, segundo informe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, são do tipo penta valente.
 - (C) as crianças de 6 meses a menores de 10 anos estão incluídas no público-alvo da campanha.
 - (D) com a vacinação da grávida, ocorre a imunização passiva do bebê, que passa a ser protegido até os seis meses de idade.
 - (E) nunca devem ser imunizadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou em condições clínicas especiais.

ATUALIDADES

21. A capa da revista de dezembro de 2014 faz alusão ao papa Francisco, que teve um papel conciliador, intermediando a aproximação histórica entre estes dois países que se mantiveram afastados diplomaticamente por mais de 50 anos.



(http://1.bp.blogspot.com/-QZfwx56qZgo/VJTSb5kSDJI/AAAAAAAAROU/mj8SYJf_1w/s1600/capa_epoca_aprovada.jpg)

A revista homenageia o papa em sua participação na re- aproximação entre os Estados Unidos e

- (A) a Coreia do Norte.
 - (B) a Palestina.
 - (C) o Irã.
 - (D) Cuba.
 - (E) a Ucrânia.
22. Em 13 de abril, faleceu no Uruguai, seu país de origem, um dos mais importantes intelectuais e ativistas da esquerda latino-americana que publicou, em 1971, "*As Veias Abertas da América Latina*", clássico da literatura política do continente. O título analisa a história de exploração econômica da América Latina desde a colonização europeia.

(<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1615859-morre-aos-74-o-escriptor-uruguaio.shtml>. Adaptado)

A notícia, datada de 16.04.15, faz referência a

- (A) Eduardo Galeano.
- (B) Gabriel Garcia Márquez.
- (C) Ernesto Sabato.
- (D) Álvaro Mutis.
- (E) Ricardo Piglia.

23. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (04/03), em 1º turno, a chamada PEC da Bengala. Ao todo, 317 deputados votaram a favor da PEC, 131 foram contra e dez se abstiveram.

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2015/03/04/internas_polbraeco.474048/camara-dos-deputados-aprova-u201cpec-da-bengala-u201d-em-primeiro-tur.shtml. Adaptado)

A PEC da Bengala

- (A) cassa o direito ao transporte gratuito intermunicipal que os idosos, a partir de 60 anos de idade, haviam adquirido desde o ano de 2010.
- (B) eleva de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais superiores.
- (C) anula a legislação que garante pensão vitalícia às viúvas de trabalhadores que contribuíram menos de 10 anos com a previdência oficial.
- (D) aumenta o tempo de contribuição previdenciária dos trabalhadores da construção civil nas áreas metropolitanas.
- (E) reduz os benefícios previdenciários vitalícios de esposa e filhas solteiras de militares falecidos a partir do ano 2000.

24. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou hoje (29/05) a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano. O órgão manteve o ritmo do aperto monetário. Na reunião anterior, no início de março, a taxa também tinha sido reajustada em 0,5 ponto.

(<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1621171-bc-deve-manter-em-05-ponto-ritmo-de-aumento-dos-juros.shtml>)

Em cinco reuniões do Copom, entre 27 de novembro de 2014 a 29 de abril de 2015, houve elevação da taxa de juros. O Copom é órgão integrante

- (A) do Ministério da Fazenda.
- (B) da Casa Civil da Presidência.
- (C) do Ministério do Planejamento.
- (D) do Itamarati.
- (E) do Banco Central.

25. Segundo notícias dos principais jornais e revistas, a economia brasileira registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2015.

Neste início de ano, o que evitou um tombo ainda maior do PIB foi

- (A) o consumo das famílias.
- (B) o setor de serviços.
- (C) a agropecuária.
- (D) a atividade industrial.
- (E) a permanência dos depósitos na poupança.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.



O quadrado com a seta, no canto inferior esquerdo na imagem, indica que o ícone representa

- (A) um acessório.
 - (B) um diretório.
 - (C) uma pasta.
 - (D) um atalho.
 - (E) um arquivo executável.
27. A imagem a seguir contém um trecho de um arquivo sendo editado por meio do MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

A cor de fundo dos parágrafos está formatada de modo diferente no parágrafo 2. Assinale a alternativa que contém o recurso usado para a edição de cor de fundo de parágrafos.


- (A) Realce do texto.
- (B) Sombreamento.
- (C) Fonte.
- (D) Brilho.
- (E) Reflexo.

28. Observe a planilha, a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B
1	2	3
2	1	5
3	6	4
4		

Assinale a alternativa que contém o resultado que será exibido na célula B4, após ser preenchida com a fórmula =SE(B2<B3;A1+B3;A3-B1).

- (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 4
 - (E) 5
29. A imagem a seguir foi retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, e contém um dos layouts de slide padrão disponíveis.



Assinale a alternativa que contém o nome dado ao layout exibido na imagem.

- (A) Duas Partes de Conteúdo.
 - (B) Título e conteúdo.
 - (C) Título e conteúdos.
 - (D) Título e Duas Partes.
 - (E) Comparação.
30. Enviar arquivos por e-mail, além de evitar a impressão de documentos, torna a informação disponível mais rapidamente.

Assinale a alternativa que contém o nome dado aos arquivos incluídos no e-mail que será enviado.

- (A) Apêndices.
- (B) Corpo.
- (C) Itens.
- (D) Catálogo.
- (E) Anexo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação ao encondroma, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma lesão tumoral maligna.
- (B) Em um número mínimo de casos, é assintomático.
- (C) É mais frequente em ossos longos.
- (D) 60% dos casos ocorre em pacientes com idade superior a 40 anos.
- (E) A doença de Ollier é uma variação desse tumor.

32. A respeito da doença de Osgood-schlater, é correto afirmar:

- (A) é mais comum em crianças sedentárias.
- (B) acomete meninos normalmente em uma faixa etária menor do que a das meninas.
- (C) é mais comum no sexo feminino.
- (D) frequentemente necessita de cirurgia.
- (E) no grau 2, o raio X apresenta irregularidade e fragmentação da tuberosidade anterior da tíbia.

33. Mãe vem à consulta com criança de 03 anos de idade, relatando que notou que o joelho da criança é em "X". A criança não possui patologias prévias, com gestação e parto sem intercorrências. Não tem dor às atividades esportivas e diárias e, ao raio X, apresenta um valgo de 10 graus, sem outras alterações.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa criança necessita de uma órtese.
- (B) A criança deverá ter acompanhamento por meio de raio X, de 03 em 03 meses, e ser afastada de atividades esportivas.
- (C) Esse valor de valgo não é normal e a criança é candidata a uma osteotomia corretiva.
- (D) Raio X da bacia é mandatório, com a finalidade de realizar uma avaliação adequada do quadro da criança.
- (E) Esse valor de valgo é normal para a idade da criança.

34. Adolescente de 14 anos de idade apresenta-se no Pronto-Socorro com dor no joelho direito. Nega trauma e nega patologias prévias. Ao exame físico, apresenta edema no joelho, com calor e dor intensa à palpação. Não consegue apoiar o membro e este encontra-se em flexo. O raio X do joelho em 02 posições é normal.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A melhor conduta é fazer a punção da articulação.
- (B) Com o raio X normal, a melhor conduta é dar alta ao paciente, com analgesia.
- (C) Dar alta ao paciente, com imobilização e reavaliação em 48 horas, é a melhor opção.
- (D) É indicada cirurgia com drenagem da articulação.
- (E) Trata-se de sinovite transitória típica dessa faixa etária.

35. Quanto à osteogênese imperfeita, assinale a alternativa correta.

- (A) Ossos wormianos não são típicos dessa patologia.
- (B) Surdez está sempre presente.
- (C) Alguns tipos podem evoluir com cifoescoliose.
- (D) Tem associada uma diminuição da cognição.
- (E) Tem sempre como causa uma produção de colágeno defeituoso.

36. O sinal de Mulder indica a presença de

- (A) fratura do escafoide.
- (B) síndrome da criança espancada.
- (C) doença de Legg-Perthes.
- (D) doença de Kohler.
- (E) neuroma de Morton.

37. Quanto à fratura de C1, assinale a alternativa correta.

- (A) Fraturas isoladas do arco posterior de C1 são instáveis.
- (B) É a fratura do enforcado.
- (C) Constitui cerca de 20 a 30% das fraturas da coluna cervical.
- (D) A fratura mais comum é a do arco anterior.
- (E) Geralmente, não se associa com déficits neurológicos.

38. Paciente vem ao pronto-socorro com queixa de dor no pé direito, relatando que a roda de um carro passou sobre seu pé há 04 horas. Está com bastante dor e não consegue apoiar o pé no chão. Ao exame físico, apresenta dor intensa e em queimação, com edema severo e dor à extensão passiva dos dedos.

Nesse caso, a melhor conduta é:

- (A) realizar raio X e, se este apresentar fratura de um metatarsiano, dar alta ao paciente, com orientações.
- (B) realizar raio X e, se este não apresentar fratura, dar alta ao paciente.
- (C) indicar a necessidade de cirurgia, pois o paciente está em síndrome compartimental.
- (D) checar o pulso no membro, pois este deve estar ausente.
- (E) realizar tomografia computadorizada do membro.

39. Mãe traz criança de 04 anos, junto com sua avó, para avaliação de deformidade no pé. Segundo elas, a criança tem pé chato; não tem dor para atividades diárias e esportivas. Ao exame físico, o pé é flexível e indolor.

Face ao exposto, é correto afirmar que

- (A) nessa idade, o arco plantar já deveria ter se desenvolvido.
- (B) a realização de raio X dos pés e da coluna vertebral é mandatória.
- (C) a melhor conduta é tranquilizar a família e observar a criança.
- (D) nesse caso, o melhor procedimento é prescrever calçados especiais do tipo bota.
- (E) a melhor conduta é a realização de raio X de bacia e raio X com carga dos pés.

40. O sinal de Terry Thomas indica

- (A) lesão da artéria radial.
- (B) instabilidade do carpo (lesão do ligamento escafo-semilunar).
- (C) instabilidade da articulação de Lisfranc.
- (D) lesão do tendão supraespal.
- (E) lesão do ligamento cruzado anterior.

41. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que constitui indicação absoluta para osteossíntese de fratura de diáfise do úmero.

- (A) Doença de Parkinson.
- (B) Obesidade.
- (C) Falta de cooperação por uso de substâncias ilícitas.
- (D) Fratura patológica.
- (E) Fraturas espirais longas.

42. Paciente do sexo feminino, 46 anos, com história de trauma no punho direito por queda da própria altura. Ao exame físico, apresenta dor à palpação da tabaqueira e dor à pistonagem do polegar. O raio X do punho, em 02 posições, apresenta-se sem sinal de fratura. Nesse caso, a melhor conduta é:

- (A) dar alta ao paciente, com analgesia e orientações.
- (B) imobilizar o punho com tala gessada áxilo-palmar e reavaliar o paciente em 21 dias.
- (C) realizar ressonância magnética do punho.
- (D) realizar cintilografia com tecnécio.
- (E) realizar ultrassom do punho.

43. Paciente adolescente com dor há duas semanas na região anterior e medial do joelho direito. Nega trauma na região e nega patologias prévias. Apresenta dificuldade para deambular.

Assinale a alternativa que contém a melhor conduta para esse caso.

- (A) Dar alta ao paciente, com AINE, pois não há história de trauma.
- (B) Realizar raio X do joelho e, se este estiver normal, dar alta ao paciente.
- (C) Proceder à analgesia com medicação endovenosa no pronto-socorro e, se melhorar a dor, dar alta ao paciente.
- (D) Realizar raio X do quadril direito, em 02 posições, e do joelho direito.
- (E) Realizar ressonância magnética do joelho direito, no pronto-socorro.

44. A respeito do osteossarcoma, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de fosfatase alcalina estão frequentemente elevados.
- (B) O tipo clássico é comum abaixo dos 05 anos de idade.
- (C) Apresenta prevalência maior no esqueleto axial.
- (D) É um tumor do tipo benigno agressivo.
- (E) Ao raio X, apresenta-se como uma lesão bem delimitada que respeita as corticais.

45. Em relação às fraturas do fêmur distal, é correto afirmar:

- (A) representam de 20 a 30% das fraturas femorais.
- (B) na classificação AO, são representadas pelo número 32.
- (C) em pacientes jovens, são mais comuns como lesões isoladas.
- (D) tomografia computadorizada e ressonância magnética são exames essenciais na sua avaliação.
- (E) a placa de sustentação condilar é o implante de escolha para fraturas complexas.

46. Um paciente politraumatizado e embriagado é trazido ao pronto-socorro, pelo resgate, para avaliação. Após avaliação da equipe de cirurgia, da qual recebeu alta, é solicitada a avaliação ortopédica. O paciente tem dificuldade em responder a questões.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Mesmo com raio X normal, se o paciente ainda não estiver utilizando um colar cervical rígido, o procedimento adequado é colocá-lo no paciente e manter esse colar nele até que o efeito da embriaguez passe.
- (B) Se o paciente não reclamar de dor na região cervical, não há necessidade do uso de colar rígido.
- (C) Paciente com dor na região cervical, porém com raio X normal, deve usar um colar de espuma.
- (D) Ao raio X, uma angulação entre as vértebras adjacentes maior que 11 graus não é sinal de instabilidade.
- (E) Paciente já avaliado, com alta da equipe de cirurgia e sem queixas ortopédicas, pode receber alta hospitalar.

47. Paciente com 35 anos de idade, vítima de acidente de carro *versus* moto, com dor no joelho esquerdo. Ao raio X, apresenta fratura do platô tibial. Considerando as informações dadas, assinale a alternativa correta.

- (A) Rupturas ou avulsões meniscais devem ser identificadas e reparadas no momento da cirurgia, caso esta seja necessária.
- (B) O raio X do joelho, em 03 incidências, é suficiente para avaliar se a lesão é cirúrgica ou não.
- (C) Se essa fratura for do tipo 4 de Schatzker, caracterizará um cisalhamento do platô lateral.
- (D) Lesões meniscais são raras, ocorrendo em torno de 10% desse tipo de fratura.
- (E) Depressão articular de 04 mm nesse paciente é aceitável.

48. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às fraturas da clavícula.

- (A) São incomuns em crianças.
- (B) Fratura ipsilateral do colo escapular que resulte em instabilidade constitui indicação de cirurgia.
- (C) Na classificação de Allman, o tipo 2 subgrupo 1 tem lesão do ligamento conoide.
- (D) A pseudoartrose, dolorosa ou não, é indicação de cirurgia.
- (E) Fraturas do terço distal representam 40 a 50% de todas as fraturas que acometem esse osso.

49. Paciente de 67 anos de idade, sexo feminino, vem ao PS com queixa de queda da própria altura e dor no ombro esquerdo, bem como relato de trauma cranioencefálico. Ela é liberada pela equipe de cirurgia para avaliação da ortopedia. A paciente tem raio X em uma incidência, mostrando fratura do úmero proximal, que foi pedido por outro médico.

Face ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) O raio X com uma incidência é suficiente para julgar se a fratura tem desvio.
- (B) Pode ocorrer necrose avascular da cabeça, especialmente se o ramo ascendente lateral da artéria circunflexa posterior for lesado.
- (C) Em adultos acima de 65 anos, fratura desse tipo é a terceira mais comum.
- (D) Se o tratamento de escolha for o conservador, o período de imobilização deve ser de 04 semanas antes de se iniciar a mobilização da articulação.
- (E) Fragmentos da cabeça com desvio menor que 20 graus entre si indicam necessidade de cirurgia.

50. Paciente de 54 anos, sexo masculino, com história de queda da própria altura, resultando em trauma no punho direito. Ao raio X, houve a constatação de fratura do rádio distal.

Considerando o caso apresentado, é correto afirmar:

- (A) a classificação AO dessa fratura é 22.
- (B) uma tala gessada antebraquiopalmar é a melhor indicação para imobilizar provisoriamente essa fratura.
- (C) pode haver compressão do nervo interósseo em fraturas gravemente desviadas.
- (D) fratura da ulna e encurtamento maior que 05 mm são indicadores de instabilidade e da necessidade de cirurgia.
- (E) fratura com cominuição metafisária palmar admite tratamento definitivo com gesso.

51. Bebê de 12 meses de idade é trazido pela mãe ao pronto-socorro com edema do joelho direito, irrequieto e chorando bastante à mobilização deste. Mãe refere gestação e parto sem alterações.

Em relação ao enunciado apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Se a temperatura do bebê estiver normal, dar alta à criança, orientando a mãe a fazer a medição de temperatura de 06 em 06 horas.
- (B) Se o hemograma e o VHS estiverem normais, é pouco provável que o quadro apresentado pela criança seja um quadro infeccioso.
- (C) O melhor procedimento, nesse caso, é iniciar antibioticoterapia, cobrindo os principais microrganismos prováveis causadores do quadro: estreptococos do grupo B, *Haemophilus* e *S. aureus*.
- (D) Imobilizar a criança e reavaliá-la em 48 horas é o procedimento adequado.
- (E) Administrar anti-inflamatório e indicar repouso é o procedimento adequado.

52. Criança de 07 anos de idade, com história de queda da própria altura enquanto brincava no *playground* do seu prédio, apresenta dor no antebraço direito e edema na região. Na avaliação no pronto-socorro, constatou-se fratura da diáfise do rádio e da ulna.

Considerando esse caso, é correto afirmar:

- (A) nesse tipo de fratura, é comum haver lesão neurológica.
- (B) deformidades rotacionais são bem toleradas e se resolvem conforme a criança cresce.
- (C) nessa idade, 15 graus de angulação é aceitável.
- (D) sinostoses radioulnares são comuns.
- (E) lesão neurológica não é indicação de cirurgia.

53. A função do músculo pronador redondo e sua inervação são, correta e respectivamente,

- (A) pronação e flexão do antebraço; nervo mediano.
- (B) flexão da mão; nervo ulnar.
- (C) flexão das interfalangeanas proximais; nervo radial.
- (D) pronação e extensão do antebraço; nervo interósseo anterior.
- (E) pronação do antebraço; nervo ulnar.

54. A principal função do tendão tibial posterior é

- (A) realizar flexão plantar do pé.
- (B) realizar inversão do pé.
- (C) realizar flexão do joelho.
- (D) manter o arco plantar.
- (E) auxiliar na estabilização da articulação tibiotalar.

55. Assinale a alternativa correta a respeito de ressonância magnética.

- (A) Realizado em T1, o exame permite melhor visualização de edema ósseo.
- (B) Avaliação anatômica das estruturas é melhor vista em T2.
- (C) É o exame de eleição para avaliar uma fratura intra-articular.
- (D) Apresenta boa sensibilidade para avaliar fratura de estresse.
- (E) É indicada para avaliar a viabilidade da cabeça do fêmur após uma fratura do colo.

56. Paciente do sexo masculino, 43 anos de idade, vem ao pronto-socorro com queixa de dor na região lombossacral há 14 dias. Hoje está preocupado porque, além da dor, apresenta diminuição de sensibilidade no escroto e dificuldade para urinar. Não apresenta déficits neurológicos nos membros inferiores. Nega trauma e nega febre.

A melhor conduta frente ao exposto é:

- (A) proceder à analgesia com medicação endovenosa e reavaliar o paciente ao final da medicação.
- (B) realizar raio X, em 02 posições, e, se este estiver normal, dar alta ao paciente, com medicação analgésica.
- (C) prescrever ao paciente medicação endovenosa e, se não houver melhora, realizar uma cintilografia com tecnécio.
- (D) considerando o quadro clínico do paciente, realizar ressonância magnética de urgência devido à suspeita de síndrome da cauda equina.
- (E) realizar internação para controle da dor, bem como ressonância magnética, se a dor não demonstrar melhora em 24 horas.

57. Paciente adulto, jovem, com queixa de dor no pé direito após queda de, aproximadamente, 1,5 m de altura. Ao raio X desse pé, apresenta fratura do calcâneo direito.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A fratura é melhor avaliada, inclusive visando o provável planejamento cirúrgico, por uma tomografia computadorizada.
- (B) É rara a associação de fraturas da região lombar com esse tipo de fratura.
- (C) Esse tipo de fratura, em sua maioria, possui tratamento conservador.
- (D) A fratura do sustentáculo do tálus é indício de trauma de energia mais baixa.
- (E) A carga pode ser iniciada com muletas em até 04 semanas para evitar a rigidez da articulação.

58. Quanto à tuberculose óssea, assinale a alternativa correta.

- (A) É comum o envolvimento dos ossos das mãos.
- (B) A infecção ocorre por via hematogena.
- (C) Raramente acomete a coluna vertebral.
- (D) Nos ossos longos, tem localização tipicamente diafisária.
- (E) Quando acomete as articulações, tem maior incidência nos ombros e nos punhos.

- 59.** Assinale a alternativa correta no que diz respeito à paralisia obstétrica.
- (A) Aumento de peso da mãe, maior que 12 kg, durante a gravidez, não constitui fator de risco.
 - (B) O quadro mais comum é de Erb-Duchene com resolução espontânea em sua imensa maioria.
 - (C) A paralisia de Klumpke compromete as raízes de C5 e C6.
 - (D) Paralisia total com síndrome de Horner tem bom prognóstico.
 - (E) Tem causas obstétricas reconhecíveis na grande maioria dos casos.
- 60.** Quanto à infecção pelo vírus da poliomielite, é correto afirmar:
- (A) raramente é assintomática.
 - (B) tem predileção por acometer neurônios sensitivos.
 - (C) o contágio se dá por meio de contato sexual.
 - (D) a síndrome pós-polio pode ocorrer até 30 anos após a infecção inicial.
 - (E) a síndrome pós-polio é resultado de uma recorrência da infecção em paciente com uma infecção prévia por esse vírus.

