



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

**CARGO:
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impresos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA

PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiães da “verdade absoluta” estão a postos para combater a “bruxa da vez”. Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento “...católicos e protestantes que se outorgavam a missão...” (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento “Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento “...dos que hoje se dizem a serviço de Deus” (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento “...sem se darem conta” (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

Questão 02) Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- () No fragmento “Além do fato em si, **que é monstruoso...**” (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- () Em “...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas...” (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição “de” com o pronome demonstrativo “aquele”, empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- () A palavra “guardião” tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- () Em: “...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito...” (linhas 35-36), ocorre crase em “às” porque ao “as” do pronome relativo “as quais” se juntou um “a” (preposição) regido pelo termo “negado”.
- () Em “Caça **às bruxas**”, o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

Questão 03) Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 04) A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda – quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

Questão 05) A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da

Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06) Com relação à classificação da intensidade da crise de asma em crianças e adultos, marque a alternativa correta.

- A) Asma leve e moderada- PFE 30-50%/SatO₂ > 95%/PaCO₂ >40mmHg.
- B) Asma grave- PFE >50%/ SatO₂ < ou= 90%/ PaCO₂ > 45mmHg.
- C) Asma muito grave- PFE 30-50%/SatO₂ >95%/ PaCO₂ >45mmHg.
- D) Asma grave- PFE 30- 50%/ SatO₂ 91-95%/PaCO₂ < 40mmHg.
- E) Asma muito grave- PFE >50%/SatO₂ 91-95%/PaCO₂ < 45mmHg.

Questão 07) Qual das parasitoses abaixo possuem estas características?

- I. A infecção ocorre pelo contato da pele humana com larvas filariformes, encontradas no solo ou fezes humanas.
- II. Acometimento cutâneo- rash-serpentinoso.
- III. Sintomas pulmonares- semelhante à asma
- IV. Lesão intestinal- chamada de duodenite catarral

Marque a alternativa correta.

- A) Ascaridíase
- B) Strongyloides Stercoralis
- C) Ancilostomíase
- D) Teníase
- E) Amebíase

Questão 08) Em relação aos procedimentos que são necessários à Metodologia da Investigação Epidemiológica, qual das assertivas está **INCORRETA**?

- A) Realização de roteiro de investigação.
- B) Definição da finalidade da investigação, que é a medida a ser tomada antes da ocorrência de qualquer evento.
- C) Preenchimento adequado das fichas ou formulários, já existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença.
- D) Estudo de campo, a partir de casos e de portadores.
- E) Busca de pistas, as quais visam identificar a origem da transmissão.

Questão 09) Analise qual das correlações abaixo está **INCORRETA**, no que se refere às medidas de controle realizadas quanto ao tipo de transmissão, na doença de Chagas.

- A) Controle químico do vetor – transmissão vetorial.
- B) Controle na identificação de gestantes chagásicas – transmissão vertical.
- C) Controle nos cuidados na produção e manipulação artesanal de alimentos de origem vegetal – transmissão vertical.
- D) Controle de hemoderivados – transmissão transfusional.
- E) Utilização rigorosa de equipamento de biossegurança – transmissão acidental.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 10) Julgue as afirmações sobre a sífilis:

- I. Peste sexual é uma das suas sinonímias.
- II. Nos pacientes com HIV/AIDS a história natural da sífilis pode estar modificada, com aparecimento mais precoce da neurosífilis.
- III. O aconselhamento sobre as práticas sexuais faz parte das medidas de controle dessa doença.
- IV. O FTA-abs é um teste específico e útil para confirmação diagnóstica.
- V. A infecção fetal é a resultante da disseminação hematológica do *T.pallidum*, por via transplacentária, em qualquer fase da gestação.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e IV estão corretas.
- B) Apenas a I está correta.
- C) III e V estão incorretas.
- D) Apenas a II está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 11) Sobre a mononucleose infecciosa, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A encefalite é uma das suas possíveis complicações.
- B) Tem como uma das sinonímias: doença do beijo.
- C) A hepatite viral está entre os seus diagnósticos diferenciais.

- D) O agente etiológico responsável por esta patologia é um arbovírus.
- E) Não é uma doença de notificação compulsória.

Questão 12) Correlacione as alterações das hemácias com seus significados mais frequentes:

- a) Esferócitos
- b) Corpos de Howell-Jolly
- c) Hemácias em alvo (Target Cells)
- d) Drepanócitos (H.Falciforme)
- e) Acantócitos

- 1) Doença falciforme
- 2) Hepatopatias
- 3) Esferocitose hereditária
- 4) Asplenia funcional
- 5) Talassemia

Marque a alternativa correta.

- A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2
- B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1
- C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5
- D) a4 - b2 - c1 - d5 - e3
- E) a1 - b5 - c2 - d3 - e4

Questão 13) Marque a alternativa **INCORRETA** sobre as prioridades do Pacto pela Vida (Pacto pela Saúde -2006).

- A) Promoção da saúde.
- B) Redução da mortalidade infantil e materna.
- C) Redução e diminuição da capacidade de resposta às endemias.
- D) Fortalecimento da Atenção Básica.
- E) Saúde do idoso.

Questão 14) O teste do pezinho é um exame laboratorial simples que tem o objetivo de detectar precocemente doenças metabólicas e genéticas que poderão causar lesões irreversíveis no bebê, como por exemplo retardo mental. As doenças detectadas pelo teste do pezinho básico, que é grátis pelo SUS, incluem:

- A) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de ferro.
- C) Fenilcetonúria, hiperparatireoidismo secundário congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase.
- D) Hipertireoidismo congênito, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita, sarcoma, rubéola congênita, galactosemia.
- E) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, hipoplasia renal congênita, fibrose cística, rubéola congênita.

Questão 15) Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a doença do refluxo gástrico esofágico (DRGE).

- A) É a causa mais comum de dor torácica não-cárdica.
- B) Manometria auxilia na avaliação dos distúrbios motores no esôfago.
- C) Rouquidão é um sintoma atípico.

- D) O tratamento cirúrgico não é utilizado, pois provoca mais danos.
- E) Pacientes com DRGE importante tem mais propensão ao desenvolvimento de neoplasias.

Questão 16) O albendazol tem indicação em várias parasitoses intestinais. Em qual, dentre as parasitoses citadas a seguir, esse medicamento tem pouca ou nenhuma utilização?

- A) *S.stercoralis*.
- B) *E.vermicularis*.
- C) *S.mansoni*
- D) *A.lumbricoides*.
- E) *T.trichiura*.

Questão 17) Leia e analise as correlações abaixo sobre os marcadores tumorais e os tumores correspondentes mais prováveis:

- I. β 2-microglobulina – mieloma múltiplo.
- II. β -HCG – mola hidatiforme (doença trofoblástica gestacional).
- III. Calcitonina – carcinoma medular da tireoide.
- IV. CA- 125 – câncer de ovário.
- V. alfa- fetoproteína – hepatocarcinoma.

Marque a alternativa correta.

- A) I está incorreta.
- B) Apenas a IV está correta.
- C) Apenas a II está correta.
- D) Apenas a V está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 18) Qual a alternativa **INCORRETA** sobre a litíase urinária?

- A) A hematúria pode ser do tipo macro ou microscópica.
- B) Anormalidades anatômicas do trato urinário são uma das causas de nefrolitíase.
- C) A análise cristalográfica do cálculo pode definir o tipo da patologia e o manuseio específico desta.
- D) A dieta e os exercícios físicos compõem parte do tratamento profilático.
- E) O tratamento dessa patologia é inespecífico.

Questão 19) Leia as assertivas sobre a Promoção da Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde e marque a seguir a alternativa que está **INCOERENTE** com suas características.

- A) Contribuir para persistência da diminuição da resolubilidade do sistema, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- B) Estimular mudanças inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- D) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.

E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

Questão 20) Qual a exceção das afirmativas sobre o direito dos médicos - Código de Ética Médica – CEM?

- A) Indicar o procedimento adequado ao paciente.
- B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) Realizar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mas que tenham sido solicitados por qualquer indivíduo doente; inclusive aqueles que ainda tenham entraves judiciais.
- D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

Questão 21) Marque a alternativa **INCORRETA**. São características da acidose tubular renal proximal:

- A) PH urinário > 5,5;
- B) potássio sérico baixo;
- C) ânion gap urinário negativo;
- D) nefrocalcinose rara;
- E) amônio e acidez titulável normais.

Questão 22) São características da Mononucleose (Vírus Epstein Barr):

- I. Idade mais comum: qualquer idade.
- II. Pródromo: febre, dor de garganta, adenomegalia cervical.
- III. Morfológico: exantema maculopapular.
- IV. Distribuição: face, tronco, couro cabeludo e mucosas.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a II está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I, II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 23) Em relação às complicações de exsanguineotransfusão em RN, julgue as proposições abaixo.

- I. ICC
- II. Tetania-convulsão
- III. Hiperpotassemia
- IV. Embolia e trombose

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I, II e III estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 24) Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, julgue as proposições a seguir.

- I. Sexo masculino mais acometido que o feminino 2:1.
- II. Doença rara antes dos 2 anos de idade.

- III. Risco médio de um indivíduo desenvolver a glomerulonefrite após uma faringite ou impetigo é de 15%.
- IV. Doença causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo B.
- V. Tratamento penicilina V na dose de 25.000 a 50.000UI/Kg/dia, VO 6/6 h durante 8 a 10 dias.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Somente I, II, III e V estão corretas.
- E) Somente II, III e IV estão corretas.

Questão 25) São algumas das principais causas de hidronefrose fetal:

- I. Refluxo vesicoureteral.
- II. Megaureter primário.
- III. Ureterocele ectópica.
- IV. Síndrome de Prune-Belly.
- V. Teratoma sacrococcígeo.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente I, II e III estão corretas.
- D) Somente II, III e IV estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 26) A falta de qual vitamina abaixo é responsável pela xeroftalmia?

- A) K
- B) C
- C) A
- D) B
- E) D

Questão 27) Sobre as cardiopatias congênitas acianóticas mais comuns no período neonatal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) CIV.
- B) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico.
- C) Coarctação da aorta.
- D) Estenose pulmonar.
- E) PCA.

Questão 28) Marque a alternativa **INCORRETA**. Podemos afirmar que são causas de IRA pós-renal:

- A) obstrução em rim único;
- B) obstrução ureteral bilateral;
- C) válvula de uretra posterior;
- D) tumores;
- E) sepse (perda para o terceiro espaço).

Questão 29) Na ventilação mecânica quando é preciso corrigir a hiperóxia, podemos alterar alguns parâmetros como:

- I. Reduzir FiO₂ lentamente
- II. Reduzir a PIP
- III. Reduzir a PEEP
- IV. Aumentar a FR
- V. Aumentar o fluxo

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a I está correta.
- B) Somente I, II e III estão corretas.
- C) Somente I e IV estão corretas.
- D) Somente I, II, III, IV estão corretas.
- E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 30) Sobre a doença de Kawasaki, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença de Kawasaki é hoje uma das principais causas de cardiopatia adquirida na infância.
- B) É uma doença de distribuição mundial, mas com nítida preferência para crianças da raça amarela.
- C) Acomete principalmente > 5 anos e do sexo feminino.
- D) A base anatomopatológica da doença é uma vasculite, com necrose fibrinoide principalmente da camada íntima.
- E) Alguns sintomas: Febre > 5 dias, exantema polimorfo e hiperemia conjuntival bilateral.

Questão 31) Com relação à aspiração de corpo estranho em criança, marque a assertiva correta.

- I. 84% dos casos ocorrem em crianças < 5 anos.
- II. Sexo masculino prepondera sobre o feminino 2:1.
- III. O estudo radiológico é de grande valia no diagnóstico com sensibilidade de 57,9 a 100%.
- IV. Os corpos estranhos de natureza alimentar predominam, chegando a 70% dos casos.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Somente a I está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente III e IV estão corretas.

Questão 32) Com relação à diabetes mellitus em crianças e adolescentes, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) DM tipo 1, causada por lesão imune de células beta do pâncreas frequente nesta faixa etária.
- B) DM tipo 2, causada por resistência insulínica periférica secundária a obesidade, rara nesta faixa etária.
- C) Valores de glicemia de jejum para diagnóstico de DM: 126 mg/ml ou mais.
- D) Valores de glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose para diagnóstico de diabetes: 140 a 199 mg/ml.
- E) Cálculo de insulina regular SC de acordo com a glicemia 250 a 300 mg/dl com peso <20 Kg: 4 unidades de insulina.

Questão 33) Sobre as características de eritema infeccioso, marque a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Idade mais comum: 5 a 15 anos.
- B) Pródromo: geralmente ausente.
- C) Exantema maculopapular morbiliforme, lesões tornam-se confluentes e descamam.
- D) Distribuição: áreas expostas, como rosto, região extensora, membros.
- E) Sinais associados: fotossensibilidade, artrite, cefaleia, mal-estar.

Questão 34) De acordo com o Manual de Normas de Vacinação, do PNI, as vacinas de bactérias ou vírus atenuados são contraindicadas nas seguintes situações:

- I. imunodeficiência congênita ou adquirida;
- II. acometimento por neoplasia maligna;
- III. em tratamento com corticoide em esquema imunodepressores;
- IV. antecedentes familiares de convulsão;
- V. desnutrição.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente IV e III estão corretas.
- D) Somente I, II, III, estão corretas.
- E) Somente I, II, III e IV estão corretas.

Questão 35) Sobre as causas de colestase extra-hepática em crianças, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Atresia biliar.
- B) Cisto do colédoco.
- C) Estenose de ducto biliar.
- D) Síndrome da bile espessa.
- E) Síndrome de Budd-Chiari.