

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO PSIQUIATRA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 04/05/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de 05/02/2015.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 03 DE MAIO DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – MÉDICO PSIQUIATRA

01 - Jane, 45 anos tem depressão clínica há mais de 15 anos quando iniciou tratamento medicamentoso, estando em uso de Amitriptilina 100 mg ao dia. Recentemente ela decidiu parar a medicação para depressão, pois acredita que seu problema de saúde ocorreu devido ao fato de não ter aceitado Deus em sua vida até então. Dois dias após a suspensão do tricíclico, começou a apresentar náuseas, vômitos, irritabilidade e insônia. Em relação ao caso, podemos afirmar:

- A) Trata-se de síndrome neuroléptica maligna, condição grave que requer internação.
- B) Trata-se de uma síndrome serotoninérgica, devendo-se realizar suporte clínico, com uso de sintomáticos.
- C) Trata-se de efeitos adversos associados ao uso de prolongado de tricíclicos.
- D) Trata-se de sintomas gástricos e neurológicos que não têm relação com a medicação em uso pela paciente.
- E) Trata-se de uma síndrome de descontinuação e poderia ter sido evitada com a redução gradual da medicação de 25 mg a 50 mg a cada 3 dias.

02 - Qual das medicações abaixo **não** causa quadro de *delirium*:

- A) Biperideno
- B) Levomepromazina
- C) Prednisona
- D) Haloperidol
- E) Diazepam

03 - Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, pode-se afirmar:

- A) Recomenda-se, para o seu tratamento, combinação de psicoterapia e medicamentos.
- B) Ocorre somente em adultos jovens
- C) Ocorre na fase inicial da esquizofrenia
- D) Raramente está associado a comorbidades
- E) Seu diagnóstico definitivo requer a presença de, pelo menos, 2 ataques de pânico no período de 1 mês.

04 - Qual das opções abaixo é contra-indicação absoluta ao uso do lítio?

- A) Psoríase
- B) Hipotireoidismo
- C) Infarto agudo do miocárdio
- D) Glomerulonefrite
- E) Acne

05 - O uso do Haloperidol na abstinência ao álcool é:

- A) Recomendado como coadjuvante dos benzodiazepínicos nos casos de alucinações, delírios e confusão mental.
- B) Contra indicado porque diminui o limiar convulsivante.
- C) Sempre indicado para prevenir crises convulsivas tônico-clônicas.
- D) Contra-indicado porque pode causar convulsões e colestase.
- E) Indicado para prevenir encefalopatia de Wernicke.

06 - Sobre o estado de abstinência ao álcool, assinale a afirmativa **correta**:

- A) Os sintomas atingem o auge na primeira hora após interrupção do uso.
- B) Os episódios leves cursam com convulsões tônico-clônicas.
- C) O *delirium tremens* se caracteriza por sintomas de abstinência leves e não requer internação.
- D) Os fenotiazínicos devem ser utilizados no tratamento de suporte, já que aumentam o limiar convulsivo.
- E) Manifesta-se nas primeiras 12 horas depois da interrupção do consumo da substância.

07 - A encefalopatia de Wernicke se caracteriza por todos os sinais, **exceto**:

- A) Nistagmo
- B) Hipoacusia
- C) Confusão mental
- D) Ataxia
- E) Oftalmoplegia

08 - A síndrome de abstinência da nicotina caracteriza-se por todos os sintomas abaixo, **exceto**:

- A) Irritabilidade
- B) Ansiedade
- C) Dificuldades de concentração
- D) Aumento do apetite
- E) Alucinações auditivas

09 - Os transtornos invasivos do desenvolvimento têm como características principais todas abaixo, exceto:

- A) Prejuízos na capacidade de interação social
- B) Dificuldades qualitativas de comunicação verbal e não-verbal
- C) Interesses restritos
- D) Exaltação do humor
- E) Comportamentos repetitivos

10 - Paciente de 15 anos vem a consulta ambulatorial com queixas de insônia, isolamento social, desânimo, apragmatismo, sente-se estranho a si mesmo e acha que o mundo mudou. Segundo sua mãe, ele era um menino calado e não tinha muitos amigos e começou a apresentar comportamento estranho há 20 dias. Durante entrevista o examinador percebe que ele pisca o olho e faz movimentos com o braço direito. Ao fazer isso, diz que o examinador já conhece seus códigos e que havia entrado em contato com ele via satélite previamente. Em relação ao caso, qual seria a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Episódio depressivo
- B) Hipocondria
- C) Transtorno delirante agudo
- D) Transtorno somatoforme
- E) Síndrome conversiva

11 - Dentre os fatores de risco associados à demência vascular, temos:

- A) Doença coronariana, hipertensão arterial, hiperlipidemia
- B) Traumatismo cranioencefálico, vasculites
- C) Deficiência de tiamina, tireoideopatias, neurosífilis
- D) Hematoma subdural, herpes simples, intoxicação por chumbo
- E) Uso crônico de álcool, lúpus eritematoso sistêmico, anemia

12 - Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de TEPT, temos todos abaixo, **exceto**:

- A) Gênero feminino
- B) Bom nível cognitivo
- C) História social e familiar de transtornos psiquiátricos
- D) História de abuso na infância
- E) Exposição a adversidades diversas

13 - São população de risco para desenvolver transtornos alimentares:

- A) Modelos
- B) Administradores
- C) Pedreiros
- D) Estudantes de direito
- E) Médicos psiquiatras

14 - São drogas que fazem parte do arsenal terapêutico para tabagismo:

- A) Bupropiona, imipramina, ziprazidona
- B) Topiramato, naltrexone, clonidina
- C) Nortriptilina, lamotrigina, sulpirida
- D) Vareniclina, bupropiona, nortriptilina
- E) Olanzapina, vareniclina, reboxetina

15 - Em relação à depressão podemos afirmar que:

- A) É um transtorno igualmente prevalente em homens e mulheres.
- B) O início do quadro é raro antes dos 50 anos de idade.
- C) A depressão não necessita de abordagem biológica, podendo ser tratada apenas com psicoterapia.
- D) Apresenta maior prevalência em países desenvolvidos e em regiões ricas e urbanizadas.
- E) Sua etiopatogenia é multifatorial, incluindo fatores ambientais e genéticos.

16 - Paciente de 25 anos vem acompanhada pela genitora que refere que a jovem há 4 semanas vem dormindo pouco à noite, diz que os vizinhos querem sequestrá-la, pois descobriram que ela é um anjo curador enviado por Deus, pegou várias roupas novas de seu guarda-roupa e doou para as pessoas que encontrou na rua, irrita-se de maneira incomum quando tentam colocar limites em seu comportamento, têm falado muito e rápido e às vezes fica dançando despida na varanda de sua casa. Sua mãe conta que a paciente perdeu seu genitor há 1 ano e nesse período ficou muito triste por vários meses (cerca de 6 meses), chorava muito, culpava-se pela morte de seu pai, dormia bastante dizia que queria morrer e trancou o curso na faculdade. Depois começou a melhorar e a retornar às suas atividades cotidianas. Em relação ao caso, assinale a alternativa **correta**:

- A) A hipótese principal é transtorno bipolar do humor, episódio atual, depressão grave, com sintomas psicóticos.
- B) A hipótese principal é transtorno esquizotípico, com sintomas atuais depressivos e psicóticos.
- C) A hipótese principal é transtorno bipolar do humor, episódio atual, mania grave, com sintomas psicóticos.
- D) A hipótese principal é esquizofrenia, devido aos delírios serem bizarros.
- E) A hipótese principal é reação maníaca a estresse grave e o tratamento é exclusivamente psicoterápico.

17 - Paciente de 34 anos costuma checar se a porta da sua casa está trancada e se as bocas do fogão estão desligadas, chega a fazer a verificação cerca de 30 vezes à noite e, se não o fizer, acredita que morrerá sufocado por inalação de gás ou que alguém entrará em sua casa para assaltá-lo. Acha esse pensamento absurdo, mas não consegue se desvencilhar dele. Qual a hipótese diagnóstica e o possível tratamento para o caso em questão?

- A) Transtorno obsessivo compulsivo. Medicações noradrenérgicas como Olanzapina.
- B) Transtorno delirante transitório. Medicações dopaminérgicas e serotoninérgicas como Clonidina.
- C) Transtorno delirante transitório. Medicações somente dopaminérgicas como Venlafaxina.
- D) Transtorno obsessivo compulsivo. Medicações serotoninérgicas, como Sertralina e Clomipramina.
- E) Transtorno esquizóide. Medicações dopaminérgicas como Clorpromazina.

18 - Tendo em vista os transtornos psiquiátricos na interface com outras especialidades médicas, marque a alternativa **correta**:

- A) A presença de ansiedade pós-AVC é pouco frequente e quando ocorre gera poucos prejuízos para o paciente.
- B) A presença de ansiedade generalizada em pacientes com doenças das coronárias tem sido associada a maior ocorrência de eventos cardiocirculatórios.
- C) A esquizofrenia é o quadro psiquiátrico mais comum na doença de Parkinson.
- D) A síndrome do intestino irritável é um transtorno comórbido raramente associado a síndromes psiquiátricas e é mais comum em homens.
- E) Nenhuma das respostas anteriores

19 - Paciente do sexo masculino, com diagnóstico de esquizofrenia, em uso de haloperidol 15 mg/dia, vem a pronto socorro com quadro de inquietação, senta-se na cadeira e levanta-se várias vezes, fica andando sem sair do lugar (como que marchando) e apresenta enrijecimento da articulações. Qual a hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada para o caso?

- A) Apraxia/ Trocar o antipsicótico em uso por um antipsicótico atípico, reduzir a dose do antipsicótico ou introduzir uma medicação anticolinérgica.
- B) Apragmatismo/ Aumentar a dose do antipsicótico em uso.
- C) Acatisia/ Trocar o antipsicótico em uso por um antipsicótico atípico, reduzir a dose do antipsicótico ou introduzir uma medicação anticolinérgica.
- D) Agitação psicomotora/ Aumentar a dose do antipsicótico em uso.
- E) Anedonia/ Manter a dose do antipsicótico em uso e associar medicação antidepressiva.

20 - São fatores de risco para transtornos do espectro autista, **exceto**:

- A) Pós datismo
- B) Sexo masculino
- C) Baixo peso ao nascimento
- D) Exposição a rubéola, etanol, ácido valpróico
- E) Idade avançada dos pais

21 - Sobre a esquizofrenia é **correto** afirmar:

- A) É mais comum no sexo feminino, independente da faixa etária.
- B) O período prodromico tem como características delírios, alucinações e embotamento afetivo.
- C) O uso de drogas como a maconha tem pouca influência no desenvolvimento da doença.
- D) Tem seu início na juventude, geralmente após os 18 anos.
- E) Pacientes com esquizofrenia têm bom desempenho em tarefas cognitivas.

22 - Devemos sempre levantar a hipótese diagnóstica de transtornos somatoformes e dissociativos na presença de:

- A) Múltiplas queixas, demanda excessiva do paciente por exames, descrição vaga e/ou exagerada dos sintomas.
- B) Uso de substâncias, presença de uma condição médica geral, início após os 30 anos.
- C) Sintomas produzidos intencionalmente, presença de sintomas psicóticos.
- D) Duração de poucas semanas, história de traumatismo crânio encefálico recente e estresse psicossocial.
- E) Desrealização, uso recente de benzodiazepínicos e de barbitúricos.

23 - A depressão melancólica tem como características:

- A) Sensação de corpo pesado, hiperfagia, reatividade do humor aumentada.
- B) Inquietação psicomotora, diminuição da latência do sono REM, sensibilidade a rejeição.
- C) Lentificação psicomotora, perda do apetite, depressão pior pela manhã.
- D) Lentificação psicomotora, hiperfagia, reatividade do humor aumentada.
- E) Sensação de corpo pesado, anedonia, sintomas psicóticos de conteúdo negativo.

24 - É um sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider:

- A) Perplexidade
- B) Ambivalência
- C) Apatia
- D) Logorréia
- E) Eco do pensamento

25 - Uma das características centrais da bulimia é:

- A) Perda de peso auto-induzida pela abstenção de alimentos que engordam.
- B) Preocupação persistente com o comer e um desejo irresistível por comida.
- C) Distorção da imagem corporal.
- D) Busca implacável por magreza.
- E) Medo intenso e mórbido de parecer gorda (o).

26 - Das particularidades do tratamento farmacológico no idoso, é correto afirmar:

- A) Os anticonvulsivantes devem ser sempre utilizados porque têm baixo potencial de interação com outras drogas.
- B) Os tricíclicos causam frequentemente a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético
- C) Devemos utilizar preferencialmente benzodiazepínicos de longa duração devido à baixa taxa de metabolização.
- D) Os antidepressivos de primeira escolha para tratamento da depressão em idosos são os ISRS, com destaque para o Citalopram.
- E) Devemos dar preferência por medicações anticolinérgicas pelo baixo risco de gerar quedas e quadros confusionais.

27 - As crises de pânico tem como características:

- A) Taquicardia, desconforto respiratório, sensação de morte iminente, início abrupto e curta duração.
- B) Irritabilidade, labilidade emocional, sazonalidade e início insidioso.
- C) Tristeza, choro fácil, apatia, início abrupto e curta duração.
- D) Preocupação excessiva, perplexidade, despersonalização e sazonalidade.
- E) Ambivalência afetiva, dissociação, início insidioso e curta duração.

28 - Cloé está internada há alguns dias em hospital psiquiátrico e desde o início de sua internação refere que seu médico assistente é na verdade seu ex-marido que está tentando se reconciliar com ela, visto estar arrependido por tê-la abandonado há 10 anos. Em relação ao caso, podemos concluir:

- A) Trata-se de um falso reconhecimento delirante, sendo denominada síndrome de Frégoli.
- B) Trata-se de um falso desconhecimento delirante, sendo denominada síndrome de intermetamorfose.
- C) Trata-se de um falso desconhecimento mnemônico, sendo denominada síndrome de Geschwind.
- D) Trata-se de um falso reconhecimento mnemônico, sendo denominado síndrome de Wernicke.
- E) Trata-se de um falso desconhecimento mnemônico, sendo denominado síndrome de Korsakoff.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

De quem são os meninos de rua?

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora.

Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão.

Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num *shopping center* ou num supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando se está perdida, ou precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos pensando vagamente no seu abandono [...].

COLASANTI, Marina. *A casa das palavras*.

São Paulo:

Ática, 2006. p. 40. (Fragmento). © by Marina Colasanti.

29 - Das afirmações seguintes:

I. A narradora destacou com iniciais maiúsculas as expressões “Menino De Família e Menino De Rua”, possivelmente para criticar o fato de que as pessoas, em geral, rotulam umas às outras, principalmente quando se discriminam.

II. A atitude da narradora, recriminada por ela própria, difere da maioria das pessoas quando uma criança de rua se aproxima.

III. O texto apresenta passagens comprovando que a narradora se inclui entre as pessoas cujo comportamento ela recrimina.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I. O que mais surpreende a narradora quanto a divisão de classes entre os meninos, é a atitude das pessoas em relação aos meninos de rua: o fato de elas não se comoverem com o abandono dessas crianças como se comoveriam com o abandono de uma criança “de família”.

II. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a conjunção e em destaque expressa oposição.

III. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a conjunção OU introduz a alternativa de que uma mãe apenas poderia ter gerado os meninos de rua, exprimindo a exclusão do pai e também de uma família.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Todos os itens estão corretos.

31 - Releia o trecho:

“ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, **portanto**, das outras crianças [...]. É **por isso**, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num *shopping center* ou num supermercado”

Que sentido ou valor semântico expressa cada uma das conjunções coordenativas destacadas?

- A) “PORTANTO” expressa uma alternância e “POR ISSO” introduz uma explicação.
- B) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR ISSO” expressa ideia de acréscimo.
- C) “PORTANTO” expressa oposição e “POR ISSO” expressa ideia de acréscimo.
- D) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR ISSO” introduz uma explicação.
- E) “PORTANTO” expressão ideia de explicação e “POR ISSO” a ideia de conclusão.

As questões de 32 a 34 referem-se ao texto seguinte

Ao desconcerto do mundo

Os bons vi sempre passar
No Mundo graves tormentos;
E **pera** mais me espantar,
Os maus vi sempre nadar
Em mar de contentamentos.
Cuidando alcançar assim
O bem tão mal ordenado,
Fui mau, mas fui castigado,
Assim que só pera mim
Anda o Mundo concertado.

CAMÕES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.).

Luís de Camões: obra completa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 475-476.

32 - Das afirmações seguintes:

I. Nesses versos, o eu lírico compara o destino das pessoas no mundo e conclui que os bons vivem em constante alegria e que os maus sofrem grandes desventuras.

II. Segundo o eu lírico, há justiça no mundo, onde os maus são considerados culpados e os bons, inocentados.

III. Decepcionado, o eu lírico decidiu agir como os maus, na ilusão de viver feliz, porém com ele o mundo agiu com rigor.

- A) Apenas o item III está correto.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens I e II.
- D) Estão corretos os itens II e III.
- E) Todos estão incorretos.

33 - Nos versos “Os bons vi sempre passar” e “Os maus vi sempre nadar”, as palavras destacadas pertencem ao seguinte processo de formação:

- A) Derivação imprópria
- B) Composição por justaposição
- C) Composição por aglutinação
- D) Derivação parassintética
- E) Hibridismo

34 - Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, vocábulos do poema formados por derivação prefixal e derivação sufixal.

- A) mundo | contentamentos
- B) tormentos | concertado
- C) desconcerto | passar
- D) alcançar | castigado
- E) ordenado | desconcerto

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - É possível identificar no segundo quadro da tira uma oração:

- A) subordinada adverbial final
- B) subordinada adverbial consecutiva
- C) subordinada substantiva subjetiva
- D) subordinada adverbial proporcional
- E) subordinada adverbial predicativa

36 - Identifique a função morfológica da palavra “QUE” na seguinte frase “Um relatório mundial destaca que é necessária uma urgente proteção ao meio ambiente”.

- A) conjunção subordinada integrante
- B) pronome indefinido
- C) pronome relativo
- D) partícula expletiva
- E) substantivo

37 - Nos versos “Uma havia / que dentre as outras mais graves / tão clara e alta se erguia...”, a função sintática do termo destacado é:

- A) sujeito
- B) predicativo do objeto
- C) aposto
- D) complemento nominal
- E) vocativo

38 - Identificamos exemplo da figura de linguagem “prosopopeia” em:

- A) “O mundo em mil pedaços se converte”.
- B) “O amor é um contentamento descontente”.
- C) “Recendia pela sala um perfume macio e doce”.
- D) “É noite! As sombras correm nebulosas”.
- E) “Porém se acaba o sol, por que nascia?”

39 - A regência verbal está correta e todas as alternativas, exceto em:

- A) Os bombeiros responderam ao chamado prontamente.
- B) Ela necessitava seu consentimento.
- C) Fazer mais convites implica maiores gastos.
- D) É necessário ensinar os jovens.
- E) A gerente pagou os vendedores hoje.

A questão 40 refere-se a tira seguinte:



40 - Os verbos CONTINUAR (1º quadrinho) e TENHA (3º quadrinho) encontram-se, respectivamente, no seguinte tempo e modo:

- A) futuro do subjuntivo e presente do indicativo
- B) futuro do indicativo e presente do subjuntivo
- C) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo
- D) ambos no futuro do subjuntivo
- E) ambos no presente do indicativo