



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

### 049. PROVA OBJETIVA

#### Médico Psiquiatra

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

**01.** Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

**02.** O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

**03.** Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

**04.** Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

**05.** Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

**06.** A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

**07.** Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

**08.** Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

**09.** Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. *Folha de S. Paulo*, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

## POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
  - (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
  - (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
  - (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
  - (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.
12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
  - (B) dislipidemia.
  - (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
  - (D) pais hipertensos.
  - (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.
- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
  - (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
  - (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
  - (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
  - (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
  - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
  - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
  - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
  - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
  - (B) Silicose.
  - (C) Tuberculose.
  - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
  - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
  - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
  - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
  - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
  - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
  - (B) deve ser administrada ao nascer.
  - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
  - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
  - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
  - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
  - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
  - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
  - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
  - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
  - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
  - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
  - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
  - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
  - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
  - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

## ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
  - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
  - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
  - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
  - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão \_\_\_\_\_, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de 60 g ou mais de álcool (aproximadamente 5 ou mais doses) em uma mesma ocasião é classificado como:
- (A) uso moderado de álcool.
  - (B) *binge drinking*.
  - (C) abuso de álcool.
  - (D) beber pesado episódico.
  - (E) dependência de álcool.
32. Em relação ao conceito de hereditariedade para o desenvolvimento de transtornos relacionados ao uso de álcool, abuso e dependência, é correto afirmar que
- (A) estudos indicam o envolvimento de um único gene e já foi possível determinar que se trata de herança recessiva.
  - (B) fatores genéticos explicam aproximadamente 90% das vulnerabilidades que levam ao desenvolvimento desses transtornos.
  - (C) filhos de alcoolistas possuem quatro vezes mais risco de desenvolverem alcoolismo, mesmo se forem criados por pessoas não alcoolistas.
  - (D) fatores genéticos associam-se de forma fraca à presença de transtornos relacionados ao álcool, explicam menos de 10% das vulnerabilidades para o seu desenvolvimento, sendo pouco importantes para a sua etiologia.
  - (E) filhos de alcoolistas possuem duas vezes mais chances de desenvolverem alcoolismo se forem criados pelo genitor alcoolista.
33. Em relação à cocaína, é correto afirmar:
- (A) a cocaína liga-se ao receptor dopaminérgico e atua bloqueando a ação da dopamina nos receptores. Esse bloqueio está associado aos efeitos agudos da cocaína.
  - (B) os efeitos fisiológicos da cocaína incluem vasoconstrição, dilatação da pupila, aumento da temperatura corporal e aumento da frequência cardíaca.
  - (C) a abstinência de cocaína produz alterações somáticas e autonômicas como taquicardia, sudorese e aumento da pressão arterial.
  - (D) o dissulfiram é indicado e apresenta eficácia elevada no tratamento da dependência de cocaína, devido ao aumento da enzima que converte dopamina em noradrenalina.
  - (E) o modafinil é indicado para o tratamento da dependência de cocaína, pois reduz a dopamina no núcleo *accumbens*, diminuindo assim os sintomas de abstinência e euforia.
34. Um rapaz já foi levado várias vezes ao pronto-socorro com história de estar na rua agitado. Ao chegar ao pronto-socorro fica sonolento, com vertigem, desinibido, com náuseas e vômitos, fala arrastada, letárgico, com fraqueza muscular e com reflexos deprimidos. Em algumas dessas ocasiões, ele foi encontrado desacordado na rua. Sabe-se que o efeito do uso crônico dessas substâncias pode gerar danos à bainha de mielina dos neurônios, podendo desenvolver um quadro semelhante ao observado em doenças neurológicas degenerativas como a esclerose múltipla.
- O rapaz fazia uso de
- (A) opioides.
  - (B) cocaína.
  - (C) anfetamina.
  - (D) solventes.
  - (E) *cannabis*.
35. Em relação à esquizofrenia, é correto afirmar:
- (A) indivíduos que desenvolvem esquizofrenia têm tendência de apresentar quociente intelectual mais baixo durante a infância do que os que não a desenvolvem.
  - (B) a esquizofrenia de início tardio caracteriza-se principalmente por sintomas de desorganização e puerilidade e pouca resposta aos antipsicóticos.
  - (C) os fatores genéticos têm grande importância para o desenvolvimento da esquizofrenia. Um irmão gêmeo de um portador de esquizofrenia tem cerca de 50% de chances de desenvolver o quadro, sendo monozigótico ou dizigótico.
  - (D) a hipótese fisiopatológica mais estudada foi a de que há uma diminuição na transmissão da dopamina no córtex, o que levaria ao aparecimento de sintomas psicóticos.
  - (E) na criança, a presença de delírios é mais comum do que nos adultos.
36. Assinale a alternativa que contém uma indicação e uma contraindicação corretas ao uso de clozapina, respectivamente.
- (A) Sintomas de esquizofrenia que persistem e não apresentem redução em sua gravidade após o uso de dois antipsicóticos distintos em dose adequada por 6 a 8 semanas; epilepsia não controlada.
  - (B) Paciente que apresente persistência dos sintomas de esquizofrenia mesmo após utilizar três antipsicóticos distintos por duas semanas cada um; diabetes.
  - (C) Paciente que não tolerou os efeitos colaterais extrapiramidais de um antipsicótico típico; antecedente de agranulocitose induzida por medicamento.
  - (D) Presença de transtorno afetivo bipolar; número de leucócitos menor que 4 000 mm<sup>3</sup>.
  - (E) Sintomas psicóticos na doença de Parkinson; hipertensão arterial.

Utilize o quadro clínico a seguir para responder às questões de números **37** e **38**.

Um homem de 65 anos foi levado ao psiquiatra com história de estar “muito esquecido”. A família relata que até dois anos atrás ele estava ótimo, trabalhava e era bem ativo. Há dois anos, acordou um dia confuso, sem saber onde estava, falando coisas estranhas. Melhorou da confusão no dia seguinte, mas passou a esquecer de compromissos, nome de objetos e ficou muito desligado. Mesmo assim continuou trabalhando, com a ajuda de um caderno no qual anotava tudo. Permaneceu da mesma forma até há uma semana, quando apresentou uma queda da própria altura e perdeu a consciência. Foi levado ao hospital, onde ficou em observação por dois dias. Saiu do hospital com mais dificuldade de se lembrar dos compromissos, não reconhecia algumas pessoas e sua habilidade de expressão verbal estava prejudicada. Sentia-se triste e apático. Ele fazia acompanhamento médico por hipertensão arterial e aumento de triglicérides.

**37.** A hipótese diagnóstica é:

- (A) doença de Alzheimer.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) demência vascular.
- (D) demência por corpúsculos de Lewy.
- (E) demência frontotemporal.

**38.** Para complementar a investigação, foi solicitada uma ressonância magnética de encéfalo, que deve ter evidenciado:

- (A) hidrocefalia e atrofia cerebral.
- (B) múltiplos infartos corticais e isquemia da substância branca.
- (C) atrofia cortical localizada nos lobos frontais e temporais.
- (D) presença de placas senis de proteína beta-amiloide.
- (E) presença de emaranhados neurofibrilares.

**39.** Analise a descrição a seguir.

Os indivíduos que apresentam essa doença, em seus estágios iniciais, mostram discreto comprometimento da memória episódica, mas já exibem importantes alterações comportamentais. Essas alterações incluem mudanças precoces na conduta social, desinibição, rigidez e inflexibilidade mentais, hiperoralidade, comportamento estereotipado e perseverante, exploração incontinuada de objetos no ambiente, distraibilidade, impulsividade, falta de persistência e perda precoce da crítica.

A descrição se refere à

- (A) doença de Alzheimer.
- (B) demência vascular.
- (C) demência frontotemporal.
- (D) demência por corpúsculos de Lewy.
- (E) doença de Huntington.

**40.** Em relação aos transtornos mentais e epilepsia, é correto afirmar:

- (A) os transtornos mentais peri-ictais apresentam início insidioso, são de longa duração (pelo menos um mês), mas apresentam remissão completa.
- (B) crises parciais complexas e epilepsia do lobo temporal têm sido consideradas os principais fatores de risco para a depressão interictal.
- (C) a psicose interictal caracteriza-se pela presença de rebaixamento do nível de consciência, com episódios que iniciam de forma abrupta e evoluem com remissão completa.
- (D) a psicose é o sintoma psiquiátrico mais frequente nos pacientes com epilepsia.
- (E) os transtornos mentais paraictais se iniciam alguns dias após a redução significativa ou a interrupção completa de crises epiléticas provocada pelo uso de drogas antiepiléticas.

Utilize o quadro clínico descrito a seguir para responder às questões de números **41** a **43**.

Uma mulher de 28 anos foi levada ao psiquiatra pela família com um quadro de agitação intensa, sem conseguir parar de falar, com discurso acelerado e arborizado há três semanas. A família nota uma euforia fora do comum, inadequação e hipersexualidade. Está sem dormir, passa as noites escrevendo músicas, pois diz ser uma grande compositora. Durante o dia também não descansa e parece estar com muita energia. A família relata o seguinte histórico: há dez meses ela apresentou um episódio depressivo grave tratado com venlafaxina. Melhorou rapidamente da depressão e, três meses depois (há 7 meses), apresentou quadro semelhante ao que ela está apresentando no momento, que remitiu com uso de carbonato de lítio e olanzapina. Há três meses, mesmo com uso de suas medicações, apresentou nova crise, semelhante à atual. Já havia apresentado outros episódios depressivos anteriormente, durante a adolescência. Também apresenta quadro de dependência de álcool.

**41.** A hipótese diagnóstica é:

- (A) transtorno afetivo bipolar; episódio atual, hipomaniaco.
- (B) ciclotimia.
- (C) transtorno afetivo bipolar; episódio atual, misto.
- (D) transtorno afetivo bipolar; episódio atual, maníaco.
- (E) esquizofrenia paranoide.

**42.** A conduta psicofarmacológica deve ser iniciar

- (A) divalproato de sódio.
- (B) paliperidona.
- (C) lamotrigina.
- (D) dissulfiram.
- (E) psicoterapia.

- 43.** Assinale a alternativa que contém fatores que se associam e favorecem o desenvolvimento do quadro descrito.
- (A) Início do quadro após 25 anos, sexo feminino, uso de álcool.
  - (B) Aceleração do pensamento, uso de antidepressivos, família com história do mesmo tipo de quadro.
  - (C) Sexo feminino, uso de olanzapina e uso de cocaína.
  - (D) Família com história do mesmo tipo de quadro, início após 25 anos, delírio grandioso.
  - (E) Uso de álcool, sexo feminino, uso de antidepressivos.

**44.** Em relação ao retardo mental, é correto afirmar:

- (A) no nosso meio, o retardo mental moderado é o mais comum, já que ainda existem no Brasil muitos problemas associados à gestação e ao parto.
- (B) o retardo mental profundo caracteriza-se por crianças que apresentam um quociente intelectual entre 50 e 60 e têm funcionamento social e aprendizagem bastante comprometidos.
- (C) para ser classificado como retardo mental, o início dos déficits pode ocorrer quando criança ou na idade adulta, por exemplo, após um acidente de carro.
- (D) os indivíduos com diagnóstico de retardo mental leve têm uma etiologia orgânica associada ao quadro de retardo com maior frequência do que os com diagnóstico de retardo mental grave.
- (E) a causa genética mais comum de retardo mental é a síndrome de Down.

Utilize o quadro a seguir para responder às questões de números **45 a 47**.

Uma moça de 25 anos relata a seguinte história: há três anos começou a sentir tristeza, falta de energia, não sentia prazer em atividades das quais anteriormente gostava muito, chorava muito e sentia-se desanimada. Na época, cursava faculdade e não conseguia frequentar as aulas. Sentia muita sonolência o dia inteiro e seu apetite aumentou, não conseguia se concentrar em nada. Tinha pensamentos de ruína e morte. Percebia estar lentificada. Tinha dores de cabeça frequentes. Fez uso de uma medicação, mas não lembra o nome, e melhorou. Em três meses de tratamento, voltou a se sentir como sempre foi. Um ano e meio após a melhora do quadro, os mesmos sintomas retornaram. A medicação foi reintroduzida com melhora do quadro. Há um mês, os sintomas reapareceram e ela já estava recuperada do quadro anterior há mais de um ano. Ela tem hipertensão arterial já desde o primeiro quadro descrito.

**45.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente a hipótese diagnóstica que o psiquiatra fez para o primeiro quadro descrito, que ocorreu há três anos.

- (A) Episódio depressivo grave atípico.
- (B) Episódio depressivo leve melancólico.
- (C) Depressão bipolar.
- (D) Transtorno afetivo bipolar.
- (E) Episódio depressivo moderado sazonal.

**46.** A hipótese diagnóstica que o psiquiatra deve fazer atualmente é:

- (A) transtorno afetivo bipolar.
- (B) transtorno depressivo maior, recorrente.
- (C) transtorno depressivo crônico.
- (D) transtorno depressivo maior, episódio único.
- (E) transtorno misto de ansiedade e depressão.

**47.** A medicação que deve ter sido utilizada no primeiro quadro descrito foi:

- (A) imipramina.
- (B) tranilcipromina.
- (C) carbonato de lítio.
- (D) quetiapina.
- (E) fluoxetina.

**48.** Paciente de 20 anos, com história de há três semanas ter procurado várias vezes o pronto-socorro por apresentar taquicardia, sudorese e tremores. Os sintomas aparecem inesperadamente e ele tem a sensação de que está com um problema no coração e fica desesperado, achando que vai morrer. Todas as vezes que procurou o pronto-socorro não foi encontrada qualquer explicação orgânica para o que estava ocorrendo. Ele tem tido essas sensações mais de uma vez por dia; elas ocorrem em qualquer lugar, inclusive dentro de casa, são intensas e de curta duração.

A hipótese diagnóstica para o quadro é:

- (A) transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) fobia específica.
- (C) transtorno de somatização.
- (D) transtorno de pânico.
- (E) reação aguda ao estresse.

**49.** Em relação ao tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) em adultos, é correto afirmar que

- (A) os estudos demonstraram que a psicoterapia comportamental tem resposta superior ao uso de psicofármacos.
- (B) a modalidade de psicoterapia de primeira escolha para o tratamento é a psicanálise, como demonstram os estudos.
- (C) em casos graves, incapacitantes e refratários a múltiplas intervenções farmacológicas e à terapia cognitivo-comportamental, o tratamento cirúrgico pode ser uma opção.
- (D) entre os fármacos de primeira linha para o tratamento do TOC, está a olanzapina.
- (E) o tratamento farmacológico do TOC deve ser mantido por pelo menos 6 meses após melhora dos sintomas.

- 50.** Uma mulher de 36 anos chegou ao clínico geral com história de epigastralgia há seis meses. Foi realizada investigação e nenhuma alteração que justificasse o seu sintoma foi encontrada. Pesquisando em sua ficha médica, o clínico observou que ela já procurou ajuda médica por várias queixas, sem conseguir identificar alteração clínica que as justificassem. Já apresentou dores de cabeça, náuseas e vômitos, dor lombar, fraqueza e tontura. As primeiras queixas foram observadas há pelo menos dez anos. Nesse período, procurou vários médicos e solicita atenção da família constantemente. Parou de estudar e não exerce atividade profissional.
- A hipótese diagnóstica para esse quadro é:
- (A) hipocondria.
  - (B) transtorno de somatização.
  - (C) transtorno de personalidade borderline.
  - (D) transtorno conversivo.
  - (E) transtorno dissociativo.
- 51.** Uma moça de 29 anos apresenta necessidade de ser cuidada e para isso se relaciona com extremo apego e submissão e teme a separação. Tem muita dificuldade em tomar decisões do dia a dia, de expressar a discordância em relação aos outros por medo de perder apoio e aprovação. Tem baixa autoconfiança, o que a impede de iniciar projetos por conta própria. Sente-se exageradamente desamparada quando está só, pois acredita ser incapaz de se cuidar. Oferece-se para fazer coisas que a desagradam para obter carinho e apoio.
- Trata-se do transtorno de personalidade
- (A) esquiva.
  - (B) histriônica.
  - (C) obsessivo-compulsiva.
  - (D) esquizoide.
  - (E) dependente.
- 52.** Assinale a alternativa que contém uma indicação para a eletroconvulsoterapia.
- (A) Transtorno dissociativo.
  - (B) Transtorno delirante persistente que responde à medicação.
  - (C) Transtorno depressivo que não responde ao tratamento medicamentoso.
  - (D) Transtorno factício.
  - (E) Transtorno de pânico que não responde a inibidores seletivos da receptação da serotonina.
- 53.** A modalidade de psicoterapia indicada para pacientes com fobia social é a
- (A) psicoterapia psicodinâmica breve.
  - (B) cognitiva comportamental, técnica de aversão.
  - (C) psicanálise.
  - (D) cognitiva comportamental, técnica de treinamento de habilidades sociais.
  - (E) cognitiva, técnica de identificação de pensamentos automáticos.
- 54.** Foi o responsável por criar o termo esquizofrenia, que substituiu a expressão demência precoce, para indicar a presença de uma divisão entre pensamento, emoção e comportamento. Também fez a hipótese de que não haveria necessidade de a doença apresentar um curso deteriorante. Trata-se de:
- (A) Kurt Scheneider.
  - (B) Eugen Bleuler.
  - (C) Karl Jaspers.
  - (D) Gabriel Langfeldt.
  - (E) Ernst Kretschmer.
- 55.** Segundo a legislação brasileira, é correto afirmar sobre perícia de imputabilidade penal:
- (A) a avaliação da imputabilidade é retroativa e visa avaliar o estado mental do réu no momento da prática do delito.
  - (B) um diagnóstico de transtorno mental grave é suficiente para considerar a pessoa inimputável.
  - (C) a emoção e a empatia têm grande relevância para a determinação da inimputabilidade penal, mesmo que não tenham relação com a presença de um transtorno mental.
  - (D) os indivíduos considerados semi-imputáveis recebem o mesmo tratamento dos considerados inimputáveis, ou seja, medida de segurança de tratamento psiquiátrico.
  - (E) os indivíduos menores de 18 anos que cometem crimes são considerados semi-imputáveis.

56. O psiquiatra que, em 1882, descreveu a mania e a depressão como estágios da mesma doença e utilizou o termo “ciclotimia” foi
- (A) Emil Kraepelin.
  - (B) Moses Maimonedes.
  - (C) Karl Kahlbaum.
  - (D) Jules Falret.
  - (E) Jules Baillarger.
57. O médico pode quebrar o sigilo profissional sobre o atendimento de um paciente, segundo o Código de Ética Médica, se
- (A) o paciente do qual ele cuidou já faleceu há mais de dez anos.
  - (B) o médico for realizar depoimento judicial como testemunha.
  - (C) o paciente estiver sendo investigado pela suspeita de um crime.
  - (D) o paciente for menor de idade e a não revelação de um fato a seus pais puder colocar a vida dele em risco.
  - (E) o fato for de conhecimento público e estiver sendo veiculado nos meios de comunicação.
58. Em relação à auditoria e perícia médica, segundo o Código de Ética Médica, é permitido ao médico
- (A) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
  - (B) ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho.
  - (C) intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico.
  - (D) receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.
  - (E) autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos prope-  
dêuticos ou terapêuticos instituídos, se estiver em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.
59. Faz parte da rede de assistência à saúde mental, cumpre a função de atender prioritariamente pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, organiza e executa ações de saúde mental mais complexas na rede, orienta a atenção básica, atende urgências, oferece oficinas terapêuticas e controla medicações psicotrópicas de alto custo. Funciona os sete dias da semana por 24 horas.
- Essa descrição corresponde
- (A) ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III.
  - (B) ao hospital psiquiátrico.
  - (C) ao pronto-socorro psiquiátrico em hospital geral.
  - (D) ao CAPS II.
  - (E) à Unidade Básica de Saúde.
60. Em relação aos serviços residenciais terapêuticos, é correto afirmar que
- (A) devem apresentar estruturas físicas situadas dentro dos limites de unidades hospitalares gerais ou especializadas, seguindo critérios estabelecidos pelos gestores municipais e estaduais.
  - (B) são moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e que viabilizem a sua inserção social.
  - (C) o recurso financeiro deve estar atrelado ao tratamento intensivo que o paciente deverá receber no Centro de Atenção Psicossocial.
  - (D) devem ser centrados nas necessidades dos usuários, visando à proteção destes indivíduos que são frágeis e incapazes de desenvolver autonomia, fazendo supervisão e vigilância constantes e impedindo atividades sem supervisão.
  - (E) dentro da casa deve permanecer uma equipe de saúde mental composta no mínimo por um médico e um enfermeiro.





