

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS - PARANÁ

Concurso Público Municipal - Edital 001/2014 - DATA DA PROVA: 18/01/2015

## PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



# FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

# CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

## CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

### LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

**Boa Prova!**

## Beijos e abraços

1º Os franceses se beijam, e não apenas quando estão se condecorando. Mas dois franceses só chegam ao ponto de se beijar no fim de um longo processo de desinformalização do seu relacionamento, que começa quando um propõe ao outro que abandone o “vous”, e eles passem a se tratar por “tu”, geralmente depois de se conhecer por alguns anos. Não sei se existe um prazo certo para o “vous” dar lugar ao “tu”, mas é um passo importante, e até ele ser dado o cumprimento entre os dois jamais passará de um seco aperto de mãos.

2º Os russos se beijam \_\_\_\_\_ qualquer pretexto e dizem que a progressão, lá, não é de aperto de mão para abraço e beijo, mas de beijos protocolares para beijos cada vez mais longos e ..... Na Itália, os homens andam de braços dados na rua, sem que isso indique que são noivos, e o beijo entre amigos também é comum. Os anglo-saxões são mais comedidos e mesmo os americanos, que são ingleses sem barbatana, reagem quando você, esquecendo onde está, ameaça abraçá-los. Ninguém é mais informal que um americano, ninguém mais antifrancês na velocidade com que chega \_\_\_\_ etapa equivalente ao “tu” sem nenhum ritual intermediário, mas a informalidade não se estende \_\_\_\_\_ demonstração física. Até aquele nosso hábito de bater no braço do outro quando se aperta a mão, aquela amostra grátis de abraço, eles estranham.

3º Já nós somos da terra do abraço, mas também temos nossas ..... afetivas. O brasileiro é ....., mas tem, ao mesmo tempo, um certo pudor dos seus sentimentos. O meio-termo encontrado é o insulto carinhoso.

4º Não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas é uma instituição nacional.

(Luis Fernando Veríssimo. *O Estado de S. Paulo*, 9 nov. 1992.)

### 01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto:

- a) estalados – hesitações – expansivo.
- b) estralados – hezitações – espancivo.
- c) extralados – esitações – expansivo.
- d) extalados – ezitações – expansivo.

### 02 - Obedecendo às normas referentes à regência verbal assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto:

- a) em – na – na.
- b) à – à – em.
- c) na – na – para a.
- d) com – à – à.

### 03 - Quanto à acentuação gráfica das palavras, escreve (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) A regra que serve para justificar a acentuação em “lá”, serve também para justificar em “está”.

( ) As oxítonas “também” e “ninguém” são acentuadas por terminarem em “em”.

( ) As palavras “hábito” e “características” são acentuadas por serem proparoxítonas.

( ) “Intermediário” e “Itália” são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo.

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, F, V.

### 04 - Os elementos coesivos sublinhados no 2º parágrafo (mas e quando) estabelecem uma relação de:

- a) explicação – condição.
- b) oposição – tempo.
- c) adversividade – causa.
- d) condição – oposição.



**11 - Dos municípios limítrofes de Rebouças, o menos populoso é:**

- a) Fernandes Pinheiro.
- b) Rio Azul.
- c) São João do Triunfo.
- d) São Mateus do Sul.

**12 - Em que ano foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também chamada de “Rio + 20”?**

- a) 2.011.
- b) 2.012.
- c) 2.013.
- d) 2.014.

**13 - Em se tratando de “toneladas”, é o produto agrícola mais colhido em Rebouças:**

- a) Feijão.
- b) Fumo.
- c) Milho.
- d) Soja.

**14 - Que fato abaixo fez com que o horário de verão este ano fosse estendido por mais uma semana?**

- a) A escassez de chuvas na Região Sudeste do Brasil.
- b) A maioria dos feriados do período ter caído nos finais de semana.
- c) O domingo de carnaval ter caído no mesmo dia do encerramento do horário de verão.
- d) O mês de fevereiro ter 29 dias em virtude de 2.015 ser um ano bissexto.

**15 - A perda fetal possui uma variedade de causas infecciosas, e essas causas podem ser divididas em 3 grandes grupos como as causas ambientais, infecciosas e as de fator endocrinológico ou genético e quase todas possuem um grau de placentite. Sobre a perda fetal em bovinos é correto afirmar:**

- a) Quando ocorre por causas virais podemos citar o vírus da diarreia bovina e em particular o Herpesvírus Bovino-1 (BoHV-1.1) e o herpesvírus bovino-5 (BoHV-5), que no início foi classificado como BoHV-1.3.
- b) Perdas fetais por causas bacterianas incluem brucelose, leptospirose, *Listeria*, *Salmonellae* *Campylobacter*.
- c) As Protozooses que influenciam na perda fetal incluem tricomoníase, neosporose e *Aphthovirus*.
- d) Quando ocorre abortamento por consequência micótica o principal agente é o *Bacillus licheniformis*.

**16 - O causador da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) é o herpesvírus bovino-1 (BoHV-1), e, sua infecção se caracteriza por várias formas clínicas, que incluem doença respiratória, vulvovaginite, encefalite, balanopostite, queda nos índices de fecundação e diminuição brusca na produção de leite. O BoHV-1 é classificado em três subtipos, são eles:**

**I - Subtipo 1 (BoHV-1.1), relacionado a infecções no trato respiratório e reprodutivo.**

**II - Subtipo 1.2a (BoHV-1.2a), relacionados a infecções no trato reprodutivo.**

**III - Subtipo 1.2b (BoHV-1.2b), relacionados a infecções no trato reprodutivo.**

**IV - Subtipo 1.3 (BoHV-1.3), relacionado a infecções no trato digestivo.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas a afirmativa II está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**17 - O Timpanismo é a distensão abdominal aguda por gás em diversas partes do trato digestório. Considerada um problema bastante comum, esta doença é associada a fatores que impedem o animal de eliminar gases produzidos durante a fermentação ruminal. O timpanismo é a causa comum da morte súbita em bovinos. (VAN KRUININGE, 1995). Sobre o timpanismo é correto afirmar:**

- a) Em bezerros o Timpanismo ruminal gasoso é decorrente de lesões na goteira esofágica, como abscessos ou actinobacilose.
- b) Na acidose também pode ocorrer Timpanismo gasoso.
- c) O Timpanismo ruminal espumoso acomete vários animais, particularmente em pastagens com trevo ou alfafa, que contêm saponinas.
- d) O Timpanismo ruminal espumoso pode ser causado pela pressão de linfonodos sobre o esôfago, sendo observado no tétano e na febre do leite. Decúbito lateral prolongado também pode causar timpanismo ruminal espumoso.

**18 - Existem vários distúrbios abdominais associados aos três primeiros compartimentos do estômago (aglandulares) do bovino adulto. Então se diz que a distensão abdominal é causada pelos chamados “7 Fs”, que significam:**

- a) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: *foetus, fluid, flatus, faeces, fat, food e fatigue*.
- b) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: *faeces, foetus, fat, fluid, flatus, foo e flu-shot*.
- c) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: *foetus, fluid, flatus, faeces, fat, food e foreign bodies*.
- d) Feto, fluido, flato, fezes, gordura, alimento e corpos estranhos. Em inglês: *foetus, fluid, flatus, faeces, fat, food e fingernail*.

**19 - Durante a Inspeção de bovinos um fígado foi encontrado com seus ductos biliares branco amarelados e tortuosos, salientes na superfície capsular devido ao espessamento de sua parede. O lúmen estava preenchido por múltiplos parasitas achatados em formato de folha, caracterizando um quadro de:**

- a) Dictiocaulose.
- b) Fasciolose.
- c) Hidatidose.
- d) Peri-hepatite.

**20 - Durante a inspeção sanitária de suínos foi encontrado em vísceras renais cistos. Então podemos afirmar:**

- a) libera órgão para o consumo e a carcaça vai para salga.
- b) retira a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é condenada.
- c) retira a parte afetada do órgão liberando o restante, e a carcaça é liberada.
- d) condenação total.

**21 - No tocante descanso pré-abate podemos afirmar: RIISPOA - ART 110:**

- a) É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 48 (quarenta e oito) horas em descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento.
- b) O período de repouso pode ser reduzido, quando o tempo de viagem não for superior a 6 (seis) horas e os animais procedam de campos próximos, mercados ou feiras, sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 2 (duas) horas.
- c) O tempo de repouso, de que trata o artigo 110 do RIISPOA, pode ser ampliado, todas as vezes que a Inspeção julgar necessário.
- d) Apesar do exame por ocasião da chegada ao estabelecimento, os lotes são ainda examinados no dia do abate, não necessariamente pelo mesmo veterinário encarregado da Inspeção Final na sala de matança.

**22 - A tuberculose é considerada uma zoonose de grande importância na saúde pública. Sabemos que na inspeção sanitária é possível evitar que essa zoonose chegue ao consumidor através do alimento contaminado. Então aponte as alternativas corretas de acordo com as opções abaixo:**

**I - Em nenhuma hipótese e seja qual for a natureza da lesão tuberculosa, as carcaças correspondentes poderão servir para comércio internacional.**

**II - A tuberculose é considerada generalizada, quando além das lesões dos aparelhos respiratórios, digestivos e seus gânglios linfáticos, são encontradas lesões em um dos seguintes órgãos: baço, rins, útero, ovário, testículos, cápsulas supra-renais, cérebro e medula espinhal ou suas membranas.**

**III - A rejeição parcial pode ocorrer quando se trate de tuberculose localizada em tecidos imediatamente sob a musculatura, como a tuberculose da pleura e peritônio parietais; neste caso a condenação incidirá não apenas sobre a membrana ou parte atingida, mas também sobre a parede torácica ou abdominal correspondente.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**23 - Durante a Inspeção Sanitária em frigorífico de bovinos podemos afirmar:**

- a) A insensibilização é realizada com choque elétrico de voltagem entre 40 e 60 volts, nunca se utilizando material perfurante para evitar hematomas.
- b) A carimbagem da carcaça tem por finalidade identificar as carcaças que foram inspecionadas, sendo quatro pontos importantes para identificação: traseiro, dianteiro, região distal do carpo e no Atlas.
- c) Na inspeção da cabeça são realizados dois cortes no pterigóideo e um corte no masseter, com a finalidade de detectar a presença de cisticercose calcificada ou viva.
- d) Contusão - Os animais que apresentem contusão generalizada devem ser condenados.

**24 - Os ovos só podem ser expostos ao consumo público frescos ou conservados, quando previamente submetidos à exame e classificação previstos no RIISPOA, estes podem ser classificados como: extra, especial, primeira qualidade, segunda qualidade, terceira qualidade ou fabrico. Então: RIISPOA ART 716:**

- a) Extra - ter peso inferior a 61 g.
- b) 1ª. Qualidade - entre 49g e 54g de peso.
- c) Especial - ter entre 55 g a 60 gramas de peso.
- d) 2ª. Qualidade - ter entre 38 g a 48 g de peso.

**25 - As fases ou períodos da história natural das doenças se divide em pré-patogênico e patogênico. Baseado nesta afirmação escolha a alternativa correta:**

- a) O período pré-patogênico é onde ocorre a promoção da saúde baseado em diagnóstico precoce.
- b) No período patogênico, que é a fase primária ocorre o diagnóstico precoce e intervenção imediata.
- c) No período pré-patogênico a promoção da saúde e a proteção específica do indivíduo ocorre quando fase primária.
- d) Os níveis de prevenção se dividem em nível primário, secundário, terciário e quaternário.

**26 - A toxoplasmose é uma protozoonose de distribuição mundial. Doença infecciosa, congênita ou adquirida, causada por um protozoário, acometendo animais de estimação e produção incluindo suínos, caprinos, aves, animais silvestres, gatos e a maioria dos vertebrados terrestres homeotérmicos (bovinos, suínos, cabras, etc.). Seu agente é o *Toxoplasma gondii*, e acomete seriamente nas gestações gerando abortos e nascimento de fetos mal formados. Sobre a toxoplasmose é correto afirmar:**

- a) O gato e outros felinos são os hospedeiros intermediários.
- b) A toxoplasmose pode ser transmitida de mãe para filho.
- c) Os taquizoítos teciduais estão presentes nos animais homeotérmicos, principalmente dos ratos e pássaros.
- d) Os ratos são hospedeiros definitivos.

**27 - A *Leishmania* é um protozoário que pertence à família Trypanosomatidae, parasito intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear. Nas Américas, são atualmente reconhecidas 11 espécies dermatrópicas de *Leishmania* causadoras de doença humana e oito espécies descritas, somente em animais. No entanto, no Brasil já foram identificadas sete espécies, sendo seis do subgênero *Viannia* e uma do subgênero *Leishmania*. Sobre essa zoonose é correto afirmar:**

- a) Possui duas formas principais: uma flagelada e outra aflagelada.
- b) A forma aflagelada é também conhecida como promastigota.
- c) A forma flagelada é também conhecida como amastigota.
- d) Encontrada no tubo digestivo do inseto vetor a forma amastigota.

**28 - A peste é primordialmente uma zoonose de roedores que pode, em determinadas condições, infectar outros mamíferos (coelhos, camelos, cães, gatos), inclusive o homem. Transmitida principalmente por picada de pulgas infectadas, que se manifesta sob três formas clínicas principais, onde essas formas podem se agravar uma em consequência da outra. Seu agente etiológico é a *Yersinia pestis*. Sobre a peste Bubônica podemos afirmar:**

**I - A Peste bubônica é a mais comum no Brasil. O quadro clínico pode apresentar os seguintes sinais e sintomas, em intensidades variáveis: cefaléia, febre, dores generalizadas, mialgias, anorexia, náuseas, vômitos, prostração e mal-estar geral.**

**II - A Peste septicêmica primária se caracteriza por invasão a corrente sanguínea e por ser secundária a peste bubônica tem um início fulminante, com febre elevada, pulso rápido, grande prostração, dispnéia, fácies de estupor e hemorragias cutâneas, às vezes serosas e mucosas e até nos órgãos internos.**

**III - A Peste pneumônica pode ser secundária a septicêmica, ou por inalação de aerossóis que contenham a bactéria. É a forma mais grave e perigosa da doença, por seu quadro clínico e alta contagiosidade, podendo provocar epidemias explosivas. Apresenta severa pneumonia, com quadro infeccioso grave, e de evolução rápida, com abrupta elevação térmica, calafrios, respiração curta e rápida, cianose, expectoração sanguinolenta ou rósea. A evolução do quadro se não houver instituição do tratamento precoce e adequado é coma e morte.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**29 - A definição de doença vesicular, entre outras de importância para as atividades de vigilância e emergência sanitária, foi atualizada pela Instrução Normativa nº 44, 2 de outubro de 2007, conforme padrões internacionais da OIE, que se seguem:**

**I - Caso suspeito de doença vesicular e caso provável de doença vesicular.**

**II - Caso descartado de doença vesicular e caso descartado de febre aftosa.**

**III - Caso ou foco de febre aftosa.**

**Então podemos afirmar que:**

- a) Apenas as afirmativas I e III.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas a afirmativa III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**30 - Sobre a patogenia da febre aftosa podemos afirmar:**

**I - Com 24 - 72 h (1 a 3 dias) – ao inalar o vírus → Infecção de células na cavidade nasal, faringe e esôfago → Replicação do vírus e disseminação para células adjacentes → Passagem do vírus a vasos sanguíneos e linfáticos → Infecção de nódulos linfáticos e outras glândulas → Infecção de células da cavidade oral, patas, úbere e rúmen.**

**II - Com 72 - 96 h (3 a 4 dias) - Começo da febre → Aparecimento de vesículas na cavidade oral, patas, úbere e rúmen → Salivação, descarga nasal e claudicação.**

**III - Com 120 h (5 dias) - Diminuição do título de vírus em vários tecidos e líquidos, desde 10º dia cura de lesões e o animal começa a comer desde 15º dia desaparecimento gradual do vírus de tecidos e líquidos e aumento da produção de anticorpo.**

**IV - desde 8º dia - Ruptura de vesículas e intensificação de sintomas → Final da febre → Final da viremia e começo da produção de anticorpos.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----  
**PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30