



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015

• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 •

**CARGO:
MÉDICO VETERINÁRIO**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■■■

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 03.

Tempos de crise

A previsão do mercado é que o preço do metro quadrado dos imóveis no Brasil sofra, em 2016, uma queda de 4,8%, de forma que o preço dos imóveis retorne ao praticado no final de 2011. Essa expectativa considera os percentuais de queda dos preços e de alta da inflação, que somados resultariam em uma queda real em torno de 10%.

O fato é que o mercado está em crise: há restrições no crédito imobiliário, a oferta de imóveis continua alta, o salário está em queda, além do aumento da taxa de desemprego, e os juros em alta. E, evidentemente, não poderia faltar o oportunismo dos que agravam a situação, por exemplo, exorbitando na cobrança de taxas. É a combinação da crise.

Nesse cenário, vender ou comprar imóveis está cada vez mais difícil. Na compra de imóveis usados nas principais financeiras, por exemplo, apenas 50% do valor pode ser financiado. As financeiras, além de sofrerem uma redução drástica do volume de depósitos em poupança, principais recursos usados nos financiamentos, ainda se depararam com uma quantidade de saques da poupança superior aos depósitos em bilhões de reais. As pessoas precisaram do recurso para enfrentar a crise ou, precavidas, sacaram para investir em algo mais seguro.

O otimismo nos faz crer que as coisas devem melhorar, mas o que as vistas podem alcançar nos limites do horizonte não permite a definição de prazos. Até pelo contrário, ainda se prevê muita tempestade antes da calmaria.

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Julgue as afirmações a seguir.

- I. No trecho: “As pessoas precisaram do recurso para enfrentar a crise” há duas orações.
- II. Em “há restrições no crédito imobiliário”, se substituirmos o verbo *haver* pelo *existir*, este deverá ser flexionado na 3ª pessoa do plural.
- III. “[...] ainda se **prevê** muita tempestade antes da calmaria.” A forma plural da palavra em negrito é *preveem*.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Apenas a II está correta.
- E) Apenas II e III estão corretas.

Questão 02) Marque a alternativa em que todas as palavras são escritas com x, como ocorre na palavra *expectativa*.

- A) E_pirrar, e_periência, se_to.
- B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo.
- C) E_tensão, e_tração, e_piralado.
- D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.
- E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal.

Questão 03) Considere o seguinte trecho: “[...] ainda se depararam **com** uma quantidade **de** saques da poupança superior aos depósitos **em** bilhões **de** reais”.

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nesse trecho, ocorre o uso de próclise, justificado pelo advérbio *ainda*.
- B) A palavra *depósitos* é acentuada por ser proparoxítona.
- C) Todas as palavras em negrito no trecho são preposições.
- D) O termo *da poupança* é um complemento nominal.
- E) Nesse trecho, o nome *superior* não rege preposição.

MATEMÁTICA

Questão 04) Um determinado produto é vendido por R\$350,00. Se em uma liquidação foi dado desconto de 20% no preço de venda e, em seguida, para queimar os estoques, foram dados mais 10% de desconto, quanto o produto passou a custar após os descontos?

- A) R\$ 240,00
- B) R\$ 245,00
- C) R\$ 252,00
- D) R\$ 260,00
- E) R\$ 264,00

Questão 05) Seja a função exponencial dada por $f(x) = 2^x - 1$. A respeito dessa função, podemos afirmar que

- A) $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = (-1, \infty)$, a função é crescente.
- B) $D = (-1, \infty)$, $\text{Im} = \mathbb{R}$, a função é crescente.
- C) $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = (-1, \infty)$, a função é decrescente.
- D) $D = (-1, \infty)$, $\text{Im} = \mathbb{R}$, a função é decrescente.
- E) $D = \mathbb{R}$, $\text{Im} = \mathbb{R}$, a função é crescente.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, ampliou de forma significativa os dispositivos de participação popular na vida política do país. Sobre o conceito de cidadania, é correto afirmar que

- I. expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo;
- II. expressa um conjunto de direitos de um povo organizado em sociedade, ficando os deveres a cargo do Estado;
- III. expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei;
- IV. trata-se da expressão concreta do exercício da democracia.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a II está correta.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) II, III e IV estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) I, III e IV estão corretas.

Questão 07) Com base nos conceitos relativos aos elementos mais importantes da ética profissional, relacione corretamente as colunas.

- 1) Honestidade
- 2) Sigilo
- 3) Humildade
- 4) Prudência
- 5) Imparcialidade

- () Dados confidenciais da empresa, dos colegas, dos superiores ou quaisquer outras informações relevantes não devem ser compartilhadas fora da empresa – às vezes nem mesmo dentro dela.
- () Ter noção da hierarquia, cuidado com comentários, brincadeiras e atitudes que podem até mesmo ofender os demais.
- () Falar sempre a verdade, não culpar colegas por erros seus e assumir falhas próprias são atitudes de valor para uma vida profissional ética e reta.
- () Tratar a todos de maneira igual, independentemente do cargo que ocupam, uma vez que o foco deve ser sempre na atitude, no fato, no acontecimento, no resultado, e não na pessoa.
- () Perguntar quando há dúvidas, no caso do empregado; ouvir os subordinados, no caso do líder. Ou, para ambos, reconhecer erros e aprender com eles.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) 2, 1, 3, 4 e 5.
- B) 2, 4, 1, 3 e 5.
- C) 5, 1, 4, 3 e 2.
- D) 2, 4, 1, 5 e 3.
- E) 5, 1, 4, 2 e 3.

INFORMÁTICA

Questão 08) Assinale a alternativa correta, a respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows.

- A) O Linux pode ser executado em uma diversidade de arquiteturas de hardware menores que as suportadas pelo sistema operacional Windows 7.
- B) Em um computador com os sistemas Linux e Windows instalados em unidades de disco diferentes, não é possível acessar os arquivos salvos na unidade de disco na qual foi instalado o Windows, quando o sistema carregado for o Linux.
- C) Todos os aplicativos desenvolvidos para o sistema operacional Windows, assim como o sistema operacional Windows, são pagos.
- D) Arquivos criados em computadores com sistema operacional Windows não podem ser abertos em computadores com sistema operacional Linux.
- E) Apesar de o Linux ser um sistema operacional gratuito e de código aberto, é possível encontrar softwares comerciais e serviços de suporte pagos para computadores com Linux.

Questão 09) Considere as afirmações a seguir, em relação aos tipos de backup do Windows 7 ou superior.

- I. Geralmente, o backup normal é executado quando se cria um conjunto de backup pela primeira vez. Nos backups subsequentes é comum a utilização de outros tipos de backup, tais como o tipo incremental ou diferencial.
- II. Backup incremental: este tipo de backup copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou desde o último backup incremental.
- III. Se você utilizar uma combinação de backups normais e incrementais para restaurar os seus dados, será preciso ter o último backup normal e todos os conjuntos de backups incrementais feitos após este backup normal e restaurá-los na sequência correta.
- IV. Os backups incrementais devem ser restaurados na sequência cronológica em que foram criados. Além disso, se um dos backups incrementais apresentar problemas, não será possível restaurar os dados até o ponto do último backup incremental.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III, IV estão corretas.
- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) Os escorpiões são animais que podem causar graves acidentes aos seres humanos. Dentre as espécies mais comumente disseminadas no Brasil está a *Tityus serrulatus*. Sobre essa espécie, podemos afirmar que

- A) não tem veneno ativo no homem.
- B) apresenta coloração negra, com manchas esverdeadas.
- C) é partenogênica, apresentando somente fêmeas.
- D) habita preferencialmente áreas florestadas, de mata fechada.
- E) alimenta-se preferencialmente de pequenos mamíferos.

Questão 11) Para a correta coleta de material durante uma necropsia para a realização de exame histopatológico, devemos obedecer aos seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Fixar imediatamente após a colheita.
- B) Espessura da peça de aproximadamente 1 a 3cm e o mais regular possível.
- C) Colher amostra representativa da lesão e da área aparentemente normal.
- D) Acompanhar laudo descritivo da peça.
- E) Congelar as amostras sempre em pequenas partes, divididas em embalagens a vácuo.

Questão 12) Sobre a vacinação de herbívoros contra a raiva, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Instrução Normativa nº 5, de 1º de março de 2002, preconiza que a vacinação dos herbívoros seja realizada com vacina contendo vírus inativado, na dosagem de 2ml por animal, independentemente da idade, sendo aplicada por via subcutânea ou intramuscular.
- B) para efeito da revacinação, considera-se que a duração da imunidade conferida pela vacina será de, no máximo, 24 meses.
- C) a vacinação é compulsória quando da ocorrência de focos da doença e deve ser adotada preferencialmente em bovídeos e equídeos com idade igual ou superior a 3 meses. Porém, em animais com idade inferior a três meses, poderá ser orientada caso a caso, de acordo com a avaliação técnica de um médico veterinário.
- D) animais primovacinados deverão ser revacinados 30 dias após a primeira vacinação. É importante ressaltar que os animais nascidos após a vacinação do rebanho deverão ser vacinados quando atingirem a idade recomendada de 3 meses.
- E) para a comprovação da vacinação, deverá ser solicitada ao proprietário dos animais a apresentação da nota fiscal de aquisição da vacina, na qual deverá constar número da partida, validade e laboratório produtor. O proprietário deverá informar, ainda, a data da vacinação, bem como o número de animais vacinados, por espécie.

Questão 13) Conforme o Manual Técnico para Controle da Raiva dos Herbívoros, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuária, está **INCORRETA** a afirmação:

- A) Sempre que o Serviço Veterinário Oficial for notificado da suspeita de ocorrência da raiva em herbívoros, como também da espoliação no rebanho por morcegos, deverá atender à notificação o mais rápido possível.
- B) Deverá ser promovido o controle da população de morcegos *Desmodus rotundus* na região e realizada a orientação sobre a vacinação antirrábica no foco e perifoco.
- C) Sempre que necessário, deverá ser coletado material para diagnóstico laboratorial, conforme preconiza o Manual de Procedimentos para o Diagnóstico das Doenças do Sistema Nervoso Central de Bovinos.
- D) Não cabe ao proprietário notificar imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial a suspeita de casos de raiva em herbívoros, bem como a presença de animais apresentando mordeduras por morcegos hematófagos, ou ainda informar a existência de abrigos desses morcegos.
- E) Todos os profissionais envolvidos diretamente nas atividades de controle da doença devem estar protegidos mediante vacinação preventiva e comprovadamente imunizados por sorologia, conforme prevê a OMS.

Questão 14) Sobre os exames realizados para diagnóstico de tuberculose em bovinos, podemos citar os seguintes, com suas respectivas aplicações diagnósticas:

- I. O Teste Cervical Simples (TCS) é adotado como prova de triagem devido a sua boa sensibilidade.
- II. O Teste da Prega Caudal (TPC) é utilizado em gado de corte e de leite, também como prova de triagem.
- III. O Teste da Prega Caudal (TPC) é utilizado exclusivamente em gado de corte também como prova de triagem.
- IV. O Teste Cervical Simples (TCS) é adotado exclusivamente como prova confirmatória devido a sua boa sensibilidade.
- V. O Teste Cervical Comparativo (TCC) é a única prova confirmatória, podendo ainda ser usada como prova de triagem em rebanhos com histórico de reações inespecíficas, em estabelecimentos certificados como livres e em estabelecimentos com criação de bubalinos, visando garantir boa especificidade diagnóstica.

Marque as alternativas corretas.

- A) Apenas I, III e V estão corretas.
- B) Apenas I, II e V estão corretas.
- C) Apenas II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas III, IV e V estão corretas.
- E) Apenas I, IV e V estão corretas.

Questão 15) Dentre os métodos preconizados para a detecção de brucelose no rebanho bovino, as

seguintes afirmações estão corretas, **EXCETO**:

- A) O Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), que é muito sensível e de fácil execução, constitui o único teste de triagem realizado por médicos veterinários habilitados.
- B) O 2-Mercaptoetanol (2-ME) é um teste confirmatório a que podem ser submetidos os animais que reagirem ao AAT. É mais específico e deve ser executado em laboratórios credenciados ou em laboratórios oficiais credenciados.
- C) O Teste de Fixação de Complemento (FC), ou outro que o substitua, é realizado em laboratórios oficiais credenciados para efeitos de trânsito internacional e para diagnóstico de casos inconclusivos ao teste do 2-ME.
- D) O Teste da Polarização Fluorescente (TPF) pode ser utilizado como teste confirmatório para animais que reagirem ao AAT ou que forem inconclusivos ao 2-ME ou ser utilizado como teste único. Deve ser realizado em laboratórios credenciados ou em laboratórios oficiais credenciados.
- E) O Teste do Anel em Leite (TAL) não pode ser utilizado para monitoramento da condição sanitária de propriedades certificadas.

Questão 16) Os programas públicos de prevenção da raiva urbana devem ser realizados sobre a coordenação de um Médico Veterinário. Dentre os itens abaixo citados, quais devem fazer parte de desses programas?

- I. Captura e eutanásia de animais errantes.
- II. Parceria com clínicas particulares para levantamento de dados de vacinação de cães e gatos com proprietário.
- III. Cadastramento dos animais do município.
- IV. Cronograma da campanha de vacinação anual fornecida por órgão público.
- V. Teste sorológico em animais clinicamente saudáveis.

Marque as alternativas corretas.

- A) Apenas I, III e IV estão corretas.
- B) Apenas II, III e V estão corretas.
- C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas III, IV e V estão corretas.
- E) Apenas I, II e III estão corretas.

Questão 17) Sobre a vacinação contra brucelose em bovinos, está **INCORRETA** a seguinte afirmação:

- A) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade, com amostra B19.
- B) Quando for alcançada a meta de 75% da população de fêmeas adultas vacinadas entre 9 e 12 meses de idade, a prevalência de brucelose deverá situar-se em níveis que permitam passar à fase de erradicação.

- C) Em propriedades certificadas recomenda-se que as bezerras sejam vacinadas até os 6 meses de idade, de forma a minimizar a possibilidade de reações vacinais nos testes de diagnóstico.
- D) A vacinação de fêmeas adultas, útil em regiões e propriedades com alta prevalência de infecção, é permitida com imunógenos que não interfiram nos testes de diagnóstico.
- E) A vacinação só pode ser realizada sob responsabilidade de médicos veterinários cadastrados no serviço oficial de defesa sanitária animal de seu estado de atuação.

Questão 18) A população de cães e gatos tem crescido significativamente em áreas urbanas. Dentre os problemas acarretados pelo crescimento desenfreado dessas populações podemos citar o abandono em vias públicas, os maus tratos e as zoonoses. Como medidas legalmente possíveis para controle populacional de cães e gatos no estado do Paraná, podemos citar as seguintes, **EXCETO**:

- A) Captura e eutanásia de cães e gatos errantes.
- B) Marcação e identificação dos animais.
- C) Levantamento populacional de cães e gatos domiciliados e errantes.
- D) Programa de controle ético cirúrgico através de castração (esterilização) de animais.
- E) Programas de educação em guarda responsável.

Questão 19) São medidas efetivas para a prevenção e controle de salmonelose aviária, **EXCETO:**

- A) Alojamento de aves livres de salmonella spp. e especialmente *S. enteritidis* e *S. typhimurium*.
- B) Usar ração não contaminada por salmonella spp., e nas reprodutoras preferentemente ração vegetal, tratada por calor (peletização a 82°C e com adição de produtos químicos “anti-salmonelas” (a. orgânicos, formaldeído).
- C) Controlar todos os fatores de risco dentro do ambiente das granjas (os principais são: higiene e desinfecção das instalações, controle de vetores, restrição de visitas, uso de roupa e calçado exclusivo para a granja, cloração da água).
- D) Não usar flora de exclusão competitiva (EC) nas aves de 1 dia de idade.
- E) Realizar monitoria bacteriológica periódica de ambiente, aves, rações e resíduos de incubatório para certificar o sucesso do programa.

Questão 20) Constituem-se princípios do APPCC nas indústrias de produtos de origem animal, **EXCETO:**

- A) Identificação do perigo.
- B) Identificação do ponto crítico.
- C) Ações não corretivas.
- D) Procedimentos de verificação.
- E) Registros de resultados.

Questão 21) Segundo o Plano de Ação para a Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, correlacione os seguintes itens:

- I. Caso suspeito de doença vesicular.
- II. Caso provável de doença vesicular.
- III. Caso descartado de doença vesicular.
- IV. Caso descartado de febre aftosa.

- (1) Todo caso provável de doença vesicular que não atenda aos critérios para confirmação de caso ou foco de febre aftosa.
- (2) Todo caso suspeito de doença vesicular investigado pelo serviço veterinário oficial e cujos sinais clínicos não sejam compatíveis com doença vesicular infecciosa.
- (3) Constatação pelo serviço veterinário oficial de animais apresentando sinais clínicos compatíveis com doença vesicular infecciosa, exigindo adoção imediata de medidas de biossegurança e de providências para o diagnóstico laboratorial.
- (4) Notificação apresentada ao serviço veterinário oficial indicando a possibilidade de existência de um ou mais animais apresentando sinais clínicos compatíveis com doença vesicular infecciosa.

Marque a alternativa que apresenta a correlação correta.

- A) I – 2, II – 3, III – 1 e IV – 4.
- B) I – 1, II – 2, III – 3 e IV – 4.
- C) I – 3, II – 4, III – 2 e IV – 1.
- D) I – 4, II – 3, III – 2 e IV – 1.
- E) I – 2, II – 4, III – 1 e IV – 3.

Questão 22) O vírus causador da dengue possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo, mas imunidade parcial e temporária contra os outros três. Embora pareça pouco agressiva, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue, o que eleva o risco de morte.

Associe, classificando os sintomas como característicos de dengue clássica ou dengue hemorrágica.

- 1) Pulso fraco
- 2) Dor atrás dos olhos
- 3) Sangramentos na boca, gengiva e nariz
- 4) Manchas vermelhas
- 5) Dor nos ossos e articulações
- 6) Boca seca e muita sede

a) Dengue clássica

b) Dengue hemorrágica

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 b; 2 a; 3 b; 4 a; 5 a; 6 b.
- B) 1 b; 2 b; 3 b; 4 a; 5 a; 6 b.
- C) 1 b; 2 a; 3 b; 4 a; 5 b; 6 b.
- D) 1 a; 2 a; 3 a; 4 a; 5 a; 6 b.
- E) 1 b; 2 a; 3 a; 4 a; 5 b; 6 b.

Questão 23) Segundo a Portaria 46, do Ministério da Agricultura e Abastecimento, são benefícios do APPCC nas indústrias de produtos de origem animal, **EXCETO:**

A) Conferir um caráter não preventivo às operações do processo de industrialização.

B) Orientar para uma atenção seletiva nos pontos críticos de controle.

C) Sistematizar e documentar os pontos críticos.

D) Garantir a produção de alimentos seguros.

E) Oferecer oportunidade de incrementar a produtividade e a competitividade.

Questão 24) A vigilância epidemiológica tem como objetivo reduzir a incidência de febre amarela de transmissão silvestre, impedir a transmissão urbana e detectar oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de controle. Sobre a vacinação, que é a mais importante medida de controle, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) É administrada em dose única e confere proteção próxima a 100%.

B) Deve ser realizada a partir dos nove meses de idade.

C) O reforço deve ser aplicado a cada 15 anos.

D) Deve-se proceder à vacinação nas zonas endêmicas, de transição e de risco potencial, assim como a todas as pessoas que se deslocam para essas áreas.

E) Em situações de surto ou epidemia, deve-se vacinar a partir dos seis meses de idade.

Questão 25) Em nosso país, as condições socioambientais favoráveis à expansão do agente disseminador da dengue, o *Aedes aegypti*, possibilitaram o avanço da doença desde sua introdução e os métodos tradicionais de controle não se mostraram eficazes. Por isso, as medidas propostas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) trouxeram mudanças efetivas. É atribuição da Vigilância Sanitária a intervenção nos ambientes propícios à proliferação do vetor *Aedes aegypti*, de forma a eliminar ou minimizar possíveis fatores de risco. Sobre essa intervenção, analise as afirmações abaixo.

- I. Identificar situações propícias ao criadouro de mosquitos.
- II. Adotar as medidas educativas e/ou legais, a partir das irregularidades constatadas.
- III. Comunicar as situações de risco à coordenação estadual ou municipal do programa de controle da dengue, para providências complementares.
- IV. Acompanhar a adequação das irregularidades constatadas.
- V. Combater os focos apenas em áreas sabidamente endêmicas.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e V estão corretas.
- B) Apenas I, III e V estão corretas.
- C) Apenas I, II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

Questão 26) Segundo a Instrução Normativa Mapa nº 22, de 24 de novembro de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata do Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado, são informações obrigatórias que devem constar na rotulagem desses produtos, **EXCETO**:

- A) Identificação da origem.
- B) Nome ou razão social, CNPJ e endereço do estabelecimento.
- C) Categoria do estabelecimento, de acordo com a classificação oficial quando do registro do mesmo no DIPOA.
- D) Identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade.
- E) Indicação de que o produto de origem animal possui propriedades medicinais ou terapêuticas.

Questão 27) Entre as espécies de serpentes brasileiras consideradas peçonhentas, podemos citar as seguintes, **EXCETO**

- A) *Crotalus durissus*.
- B) *Bothrops moojeni*.
- C) *Lachesis muta*.
- D) *Micrurus corallinus*.
- E) *Sibynomorphus mikanii*.

Questão 28) Aranhas são causadoras de diversos acidentes. Dentre os gêneros considerados de interesse médico devido à potência do seu veneno, podemos citar:

- A) *Loxosceles sp.*
- B) *Nephila sp.*
- C) *Grammostola sp.*
- D) *Pholcus sp.*
- E) *Salticus sp.*

Questão 29) Entre os materiais necessários para a realização de exame de necropsia correta nas diferentes espécies animais, podemos citar os seguintes, **EXCETO**

- A) serras.
- B) pinças.
- C) estetoscópio.
- D) facas.
- E) tesouras.

Questão 30) Sobre a Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A inspeção abrange, sob o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção "*ante*" e "*post mortem*" dos animais, o recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, acondicionamento, embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer produtos e subprodutos, adicionados ou não de vegetais, destinados ou não à alimentação humana.
- B) A inspeção abrange também os produtos afins, tais como: coagulantes, condimentos, corantes, conservadores, antioxidantes, fermentos e outros usados na indústria de produtos de origem animal.
- C) Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados,

elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados com finalidade industrial ou comercial, a carne e seus derivados, a caça e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, o mel e a cera de abelhas e seus derivados e produtos utilizados em sua industrialização.

- D) Estão sujeitos à inspeção e reinspeção os animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cera de abelhas e seus subprodutos derivados.
- E) A inspeção sanitária deverá ocorrer diretamente na gôndola dos mercados varejistas, sem passar previamente pela indústria produtora dos alimentos.