



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

**CARGO:
NUTRICIONISTA**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■■■

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiães da “verdade absoluta” estão a postos para combater a “bruxa da vez”. Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento “...católicos e protestantes que se outorgavam a missão...” (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento “Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento “...dos que hoje se dizem a serviço de Deus” (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento “...sem se darem conta” (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

Questão 02) Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- () No fragmento “Além do fato em si, **que é monstruoso...**” (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- () Em “...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas...” (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição “de” com o pronome demonstrativo “aquele”, empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- () A palavra “guardião” tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- () Em: “...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito...” (linhas 35-36), ocorre crase em “às” porque ao “as” do pronome relativo “as quais” se juntou um “a” (preposição) regido pelo termo “negado”.
- () Em “Caça **às bruxas**”, o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

Questão 03) Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 04) A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda - quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

Questão 05) A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06) Aumentar a secreção de algumas enzimas pancreáticas, reduzir a motilidade gástrica e duodenal, inibir a secreção de pepsinogênio e aumentar o débito de bicarbonato são funções do seguinte hormônio:

- A) colecistocinina.
- B) epinefrina.
- C) enterogastrona.
- D) secretina.
- E) tiroxina.

Questão 07) Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, no que diz respeito ao cuidado nutricional do paciente com gota.

- () O paciente com gota não deve fazer restrição calórica grave, pelo fato de que baixos teores de carboidratos aumenta a excreção de urato.
- () Nos ataques agudos, é importante que se restrinjam líquidos (1,5 litro/dia) e se excluam vísceras e caldos concentrados de carne.
- () A dieta do paciente com gota deve ser normoglicídica e hipolipídica.
- () Na fase aguda da doença, a ingestão de proteínas deve ser moderada e, de gorduras, deve ser pobre.
- () Constituem alimentos fontes de purinas: fígado, sardinha e caldo de carne.

Marque a alternativa correta.

- A) F - F - V - V - V
- B) V - F - F - V - V
- C) V - F - F - F - V
- D) F - V - F - V - F
- E) V - F - V - V - F

Questão 08) Considere as afirmativas abaixo com relação às patologias ou disfunções que comprometem seriamente o metabolismo digestório.

- I. Distúrbios gástricos que levam a uma redução na produção de ácido clorídrico pelas células principais do estômago favorecem a elevação do pH do suco gástrico e, conseqüentemente, reduzem a ação enzimática da pepsina.
- II. Na doença inflamatória intestinal, o comprometimento do intestino é, geralmente, de forma contínua e segmentar nas modalidades da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, respectivamente.
- III. Na insuficiência hepatocelular, decorrente, por exemplo, de um processo cirrótico do fígado, a síntese de amônia pelo hepatócito está significativamente comprometida.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II e III estão incorretas.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente a III está correta.

Questão 09) Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às doenças hepáticas.

- A) Na cirrose alcoólica, o surgimento de esteatose hepática pode ocorrer em virtude da diminuição da oxidação hepática de ácidos graxos.
- B) O surgimento de alterações neurológicas pode ser decorrente da deficiência na desaminação hepática do aminoácido fenilalanina.
- C) Pacientes com cirrose hepática frequentemente apresentam carências das vitaminas B e D.
- D) Na hepatite crônica, é usual o quadro de hiperglicemia e hiperlactacidemia, que decorrem, principalmente, da diminuição da glicogenólise hepática e do glucagon.
- E) A intolerância à glicose, a resistência à insulina e a excreção de sal biliar diminuída são alterações que podem ser encontradas no paciente com hepatopatia.

Questão 10) Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação ao tratamento nutricional das doenças cardiovasculares.

- A) Os fitosteróis presentes na dieta são quebrados em esteróis livres e ácidos graxos, e introduzidos nas micelas, impedindo, assim, a entrada ou o deslocamento do colesterol para essas.
- B) Na indicação de diuréticos espoliadores de potássio deve ser recomendado o incremento de

potássio na dieta por meio do aumento no consumo de frutas, legumes e verduras e leguminosas.

- C) No paciente com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) descompensada, preconiza-se dieta hipocalórica e restrita em líquidos.
- D) A ingestão de ômega-3 aumenta o LDL e reduz os triglicerídeos séricos.
- E) Na doença coronariana, devem-se oferecer refeições pouco volumosas, fracionadas, ricas em fibras vegetais, e hipolipídicas.

Questão 11) Com relação à aterosclerose, assinale a alternativa correta.

- A) As isoflavonas estão relacionadas a maior incidência de doença arterial coronariana.
- B) A suplementação de vitaminas B₁₂, B₆ e ácido fólico é recomendada na prevenção da aterosclerose.
- C) Os flavonoides podem prevenir a aterosclerose por inibir a oxidação das LDL, diminuindo sua aterogenicidade e, conseqüentemente, o risco de doença arterial coronária.
- D) A formação das estrias gordurosas, que são a primeira lesão reconhecível da aterosclerose, independe do acúmulo progressivo de lípidos intracelulares nas células espumosas e/ou extracelulares.
- E) A aterosclerose decorre exclusivamente da hipercolesterolemia.

Questão 12) Assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico antropométrico na criança.

- A) Os índices e parâmetros previstos para avaliação nutricional são peso por idade, estatura por idade, circunferência da cintura e índice de massa corporal (IMC).
- B) O índice de estatura/idade é indicado na avaliação de programas de suplementação alimentar e de pacientes hospitalizados.
- C) Um atraso do crescimento é caracterizado quando a deficiência de estatura, em relação ao padrão para idade e sexo, for superior a 15%.
- D) Os aspectos mais importantes a serem considerados no gráfico de crescimento da criança são o número de pesagens realizadas e as doenças que a criança já teve.
- E) Considera-se uma criança obesa quando seu peso para a estatura está acima do percentil 97.

Questão 13) Assinale a alternativa correta, com relação à anemia falciforme.

- A) A alimentação deve ser rica em ferro, rica em folato e hipolipídica.
- B) A dieta deve ser suplementada com vitamina K e folato.
- C) Devem-se evitar alimentos com alto teor de ferro e preferir alimentos ricos em ácido fólico, cobre, zinco e vitamina E.
- D) A dieta deve ser hiperproteica, hipoférrica e hipervitamínica (ácido fólico, complexo B, C, D, E).

E) Alimentos ricos em cobre e zinco devem ser evitados na dieta.

Questão 14) Com relação ao IMC (índice de massa corporal), assinale a alternativa correta.

- A) O IMC estabelece relação com a proporcionalidade do corpo, pois usa as medidas do peso e da altura.
- B) O IMC é um indicador direto do estado nutricional de um indivíduo.
- C) É considerado eutrófico um adulto com $IMC > 18,5$ e $< 30kg/altura^2$ (m).
- D) O IMC é um indicador de simples utilização, porém de alto custo.
- E) Classifica-se como de baixo peso o indivíduo com IMC na faixa de $18,5$ a $24,9kg/altura^2$ (m).

Questão 15) São consequências da deficiência de ácidos graxos essenciais:

- A) descamação da pele, queda de cabelo, hepatomegalia, dificuldade de cicatrização de feridas.
- B) diarreia, queda de cabelo, calcificação óssea, adelgaçamento da pele.
- C) constipação, hiperkeratose, osteoporose, adelgaçamento da pele.
- D) constipação, queda de cabelo, calcificação óssea, espessamento da pele.
- E) constipação, hiperkeratose, osteoporose, espessamento da pele.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 16) Relacione corretamente cada conceito ao sistema ou órgão correspondente.

- 1) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- 2) Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- 3) Oferece aos gestores de saúde, pesquisadores e entidades da sociedade informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
- 4) Principal instrumento de coleta de dados das doenças de notificação compulsória e outros agravos.

- () Vigilância Sanitária
- () Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
- () Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
- () Vigilância Epidemiológica

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) 2 - 4 - 3 - 1
- B) 1 - 4 - 3 - 2
- C) 4 - 1 - 3 - 2
- D) 1 - 3 - 4 - 2
- E) 2 - 3 - 1 - 4

Questão 17) O Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança inclui as seguintes ações básicas, **EXCETO**:

- A) imunização;
- B) controle das doenças diarreicas;
- C) controle das infecções respiratórias aguda;
- D) controle das doenças imunopreveníveis;
- E) controle das infecções renais agudas.

Questão 18) Ao planejar um cardápio para uma Unidade de alimentação e nutrição (UAN), o nutricionista deve levar em consideração, **EXCETO**:

- A) o número de funcionários existentes.
- B) a escolha de alimentos com vistas à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
- C) as necessidades nutricionais da clientela.
- D) a escolha de alimentos que promovam variações quanto a sabor, consistência, temperatura, alimentação saudável, independentemente do custo.
- E) a elaboração do cardápio como etapa inicial para a previsão e compra dos gêneros.

Questão 19) Em relação a recém-nascidos de baixo peso e recém-nascidos pré-termo, considere as afirmativas:

- I. Em recém-nascidos pré-termo, a elevação da oferta de tocoferol em dietas ricas em ácidos graxos poli-insaturados previne o desenvolvimento de anemia hemolítica.
- II. A alimentação de um recém-nascido de baixo peso deve ser feita imediatamente após o parto, no seio materno.
- III. No recém-nascido pré-termo, as enzimas proteolíticas conferem boa capacidade de digestão de proteínas.
- IV. A intolerância à glicose apresentada pelo recém-nascido prematuro de baixo peso, ao nascer, decorre da inadequação da produção de insulina.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente I e III estão corretas.
- C) Somente II e IV estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) Somente a IV está correta.

Questão 20) Sobre a alimentação da nutriz, é correto afirmar:

- A) A lactante não precisa aumentar sua ingestão de cálcio para prevenir a depleção desse mineral durante a lactação.
- B) A lactante necessita de um aumento energético de 505 a 675 kcal/dia, dependendo do estado nutricional da nutriz, para produzir quantidade adequada de leite.

- C) Durante a lactação, as necessidades nutricionais da mulher são inferiores às da gestação.
- D) O cálculo da necessidade de proteína da nutriz é baseado na correlação entre o volume do leite secretado e o aumento do peso durante a gestação.
- E) O aumento da ingestão de fibras dietéticas para tratamento da nutriz constipada necessita de acompanhamento nutricional, pois pode ocorrer a redução na biodisponibilidade de magnésio.

Questão 21) Com relação ao acompanhamento e cuidado nutricional durante a gestação, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Quando o ganho de peso da gestante avançar além do esperado, recomenda-se rastrear doença hipertensiva específica da gravidez e diabetes mellitus.
- B) O volume sanguíneo da gestante se expande em torno de 30%, resultando em diminuição de hemoglobina, albumina e vitaminas lipossolúveis, que devem ser suplementadas.
- C) Dentro das orientações quanto às recomendações energéticas e ganho de peso da gestante, deve ser primariamente avaliado o índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional.
- D) A deficiência de folato na gestação está associada à anemia megaloblástica.
- E) A gestante cardiopata deve ser acompanhada no sentido de observar-se, além das necessidades básicas, o aporte energético para controle de ganho de peso.

Questão 22) Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso no que diz respeito aos serviços de alimentação e nutrição.

- () O número de refeições, o padrão dos cardápios, a modalidade e sistema de distribuição, a política de compras e abastecimento são fatores que interferem no dimensionamento da área de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN).
- () As áreas de armazenamento à temperatura ambiente, de uma UAN, devem ser de fácil acesso e dispor de espaço suficiente para acomodar os produtos, além de conter piso resistente e prateleiras a 30cm do piso.
- () Com o objetivo de ser mais funcional e acessível, a UAN deve estar localizada em andar térreo e em bloco isolado.
- () A determinação de pontos críticos de controle, no processo de produção de refeições, tem como objetivo identificar os fatores de correção e de cocção dos alimentos.
- () Entre os fatores que proporcionam condições favoráveis de trabalho, podemos mencionar: tipo de piso, área física e tipo de equipamento.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) F - V - F - F - F
- B) V - F - F - F - F
- C) V - V - V - V - F
- D) F - F - V - F - V
- E) V - V - V - F - F

Questão 23) De acordo com a RDA (ingestão dietética recomendada), um lactente com 2 meses de idade, sexo masculino, tem as necessidades de energia, proteína e cálcio, respectivamente, de:

- A) 130kcal/kg; 1,0 e 1,5g ptn/kg e 600mg.
- B) 130kcal/kg; 1,5 e 2,0g ptn/kg e 600mg.
- C) 90kcal/kg; 1,0 e 1,5g ptn/kg e 400mg.
- D) 95kcal/kg; 9,1g/dia e 210mg/dia.
- E) 85kcal/kg; 0,8 e 1,2g ptn/kg e 600mg.

Questão 24) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cuidados na higiene e na preservação dos alimentos.

- A) Na recepção de gêneros, deve ser conferida a qualidade do alimento observando-se cor, sabor, aroma, aspecto, temperatura, embalagem e condições do entregador e veículo.
- B) A ação corretiva mais adequada para evitar a multiplicação de bactérias patogênicas no descongelamento de carnes e aves é descongelar em água corrente.
- C) No processamento dos alimentos para consumo, as variáveis que apresentam grande importância no preparo e no controle dos microrganismos são a acidez e a alcalinidade.
- D) O calor é o método considerado como germicida na conservação dos alimentos.
- E) A aplicação de calor garante a eliminação de microrganismos e toxinas dos alimentos.

Questão 25) A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram o SUS, mediante convênio, preservados sua autonomia administrativa e financeira, o patrimônio, o ensino, a pesquisa e a extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que sejam vinculados.
- B) É livre a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil.
- C) As instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, segundo suas diretrizes específicas, mediante contrato ou convênio.
- D) O município está obrigado por lei a investir 35% dos recursos públicos no financiamento do SUS.
- E) As instituições privadas podem participar de forma integral do SUS, segundo suas diretrizes específicas, mediante contrato.

Questão 26) A articulação das políticas e programas do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a _____, no capítulo que se destina à organização, direção e gestão, abrangerá, entre outras, as atividades de Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- A) Lei nº 8.142, de 1990
- B) Lei nº 8.080, de 1990
- C) Constituição Federal de 1988, Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), art. 198
- D) Lei nº 3.916, de 1999
- E) Norma Operacional Básica (NOB) nº1, de 1996

Questão 27) Sobre recrutamento e dimensionamento de pessoal em um serviço de alimentação e nutrição, é correto afirmar:

- A) O recrutamento interno visa à oferta de novas oportunidades e renovação de ideias.
- B) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a proporção de substitutos de folga a ser prevista como acréscimo do quadro de pessoal do serviço é de 1 substituto para cada 6 funcionários.
- C) Para o dimensionamento de pessoal operacional é necessário levar em consideração o número de funcionários substitutos de folga apenas.
- D) A modalidade do serviço e a política de compras interferem no dimensionamento e na qualificação dos recursos humanos.
- E) O número de funcionários fixos em uma unidade de alimentação e nutrição, onde são servidas 600 refeições, com jornada de trabalho de sete horas diárias, é de 30 funcionários.

Questão 28) Relacione corretamente as colunas.

- 1) Ministério da Saúde (MS) e estados
 - 2) Plano Diretor de Regionalização (PDR)
 - 3) Regionalização
 - 4) Pacto dos Indicadores de Atenção Básica
 - 5) Plano Nacional de Saúde
- () Instrumento que é operacionalizado mediante programas e/ou projetos, nos quais são definidas as ações e atividades específicas, bem como o cronograma e os recursos necessários, expressando a direcionalidade das políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito federal de gestão.
- () Documento que deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização dos gastos e otimização de recursos.
- () Forma de avaliação utilizada pelo Ministério da Saúde (MS) para analisar o desempenho dos municípios na execução das ações básicas de saúde.
- () Diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que define o eixo estruturante de Pacto de Gestão

para orientar a descentralização das ações e serviços em saúde e os processos de negociação e pactuação entre gestores.

- () Responsáveis pelo financiamento e aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) 3 - 2 - 4 - 5 - 1
- B) 3 - 5 - 2 - 1 - 4
- C) 5 - 2 - 4 - 3 - 1
- D) 4 - 2 - 3 - 1 - 5
- E) 5 - 1 - 3 - 2 - 4

Questão 29) Com relação ao tratamento nutricional para atendimento ao paciente com traumatismo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A terapêutica nutricional objetiva impedir a deterioração de massa celular corporal.
- B) As alterações metabólicas que predominam na fase aguda são: gliconeogênese, hiperglicemia e aumento da síntese de ureia.
- C) Um paciente com fraturas múltiplas e estável hemodinamicamente deve receber um aporte normocalórico, normoproteico e hipoglicídico.
- D) A glutamina é considerada um nutriente essencial para pacientes politraumatizados por aumentar os níveis de IgA intestinal.
- E) Em pacientes com traumatismos, a desnutrição proteica é frequentemente observada devido à presença de hipoalbuminemia e diminuição da competência imunológica.

Questão 30) A orientação do nutricionista a uma gestante que se queixa de náuseas e vômitos frequentes deve ser:

- A) Refeições frequentes, ricas em carboidratos, com volume diminuído, alimentos facilmente digeríveis, preferencialmente secos.
- B) Refeições com intervalos maiores, ricas em proteínas, com alimentos secos e facilmente digeríveis.
- C) Refeições frequentes, com volume normal, alimentos ricos em fibras.
- D) Refeições frequentes, volume aumentado, rica em líquidos e fibras.
- E) Refeições com intervalos maiores, volume diminuído, ricas em fibras e alimentos preferencialmente secos.

Questão 31) Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação às carências de nutrientes e suas respectivas manifestações clínicas ou doenças.

- A) Riboflavina – estomatite angular e queilite.
- B) Ácido ascórbico – gengivas esponjosas e presença de sangramento.
- C) Biotina – cardiomegalia.
- D) Proteínas e zinco – cabelo seco, sem brilho e despigmentado.
- E) Iodo e vitamina D – bócio e raquitismo.

Questão 32) Sobre o leite, assinale a alternativa correta.

- A) A vitamina A tem o seu valor modificado após a fervura do leite por três minutos.
- B) A diferença entre os leites do tipo B e do tipo C está no fato de esse último ser natural, integral e pasteurizado.
- C) A cor esbranquiçada do leite se deve à presença de fosfatos de cálcio e da caseína.
- D) O tom amarelado do soro do leite se deve à cianocobalamina.
- E) A indicação de que o leite foi pasteurizado adequadamente pode ser feita mediante o exame negativo para a enzima lactase.

Questão 33) Sobre as frutas, relacione corretamente as colunas.

- 1) Caju
 - 2) Maçã
 - 3) Marmelo
 - 4) Abacaxi
- () Contém grande concentração de pectina.
 - () O éster metilbutirato é o responsável pelo odor característico desta fruta.
 - () Contém até 5% de carboidrato.
 - () O ácido málico é o ácido orgânico encontrado nesta fruta.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) 3 - 4 - 2 - 1
- B) 3 - 4 - 1 - 2
- C) 3 - 1 - 4 - 2
- D) 4 - 2 - 1 - 3
- E) 1 - 3 - 4 - 2

Questão 34) Assinale a alternativa correta com relação à fenilcetonúria.

- A) Considera-se com fenilcetonúria um bebê com nível sorológico de tirosina baixo (4:1) e de fenilalanina por 100ml, acima de 50ml.
- B) Na fenilcetonúria, a deficiência ou inatividade da fenilalanina-hidroxilase impede a metabolização da fenilalanina em tirosina.
- C) A histidina deve ser acrescentada em fórmulas infantis próprias para fenilcetonúricos.
- D) O aspartame pode ser utilizado por pacientes com fenilcetonúria.
- E) O tratamento nutricional adequado de fenilcetonúria é com restrição de proteínas.

Questão 35) Assinale a alternativa correta sobre licitação.

- A) Igualdade, legalidade, moralidade e impessoalidade são considerados princípios básicos da licitação.
- B) No contrato, há acordo de vontades sem obrigações recíprocas.
- C) Sigilo é um princípio básico da licitação.
- D) Obras e serviços não necessitam de licitação.
- E) Para o cumprimento de um contrato de licitação, refeições preparadas podem ser recebidas provisoriamente para verificação de sua conformidade.