

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

ODONTÓLOGO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/01/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – ODONTÓLOGO

01 - A citologia esfoliativa é um exame complementar de diagnóstico que utiliza células naturalmente eliminadas para estudo microscópico. A principal finalidade da citologia esfoliativa é:

- A) O Auxílio no diagnóstico de doenças viróticas.
- B) O Diagnóstico de doenças fúngicas.
- C) A Análise de doenças bacterianas.
- D) O Diagnóstico da AIDS.
- E) A Detecção de tumores malignos.

02 - De acordo com os níveis de atenção, o diagnóstico e tratamento das lesões bucais por meio de exames clínicos e complementares, biópsia, terapêutica cirúrgica (nível ambulatorial) e medicamentosa, quando pertinente; e o planejamento do atendimento odontológico do paciente oncológico que será submetido à radioterapia ou quimioterapia, deve ser realizado pelo:

- A) Cirurgião dentista da Unidade Básica de Saúde.
- B) Cirurgião dentista na Alta Complexidade.
- C) Cirurgião dentista na Média Complexidade.
- D) Estomatologista na Unidade Básica de Saúde.
- E) Estomatologista na Alta Complexidade.

03 - Consiste de uma infecção fúngica bucal mais comum. Os usuários acometidos são na maioria assintomáticos, mas eventualmente podem se queixar de dor, ardência ou, mais raramente, prurido:

- A) Candidíase.
- B) Pênfigo vulgar.
- C) Leucoplasia.
- D) Afta.
- E) Liquem plano.

04 - É caracterizada por reações vasculares na microcirculação, observadas pelo movimento de líquidos e leucócitos do sangue para os tecidos extra vasculares:

- A) Dilatação.
- B) Hemorragia.
- C) Gengivite.
- D) Inflamação.
- E) Periodontite.

05 - O Fármaco ou princípio ativo é o responsável pela ação farmacológica e uma fórmula pode conter um ou mais fármacos, dando origem às associações. Não havendo princípio ativo na fórmula, esta é chamada de:

- A) Coadjuvante terapêutico.
- B) Coadjuvante farmacotécnico.
- C) Placebo.
- D) Estabilizante.
- E) Veículo.

06 - É considerada uma solução anestésica local padrão do grupo amida, sendo ainda uma das mais usadas no mundo. Quando associada a um vasoconstritor, tem um período de ação muito curto em virtude de seu potente efeito vasodilatador, o que promove sua rápida eliminação do local da injeção. Trata-se de da:

- A) Mepivacaina.
- B) Prilocaina.
- C) Articaina.
- D) Lidocaina.
- E) Bupivacaina.

07 - A sobredosagem de vasoconstrictores normalmente diz respeito ao seu uso inadequado, por injeção intravascular acidental, quando se utiliza dose excessiva em relação à condição sistêmica do paciente ou ainda em decorrência da ansiedade em relação ao tratamento odontológico, com estimulação das glândulas suprarrenais. Nessas circunstâncias o cirurgião dentista necessita estar atento, dentre outros, ao seguinte sinal:

- A) Aumento da pressão arterial.
- B) Palpitação
- C) Cefaleia pulsátil.
- D) Ansiedade.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

08 - Numa situação hierárquica dos fatores de risco para a periodontite, considera-se que o fumo o diabetes e os microrganismos periodontopatogênicos estão no topo da pirâmide com maior nível de evidência disponível. Informações mais recentes mostram que além do Diabetes ser considerado fator de risco para a doença periodontal, a periodontite também passou a ser considerada:

- A) Inócuo do ponto de vista de complicações do Diabetes.
- B) Uma complicação do Diabetes.
- C) Geradora de alta perda dentária comprovada por estudos epidemiológicos.
- D) De alta prevalência e incidência em fumantes e alcoolistas.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

09 - A cárie dentária é de início, uma desmineralização da subsuperfície do dente por ácidos bacterianos. Constitui-se numa das mais comuns de todas as condições crônicas e ainda a principal causa de perda dentária. Dentre os requisitos essenciais para o desenvolvimento da cárie dentária estão as seguintes variáveis alternativas e a possível intervenção:

- A) Bactérias cariogênicas – redução da ingestão de açúcares.
- B) Bactérias cariogênicas – restaurações dentárias.
- C) Superfícies dentárias susceptíveis – restaurações dentárias.
- D) Superfícies dentárias susceptíveis – Selamento de fôssulas e fissuras.
- E) Tempo – Selamento de fôssulas e fissuras.

10 - A placa bacteriana é um depósito adesivo e tenaz que se forma sobre as superfícies do dente, consistindo de matriz orgânica contendo densa concentração de bactérias. Em termos microbiológicos, a placa é um biofilme. Dentre os estágios de formação da placa bacteriana sobre os dentes, ocorre inicialmente:

- A) Deposição sem células e sem estrutura, de uma película salivar de glicoproteínas.
- B) Diminuição progressiva da substância da placa por polissacarídeos bacterianos.
- C) Ausência de filamentos e outras bactérias, conforme a placa amadurece.
- D) Ausência de colonização da camada acelular por bactérias em até 48 horas.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

11 - Os fluoretos, forma iônica do elemento químico flúor, são os principais responsáveis pelo declínio da cárie dentária em países desenvolvidos e também no Brasil. Além da redução da prevalência da cárie, o F age reduzindo a velocidade de progressão de novas lesões. Sobre os fluoretos é correto descrever que:

- A) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso.
- B) O objetivo final de todos os meios de utilização de F, sejam direcionados a populações ou indivíduos, é a manutenção do íon flúor na cavidade bucal, para interferir no desenvolvimento da cárie dentária.
- C) Quando se ingere água fluoretada ou se come alimentos preparados com água fluoretada, além do aumento transitório da concentração de F salivar, o F ingerido é absorvido e, do sangue, retorna à cavidade bucal pela secreção salivar.
- D) Todos os métodos preventivos baseados na utilização de F promovem aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de desmineralização e remineralização, independentemente da forma de utilização.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

12 - A adição de compostos fluorados à água é feita na etapa final do tratamento da água. O procedimento é relativamente simples, mas requer atenção e controle por parte de pessoal devidamente treinado. Nesse sentido a vigilância epidemiológica e sanitária é fundamental. Entende-se que:

- A) É plenamente justificável a realização de levantamentos semestrais com a finalidade de realizar a vigilância da fluoretação, Nessas pesquisas, além das mensurações populacionais de cárie dentária, não é necessário se obter dados relativos à prevalência e tendência temporal da fluorose dentária.
- B) Nas condições brasileiras, a fluoretação das águas não necessita ser considerado um direito de cidadania, pois, mesmo apresentando características socioeconômicas semelhantes, as pessoas já são expostas a outras fontes de flúor.
- C) A medida requer a realização de levantamentos epidemiológicos periódicos, com o primeiro sendo realizado em momento imediatamente anterior à sua implantação, mesmo que não seja condição *sine qua non* para implantar a fluoretação.
- D) A efetividade da medida de fluoretação das águas independe da continuidade da sua execução, durante anos seguidos, aceitando-se plenamente a variação da manutenção do teor adequado de flúor.
- E) Na maior parte do território brasileiro o teor ideal de flúor na água é 0,9 ppm ou 0,9 mg de flúor por litro, pois na maior parte da Região Sul, o teor ideal é 0,7 ppm ou 0,7 mg de flúor por litro.

13 - A pulpíte é a razão mais comum de dor e perda dos dentes em pacientes mais jovens, onde a causa usual é a cárie que penetra a dentina, porém existem outras possibilidades para a pulpíte, como:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Exposição traumática da polpa.
- C) Fratura de coroa ou de uma cúspide.
- D) Síndrome do dente trincado.
- E) Irritação térmica ou química.

14 - As diretrizes da política nacional de saúde bucal apontam princípios norteadores para o desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal. Ao princípio de se desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social de forma que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, denomina-se:

- A) Acesso.
- B) Acolhimento.
- C) Ética.
- D) Gestão Participativa.
- E) Vínculo.

15 - Ainda, segundo as diretrizes da política nacional de saúde bucal a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo. A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que se está propondo requer, nesse sentido:

- A) A Interdisciplinaridade
- B) O Multiprofissionalismo.
- C) A Intersetorialidade.
- D) A Integralidade da Atenção.
- E) A Qualificação da Assistência.

16 - Podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas, que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias:

- A) Condições agudas.
- B) Condições agudas e crônicas.
- C) Condições de atenção à saúde.
- D) Condições crônicas.
- E) Condições de trabalho profissional.

17 - No Brasil, o percentual de jovens de 0 a 14 anos que era de 42% em 1960 passou para 30% em 2000 e deverá cair para 18% em 2050. Diversamente, o percentual de pessoas idosas maiores de 65 anos que era de 2,7% em 1960 passou para 5,4% em 2000 e deverá alcançar 19% em 2050. Uma população em processo rápido de envelhecimento significa um crescente incremento relativo das condições crônicas, em especial das doenças crônicas, porque elas afetam mais os segmentos de maior idade. A situação epidemiológica brasileira é muito singular e define-se por alguns atributos fundamentais como:

- A) Superposição de etapas, com a persistência concomitante das doenças infecciosas e carenciais, e das doenças crônicas.

- B) Exclusão de contra transições e movimentos de controle de doenças que se acreditavam superadas.
- C) Transição demográfica e epidemiológica prolongada, com resolução dessa transição num sentido definitivo.
- D) Equilíbrio epidemiológico, representado pela cronificação das desigualdades sociais em matéria de saúde.
- E) Controle das novas doenças, e das doenças emergentes e reemergentes como a dengue e febre amarela.

18 - No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais a Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, a NR 32 – Norma Regulamentadora prever a verificação de:

- A) Finalidade e descrição do local de trabalho.
- B) Fontes de exposição e reservatórios.
- C) Organização e procedimentos de trabalho.
- D) Descrição das atividades e funções de cada local de trabalho.
- E) Características e as formas de utilização dos produtos.

19 - Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos envolvendo microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. Uma capacitação, nesse sentido, deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos, incluindo:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes.
- C) Normas e procedimentos de higiene.
- D) Utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho.
- E) Medidas para a prevenção de acidentes e incidentes.

20 - A Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, reunida em Alma-Ata (1978) reiterou que saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades, sendo um direito humano fundamental. Essa Conferência, portanto, corrobora assim, o conceito de saúde da OMS. De acordo, com a Declaração de Alma-Ata o referido conceito é:

- A) Um objetivo social sumamente importante em todo o mundo.
- B) Um mito a ser perseguido como forma de se obter saúde para todos.
- C) Um sonho somente acessível a poucas pessoas no mundo.
- D) Um conceito utópico e sem aplicação para o objetivo de saúde no mundo.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

21 - Uma das fontes de informação mais utilizadas para avaliar as condições de vida e de saúde no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa Saúde da Família (PSF) é o:

- A) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
- B) Sistema Único de Saúde (SUS).
- C) Sistema de Informações em Saúde no Pacto (SISPACTO).
- D) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- E) Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIASUS).

22 - Processo geralmente dedicado ao gerenciamento de situações mais complexas, e que consiste num conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário:

- A) Clínica ampliada.
- B) Clínica Integrada.
- C) Projeto terapêutico singular.
- D) Projeto de extensão universitária.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

23 - O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu para a área de saúde bucal dois indicadores principais. O indicador que verifica o percentual de pessoas que receberam uma primeira consulta odontológica programática, realizada com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico, para atender as necessidades detectadas, denomina-se de:

- A) Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada.
- B) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais.
- C) Proporção de procedimentos odontológicos especializados.
- D) Relação das ações odontológicas individuais.
- E) Cobertura de primeira consulta odontológica programática.

24 - Um dos Objetivos do SB BRASIL 2010 - Pesquisa Nacional de Saúde Bucal foi conhecer a situação de saúde bucal da população brasileira urbana em 2010. Em relação à prevalência de cárie a referida pesquisa detectou que:

- A) Grandes diversidades regionais e entre as capitais e os municípios do interior também foram percebidas, mas, apenas na faixa etária de 65 a 74 anos.
- B) Percentuais de CPO-D/CEO-D = 0 foram sempre maiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste.
- C) Aos 12 anos de idade e nos adolescentes de 15 a 19 anos foram encontrados, respectivamente, em média, os índices de 4,0 e 6,25 dentes com experiência de cárie dentária.
- D) Aos 5 anos de idade, 46,6% das crianças brasileiras estão livres de cárie na dentição decídua.
- E) Para o grupo de 65 a 74 anos, os menores índices foram encontrados nas regiões Sul e Sudeste.

25 - Uma comparação entre as metas da OMS para o ano 2000 e os resultados do SB Brasil, 2003, demonstrou:

- A) Aos 35 a 44 anos 75% das pessoas com 20 ou mais dentes.
- B) Aos 18 anos 55% das pessoas com todos os dentes.
- C) Aos 65 a 74 anos 50% das pessoas com 20 ou mais dentes.
- D) Aos 5 a 6 anos 50% sem experiência de cárie.
- E) Cumprimento de todas as metas da OMS para o ano 2000.

26 - A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve:

I - Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.

II - Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.

III - Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.

- A) As alternativas I; II e III estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- C) Apenas a alternativa I está correta.
- D) Apenas a alternativa III está correta.
- E) As alternativas I; II e III estão erradas.

27 - A modificação da prevalência da doença cárie traz algumas consequências para a prática clínica que influenciam na decisão da escolha da estratégia. Sobre essas modificações é correto relatar que:

- A) Muitas pessoas ainda apresentam cárie.
- B) A maioria das lesões se concentra nas superfícies oclusais.
- C) Muitas lesões iniciais não progridem.
- D) Há maior número de pessoas necessitando de tratamento de baixa complexidade.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

28 - Considerando-se todo avanço científico vivenciado, sobretudo, nas últimas décadas, conceitua-se cárie dentária como doença multifatorial que engloba fatores necessários, determinantes e moduladores. Para o controle da doença, devem-se considerar tais fatores. Entre os fatores moduladores destaca-se:

- A) Somente as alternativas “B” e “E” estão corretas.
- B) A saliva.
- C) O biofilme.
- D) Os açúcares.
- E) O contexto sócio econômico.

PARTE II - PORTUGUÊS

O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã no ano de 2005.

Especialistas recomendam ações alemãs

Muitos investidores profissionais estão otimistas quanto às ações e a economia da Alemanha de forma geral, apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre do ano passado. A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, advertia que o desemprego registraria novos recordes em fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]

Disponível em:

<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=29874>. Acesso em: 3 ago. 2009.

29 - Das afirmações seguintes:

I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a previsão dos especialistas sobre a economia alemã.

II. A expressão “dito e feito” permite supor que em fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente aumentou, conforme o previsto.

III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa “fraquíssimos”.

- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e II.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens II e III.
- E) Apenas o item III está correto.

30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que elemento é modificado pela palavra em destaque?

- A) economia
- B) Europa
- C) crescimento
- D) maior
- E) ritmos

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte:

A pesca

o anil
o anzol
o azul

o silêncio
o tempo
o peixe

a agulha
vertical
mergulha

a água
a linha
a espuma

o tempo
o peixe
o silêncio

a garganta
a âncora
o peixe
a boca
o arranco
o rasgão
aberta a água
aberta a chaga
aberto o anzol

aquilíneo
ágil-claro
estabanado

o peixe
a areia
o sol.

SANT' ANNA, Affonso Romano de. *A implosão da mentira (e outros poemas)*.
São Paulo: Global, 2007. p. 44-45.

31 - Das afirmações seguintes:

I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas um verbo empregado.

II. As classes de palavras predominantes no poema são artigos e substantivos e estes fazem com que as ações sejam sugeridas, insinuadas.

III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes representa um momento da pescaria, podemos afirmar que a “fisgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente que elemento?

- A) a agulha
- B) o anzol
- C) o anil
- D) o peixe
- E) a garganta

33 - Das afirmações seguintes:

I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos.

II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete a “de forma aquosa”.

III. Os vocábulos “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de movimento e são importantes no poema para suprir a ausência de verbos.

- A) Estão corretos apenas itens I e II.
- B) Estão corretos apenas itens I e III.
- C) Estão corretos apenas itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

A questão 34 refere-se a tira seguinte:



BROWNE, Dik. *Folha de S.Paulo*, 30 nov. 2002.

34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie?

- A) Respectivamente, finalidade e lugar.
- B) Respectivamente, meio e posse.
- C) Respectivamente, finalidade e posse.
- D) Respectivamente, causa e posse.
- E) Respectivamente, finalidade e meio.

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” constitui uma figura de linguagem denominada:

- A) hipérbole
- B) eufemismo
- C) personificação
- D) zeugma
- E) metonímia

36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) A testemunha precisou o local do crime.
- B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa.
- C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa.
- D) Paguei o vigia noturno.
- E) O fato de você não ir implica outras consequências.

37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de concordância nominal.

- A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de tudo.
- B) O professor passou aos alunos os exercícios o mais fáceis possível.
- C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da vida.
- D) Todos perceberam que elas estavam bastante desassossegadas.
- E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos.

38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de:



LAERTE. *Classificados*. São Paulo: Devir, 2001. p. 28. Livro 1

- A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) Oração subordinada adverbial concessiva.

39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são paroxítonos:

- A) cateter – filantropo – cânion
- B) fórceps – ciclope – austero
- C) íterim – pegada – ibero
- D) libido – clímax – ureter
- E) âmbar – nobel – meteorito

40 - Nas frases:

O país da Escócia é belíssimo.

O povo da Escócia é generoso.

A admiração pela Escócia me fez retornar ao país.

Identificamos a função sintática dos termos destacados, respectivamente, em:

- A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal
- B) adjunto adnominal, aposto, complemento adnominal
- C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal
- D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto
- E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal