

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

**ODONTÓLOGO**

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **Português**

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 04/05/2015, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, de 05/02/2015.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 03 DE MAIO DE 2015**

**CONPASS**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## PARTE I – ODONTÓLOGO

01 - A constituição de 1988 incorporou as propostas da Reforma Sanitária e foi constitucionalmente criado o Sistema Único de Saúde (SUS). Os princípios doutrinários e organizativos do SUS estão baseados nos preceitos constitucionais e, dentre eles, a garantia de acesso de toda e qualquer pessoa com igualdade de condições aos diferentes níveis de complexidade do sistema, de acordo com a necessidade que o caso requeira, assim como a garantia de que as ações coletivas serão dirigidas por prioridades ampla e publicamente reconhecidas. Esse princípio do SUS é denominado:

- A) Equidade
- B) Descentralização
- C) Universalidade
- D) Regionalização
- E) Hierarquização

02 - A gestão democrática do SUS, que se efetiva principalmente através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde, é um importante modelo de participação da cidadania, que se dá através da sociedade civil organizada e da consagração do processo de controle social. Com relação à participação dos cidadãos no Sistema Único de Saúde é INCORRETO afirmar que:

- A) Os Conselhos de Saúde devem existir nos três níveis de governo e são órgãos consultivos de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade.
- B) Os Conselhos de Saúde devem ser criados por lei do respectivo âmbito de governo, em que serão definidas a composição do colegiado e outras formas do seu funcionamento.
- C) As Conferências de saúde são fóruns com representação de vários segmentos da sociedade, que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação de saúde e ajudar na definição da política de saúde.
- D) A composição do Conselho de Saúde deve ser paritária, com metade dos seus membros representando os usuários e a outra metade, trabalhadores de saúde, o governo e prestadores privados.
- E) As Conferências de Saúde são espaços democráticos de construção da política de Saúde e devem ocorrer a cada quatro anos.

03 - O diagnóstico comunitário representa a tecnologia necessária para organizar o processo de trabalho de equipes multiprofissionais, que enfrentam problemas mal-estruturados, complexos, heterogêneos, com necessidades diferentes e perfis de extrema vulnerabilidade. Sobre ele, analise as alternativas abaixo:

I. O diagnóstico comunitário é uma fotografia da realidade local de uma população em determinado período de tempo, levando em conta os recursos disponíveis da comunidade e as questões culturais, políticas e sociais relacionadas com o processo saúde e doença.

II. A realização de um diagnóstico em um território visa também identificar instituições de saúde, de ensino, religiosas e outras que possam ser inseridas no universo das ações de promoção da saúde e prevenção de adoecimento.

III. Conhecer o território implica em um processo de reconhecimento e apropriação do espaço local e das relações da população da área de abrangência com a unidade de saúde, levando em consideração dados como perfil demográfico e epidemiológico da população.

Estão CORRETAS

- A) Apenas as afirmações I e II.
- B) Apenas as afirmações I e III.
- C) As afirmações I, II e III.
- D) Apenas as afirmações II e III.
- E) Apenas a afirmação II.

04 - Considere as seguintes afirmativas, a respeito do Processo Saúde-Doença.

I - Em termos da determinação causal, pode-se dizer que o processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona os estados de saúde e de doença de uma população, modificando-se nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade.

II-- A saúde deve ser entendida como componente da ausência de doença. Assim, não é um “bem comum”, mas um “bem de troca”. Cada um (nem sempre todos) pode ter assegurado o direito à saúde, a partir da aplicação e da utilização de toda a riqueza disponível, dos conhecimentos e da tecnologia desenvolvida pela sociedade nesse campo.

III- Em relação ao processo saúde-doença, deve-se considerar também os conceitos de que é ser ou estar doente ou que é ser ou estar saudável, que envolvem, como base de discussão preliminar e de compreensão, as categorias “representação dos indivíduos” e “representação dos profissionais” ou, mesmo, das instituições de saúde.

IV- Reconhecendo a abrangência e a complexidade causal, saúde e doença podem ser consideradas de causação aleatória.

A opção em que as afirmativas estão CORRETAS é:

- A) II e IV
- B) I, II e IV
- C) I, III e IV
- D) I e III
- E) II e III

05 - Para efetivação do SUS é necessário o fortalecimento da Atenção Básica, entendendo-a como o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Em relação à ATENÇÃO BÁSICA, analise as afirmações abaixo:

I) Constitui um conjunto de ações de saúde, direcionadas apenas ao âmbito coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde.

II) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária.

III) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.

IV) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

V) A efetivação das ações da Atenção Básica depende fundamentalmente de uma sólida política de educação permanente, capaz de produzir profissionais com habilidades e competências que lhes permitam compreender e atuar no SUS.

- A) Apenas 4 afirmativas são corretas.
- B) Apenas 1 afirmativa é correta.
- C) Apenas 2 afirmativas são corretas.
- D) Apenas 3 afirmativas são corretas.
- E) Todas as 5 afirmativas são corretas.

06 - A inserção da saúde bucal na estratégia Saúde da Família representou a possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. Com base na Estratégia Saúde da Família, considere as seguintes afirmativas:

1. A Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe multiprofissional cujo campo disciplinar de atuação é o indivíduo, onde cada um dos profissionais de saúde desenvolve ações de saúde ora comuns, ora devendo ser preservadas as especificidades de seus núcleos de atuação e competência.
2. O profissional que atua na Estratégia Saúde da Família deve ser um profissional altamente capacitado, especialista, com forte visão biológica, pautando suas ações no tratamento das principais doenças que acometem a coletividade.
3. É atribuição do cirurgião-dentista na ESF, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- B) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- C) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- D) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- E) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

07 - O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011, objetiva Induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. As equipes de atenção básica serão certificadas, conforme o seu desempenho, considerando três dimensões: Implementação de processos auto-avaliativos, e verificação do desempenho alcançado para o conjunto de indicadores contratualizados e verificação de evidências para um conjunto de padrões de qualidade. O Percentual da Nota Final da Certificação referente à verificação do desempenho alcançado para o conjunto de indicadores contratualizados é:

- A) 30%
- B) 20%
- C) 70%
- D) 40%
- E) 60%

08 - A portaria nº 3.840, de 7 de dezembro de 2010 inclui a saúde bucal no monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde. Considerando que o monitoramento do Pacto pela Saúde deve ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e responsabilidades que compõem o Termo de Compromisso de Gestão, podemos citar como um dos indicadores estabelecidos para as equipes de saúde bucal:

- A) Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante.
- B) Taxa de incidência de alterações da mucosa oral.
- C) Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas.
- D) Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante.
- E) Cobertura Populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.

09 - A Política Nacional de Saúde Bucal, intitulada Brasil Sorridente, propicia a ampliação e a qualificação da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através de uma de suas principais linhas de atuação, com a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Qual das especialidades citadas abaixo NÃO está contemplada nos serviços mínimos que devem ser oferecidos à população pelos Centros de Especialidades Odontológicas:

- A) Endodontia
- B) Prótese
- C) Periodontia especializada
- D) Atendimento a portadores de necessidades especiais
- E) Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros

10 - A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Diante disso, relacione os componentes da vigilância em saúde com suas respectivas ações e assinale a alternativa que corresponde a sequência **CORRETA**:

1. Vigilância Epidemiológica ( ) ações de monitoramento contínuo do país / estado / região / município / território, por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.
2. Vigilância Sanitária ( ) conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco.
3. Vigilância Ambiental em Saúde ( ) conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos

4. Vigilância da Saúde do Trabalhador

( ) Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde

5. Vigilância da Situação de Saúde

( ) conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho

- A) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.
- C) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- D) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.

11 - A Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Marque a alternativa que representa os responsáveis pela notificação, principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação.

- A) Gestores do Sistema Único de Saúde
- B) Médicos
- C) Profissionais de saúde ou qualquer cidadão
- D) Médicos; enfermeiros e cirurgiões-dentistas
- E) Todos os profissionais de saúde

12 - A promoção de saúde é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País, visando à criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade. Qual das alternativas abaixo representa princípios inerentes à promoção da saúde:

- A) Concepção holística da saúde, equidade, intersetorialidade, participação social e sustentabilidade.
- B) Intersetorialidade; participação social; ações fragmentas e especialização profissional.
- C) Participação popular; cidadania; concepção holística da saúde; qualidade de vida e tecnicismo.
- D) Universalidade; integralidade; equidade; participação popular e ações centradas na doença.
- E) Prevenção; educação em saúde; visão holística da saúde; trabalho em equipe e medicalização.

13 - Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado, fazendo com que as pessoas se acostumassem a só procurar atendimento odontológico em casos de dor. Para mudar esse quadro, em 2003 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente e, em relação a essa política, analise as afirmativas abaixo:

I- O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.

II- Sua principal meta é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo ações em saúde bucal voltadas para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

III- As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da atenção básica em saúde bucal (principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal ESB na Estratégia Saúde da Família), a ampliação e qualificação da atenção especializada (especialmente com a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias - LRPD) e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.

IV- O Brasil Sorridente contempla ainda o Brasil Sorridente Indígena e apresenta interface com outras ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, o que ajuda a compreender seu alcance.

V- O Brasil Sorridente articula também ações intraministeriais e interministeriais.

A quantidade de itens corretos é igual a:

- A) 2
- B) 3
- C) 1
- D) 5
- E) 4

14 - Sete anos após o lançamento do Brasil Sorridente, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Saúde Bucal, conclui em 2011 o quarto levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal, intitulado SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que analisou a situação da saúde bucal da população brasileira com o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto no âmbito estadual e municipal. Levando em consideração seus principais resultados, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Aos cinco anos de idade uma criança brasileira possui, em média, 2,43 dentes com experiência de cárie, com predomínio do componente cariado, que é responsável por mais de 80% do índice. Novamente diferenças são observadas entre as regiões. As médias do índice ceo-d são mais elevadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste em comparação com as regiões Sul e Sudeste.
- B) Crianças brasileiras de 12 anos de idade e adolescentes de 15 a 19 anos apresentam, respectivamente, em média 2,07 e 4,25 dentes com experiência de cárie dentária
- C) A partir da análise da condição periodontal, pode-se observar que a prevalência de sangramento gengival aumenta dos 12 anos à vida adulta decrescendo nos idosos.
- D) A prevalência de traumatismo dentário foi 20,5%. O tipo de lesão mais frequente foi a fratura de dentina (16,5% ou 80% dos casos).
- E) No Brasil, 16,7% apresentavam fluorose, sendo que 15,1% foram representados pelos níveis de severidade muito leve (10,8%) e leve (4,3%). Fluorose moderada foi identificada em 1,5% das crianças. O percentual de examinados com fluorose grave pode ser considerado nulo.

15 - A ergonomia aplicada à prática odontológica tem como objetivo a racionalização do atendimento, permitindo que o profissional produza mais e melhor, evitando a fadiga e o desgaste desnecessários e, ao mesmo tempo, oferecendo segurança e conforto ao paciente. Dessa forma, algumas regras abaixo devem ser seguidas no decorrer de suas atividades, no intuito de prevenir os infortúnios do trabalho, decorrentes de grande desgaste físico como consequência da postura de trabalho, com **EXCEÇÃO** de:

- A) Deve-se escolher a melhor postura para se trabalhar de acordo com a exigência da tarefa.
- B) As bancadas de trabalho devem ser estruturadas de tal forma que o corpo trabalhe na vertical, sem curvamento do tronco e sem elevação dos membros superiores.
- C) Eliminar os esforços estáticos.
- D) Trabalhar com as costas relativamente retas e apoiadas no encosto do mocho.
- E) O corpo deve trabalhar, de forma desejável, com torque em ângulo de 45 graus.

16 - A biossegurança em Odontologia compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe e os pacientes em ambiente clínico. Essas medidas preventivas abrangem práticas ergonômicas no desenvolvimento do exercício da profissão, controle dos riscos físicos e químicos e princípios de controle da infecção. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a única que está **CORRETA** em relação à biossegurança na prática profissional:

- A) Muitas doenças podem ser contraídas no consultório dentário. Causadas por vírus são citadas principalmente: catapora, mononucleose infecciosa, hepatite (B, C e D), conjuntivite herpética, herpes simples, herpes zoster, sarampo, rubéola, caxumba e AIDS. Causadas por bactérias são importantes: tuberculose, sífilis e pneumonia.
- B) No consultório odontológico, são três as vias possíveis de infecção cruzada: do paciente para o profissional, do profissional para os pacientes e de paciente para paciente através do profissional.
- C) Em procedimentos críticos de longa duração, acima de 5 horas recomenda-se a troca das luvas durante o procedimento.
- D) A imunização é indispensável para completar as barreiras de proteção pessoal. Todas as pessoas expostas à contaminação (profissionais, alunos e funcionários) devem ser vacinadas contra Hepatite A; B e C (obrigatórias), tuberculose (BCG), tétano e difteria, sarampo e rubéola.
- E) Os artigos não-críticos - são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e/ou pele não íntegra. Ex.: material para exame clínico (pinça, sonda e espelho); condensadores; moldeiras; porta-grampos.

17 - Em relação à fluoretação das águas de abastecimento público, assinale a alternativa **FALSA**:

- A) É considerada por muitos autores como o mais seguro, simples, efetivo e econômico método de prevenção da cárie dental aplicado em âmbito coletivo, sendo recomendado por praticamente todas as organizações nacionais e internacionais de saúde

- B) A efetividade dessa medida vai depender da manutenção de teor adequado de flúor. Esse teor é definido de acordo com a variação da temperatura local, considerando a média das temperaturas mínimas diárias da região obtidas durante os últimos seis meses.
- C) A efetividade dessa ação depende de sua continuidade ao longo dos anos.
- D) Desde 1974, o Brasil possui uma legislação específica a respeito da fluoretação das águas de abastecimento público, por meio da lei 6050, de 24 de maio.
- E) Na década de 1950, a primeira cidade brasileira a ter suas águas de abastecimento público fluoretadas foi Baixo Guandu, no Espírito Santo, em uma ação promovida pela Fundação Serviços de Saúde Pública.

18 - O fator etiológico primário da cárie é o biofilme dentário. Somente a partir das interações do tipo lectina, que ocorre por meio das adesinas bacterianas e dos carboidratos da película, é que se caracteriza a especificidade da ligação bactéria-dente na constituição do biofilme. Esse processo é considerado específico e seletivo, pois somente bactérias que possuem adesinas específicas para os carboidratos da película vão conseguir aderir inicialmente. Entre as bactérias responsáveis por essa adesão inicial destaca-se:

- A) *Streptococcus mutans*
- B) *Streptococcus gingivalis*
- C) *Streptococcus oralis*
- D) *Lactobacilos*
- E) *Staphylococcus aureus*

19 - Os bochechos com soluções a base de fluoretos têm alcançado grande sucesso no mundo inteiro, por sua comprovada eficácia, reduzido custo e facilidade de aplicação. As soluções mais usadas são o fluoreto de sódio (NaF) neutro ou ácido (PH próximo a 4,0) e a concentração indicada para o uso semanal é:

- A) 0,5%
- B) 0,05%
- C) 0,02%
- D) 0,2%
- E) 5%

20 - Complete as sentenças abaixo com V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta.

( ) Comumente são utilizados dois tipos de compostos fluoretados nas formulações dos dentífricos: fluoreto de sódio (NaF) e o monofluorofosfato de sódio (MFP).

( ) A ação desses dois compostos (fluoreto de sódio e o monofluorofosfato de sódio) é diferente na cavidade oral, distinguindo-se na maneira de atuação do flúor no processo de remineralização do esmalte dentário.

( ) A resolução n. 79, de 28 de agosto de 2000, determinou que os dentífricos tenham no máximo 0,13% de F ( 1.300 ppmF).

( ) O que se busca na utilização do dentífrico fluoretado é o benefício anticárie e este só é verdadeiramente alcançado com formulações de no mínimo 1.000 ppmF.

( ) Atualmente não é recomendado a utilização de dentífrico de baixa concentração de flúor para crianças. O que deve haver é a utilização vigilante da quantidade de dentífricos a ser dispensada na escova.



- A) V, V, V, F, F
- B) F, F, F, V, V
- C) V, F, F, V, V
- D) V, F, V, V, V
- E) V, F, F, F, V

21 - Levando em consideração a Doença Periodontal, leia as afirmativas a seguir:

1. A terapia mecânica é o “padrão ouro” do tratamento periodontal, e tem se mostrado efetiva há muitos anos. Entretanto, além da habilidade do profissional no debridamento mecânico, a manutenção da saúde depende de vários fatores adjacentes, como manutenção da higiene oral pelo paciente, o controle da microbiota periopatógena e a resposta imune favorável.
2. O uso de antibióticos sistêmicos no tratamento periodontal é mais uma “arma” auxiliar no controle da doença, pois, devido aos inúmeros efeitos adversos e a crescente resistência bacteriana, a indicação de tais agentes precisa ser bastante criteriosa.
3. O uso de antibióticos no controle das infecções periodontais está baseado nas evidências experimentais, que sugerem que existem patógenos específicos relacionados a ela, como os microrganismos aeróbicos e Gram-positivo; além disso, os antibióticos atingem áreas relativamente inacessíveis da cavidade oral, como as mucosas, tonsilas, furcas, túbulos dentinários.
4. Com base na localização, os abscessos do periodonto são subdivididos em gengivais; periodontais e pericoronários, cujo tratamento básico é praticamente o mesmo. Numa primeira etapa é feita a descontaminação local por meio de drenagem da coleção purulenta e numa sessão subsequente, a instrumentação periodontal com ou sem acesso cirúrgico, seguido de um meticuloso controle de biofilme dental.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas a alternativa 1 está correta
- B) Apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas.
- C) Apenas a alternativa 2 e 3 estão corretas
- D) Apenas a alternativa 2 e 4 estão corretas
- E) Apenas a alternativa 4 está correta

22 - Em odontologia, são variadas as situações nas quais há necessidade do cirurgião-dentista prescrever uma droga analgésica/antitérmica, visando o controle da dor e, eventualmente, da febre. Nessas situações, qual das drogas abaixo está contra-indicada para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona:

- A) Ácido acetilsalicílico
- B) Indometacina
- C) Piroxicam
- D) Paracetamol
- E) Dipirona

23 - De acordo com a classificação dos antibióticos, baseada na eficácia terapêutica contra determinadas espécies de microrganismos, relacione a primeira coluna com a segunda:

1. Ação principal contra bactérias Gram-positivas	( ) amoxicilina
2. Ação principal contra bactérias gram-negativas	( ) penicilina V
3. Ação similar contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas	( ) aminoglicosídeo

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 1, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 2, 1, 3
- E) 3, 2, 1

24 - Em virtude da dor, muitos procedimentos odontológicos seriam impraticáveis caso não existisse o recurso da anestesia local. Vários são os anestésicos locais utilizados na prática do cirurgião-dentista. Escolha abaixo o anestésico local que apresenta potência anestésica similar à da lidocaína, mas é metabolizado mais rapidamente do que a lidocaína, no fígado e nos pulmões, sendo que a orto-toluidina, seu principal metabólito, pode induzir a formação de metemoglobina e causar metemoglobinemia, no caso de sobredosagem:

- A) Bupivacaína
- B) Mepivacaína
- C) Articaina
- D) Prilocaína
- E) Ropivacaína

25 - São recomendadas as seguintes normas ao cirurgião-dentista para evitar reações adversas dos anestésicos locais em crianças, com EXCEÇÃO de:

- A) Usar soluções anestésicas sem vasoconstritor, para aumentar a velocidade de absorção e a duração da ação.
- B) Possuir um bom conhecimento da solução anestésica a ser usada
- C) Injetar a solução anestésica lentamente
- D) Usar o menor volume e a menor concentração possíveis de anestésico local que produza anestesia satisfatória
- E) Evitar injeção intravascular

26 - Algumas síndromes emergenciais podem ocorrer no consultório odontológico, dentre elas a perda temporária e momentânea da consciência, devido a uma diminuição da oxigenação cerebral, consequência da redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, apresentando como sinais e sintomas a palidez, hipotensão, taquicardia, escurecimento da visão, zumbido, sonolência e sensação de vazio gástrico. Quadro causado por uma resposta autonômica exagerada ou anormal a vários estímulos emocionais, como ansiedade excessiva, ou não emocionais, como fome, exaustão, ambiente quente e outros. O quadro descrito anteriormente corresponde a:

- A) Síncope
- B) Angina Pectoris
- C) Crise Hipertensiva
- D) Acidente vascular Cerebral
- E) Infarto do miocárdio

27 - Identifique abaixo a alternativa que corresponde aos principais fatores de risco para o câncer de boca:

- A) Tabagismo, etilismo, genética, desnutrição, idade inferior a 40 anos
- B) Idade superior a 40 anos, tabagismo, etilismo, exposição solar, HPV.
- C) Etilismo, HPV, exposição solar, uso de prótese mal adaptada, sexo feminino.
- D) HPV, exposição solar, uso de prótese mal adaptada, radioterapia.
- E) Sexo masculino, HIV, uso de prótese mal adaptada, raça negra, genética.

28 - A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) atinge o sistema imunológico do indivíduo, tornando-o susceptível ao desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas. As lesões bucais estão fortemente associadas à infecção ao Vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), sendo que os portadores apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na cavidade bucal. Qual das manifestações bucais abaixo corresponde à AIDS:

- A) Hálito cetônico
- B) Câncer
- C) Fluorose
- D) Cáries
- E) Candidíase

## **PARTE II - PORTUGUÊS**

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

### **De quem são os meninos de rua?**

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora.

Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão.

Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num *shopping center* ou num supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando se está perdida, ou precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos pensando vagamente no seu abandono [...].

COLASANTI, Marina. *A casa das palavras*.

São Paulo:

Ática, 2006. p. 40. (Fragmento). © by Marina Colasanti.

29 - Das afirmações seguintes:

I. A narradora destacou com iniciais maiúsculas as expressões “Menino De Família e Menino De Rua”, possivelmente para criticar o fato de que as pessoas, em geral, rotulam umas às outras, principalmente quando se discriminam.

II. A atitude da narradora, recriminada por ela própria, difere da maioria das pessoas quando uma criança de rua se aproxima.

III. O texto apresenta passagens comprovando que a narradora se inclui entre as pessoas cujo comportamento ela recrimina.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I. O que mais surpreende a narradora quanto a divisão de classes entre os meninos, é a atitude das pessoas em relação aos meninos de rua: o fato de elas não se comoverem com o abandono dessas crianças como se comoveriam com o abandono de uma criança “de família”.

II. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a conjunção e em destaque expressa oposição.

III. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a conjunção OU introduz a alternativa de que uma mãe apenas poderia ter gerado os meninos de rua, exprimindo a exclusão do pai e também de uma família.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens II e III.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Todos os itens estão corretos.

31 - Releia o trecho:

“ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, **portanto**, das outras crianças [...]. É **por isso**, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num *shopping center* ou num supermercado”

Que sentido ou valor semântico expressa cada uma das conjunções coordenativas destacadas?

- A) “PORTANTO” expressa uma alternância e “POR ISSO” introduz uma explicação.
- B) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR ISSO” expressa ideia de acréscimo.
- C) “PORTANTO” expressa oposição e “POR ISSO” expressa ideia de acréscimo.
- D) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR ISSO” introduz uma explicação.
- E) “PORTANTO” expressão ideia de explicação e “POR ISSO” a ideia de conclusão.

As questões de 32 a 34 referem-se ao texto seguinte

### **Ao desconcerto do mundo**

Os bons vi sempre passar  
No Mundo graves tormentos;  
E **pera** mais me espantar,  
Os maus vi sempre nadar  
Em mar de contentamentos.  
Cuidando alcançar assim  
O bem tão mal ordenado,  
Fui mau, mas fui castigado,  
Assim que só pera mim  
Anda o Mundo concertado.

CAMÕES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.).

*Luís de Camões*: obra completa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 475-476.

32 - Das afirmações seguintes:

I. Nesses versos, o eu lírico compara o destino das pessoas no mundo e conclui que os bons vivem em constante alegria e que os maus sofrem grandes desventuras.

II. Segundo o eu lírico, há justiça no mundo, onde os maus são considerados culpados e os bons, inocentados.

III. Decepcionado, o eu lírico decidiu agir como os maus, na ilusão de viver feliz, porém com ele o mundo agiu com rigor.

- A) Apenas o item III está correto.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens I e II.
- D) Estão corretos os itens II e III.
- E) Todos estão incorretos.

33 - Nos versos “Os bons vi sempre passar” e “Os maus vi sempre nadar”, as palavras destacadas pertencem ao seguinte processo de formação:

- A) Derivação imprópria
- B) Composição por justaposição
- C) Composição por aglutinação
- D) Derivação parassintética
- E) Hibridismo

34 - Identifique a alternativa que apresenta, respectivamente, vocábulos do poema formados por derivação prefixal e derivação sufixal.

- A) mundo | contentamentos
- B) tormentos | concertado
- C) desconcerto | passar
- D) alcançar | castigado
- E) ordenado | desconcerto

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - É possível identificar no segundo quadro da tira uma oração:

- A) subordinada adverbial final
- B) subordinada adverbial consecutiva
- C) subordinada substantiva subjetiva
- D) subordinada adverbial proporcional
- E) subordinada adverbial predicativa

36 - Identifique a função morfológica da palavra “QUE” na seguinte frase “Um relatório mundial destaca que é necessária uma urgente proteção ao meio ambiente”.

- A) conjunção subordinada integrante
- B) pronome indefinido
- C) pronome relativo
- D) partícula expletiva
- E) substantivo

37 - Nos versos “Uma havia / que dentre as outras mais graves / tão clara e alta se erguia...”, a função sintática do termo destacado é:

- A) sujeito
- B) predicativo do objeto
- C) aposto
- D) complemento nominal
- E) vocativo

38 - Identificamos exemplo da figura de linguagem “prosopopeia” em:

- A) “O mundo em mil pedaços se converte”.
- B) “O amor é um contentamento descontente”.
- C) “Recendia pela sala um perfume macio e doce”.
- D) “É noite! As sombras correm nebulosas”.
- E) “Porém se acaba o sol, por que nascia?”

39 - A regência verbal está correta e todas as alternativas, exceto em:

- A) Os bombeiros responderam ao chamado prontamente.
- B) Ela necessitava seu consentimento.
- C) Fazer mais convites implica maiores gastos.
- D) É necessário ensinar os jovens.
- E) A gerente pagou os vendedores hoje.

A questão 40 refere-se a tira seguinte:



40 - Os verbos CONTINUAR (1º quadrinho) e TENHA (3º quadrinho) encontram-se, respectivamente, no seguinte tempo e modo:

- A) futuro do subjuntivo e presente do indicativo
- B) futuro do indicativo e presente do subjuntivo
- C) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo
- D) ambos no futuro do subjuntivo
- E) ambos no presente do indicativo